



Kayaçların toprak hâline gelmesinde fiziksel ve kimyasal yollarla çözülme etkilidir.



Haritada işaretli alanların hangileri kimyasal ve fiziksel çözülmenin daha fazla etkili olduğu alanlardır?

	Kimyasal Çözülme	Fiziksel Çözülme
A)	I	II
B)	II	III
C)	III	IV
D)	IV	V
E)	IV	III

Ana kayada kimyasal parçalanmanın yoğun olduğu yerlerde toprak oluşumu daha hızlıdır.



Buna göre, Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen merkezlerin hangisinde toprak oluşumu daha hızlı gerçekleşir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Aşağıdaki topraklardan hangisi, zonal topraklardan biri değildir?

A) Laterit

B) Podzol


C) Terra rossa

D) Rendzina

E) Çernozyom

4

İklim özelliklerinin etkisiyle topraklar çeşitlenir.



Haritada işaretli merkezlerin hangisinde bulunan topraklarda, tuz ve kireç birikimi daha azdır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Türkiye’de en geniş alanda bulunan toprak tipi, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Terra rossa
- B) Kestane ve kahverengi bozkır toprakları
- C) Çernozyom
- D) Kahverengi orman toprakları
- E) Podzol

Türkiye’de aşağıdaki topraklardan hangisinin oluşumunda, mutlak konumun sonucu daha fazla etkilidir?

A) Terra rossa


B) Bozkır toprağı

C) Alüvyal

D) Löss

E) Litoseller

Topraklar ana kaya üzerinde bulundukları alanların iklim özelliklerine göre oluşurlar ve o bölgenin iklim özelliklerini yansıtırlar.



Buna göre haritada işaretli alanların hangisindeki toprak, bulunduğu bölgenin iklim özelliğini yansıtmaz?


- A) I B) II C) III D) IV E) V

Ana kaya üzerinde çözülme sonucunda oluşan topraklarda, horizonlar ortaya çıkar.

Türkiye’de görülen aşağıdaki toprakların hangisinde, horizonlar gelişmemiştir?

- A) Alüvyal
- B) Podzol
- C) Terra rossa
- D) Çernozyom
- E) Kahverengi orman toprakları

Killi ana kaya üzerinde oluşan ve ayçiçeği tarımının yoğun olduğu yerlerde ki bu topraklar; dönen toprak olarak ifade edilir. Halk arasında “Kepir, Taş Doğuran” olarak da anılır.



Yukarıda ifade edilen vertisoller harita işaretli alanların hangisinde görülür?


- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) IV ve V

Türkiye’de Kuzey Anadolu Dağları ile Marmara Denizi çevresindeki dağlık alanlarda yaprak döken ağaçların oluşturduğu ormanların altında görülür. Humus bakımından zengin, verimli ve koyu renkte olan bu topraklar tarım açısından oldukça elverişlidir.

Yukarıda temel özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kahverengi – kestane step toprağı
- B) Kestane – kahverengi orman toprağı
- C) Lateritik topraklar
- D) Podzol toprağı
- E) Vertisol toprağı


Lösler, rüzgârın taşıyıp biriktirdiği materyaller üzerinde oluşan topraklardır. Mineralce zengin olduğu için lös toprakları verimlidir.



Buna göre yukarıda Türkiye haritasında numaralandırılmış arazilerin hangisinde lös toprağı yaygın görülür?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Podzol topraklar, dağların yüksek kesimlerinde iğne yapraklı ormanların altında oluşur. Kül renkli topraklardır. Yıkanmadan ötürü renkleri açıktır. Asidik reaksiyondaki bu topraklar verimsizdir. Kireç oranı düşüktür.



Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış alanların hangisinde podzol toprağı en yaygındır?

- A) V B) IV C) III D) II E) I


- Taşkıran otu, yıldız otu, mine çiçeği gibi ot toplulukları altında oluşur.
- Humus bakımından zengindir. Rengi koyudur.
- Verim oranı çok yüksektir.
- Zonal topraktır.

Yukarıda temel özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çernozyom toprağı
- B) Halomorfik toprak
- C) Kahverengi orman toprağı
- D) Kahverengi step toprağı
- E) Rendzina toprağı

Aşağıda bir toprak türünün genel özellikleri verilmiştir.

- Kalsimorfik toprak türüdür.
- Killi topraklardır.
- Su tutma kapasitesi yüksektir.
- Anadolu'da kara kepir, taşdoğuran toprak ya da dönen toprak olarak da bilinir.




Buna göre yukarıda temel özellikleri verilen toprak türü Türkiye haritasında numaralandırılmış yörelerin hangisinde yaygın görülür?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Çukurova, Çarşamba ve Balat deltalarının taşkın alanlarındaki sazlık ve kamışlıkların altında oluşan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Halomorfik topraklar
- B) Hidromorfik topraklar
- C) Alüvyal topraklar
- D) Kalsimorfik topraklar
- E) Regosol topraklar


Aşağıda Türkiye’de yer alan bir merkeze ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.



Sıcaklık ve yağış grafiği verilen bu merkezde aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yaygın bir şekilde görülür?

- A) Kahverengi orman toprağı
- B) Kestane - kahverengi step toprağı
- C) Terra rossa toprağı
- D) Çernozyom toprağı
- E) Rendzina toprağı

Regosol topraklar, özellikle volkanik arazilerde akarsuların taşıdığı kum depoları üzerinde oluşur. Kumlu ve yumuşak olan bu topraklar, patates, üzüm ve soğan tarımı açısından oldukça elverişlidir.



Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde regosol topraklar yaygındır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Toprak katmanındaki pedojenik süreçlere bağlı olarak gerçekleşen olaylar, toprak oluşumunda iklimin temel yansımasını ortaya çıkarmaktadır.

Bu süreçlere bağlı olarak toprakta meydana gelen tuzlaşma olayı aşağıdaki yörelerin hangisinde maksimum seviyede gerçekleşmektedir?

- A) Konya - Karapınar
- B) Mersin - Taşucu
- C) Rize - Çayeli
- D) Çorum - İskilip
- E) Şanlıurfa - Ceylanpınar

Cevap anahtarı

1. E
2. C
3. D
4. B
5. B
6. A
7. B
8. A
9. D
10. B
11. A
12. B
13. A
14. E
15. B
16. C
17. B
18. A