



Kurak ve yarı kurak alanlarda, bitki örtüsünün zayıf olduğu mekânlarda, rüzgâr aşındırma ve biriktirme şekillerine rastlanır.



Yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangilerinde rüzgâr aşındırma - biriktirme şekilleri daha yaygındır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) IV ve V

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, ülkemizde rüzgâr erozyonunun fazla olduğu alanlardır. Bu alanlar içinde rüzgâr biriktirmesiyle oluşan kumullara Konya Karapınar çevresinde rastlanmaktadır. Ülkemizde rüzgâr biriktirmesiyle oluşan kumullara rastlanan diğer bir yer, kıyılarımızdaki kumsallardır.



Buna göre yukarıda Türkiye haritasında numaralandırılmış kıyılarının hangisinde kumul oluşumu yaygın değildir?


- A) I B) II C) III D) IV E) V

- Kıta sahanlığı dar olur.
- Delta ovaları bulunmaz.
- Limanların hinterlandı dar olur.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin bulunduğu alanlarda görülür?

- | | |
|-----------------------|-------------|
| A) Enine kıyı tipleri | B) Falezler |
| C) Tombolo | D) Lagün |
| E) Obruklar | |

Falezler, diğer adıyla yalıyarlar, dağların kıyının hemen gerisinde yüksek bir şekilde uzandığı kıyılarda; dalgaların aşındırması ile oluşan yer şekilleridir.



Yukarıda oluşum özellikleri verilen bu yer şekilleri, haritada işaretli alanların hangilerinde görülmez?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve IV E) III ve V

Gelgit genliđi az olduđundan ÷lkemizde gelgit etkisiyle oluřan kıyı řekillerine rastlanmamaktadır. ÷lkemizdeki kıyıları biçimlendiren başlıca etmenler dalga ve akıntılardır.

Buna göre ařağıdakilerden hangisi Türkiye’de dalga ve akıntılara bađlı oluřan birikim řekillerinden biri deđildir?


A) Lagün

B) Tombolo

C) Tafoni

D) Plaj

E) Kıyı kordonu



Yukarıdaki haritada işaretli alanların hangilerinde tombolo oluşum şekillerine rastlanır?


- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) IV ve V

- I. Kıta sahanlığı geniştir.
- II. Limanların hinterlandı geniş olur.
- III. Koy ve körfez sayısı fazla olur.
- IV. Delta alanları geniştir.

Türkiye’de yukarıdaki özelliklerin görüldüğü alandaki kıyı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Limanlı kıyılar
- B) Enine kıyılar
- C) Boyuna kıyılar
- D) Kalanklı kıyılar
- E) Skyer kıyılar

Eski akarsu vadilerinin suların altında kalmasıyla “Ria kıyı tipi” ortaya çıkar.



Haritada işaretli alanların hangisinde ria kıyı tipi görülür?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II, III ve V E) II, III ve IV

İnsanlar tarafından yeryüzüne çekilen artezyen kaynaklar aşağıdaki illerin hangisinde daha fazla kullanılır?

A) Rize

B) Konya

C) Kastamonu

D) Afyon

E) Erzurum

Fay hatları boyunca oluşan, mineral bakımından zengin, yer altı sularına fay kaynak denir.

Buna göre, Türkiye’de aşağıdaki kentlerin hangisinde fay kaynaklara rastlanmaz?

A) Mardin

B) Sivas

C) Bolu

D) Manisa

E) Bursa

Çentik vadiler akarsuların akış hızlarının fazla olduğu, eğimli yamaçlarda oluşan "V" şeklindeki vadilerdir.


Türkiye'de aşağıdaki bölümlerin hangisinde bu vadiler daha yaygındır?

- A) Doğu Karadeniz
- B) Orta Karadeniz
- C) Ergene
- D) Yukarı Sakarya
- E) Orta Fırat

Türkiye fiziki haritasında yeşil tonların hâkim olduğu bir alan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Geniş tabanlı vadiler yaygındır.
- B) Akarsular menderesler oluşturur.
- C) Taşkın olaylarına rastlanır.
- D) Akarsular üzerinde kum adaları oluşur.
- E) Akarsu rejimleri düzenlidir.

Türkiye’de görülen vadi türlerinden biri kanyon vadilerdir. Bu vadilerin önemli bir kısmı, akarsuların kalkerli araziye çözündürerek derinlere gömülmesiyle oluşur.



Buna göre yukarıda Türkiye haritasında numaralandırılmış arazilerin hangisinde kanyon vadi oluşumu yaygın görülür?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Akarsuların menderes oluşturduğu bir alanda akarsuların özellikleri için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


- A) Akarsuların boyları uzar.
- B) Hidroelektrik enerji potansiyelleri yüksektir.
- C) Çentik vadiler oluştururlar.
- D) Aşındırma güçleri fazladır.
- E) Taşkın yapma ihtimalleri azdır.

Akarsuların araziyi aşındırıp düzleştirmesiyle, yükseltinin sıfırlandığı alanlar; aşındırmanın son şekli olarak da adlandırılan “peneplen” alanları ortaya çıkar.

Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisi peneplen alanı oluşturmaya daha yakındır?

- A) Karadeniz
- B) Marmara
- C) İç Anadolu
- D) Güneydoğu Anadolu
- E) Akdeniz

Akarsu havzaları içerisinde, eğimli yamaçlardan aşağı düşen akarsuların düştükleri alanlarda oluşturdukları çukurluklara “dev kazanı” adı verilir.



Yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangisinde dev kazanlarına rastlanır?


- A) I B) II C) III D) IV E) V

Volkanik tüflerin selinti sular tarafından aşındırılmasıyla oluşan peribacalarının tipik örneklerine ---- rastlanır.

Buna göre yukarıda verilen açıklamada boş bırakılan yere aşağıdaki yörelerin hangisi yazılamaz?

- A) Van çevresi
- B) Ürgüp - Göreme yöresi
- C) Manisa - Kula yöresi
- D) Sivas - Zara arazisi
- E) Erzurum - Narman arazisi

Kalker, jips, kaya tuzu gibi kayaların bulunduėu araziler karstik arazilerdir. Bu arazilerde yer altı ve yer üstü sularının etkisiyle lapy, dolin, uvala ve polye gibi yüzey şekillerinin oluşumu yaygındır.



Buna göre Türkiye haritasında numaralandırılmış yörelerin hangisinde yukarıda verilen yüzey şekilleri yaygın görülür?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Cevap anahtarı

1. D
2. D
3. B
4. D
5. C
6. D
7. B
8. E
9. B
10. A
11. A
12. E
13. B
14. A
15. B
16. E
17. D
18. A