

Türkiye'de yer şekillerinin sıcaklığa etkisi vardır. Örneğin Toros Dağları'nın güney yamacında bakı etkisiyle güneşlenme süresinin daha uzun olması bu dağların güney yamacındaki sıcaklığın kuzey yamacına oranla daha yüksek olmasında etkili olur.

Yukarıda bakı durumu - yüzey şekli ilişkisinin sıcaklık üzerindeki etkisine değinilmiştir.



Buna göre, Türkiye haritasında numaralandırılmış merkezlerin hangisinde yer şekillerine bağlı bakı durumunun sıcaklık üzerindeki etkisi en az seviyededir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Türkiye’de sıcaklıkların değişimi üzerinde; yükselti, karasallık, denizellik, enlem, bakı gibi faktörler etkilidir.

Buna göre, aşağıda verilen kentlerin hangi ikisi arasındaki sıcaklık değişimi sadece yükselti etkisine bağlıdır?

- A) İzmir - Erzurum
- B) Antalya - Samsun
- C) Ankara - Erzurum
- D) Mersin - İstanbul
- E) Adana - Konya

Temmuz ayında Türkiye'deki sıcaklık değerleri $16,3^{\circ}\text{C}$ (Ardahan) ile $31,9^{\circ}\text{C}$ (Şanlıurfa) arasında değişir. Bu dönemde en yüksek sıcaklık Güneydoğu Anadolu'da yaşanır.


Buna göre, Temmuz ayında en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanmasında;

- I. enlem etkisi,
- II. yükselti azlığı,
- III. basınç merkezinin etkisi,
- IV. buharlaşma şiddetinin fazla olması,

gibi durumlardan hangileri etkili değildir?

- A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II
D) I, II ve III E) II, III ve IV


İndirgenmiş sıcaklık, bir yerin yükseltisinin deniz seviyesinde olduğu kabul edilerek hesaplanan sıcaklık değeridir. Sıcaklığın enleme bağlı dağılışı hesaplanılırken, yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için indirgenmiş sıcaklık değerlerinden yararlanılır.



Buna göre haritada numaralandırılmış merkezlerin hangisinde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark en azdır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V


Yıllık ve günlük sıcaklık farkını etkileyen en önemli etken nemdir.



Buna göre Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen merkezlerin hangisinde nem oranının yüksekliğine bağlı yıl içindeki sıcaklık farkları en azdır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V


Haritada ocak ayı içerisinde belirli sıcaklık değerlerine sahip kentler gösterilmiştir.



Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kent çifti arasındaki sıcaklık değişimi enlem etkisine ters düşer?

- A) Antalya - İzmir
- B) İzmir - Samsun
- C) İzmir - Elâzığ
- D) Elâzığ - Erzurum
- E) Antalya - Erzurum


Türkiye'nin çevresindeki basınç alanları sıcaklığı etkileyen önemli bir faktördür. Örneğin Sibirya Termik Yüksek Basıncı'nın bulunduğu alandaki soğuk hava kütlesi, ocak ayında rüzgârların etkisiyle Türkiye'ye kadar ulaşır. Türkiye'de bu hava kütlesinin etkili olduğu alanlarda sıcaklık azalır.



Buna göre Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen merkezlerin hangisinde Sibirya Yüksek Basıncı'nın etkisi en fazladır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Aşağıda Türkiye yıllık indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir.



Haritada verilen bilgilere bağlı olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

- A) Kıyı Ege'de enlem etkisine bağlı güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık ortalaması azalır.
- B) Genel olarak izoterm eğrileri paralellere uygundur.
- C) Kuzeydoğu Anadolu'da yükseltiye bağlı sıcaklık ortalaması en azdır.
- D) Ülkede 21 °C'den daha sıcak alanlar vardır.
- E) İzoterm eğrileri 1 °C aralıklarla çizilmiştir.

Ankara 39° Kuzey enleminde yer almaktadır. Ankara'da 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışığının geliş açısı aynı olmasına rağmen 23 Eylül tarihindeki ortalama sıcaklıklar daha fazladır.


Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bir önceki dönemde yaşanan mevsim etkisi
- B) Soğuk hava sistemlerinin etkili olmaması
- C) Basra Alçak Basıncının etkisi
- D) Işığın atmosferde tutulma oranının az olması
- E) Bulutluluk oranının az olması

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sıcaklığın enleme göre değiştiğine kanıttır?

- A) İzmir şehir merkezindeki ortalama sıcaklığın Van’a göre daha fazla olması,
- B) Karadeniz’de orman alt sınırının deniz seviyesinden başlaması,
- C) Iğdır’da pamuk tarımının yapılması,
- D) Antalya’da maki bitki örtüsünün 800 m’ye kadar, Çanakkale’de ise 400 m’ye kadar yetişmesi,
- E) Kıyı ile iç kesimler arasında yağış türünün değişmesi,

Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı merkezler numaralandırılarak verilmiştir.




Buna göre haritada numaralandırılarak verilen merkezlerin hangisinde yıllık sıcaklık farkı en azdır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

- I. Asor Yüksek Basıncı
- II. İzlanda Alçak Basıncı
- III. Sibirya Yüksek Basıncı
- IV. Basra Alçak Basıncı

Yukarıdaki basınç merkezlerinden hangileri, Türkiye’de kış mevsiminin daha soğuk ve sert geçmesine neden olur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) III ve IV








Yukarıdaki haritada esiş yönleri gösterilen yerel rüzgârlar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?


	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>
A)	Karayel	Yıldız	Poyraz
B)	Yıldız	Günbatısı	Kible
C)	Poyraz	Lodos	Sam yeli
D)	Yıldız	Gündoğusu	Kible
E)	Yıldız	Poyraz	Keşişleme

Rüzgâr frekans gülleri merkezlerde, yer şekilleri etkisine bağlı olarak, yıl içinde etkili olan rüzgârların şematik gösterimini sağlar.

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilen rüzgâr frekans gülü İzmir kentine aittir?



Türkiye’de farklı günlerde esen rüzgârın, yıldız ve kıbleden etkili olduğu düşünülürse;



Haritadaki merkezlerin hangisinde gösterilen rüzgârın esiş yönü yanlış verilmiştir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V


Türkiye'de güneybatı yönlü etkili olup kış mevsiminde özellikle Marmara ve Ege'de soba zehirlenmesine neden olur; gözü yaşlı rüzgâr olarak da ifade edilir.

Yukarıda bilgileri verilen yerel rüzgâr aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kible B) Sam yeli C) Poyraz
D) Lodos E) Yıldız

Termik basınç alanları ısınmaya bağılı olarak, Dünya'nın şeklinin etkisiyle ortaya çıkar.

Dinamik basınç alanları hava hareketlerine bağılı olarak, Dünya'nın günlük hareketinin etkisiyle ortaya çıkar.



Buna göre, haritada belirtilen basınç merkezlerinin hangi ikisi termik kökenlidir?

- A) Sibirya YB - Basra AB
- B) İzlanda AB - Asor YB
- C) Sibirya YB - İzlanda AB
- D) Basra AB - Asor YB
- E) İzlanda AB - Basra AB

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yaz aylarında Türkiye'nin en sıcak yeri olmasında daha fazla etkili olan basınç merkezi ve yerel rüzgâr aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

	<u>Basınç merkezleri</u>	<u>Rüzgârlar</u>
A)	İzlanda AB	Sam yeli
B)	Basra AB	Kible
C)	Asor YB	Lodos
D)	Basra AB	Sam yeli
E)	Asor YB	Poyraz

Cevap anahtarı

1. C
2. C
3. B
4. A
5. A
6. C
7. D
8. C
9. A
10. D
11. E
12. C
13. B
14. E
15. E
16. D
17. A
18. D