

Türkiye’de uygulanan hayvancılık faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Et ve süt sanayi için ham madde sağlar.
- B) Kırsal kesimde insanlar için önemli bir geçim kaynağıdır.
- C) Hayvansal gübre açısından tarıma katkı sağlar.
- D) İklim özelliklerine ve ihtiyaca bağlı olarak en fazla beslenen hayvan türü sığırdır.
- E) Kurulu tesisleri ve beslenen hayvan türleri ile birlikte millî gelire katkı sağlar.

Türkiye’de hayvancılık faaliyetinin potansiyeli yüksektir. Ancak genel olarak elde edilen verim ve gelir düşüktür. Bu durumun ortaya çıkmasındaki ana etken yaygın bir şekilde bu faaliyetin doğal koşullara bağlı olarak yapılmasıdır.

Buna göre;

- I. kümes hayvancılığı,
- II. büyükbaş mera hayvancılığı,
- III. arıcılık


gibi hayvancılık faaliyetlerinin hangilerinin doğal koşullara bağılılığı en azdır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) II ve III

Küçükbaş hayvancılığın diğer hayvancılık faaliyetlerine göre daha yaygın olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hayvan başına daha fazla et ve süt verimi sağlaması
- B) Bozkır bitki örtüsünün geniş alan kaplaması
- C) Devletin uyguladığı hayvancılık politikaları
- D) Otlakların iyileştirilmesi
- E) Erken kesimlerin önlenmesi

Kıl keçisi, doğal koşullara dayanıklıdır ve dağlık arazilerde kolaylıkla yetiştiriciliği yapılır.



Yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde kıl keçisi yetiştiriciliği en fazla yapılır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

- Dünyada ilk kez Ankara'da kültür altına alınmıştır.
- Tüylerinden kaliteli yün el edilir.
- Ankara, Muğla, Siirt ve Eskişehir çevresinde yetiştirilir.


Yukarıda özellikleri verilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?

- | | |
|-------------------|----------------|
| A) Tiftik keçisi | B) Kıl keçisi |
| C) Sığır | D) İpek böceği |
| E) Merinos koyunu | |

Büyükbaş hayvancılık faaliyetleri için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Arazinin engebeli olduğu yerlerde daha az gelişmiştir.
- B) Küçükbaş hayvancılığa göre et ve süt verimi yüksektir.
- C) Mera hayvancılığı talebi karşılama adına büyük kentler çevresinde yoğunlaşmıştır.
- D) Besi - ahır hayvancılığı iklimden, mera hayvancılığına oranla daha az etkilenir.
- E) Manda yetiştiriciliği sulak alanların yoğun olduğu Karadeniz'de en fazla yapılır.

Yaz aylarının kurak geçmediği, çayırların bulunduğu alanlarda, büyükbaş mera hayvancılığı faaliyetleri yoğun olarak yapılır.




Buna göre, haritada işaretli alanların hangisinde büyükbaş mera hayvancılığı en fazla yapılmaktadır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

8

İklim koşulları sebebiyle ülkemizin genelinde yaz kuraklığı yaşandığı için bozkırlar geniş yer kaplar, bu da küçükbaş hayvan türünün varlığını yaygınlaştırır.



Buna göre yukarıda Türkiye haritasında numaralandırılmış yörelerin hangisinde koyun yetiştiriciliği yaygın değildir?


- A) I B) II C) III D) IV E) V

Türkiye'nin iklim, bitki örtüsü ve yüzey şekilleri, hayvancılık faaliyetlerini etkileyen önemli unsurlardır.

Aşağıda verilen hayvancılık faaliyetlerinin hangisi bu unsurlardan en az etkilenir?

- A) İpek böcekçiliği
- B) Arıcılık
- C) Mera hayvancılığı
- D) Kümes hayvancılığı
- E) Balıkçılık

Farklı iklim bölgeleri ve zengin bir floraya sahip olan ülkemizin genelinde, arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır.



Yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde arıcılık daha az yapılmaktadır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de balıkçılığın gelişimine olumsuz etki eden unsurlardan biri değildir?

- A) Açık deniz balıkçılığının gelişmemiş olması
- B) Soğuk hava depolarının yetersizliği
- C) Halkın beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak balık tüketiminin az olması
- D) Ege koylarında kültür balıkçılığının gelişmesi
- E) Zararlı avlanma yöntemlerinin kullanılması

Türkiye’de balık çeşidi ve balık miktarının daha fazla olduğu kıyılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

	<u>Balık Miktarı</u>	<u>Balık Çeşidi</u>
A)	Karadeniz	Akdeniz
B)	Karadeniz	Karadeniz
C)	Marmara	Akdeniz
D)	Ege	Karadeniz
E)	Karadeniz	Marmara


Aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi Türkiye'de iklim koşulları değişikliğinden en fazla etkilenir?

- A) Besi - ahır hayvancılığı
- B) Kümes hayvancılığı
- C) Balıkçılık
- D) İpek böcekçiliği
- E) Arıcılık

Ülkemizde hayvancılık potansiyeli yüksek, ancak elde edilen gelir düşüktür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılığın geliştirilmesi için alınabilecek önlemlerden biri değildir?


- A) Yem endüstrisinin geliştirilmesi
- B) Süt dana ve süt kuzusu kesiminin önlenmesi
- C) Verimi artırmak için hayvan sayılarının artırılması
- D) Hayvan hastalıkları ile mücadele
- E) Ahır hayvancılığının geliştirilmesi



Yukarıdaki Türkiye haritasında bazı yöreler taranarak verilmiştir.

Bu alanlarda aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi yaygındır?

- A) Büyükbaş mera hayvancılığı
- B) Kıl keçisi yetiştiriciliği
- C) İpek böcekçiliği
- D) Arıcılık
- E) Koyun yetiştiriciliği



Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış merkezlerde yoğun yapılan hayvancılık faaliyetleri dikkate alındığında, aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?

- A) I - Arıcılık
- B) II - İpek böcekçiliği
- C) III - Sığır (Besi)
- D) IV - Tiftik keçisi
- E) V - Kümes hayvancılığı

Türkiye’de büyükbaş besi hayvancılığının büyükşehir çevresinde toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Büyükşehirlerin genel olarak ova tabanlarında toplanması
- B) Büyükşehir çevresinde üretim maliyetlerinin azalması
- C) Büyükşehir çevresinde hayvancılık desteklemelerinin daha çok olması
- D) Tüketici nüfus ve pazar fonksiyonu
- E) Ürün naklinin kolay olması

Türkiye'de bölge ve yörelerde yetiştirilen hayvan türleri genel olarak iklim ve bitki örtüsüne bağlı değişkenlik göstermektedir.

Buna göre, aşağıda verilen hayvan türü - bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Sığır (Mera) - Alpin çayırı
- B) Koyun - Bozkır
- C) Tiftik keçisi - Maki
- D) İpek böcekçiliği - Dut ağacı
- E) Arıcılık - Çiçek türleri

Cevap anahtarı

1. D
2. A
3. B
4. B
5. A
6. C
7. E
8. C
9. D
10. D
11. D
12. A
13. E
14. C
15. D
16. D
17. D
18. C