

Akarsuyun akış hızının artması, o akarsuyun aşındırma kuvvetinin artmasına ve derine doğru aşındırma yapmasına neden olmaktadır.

Buna göre; aşağıda verilen bölümlerde yer alan akarsular dikkate alındığında hangisinin daha derin bir vadi içerisinde aktığı söylenebilir?

- A) Güney Marmara B) Ergene C) Kıyı Ege
D) Doğu Karadeniz E) Orta Fırat

Akarsu**Döküldüğü Yer**

I. Meriç ⇒ Ege Denizi

II. Kızılırmak ⇒ Karadeniz

III. Fırat ⇒ Basra Körfezi

IV. Aras ⇒ Karadeniz

V. Seyhan ⇒ Akdeniz

Yukarıda verilen akarsu ve döküldüğü yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


A) I

B) II

C) III


D) IV

E) V



Türkiye haritasında taralı olarak gösterilen alanların ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

- A) Falezler yaygın olarak görülür.
- B) Boyuna kıyı tipi mevcuttur.
- C) Koy ve körfez sayısı yok denilecek kadar azdır.
- D) Kıta sahanlıkları geniştir.
- E) Girinti ve çıkıntı azdır.



Yukarıda iç kuvvetler sonucunda orojenez sonucunda oluşmuş bir kırık dağın profili gösterilmiştir. **Türkiye'deki dağların oluşumları düşünüldüğünde aşağıdaki bölümlerden hangisinde bu tür oluşumlu dağların yaygın olarak bulunduğu söylenebilir?**

- A) Doğu Karadeniz
- B) Güney Marmara
- C) Asıl Ege
- D) Antalya Bölümü
- E) Adana Bölümü

Renklendirme yöntemiyle hazırlanmış bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi ve tonlarıyla gösterilen alanlar hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

- A) Ortalama yükselti fazladır.
- B) Akarsuların akış hızları fazladır.
- C) Tamamıyla dağlık alanlardan oluşur.
- D) Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazladır.
- E) Bu alanlarda bulunan akarsuların hidroelektrik enerji potansiyelleri fazladır.

.Aşağıda verilen göllerden hangisi oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?


- A) Manyas
- B) Ulubat
- C) Sapanca
- D) Çamiçi
- E) Tuz

- I. Orta Karadeniz
- II. Batı Karadeniz
- III. Taşeli Platosu
- IV. Doğu Karadeniz

Yukarıda verilen yörelerin hangisinde falezlere rastlanma ihtimali diğerlerine göre daha azdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
- D) II ve III E) III ve IV

Deniz sularındaki kirlilik oranı, çevresindeki sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak artmaktadır.



Buna göre, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen körfezlerden hangisindeki kirlilik oranının daha fazla olduğu söylenebilir?

- A) V B) IV C) III D) II E) I

Türkiye'deki akarsular kıta sahanlığının geniş olduğu alanlarda denize döküldüğü kısımlarında delta ovası oluşturmuşlardır.

Aşağıdaki akarsulardan hangisi döküldüğü yerde delta ovası oluşturmamıştır?

- A) Bakırçay
- B) Kızılırmak
- C) Gediz
- D) Göksu
- E) Aksu

Türkiye’de rüzgar aşındırmasının en fazla etkili olduğu yer için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

- A) Kalkerli arazi geniş yar kaplar
- B) Yer şekilleri dağlık ve engebelidir.
- C) Yağış miktarı az ve bitki örtüsü cılızdır.
- D) Fay kaynaklarına sıkça rastlanır.
- E) Akarsuları açık havza özelliği gösterir.

Aşağıdaki haritada yükseltileri birbirinden farklı beş ova gösterilmiştir.




Bu ovaların yükseltilerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

- A) Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresini
- B) Karla kaplı ve donlu gün sayısını
- C) Endüstriyel tarım ürünü çeşitliliğini
- D) Tarımda makine kullanımını
- E) Sıcaklık ortalamalarını

Marmara Bölgesi'ndeki akarsuların taşkın risklerinin fazla olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

- A) Akarsu havzalarının dar olmasına
- B) Akarsuların taşıdığı alüvyon miktarının az olmasına
- C) Akarsu vadilerinin geniş tabanlı olmasına
- D) Akarsu rejimlerinin düzensiz olmasına
- E) Akarsuların sık sık yatak değiştirmesine



Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen I numaralı alanda kıyıda girinti çıkıntı çok fazla iken, II numaralı alanın kıyılarında girinti ve çıkıntı azdır.

Bu durumun oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

- A) Kıyılardaki gel-git genliğinin farklı olması
- B) İklim özelliklerinin farklı olması
- C) Kıyısındaki dağların yükseltisinin farklı olması
- D) Kıyısındaki dağların farklı yapıdaki tabakalardan oluşması
- E) Dağların kıyıya uzanış biçimlerinin farklı olması

Damlataş ve Karain Mağaraları ile Cennet-Cehennem Obrukları Akdeniz Bölgesi'nde bulunan yer şekillerindendir.


Akdeniz Bölgesi'ndeki bu yer şekillerinin oluşmasındaki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nem oranının fazla olması
- B) Yer altı suları bakımından zengin olması
- C) Kış aylarının ılık geçmesi
- D) Kolay çözünebilen kayaçların geniş yer tutması
- E) Akarsu ağının sık olması

Türkiye'deki dağlar, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde kıyıya paralel, Ege Bölgesi'nde ise kıyıya dik uzanmaktadır.

Dağların kıyıya göre uzanırlarının farklı olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

- A) Ege Bölgesi'nde denizel iklimin iç kısımlara sokulması
- B) Doğu Karadeniz Bölümü'ndeki dağlarda buzullara rastlanması
- C) Akdeniz Bölgesi'nde kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım
- D) Antalya Bölümü'nde falezlere rastlanması
- E) Karadeniz ve Akdeniz kıyılarına düşen yağış miktarının, Ege kıyılarından fazla olması



Yukarıdaki haritada taralı olarak verilen alanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) I numaralı alanda aktif buzullara rastlanır.
- B) II numaralı alanda gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazladır.
- C) III numaralı alanda rüzgar aşındırma ve biriktirme faaliyetleri şiddetlidir.
- D) IV numaralı alanda akarsular bükümler yaparak akar.
- E) V numaralı alan bir plato düzlüğüdür.

Türkiye'de yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

- A) Tarım alanlarının dar ve parçalı olması
- B) Hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olması
- C) Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkın fazla olması
- D) Erozyon ve çığ gibi doğal afetlerin fazla yaşanması
- E) Ilıca ve kaplıcaların yaygın olması

- I. Tektonik oluşumlu bir göl olup, sığ olmasından dolayı, gölün alanı mevsimlere göre büyük değişiklik gösterir.
- II. Karma oluşumlu bir göl olup, üzerinde demiryolu transit taşımacılığı yapılmaktadır.
- III. Heyelan set gölü olan bu gölde hidro-elektrik enerji üretimi de yapılmaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen göller sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>
A) Tuz	Sapanca	Van
B) Manyas	Van	Tuz
C) Tuz	Van	Tortum
D) Van	Tuz	Tortum
E) Tortum	Tuz	Hazar

Cevap anahtarı

1. D
2. D
3. D
4. C
5. C
6. D
7. A
8. C
9. E
10. C
11. D
12. C
13. E
14. D
15. B
16. C
17. E
18. C