


Türkiye'nin akarsuları için yapılan açık ve kapalı havza eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

	Açık havza	Kapalı havza
A)	Fırat	Dicle
B)	Aras	Kura
C)	Asi	Aras
D)	Meriç	Kızılırmak
E)	Sakarya	Aksu

Kumlu, killi yatay tabaka tortullarının akarsular tarafından yarılmasıyla tabaka düzlüğü platoları oluşur.



**Haritada işaretli alanlarda yer alan platolar-
dan hangisi tabaka düzlüğü platolarına örnek
değildir?**

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Çöküntü depremler mağara alanlarının tavanlarının çökmesiyle meydana gelir.

Türkiye'nin aşağıdaki platolarının hangisi üzerinde çöküntü depremler daha fazla görülür?

A) Obruk


B) Bozok

C) Yazılıkaya

D) Haymana

E) Ardahan

Bir grup bilim insanı araştırma yaptığı plato üzerinde geven, üzerlik, koyun yumağı otu ve gelincik gibi bitki türlerine rastlamıştır.



Buna göre bu bilim insanları Türkiye haritasında numaralandırılmış platoların hangisinde araştırma yapmış olabilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V


Yükselti arttıkça, sıcaklık değerleri düşer ve yağışın görülme ihtimali artar.



Buna göre, haritada işaretli platoların hangisinde yıllık yağış miktarı diğerlerinden daha fazladır?

- A) Obruk B) Cihanbeyli C) Haymana
D) Bozok E) Uzunyayla

Türkiye’de bütün bölgelerde plato oluşumu gözlemlenir. Her platonun kendine ait fiziki, jeolojik ve ekonomik özellikleri vardır.



Buna göre yukarıda Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen platoların hangisinde arazideki kayaç yapısına bağlı yüzey suyu oranı en azdır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Geniş yüzeyleri kaplayan lav tabakalarının akarsular tarafından yarılmasıyla “lav platoları” oluşur.

Türkiye’nin aşağıdaki platoların hangisi bu tür platolara örnektir?

A) Çatalca

B) Obruk

C) Uzunyayla

D) Taşeli

E) Erzurum

Kıl keçisi yetiştiriciliği, maki bitki örtüsünün yoğun olduğu ve arazi şartlarının elverişsiz olduğu alanlarda ön plana çıkar.


Aşağıdaki platoların hangisinde kıl keçisi yetiştiriciliği en fazla yapılır?

- A) Teke B) Yazılıkaya C) Obruk
D) Haymana E) Cihanbeyli

Türkiye'nin platoları için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

- A) Akarsu aşındırması sonucu oluşmuşlardır.
- B) IV. Jeolojik Zaman'da yaşanan yükselme hareketi, her yerde aynı olmadığı için yükselti değerleri birbirinden farklıdır.
- C) En geniş alanda tabaka düzlüğü platolarına rastlanır.
- D) Tarım ve hayvancılık, yaygın olarak yapılan ekonomik faaliyetlerdir.
- E) Platolar içerisinden geçen akarsular yüzeyde aktıkları için, taşkın alanları ortaya çıkarırlar.


Yağışın az ve aşırı yaz sıcaklığının görüldüğü alanlar kurak yerlerdir.



Buna göre haritada işaretli platoların hangisi, en kurak alandır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Sanayi faaliyetlerinin geliştiđi alanlar nüfusun da yoğunlaştığı yerlerdir.




Buna göre Türkiye haritasında numaralandırılmış platoların hangisinde yukarıda verilen açıklamaya uygun bir durum söz konusudur?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

- I. Lav örtüsü platosudur.
- II. Nüfus yoğunluğu azdır.
- III. Kardelen, taşkıran otu ve yıldız otu gibi bitki türleri bulunmaktadır.

Yukarıda verilen bazı özellikler aşağıdaki platolardan hangisine aittir?

- A) Haymana Platosu
- B) Taşeli Platosu
- C) Ardahan Platosu
- D) Teke Platosu
- E) Cihanbeyli Platosu



Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış platolardan hangisi oluşum itibarıyla diğerlerinden farklıdır?

- A) V B) IV C) III D) II E) I

Erzurum-Kars Platosu volkanik platolar sınıfında yer alıp toprak yapısı oldukça verimli olmasına karşın tarım faaliyetleri yeterli düzeyde gelişmemiştir.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


- A) Büyükbaş hayvancılığın maliyetinin daha düşük olması
- B) Yükseltinin fazla olması ve hasat mevsiminde sıcaklığın düşük olması
- C) Nüfus yoğunluğunun düşük olması
- D) Tarımda makineleşmenin gelişmemesi
- E) Hayvansal tüketimin fazla olması

- Nüfus yoğunlu fazladır.
- Doğal nüfus artış hızı düşüktür.
- Aşınım düzlüğü platosudur.
- Ekonomik faaliyetler gelişmiştir.

Yukarıda verilen bazı özellikler aşağıdaki platolardan hangisine aittir?

- A) Haymana Platosu
- B) Gaziantep Platosu
- C) Erzurum - Kars Platosu
- D) Kocaeli Platosu
- E) Taşeli Platosu


Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı platolar numaralandırılarak verilmiştir.



- I. Platoda; gelincik, koyun yumağı, çoban yastığı gibi bitki türleri yaygındır.
- II. Plato, aşınım düzlüğü platosudur.
- III. Plato, fiziki haritalarda sarı renk ile gösterilir.
- IV. Platoda kar yağışı görülür.
- V. Platoda yaz sıcaklığı en fazladır.

Buna göre, yukarıda konumları ve bazı özellikleri verilen platoların hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V



Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış platoların hangisinde karstik şekillere daha çok rastlanır?

- A) V B) IV C) III D) II E) I

Türkiye’de tersiyerin başında oluşan peneplen alanları, tersiyerin sonunda kuaternerin başında toptan yükselmiştir.

Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki yüzey şekillerinden hangisi ortaya çıkmıştır?

- A) Kırgı bayırlar
- B) Kıvrım dağ sıraları
- C) Kırık dağ sıraları
- D) Platolar
- E) Ovalar

Cevap anahtarı

1. C
2. E
3. A
4. B
5. E
6. B
7. E
8. A
9. E
10. D
11. D
12. C
13. E
14. B
15. D
16. B
17. A
18. D