

Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla açıklanabilir?

- A) 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alması
- B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
- C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
- D) Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması
- E) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması



Harita üzerinde gösterilen illerin konumları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Mersin ilinin Samsun ilinden sıcak olmasında denizellik etkisi fazladır.
- B) İzmir'in Konya'dan sıcak olmasında öncelikle enlem etkilidir.
- C) Mersin'in Konya'dan sıcak olmasında enlem ve denizellik etkisi vardır.
- D) Van'da gece gündüz süreleri arasındaki zaman farkı Samsun'a göre daha fazladır.
- E) Mersin ve Samsun'da yıl boyu güneş aynı anda doğar.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunun sonuçları arasında yer almaz?

- A) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması
- B) Kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hızın azalması
- C) En doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı olması
- D) 3. jeolojik zamanda epirojenik hareketlerle yükselmeye uğraması
- E) Güneyinden esen rüzgârların sıcaklığı artırıcı yönde etkilemesi

Aşağıda Türkiye'nin uç noktalarından geçen paralel ve meridyen dereceleri gösterilmiştir.



Yalnızca paralel ve meridyen dereceleri dikkate alınarak Türkiye ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşamaz?

- A) Hangi saat dilimlerinde yer alır?
- B) Kuzeydoğusunun yer şekilleri nasıldır?
- C) Yaz mevsiminin yaşandığı aylar hangileridir?
- D) En doğusu ile başlangıç meridyeni arasındaki zaman farkı kaç saattir?
- E) Güneş ışınlarını en büyük açıyla aldığı tarih hangisidir?

- I. Kuzeyine doğru gidildikçe gece gündüz süresi arasındaki zaman farkı artar.
- II. Kuzeybatısında sanayisi gelişmiş ülkeler yer almaktadır.
- III. Çok sayıda farklı medeniyetlere ait kültürel değerlere sahiptir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye'nin özel konumu ile açıklanabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
- D) II ve III E) I, II ve III

- I. Yıl içerisinde dört mevsim özelliklerinin belirgin olarak yaşanması
- II. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit olması
- III. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer alması ile açıklanabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
- D) II ve III E) I, II ve III



Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak konum sonucunda ortaya çıkmıştır?


- A) III numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması
- B) IV numaralı yerde delta ovasının bulunması
- C) I numaralı yerde dağların kıyıya dik uzanması
- D) V numaralı yerde yerel saatin daha ileride olması
- E) II numaralı yerde sanayi tesislerinin daha yoğun olması

İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde Güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır.

Buna göre, bu şehirlerin il merkezlerinin aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından benzer olduğu söylenir?

- A) Enlem dereceleri
- B) Boylam dereceleri
- C) Toprak özellikleri
- D) Yıllık ortalama yağış miktarı
- E) Ortalama yükselti değerleri

Türkiye $36^{\circ} - 42^{\circ}$ kuzey paralelleri ile $26^{\circ} - 45^{\circ}$ doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.



Buna göre, koordinat sisteminde numaralanmış aralıkların hangisinde Türkiye topraklarının bir kısmı bulunur?

- A) I B) II C) III D) IV E) V


Türkiye’de genellikle dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre tarım ve yerleşme faaliyetleri için daha uygundur.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bakı B) Denizellik C) Yükselti
D) Eğim E) Karasallık

**Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri, 26° ile 45° doğu boylamı ve 36° ile 42° güney enlemi şeklinde ol-
saydı aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişmezdi?**

- A) Yer aldığı saat dilimleri
- B) Kış mevsiminin yaşandığı aylar
- C) En uzun gecenin yaşandığı tarih
- D) En kuzeyinden geçen paralel derecesi
- E) 21 Haziran tarihinde Güneş ışınlarının düşme açısı



21 Aralık tarihinde haritada gösterilen doğrultulardan hangisi yönünde gidilirse hem gece süresi kısalır hem de yerel saati başlangıç noktasından daha geride bir yere varılmış olur?

A) Muğla

B) Edirne

C) Trabzon

D) Hakkari

E) Hatay

Türkiye'nin jeopolitik konumu üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?

- A) Asya ile Avrupa kıtaları arasında bağlantıyı sağlaması
- B) Jeolojik olarak genç oluşumlu bir ülke olması
- C) Petrol zengini ülkelere komşu olması
- D) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
- E) Transit ticaret yollarının üzerinde bulunması

Antalya, Burdur ve Bilecik illerinin yerel saatleri birbirine yakındır.

Bu durum illerin hangi yönden benzer olduğunu kanıtlar?

- A) Yıllık ortalama sıcaklıkları
- B) Enlem dereceleri
- C) Yükselteleri
- D) Boylam dereceleri
- E) Denize uzaklıkları

Aşağıda Türkiye haritası üzerinde bazı merkezler numaralandırılarak verilmiştir




Buna göre,

- I. Yıl boyunca aynı anda eşdeğer cisimlerin gölgesi III numaralı merkezde daha uzundur.
- II. Yıl boyunca en uzun gündüz I numaralı merkezde yaşanır.
- III. II ve IV numaralı merkezlerin yıllık sıcaklık ortalaması benzerdir.

verilenlerden hangileri söylenir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



Türkiye’de haritada gösterilen ok yönünde hareket edildiğinde;

- I. ortalama sıcaklık,
- II. çizgisel hız,
- III. cisimlerin gölge yönü

verilenlerin hangilerinde değişme olmadığı gözlenir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

Aşağıdaki illerden hangileri arasındaki yerel saat farkı diğerlerine göre daha azdır?

- A) Van-Ankara
- B) Mardin-Antalya
- C) Artvin-Adana
- D) Eskişehir-Sivas
- E) Hatay-Sinop

Türkiye, matematik iklim kuşaklarından olan orta kuşak içerisinde yer almaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında yer almaz?

- A) Akdeniz ikliminin görülmesi
- B) Batı rüzgârlarının etkisi altında olması
- C) 2. ve 3. saat dilimleri arasında yer alması
- D) Güneş ışınlarının her zaman eğik açıyla düşmesi
- E) Yıl içerisinde dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

Esnek olmayan levhalar yan basınçlara uğradığında kırılırlar. Bu olay dağ oluşumuna neden olan olaylar arasındadır.



Buna göre, haritada işaretlenen dağlardan hangisi bu şekildeki oluşuma örnek olarak gösterilebilir?

A) Uludağ

B) Bey Dağı

C) Yunt Dağı

D) Kaçkar Dağı

E) Erciyes Dağı

Batı Anadolu'da levhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve denize dik uzanan dağlar yer alır.

Bu durum Batı Anadolu'da aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

- A) Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması
- B) Karayollarının doğu- batı yönünde uzanması
- C) Ege denizi kıyısında bulunan limanların hinterlandının geniş olması
- D) Akarsuların grabenler içerisinde doğu-batı yönünde akması
- E) Kızılçam ağaçlarının tahrip edilmesi sonucu maki bitki örtüsünün oluşması



Harita üzerinde dağılışı gösterilen doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağlar

B) Akarsular

C) Ovalar

D) Platolar


E) Karstik alanlar

Orojenezin etkili olduđu yerlerde yerkabuğunun sert bölümleri kıvrılamadığı için yer yer kırılır. Bu kırılmalar sonucunda bazı kesimler yükselir, bazı kesimler ise çökerek alçalır. Yükselen kesime horst, alçalan kesime ise graben denir.



Buna göre, harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde horst ve graben oluşumu görülür?

- A) I B) II C) III D) IV E) V




- A) Karstik alanlar geniş yer tutar.
- B) Jeotermal enerji potansiyeli yüksektir.
- C) Levhaların birbirinden uzaklaştığı alanda yer alır.
- D) Yeraltı suları bakımından zengin potansiyele sahiptir.
- E) I. Jolojik Zaman'da oluşmuş araziler geniş yer tutar.

Ülkemizin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yerkabuğu hareketleri sonucu Karadeniz kıyıları boyunca doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar yer alır.
- B) Batı Anadolu'da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşmuş çöküntü ovaları yer alır.
- C) Anadolu'da Epirojenik hareketlere bağlı yükselmeler meydana gelmiştir.
- D) Karadeniz kıyılarında volkanizma sonucunda oluşmuş volkan konileri yer alır.
- E) Batı Anadolu'nun büyük bir kısmında deprem riski yüksektir.

Aşağıdaki görselde kıtasal levhaların birbirine yaklaşması sonucu oluşan kıvrım dağlar sembolize edilmiştir.



Buna göre, aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur?

- A) Ağrı Dağı B) Küre Dağları C) Erciyes Dağı
D) Hasan Dağı E) Yunt Dağı

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir?

- A) Çukurova Deltası
- B) Pamukkale Travertenleri
- C) Toros Dağları
- D) Damlataş Mağarası
- E) Çarşamba Ovası

Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırılarak gösterilmiştir.



Bu yerlerden hangisinde tektonik deprem oluşma ihtimali diğerlerine göre daha azdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Karstik bölgelerde görülen çökme depremlerin etki alanı çok dardır. Bu tür depremler, yer altı mağaralarının tavanlarının çökmesiyle gerçekleşir.

Buna göre, çökme depremlerin aşağıdaki illerden hangisinde daha çok görülmesi beklenir?

A) Rize


B) Bursa

C) Erzurum

D) Antalya

E) Samsun

Haritada Türkiye'deki fay hatları gösterilmiştir.



Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisi Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde değildir?

- A) İstanbul
- C) Adapazarı

- B) İzmir
- D) Bolu

E) Erzincan

Kırılma sonucu yer kabuğu, fay hatları boyunca bloklar hâlinde yükselmiş ya da çökmüştür. Yükselen kısımlar, dağları oluşturmuştur.

Buna göre, aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmamıştır?

A) Madra

B) Yunt

C) Aydın

D) Melendiz

E) Bozdağlar

Aşağıda Türkiye haritası üzerinde dört farklı alan işaretlenmiştir.



Bu alanlardan hangi ikisinde rüzgâr aşındırma ve biriktirme şekillerine daha çok rastlanır?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

Rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

- A) Bitki örtüsü cılızdır.
- B) Yağış rejimi düzensizdir.
- C) Günlük sıcaklık farkı fazladır.
- D) Hava genellikle bulutsuzdur.
- E) Toprak yılın büyük bölümünde donmuş haldedir.

Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı alan gösterilmiştir.



Bu alanlardan hangisinde çözünebilen kayalar üzerinde oluşmuş yer şekilleri daha yaygın olarak bulunur?



A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V



Yukarıda verilen yeryüzü şeklinin haritada gösterilen alanlardan hangisinde oluşması güçtür?

A) I

B) II

C) III

D) IV


E) V

Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsu aşındırma faaliyetleri daha yaygındır.



Buna göre, harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde akarsu aşındırma faaliyetlerinin yaygın olması beklenir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V




Akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucunda oluşmuş olan kıyı tipine, haritada verilen yerlerin hangisinde rastlanır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Yağışlarla birlikte yüzeysel akışa geçen suların kalkerli arazilerde oluşturduğu oluk, çukur veya kanal biçimindeki en küçük karstik aşınım şekline lapya denir. Türkiye’de bu tür oluşumlara Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde rastlamak mümkündür.

Buna göre, aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu oluşuma örnektir?



Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisi Türkiye’de görülmez?

- A) Boyuna kıyı
- B) Enine kıyı
- C) Ria tipi kıyı
- D) Fiyort kıyı
- E) Dalmaçya tipi kıyı

Türkiye' de yeryüzü şekillerinin oluşmasında en az ve en fazla etkili olan dış kuvvetler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

	<u>En Az</u>	<u>En Fazla</u>
A)	Rüzgarlar	Karstik
B)	Akarsular	Rüzgârlar
C)	Dalga ve Akıntılar	Buzullar
D)	Karstik	Dalga ve akıntılar
E)	Buzullar	Akarsular

Harita üzerinde bazı alanlar işaretlenmiştir.



Rüzgârlar, kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde etkileri belirgin olarak görülen bir dış kuvvettir. Bu açıdan Türkiye’de bitki örtüsünün seyrek olduğu iç kesimler ve kumullarla kaplı kıyılarda rüzgârların yeryüzünü şekillendirici etkilerini görmek mümkündür.

Buna göre, harita üzerinde işaretlenmiş alanların hangisinde rüzgârların oluşturduğu yer şekilleri daha az görülmektedir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Cevap anahtarı

1. D
2. C
3. D
4. B
5. D
6. A
7. D
8. A
9. E
10. A
11. A
12. A
13. B
14. D
15. A
16. D
17. E
18. C

Cevap anahtarı

19. C
20. E
21. A
22. A
23. B
24. D
25. B
26. C
27. D
28. D
29. B
30. D
31. C
32. E
33. A
34. A
35. E
36. B

Cevap anahtarı

37. C
38. D
39. E
40. A