

Türkiye Coğrafyası



Coğrafi Konum

Yer Şekilleri

İklim

Nüfus, Göç ve Yerleşme

Ekonomik Coğrafya



BİRİNCİ BÖLÜM

COĞRAFİ KONUM

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Özel (Göreceli)

- Yükselti, Nemlilik
- Denizellik, Karasallık
- Orojenez, Epirojenez, Deprem, Kırık
- Aynı anda birden fazla mevsim
- Madenler, masifler, dağlar, ovalar


Mutlak (Matematik)

- 36°K – 42°K paralelleri
- 26°D – 45°D meridyenleri
- Çizgisel hız
- 21 Haziran, 21 Aralık, ekinoks
- Güneş ışınlarının geliş açısı
- Yerel saatler, boylam
- Ekvatora uzaklık, enlem

Matematik Konum (mutlak)



Türkiye'nin Dünya'daki Yeri



Orta Kuşak'ta Olmanın Sonuçları

-**Akdeniz** iklim kuşağında yer alması.


-**Batı** rüzgarlarının etkisinde olması

-**Cephe** yağışlarının görülmesi.


-**Dört** mevsimin yaşanması.




Güneyden Kuzeye Gittikçe:



Yer Çekimi




Çizgisel Hız



Sıcaklık

SİNOP SERİN




HATAY SICAK

Tutulma Oranı



SİNOP'TA UZUN




HATAY'DA KISA



Tuzluluk Oranı


KARADENİZ TUZSUZ ‰ 18



AKDENİZ ÇOK TUZLU ‰38

Gece Gündüz Süre Farkı (Gurup-Tan veya Alacakaranlık Şafak)

**SİNOP'TA GÜNEŞ
10 DAKİKADA BATAR**



**HATAY'DA GÜNEŞ
2 DAKİKADA BATAR**

Gölge Boyu



Yerleşme Üst Sınırı


**SİNOP SERİN
ALÇAKLARDA**



**HATAY SICAK
YÜKSEKLERDE**


Tarım Ürünleri

**SİNOP'TA GEÇ
OLGUNLAŞIR**



**HATAY'DA ERKEN
OLGUNLAŞIR**

Yengeç Dönencesi'nin Kuzeyinde Olmak



Yengeç Dönencesi'nin Kuzeyinde Olmanın Sonuçları

- Güneş ışınları **asla** dik açılarla gelmez.
- Gölge boyu **asla** sıfır olmaz.
- Bakı yamacı **daima** güneydir.
- Gölge yönü **daima** kuzeyi gösterir.

Ulusal Saat Dilimleri

~~+2 / İzmit
30°D / KIŞ
Geri Saat Uyg.~~

+3 / Iğdır
45°D / YAZ
İleri Saat Uyg.



Yerel Saat



Gündüz Süresi Ne Zaman Uzar?



21 HAZİRAN'DA KUZEYE



21 ARALIK'TA GÜNEYE



Jeopolitik Önemini Artıran Unsurlar

- İstanbul Çanakkale Boğazlarının varlığı
- Nüfusumuzun** genç ve dinamik olması
- Bor** minerallerinin zenginliği
- AB ülkelerine, Ortadoğu **petrollerine** komşu almak
- Üç kıta arasında bulunmak
- NATO, İİT, OECD, BM gibi örgütlere üye olmak



Türkiye'nin Sınır Kapıları



Türkiye'nin Sınır Kapıları

Türküzü
Sarp
Gürcistan - Aktaş
Posof
Canbaz ★

★
Ermenistan - Akyaka, Alican

Nahcivan - Dilucu, Umut

Türkiye'nin Sınır Kapıları



İKİNCİ BÖLÜM

YER ŞEKİLLERİ

Jeolojik Zamanlar


0. PREKAMBRIYEN

1. PALEOZOİK

2. MEZOZOİK

3. TERSİYER


4. KUATERNER



Jeolojik Zamanlar

Paleozoik (1)

- Zonguldak'ta taş kömürü yatakları oluştu.
- Masif, yani eski ve yaşlı araziler oluştu.



Jeolojik Zamanlar

Mezozoik (2)

- Durağan evredir, Anadolu'nun oluşumundaki payı azdır.
- Anadolu'nun büyük kısmı su altındadır.



Jeolojik Zamanlar

Tersiyer (3)

- Alp/Himalaya orojenezi oluşmuştur.
- Şiddetli volkanizma yaşanmıştır.
- Büyük fay hatları oluşmuştur.
- Linyit, tuz ve bor yatakları ortaya çıkmıştır.
- Karadeniz göl halindedir.



Jeolojik Zamanlar

Kuvaterner (4)

- Şiddetli buzullaşma yaşanmıştır.
- İstanbul-Çanakkale boğazları oluşmuştur (ria).
- Egeid karası çökmüş, Ege Denizi oluşmuştur.
- Karadeniz, deniz halini almıştır.
- İnsan ortaya çıkmıştır.



İç Kuvvetler (Tektonizma)

OROJENEZ - dağ oluşumu


EPIROJENEZ - kıta oluşumu

DEPREM - seizma


VOLKANİZMA

Orojenez

Kırıklı Dağlar



Kıvrımlı Dağlar



Kırıklı Dağlar




Kıvrımlı Dağlar



Önemli

Türkiye'deki dağların genellikle doğu-batı doğrultulu
uzanmasının temel sebebi:

AVRASYA




SIKIŞTIRMASI

AFRİKA-ARABİSTAN

Türkiye’de Epirojenez Kanıtları

- Toroslarda **denizel taraçalara (seki)** rastlanması.
- Efes Antik Kenti’nde **denizel fosillere** rastlanması.
- İç bölgelerde platolara rastlanması.
- Ergene ve Çukurova’nın çökmesi.

Türkiye Deprem Haritası



Deprem Riskinin Düşük Olduğu Yerler



Türkiye'deki Volkanik Dağlar



Volkanizma İle İlgili Önemli Bilgiler

- Son patlayan volkanlar Nemrut, Ağrı ve Tendürek
- En genç volkan Kula (Manisa)
- İçerisinde **batolit** (iç püskürük) bulunan **Uludağ**
- Türkiye'deki tek yayvan volkan Karacadağ (Diyarbakır-Urfa)
- Türkiye'nin volkanik arazileri;
Erzurum-Kars, Hatay-Hassa, Manisa-Kula,
Nevşehir-Ürgüp, Van Gölü çevresi



Dış Kuvvetler

AKARSU

RÜZGAR

YER ALTI SULARI

DALGA-AKINTI VE KIYI TİPLERİ

KARSTİK ŞEKİLLER

BUZULLAR




Akarsular



Akarsular ve Bazı Kavramlar

Denge Profili



Akarsu

Aşınım

- Vadi
- Peribacası
- Kırgıbayır (Badlands)
- Ova-Plato
- Dev Kazanı
- Peneplen (Yontuk Düz)

Birikim

- Delta Ovası
- Birikinti Konisi
- Birikinti Yelpazesi
- Dağ Eteği Ovası
- Dağ İçi Ovası
- Irmak Adası

Not: Menderes ve Seki-Taraça hem aşınım hem birikim şeklidir.



Vadi



Vadi Türleri

-Çentik Vadi



> dik yamaçlı, derin vadi

-Kanyon Vadi



> karstik kayalar

-Boğaz Vadi




> u profilli derin vadi

-Asimetrik Vadi



> farklı dirençli kayalar

-Alüvyal Tabanlı Vadi



> eğim az, delta

Peribacası



Şartlar:

Volkanizma + Akarsu (sel) + Rüzgar


İÇ

DIŞ

DIŞ

Türkiye'deki Peribacaları:

**Nevşehir, Van Gölü Çevresi, Erzurum,
Manisa-Kula, Hatay-Hassa**



Kırgıbayır (Badlands)



Şartlar:

Kuraklık + ani yağış + eğim

Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir

Ova ve Plato

Çevresine göre yüksek düzlüklere **plato**,
Çevresine göre alçak düzlüklere **ova** denir.



Türkiye'nin Ovaları



Karstik Ovalar:

Tefenni, Acıpayam, Kestel, Korkuteli, Elmalı, Muğla

Türkiye'nin Platoları



Dev Kazanı



Peneplen

Engelibeli bir topografyanın akarsuların tarafından **çok uzun zaman boyunca** aşındırılıp düzleştirilmesine yontulmuş düz, yani peneplen denir.

Türkiye’de niçin tam olarak peneplen yoktur?

Türkiye’de peneplenleşen bir yer var mıdır?



Menderes




Delta Ovası



Delta Ovasının Şartları


- Kıta sahanlığı geniş olmalı
- Deniz sığ olmalı
- Bol alüvyon taşımali**
- Eğim az olmalı
- Karstik kayaçlar az olmalı
- Denizel akıntı az olmalı
- Gel-git etkinliği az olmalı



Türkiye'nin Delta Ovaları



Birikinti Konisi



Temel Oluşum Şartı: eğimin dağ eteklerinde azalması

Rüzgâr

Aşınım

Birikim

Mantarkaya

Lös

Şahittepe

Kumul

Hamada

Barkan

Yardang

Tafoni

Rüzgar şekillerinin olduğu yerlerdeki temel iklim koşulu


KURAKLIK.



Mantarkaya



Şahittepe



Tafoni



Kumul



Barkan



Yer Altı Suları

Soğuk


- Vadi (Yamaç) Kaynağı
- Artezyen Kaynak
- Karstik (Voklüz)
- Tabaka Kaynağı

Sıcak

- Fay K.
- Gayzer



Artezyen




Su kıtlığının yaşandığı **kurak** yerlerde uygulanır

İç Anadolu


Voklüz

(karstik yer altı suyu kaynağı)



Akdeniz Bölgesi

Fay Kaynağı (Jeotermal)



Gayzer



Dalga-Akıntı ve Kıyı Tipleri

Aşınım

- Falez (Yalıyar)
- Haliç (Estuar)
- Abrazyon Düzlüğü


Birikim

- Kıyı Oku
- K. Kordonu
- Tombolo
- Lagün
- Plaj(Kıyı Kumulu)

Falez (Yalıyar)



Türkiye'deki Falezler



Kıyı Oku, Kıyı Kordonu, Lagün ve Tombolo



Türkiye'deki Lagünler


- Büyük çekmece
- Küçük çekmece
- Terkos (Durusu)
- Akyatan, Akyayan
- Ölüdeniz, Fethiye



Türkiye'deki Tombololar

-Sinop

-Kapıdağ Yarımadası (Erdek)



Kıyı Tipleri



Türkiye’de Görülen Kıyı Tipleri

Boyuna

Akdeniz, Karadeniz

Enine

Ege

Ria

İstanbul, Çanakkale, Gökova

Dalmaçya

Finike-Kaş

Limanlı

Büyük-Küçük Çekmece,
Terkos, Durusu

Kalanklı

Mersin

Haliçli

İstanbul-Ağva

Türkiye’de Görölmeyen Kıyı Tipleri

Watt

ÖZEL K.

Mercanlı - Fiyort – Skyer

MUTLAK K.

Karstik Şekiller


***Karst:** suda kolay eriyebilen kayaç demektir.

- Tarım yapmak zordur.
- Baraj verimi düşüktür.
- Nüfus seyrek.
- Yer altı su seviyesi yüksektir.

***Jips, kalker, kaya tuzu, dolomit**



Karstik Şekiller



Karstik Şekiller

Aşınım

- Lapya
- Dolin
- Uvala
- Polye
- Mağara
- Obruk
- Düden

Birikim

- Sarkıt
- Dikit
- Sütun
- Traverten

Lapya



Dolin



Uvala



Polye



Mağara




Obruk



Traverten



Türkiye'de Karstlaşma



Buzullar

Türkiye’de matematik konumdan dolayı etkisi **en az** olan dış kuvvettir.

Sirk, Hörgüçkaya, Buzul Vadisi, Sander Düzlüğü, Moren, Drumlin gibi şekilleri vardır.

NOT: Uludağ üzerinde buzul şekli (sirk) vardır fakat buzul yoktur.



Türkiye’de Buzul Şekilleri



Türkiye'nin Gölleri

Tektonik

- Tuz
- İznik
- Manyas
- Uluabat
- Sapanca
- Burdur
- Eber
- Akşehir
- Hazar

Karstik

- Salda
- Suğla
- Kestel
- Kovada
- Kızören
- Timraş
- Avlan
- Hafik
- Acıgöl

Volkanik

- Meke
- Nemrut
- Gölcük
- Acıgöl

Buzul

- Aynalı
- Heybeli
- Kilimli
- Çinili
- Karagöl

Karma Yapılı

- Van
- Eğirdir
- Kovada
- Beyşehir

Heyelan Set

- Tortum
- Sera
- Abant
- Yedigöller
- Sülüklü
- Borabay
- Zinav

Kıyı Set (Lagün)

- Büyük Çekmece
- Küçük Çekmece
- Terkos
- Akyatan
- Akyayan
- Ölüdeniz


Volkanik Set*

- Çıldır
- Balık
- Erçek
- Haçlı
- Nazik
- Van Gölü*

Alüvyal Set

- Bafa (Çamiçi)
- Köyceğiz
- Eymir
- Mogan

Türkiye'nin Gölleri



Göllerin Tadının Değişiminde

-Gideğenin olup olmaması

-Litolojik yapısı

-Beslenme kaynakları

-İklim

-Gölün yüz ölçümü



Doğal Afetler

JEOLOJİK



DEPREM

VOLKAN

TSUNAMİ

METEOROLOJİK



FIRTINA

KURAKLIK

ÇİĞ

HİDROLOJİK



SEL

TAŞKIN

JEOMORFOLOJİK



KÜTLE HAREKETLERİ

EROZYON

Heyelan



Heyelan

Heyelanın şiddetli olduğu yerlerde **yağış** miktarı yüksek, topraktaki **kil miktarı** fazla ve bölge **eğimli** olmalıdır.

Heyelanın en şiddetli olduğu bölge **Karadeniz**'dir.

Eğim arttıkça heyelan da artar.

Heyelan **tam anlamıyla önlenebilen bir afet değildir**, etkileri azaltılabilir.

Erozyon



Erozyon

Toprağın binlerce yıl boyunca yavaş yavaş süpürülmesidir. **Kuraklık erozyonu artırır.**

Ağaçlandırma ile önlenabilir.

Erozyonun önlenmesi için toprak eğim yönünün tersine sürülmelidir.

Nadas, anız, aşırı otlatma erozyonu artırır.



Çığ

Çığın temel şartı kar yağışının fazla olması ve eğimli arazidir. Bir yerin yükseltisinin fazla olması çığın düşeceğini kanıtı değildir. Örn: Erzurum-Kars. Türkiye’de çığ riskinin en fazla olduğu bölge **Doğu Anadolu**’dur.



Sel ve Tařkın




Sel ve Taşkın

Sel  tipli çentik vadilerde gerçekleşir.

Taşkın ise  tabanlı vadilerde gerçekleşir.

Türkiye’de riskin en yüksek olduğu şehirler;
Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu, Edirne,
Kırklareli, Ankara, İstanbul, Antalya.


Orman Yangını



Tsunami



Deprem




ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İKLİM



Enlem Etkisi



Bakı Etkisi



Bakı İstisnası

Türkiye’de ekseriyetle **güney yamaçlarda;**

sıcaklık daha yüksektir,
nüfus daha yoğundur,
tarım daha sık yapılır.

Fakat **Karadeniz Bölgesi’nin kuzey yamaçları** daha nemli (denizel) olduğu için Karadeniz Bölgesi bakının Türkiye’deki istisnasına örnektir.




Yer Şekilleri



cografyaharita.com R.SAYGILI 2008

Dağların Uzanışı



Denizellik-Karasalılık

Denizel yerlerde sıcaklık farkı azdır, kimyasal ayrışma vardır.

Bursa, Muğla, Rize, Mersin, Çanakkale, İzmir...

Karasal yerlerde sıcaklık farkı fazladır, fiziksel ayrışma vardır.

Ankara, Mardin, Erzurum, Edirne, Van, Sivas...

Nem

BAĞIL NEM → YAĞIŞ



MUTLAK NEM

SICAKLIK

Nem

Nemli, denizel, kıyı bölgelerinde sıcaklık farkı azdır.

Nemli bölgeler geç ısınır, geç soğur.

Nemli bölgelerde nüfus daha yoğundur.

Nemli, denizel, kıyı bölgelerinde ayrışmanın türü **KİMYASAL**'dır.




Yağış

Konveksiyonel
(Yükselim)




İç Anadolu
Güneydoğu
Erzurum-Kars
Ergene

Cephesel
(Frontal)



Akdeniz
Güney Marmara
Kıyı Ege

Orografik
(Yamaç)



Karadeniz
Akdeniz


Türkiye'nin Yağışlı Yerleri



Türkiye'yi Etkileyen Basınç Merkezleri

Yağış, Sis, Nem --- Kış -- AB

İZLANDA



Dinamik



ASOR

Sıcak, Kuru -- YB
Soğuk, Sert --- Yaz-Kış

Kış --- Ayaz, Çok Soğuk, Don Olayı
YB --

SİBİRYA



Termik





AB --

BASRA


Yaz --- Sıcak ve Kurak

Rüzgarlar




Föhn:
Karadeniz
çevresinde
yaygın


Rüzgar Gülü Frekansı



EGE BÖLGESİ



İSTANBUL
ÇANAKKALE



İÇ ANADOLU
GÜNEYDOĞU


Türkiye İklim Bölgeleri



Akdeniz İklimi

- Yazlar sıcak kurak – kışlar ılık yağışlı
- Yıllık yağış ortalaması 600-1000 mm.
- En fazla yağış düşen mevsim KIŞ
- Bitki örtüsü “bodur ağaçlar ve çalılıklar”
 - *Kızılçam x Maki x Garig
 - * defne, keçiboynuzu, kocayemiş, mersin, zeytin

Akdeniz İklimi




Karadeniz İklimi

- Her mevsim yağışlı, bağıl nem oranı yüksek.
- Yıllık yağış ortalaması 2000 mm.
- En fazla yağış düşen mevsim SONBAHAR
- Bitki örtüsü “orman”
 - * Orman x Psödomaki
 - * ladin, kestane, palamut, sarıçam, kızılağaç, gürgen



Karadeniz İklimi




Ilıman Karasal

- Yazlar sıcak kurak – kışlar soğuk ve kar yağışlı.
- Yıllık yağış ortalaması 300-500 mm.
- En fazla yağış düşen mevsim İLKBAHAR
- Bitki örtüsü “bozkır ve step”
 - *Orman x Antropojen Bozkır
 - * geven, gelincik, üzerlik, yavşan otu, sığır kuyruğu



İlman Karasal




İstasyon: Türkiye (Konya)

Sert Karasal


- Yazlar kısa ve serin – kışlar çok soğuk ve uzun.
- Yıllık yağış ortalaması 500-600 mm.
- En fazla yağış düşen mevsim YAZ
- Bitki örtüsü “alpin çayır”
 - * kardelen, kar çiçeği, yumak, sarıçam

Sert Karasal



İstasyon: Rusya (Novgorod)

Türkiye'nin Mikroklimaları



Türkiye'nin Mikroklimaları

* Artvin (Yusufeli / Çoruh) ---

Zeytin

* Rize ---

Turunçgil,
Kivi

* Iğdır ---

Pamuk

* Anamur / Alanya ---

Muz



Türkiye'nin **Endemik** Bitkileri

- * Sığla Ağacı -----Menteşe
- * Kasnak Meşesi -----Göller Yöresi
- * Istranca Meşesi -----Yıldız Dağları
- * İspir Meşesi -----Yozgat - Kastamonu
- * Ters Lale -----Hakkari - Tunceli
- * Datça Hurması -----Muğla
- * Anadolu Glayölü -----Akdeniz
- * Kazdağı Köknarı -----Çanakkale

-En fazla endemik bitki Toroslardadır.
(Yer şekilleri, iklim, denizellik)



Toprak Sınıflandırması

ZONAL

- 1) **K. Orman** (karadeniz)
- 2) **K.Bozkır** (iç kısımlar)
- 3) **Çernezyom** (erz-kars)
- 4) **Terra-Rosa** (akdeniz)
- 5) **Laterit imsi** (rize)
- 6) **Podzol** (zonguldak)
- 7) Çöl
- 8) Tundra

İKLİM hakkında
bilgi verir.

Tüm horizonları
vardır.

İNTRAZONAL

- 1) Halomorfik
tuz gölü çevresi
- 2) Hidromorfik
sulak, bataklık
- 3) Kalsimorfik
Killi ve kireçli
- a) **Vertisol (dönen toprak)**
- b) Rendzina

KAYAÇ YAPISI hakkında
bilgi verir.

Horizonları yarımındır.



AZONAL

- 1) **Alüvyal: delta**
- 2) **Kolüvyal: dağ**
- 3) Lös: rüzgar
- 4) Moren: buzul
- 5) Regosol: volkan
- 6) Litosol: taşlı

İklim hakkında bilgi
vermez.

Hiçbir horizonu
Yoktur.

TAŞINMIŞ.

Toprak



Ayrışma Türleri

Fiziksel (mekanik)

Sıcaklık farkı fazla

Kurak, karasal

İç Anadolu



Kimyasal


Sıcaklık farkı az

Nemli, yağışlı

Karadeniz



Ayrışma Türleri



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

NÜFUS, YERLEŞME VE GÖÇ



Nüfus ile İlgili Kavramlar


- Demografi:** nüfus bilimi
- Aktif Nüfus:** 15-64 yaş arası, üreten nüfus
- Bağımlı Nüfus:** çocuk ve ihtiyar, tüketen nüfus
- Doğal Nüfus:** doğum ve ölüm
- Gerçek Nüfus:** doğum, ölüm ve göç



Nüfus ile İlgili Kavramlar

- Ortanca Yaş: 2, 15, 34, 57, 74
- Nüfus Sayımı: 1927
- Kır-Kent Nüfusu: 1985, kentten kente
- Cinsiyet Durumu: erkek sayısı > kadın sayısı
kadın ömrü > erkek ömrü

Nüfus Artış Hızı




Nüfus artış hızı artsa da azalsa da nüfus miktarı her zaman artmaktadır çünkü grafik her zaman 0'ın üzerindedir.

Türkiye'nin Nüfus Yoğunluğu



Türkiye'nin Nüfus Piramidi



Piramidimizin üst kısmı genişliyor, ölüm oranlarımız düşüyor.

Piramidimizin alt kısmı daralıyor, doğum oranlarımız düşüyor.

Ekonomik Faaliyet Durumu

Birincil: tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık

İkincil: sanayi, imalat, fabrika işçileri

Üçüncül: eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, bankacılık

Dördüncül: yazılım, reklam, internet

Beşincil: üst düzey yöneticiler ve büyük kurumlar



Göçlerin Sınıflandırılması

Ekonomik

- Miras
- Geçim sıkıntısı
- İşsizlik

Sosyal

- Eğitim
- Sağlık
- Turizm
- Dini

Siyasi

- Mübadele
- Savaş
- İhtilal
- Darbe
- Terör

Doğal

- Deprem
- Tsunami
- Heyelan
- Sel/Taşkın
- Çığ
- Orman Yangını

Sürekli Göç: Daha çok sanayileşmiş şehirlere yapılan kalıcı göçlerdir (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa).

Mevsimlik Göç: Rize, Ordu, Giresun ve Adana gibi tarım şehirlerine veya Antalya, Muğla, Bursa, Bolu gibi mevsimlik turizm bölgelerine yapılan göçlerdir.

Beyin Göçü: Nitelikli bireylerin daha gelişmiş ülkelere yaptığı göçlerdir.

Dokularına Göre Yerleşmeler

Toplu

Kuraklık

+

Sade yer şekli

Dağınık

Su kaynakları fazla

+

Engelibeli yer şekli

İç Anadolu

Karadeniz

Dağınık Yerleşme



Toplu Yerleşme



Mesken Malzemesine Göre

Ahşap: Karadeniz

Taş: Akdeniz, Mardin, Nevşehir

Kerpiç: İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anad.

Hımiş: Karabük – Safranbolu Evleri, Ankara – Beypazarı

Tonoz: Kubbeli yapılar, Şanlıurfa

Serender: Orta ve Doğu Karadeniz



Tonoz



Ahşap



Kerpiç



Taş



Serender



Hımıř



Süresine Göre Yerleşmeler

Geçici

Yayla: Karadeniz, Akdeniz

Ağıl: İç Anadolu, Doğu Anad.

Kom: Doğu Anad.

Dam: Gökçeada, Bozcaada

Oba: Toroslar

Dalyan: Güneybatı Ege

Daimi

Mahalle: Karadeniz

Divan: Batı Karadeniz

Mezra: Doğu Anad.

Çiftlik: Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anad.

Yayla



Ağıl



Kom



Dam



Oba



Dalyan



BEŞİNCİ BÖLÜM

EKONOMİK COĞRAFYA



Tarım Yöntemleri


İntansif (Modern): Amaç yüksek **verim**

Ekstansif (Geleneksel): Amaç yüksek **miktar**

Nadas (Kuru Tarım): bir sene toprağın dinlendirilmesi. İç Anadolu.

Seracılık: Akdeniz iklimi

Buğday




İlkbahar yağış, yazın kuraklık

Üretimde dalgalanma

Birinci sırada: Konya

Arpa




Buğdaya göre soğuğa dayanıklı

Yem bitkisi ve içki sanayisi (bira).

Doğu Anad.'da daha fazla tercih edilir (Hayvancılık).

Mısır



Yıl boyu nem ister.

Karadeniz’de ticari değeri yoktur (temel besin).

En fazla İç Anadolu’da üretilir (Konya).

Pirinç (Çeltik)



Bol su ve sıcaklık ister.

Edirne, Samsun, Çorum, Kastamonu, Sinop, Hatay.

Tüketimi karşılamaz, ithal edilir.

Yoğun insan emeği ister.

Sıtmaya sebep olduğu için kontrol altındadır.

Şeker Pancarı



İlk defa Alpullu (Kırklareli) ve Uşak'ta üretilmiştir.
Kıyılarda ticari getirisi düşük olduğu için pek üretilmez.
Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır, besiciliğe destek olur.
Çabuk bozulduğu için kısa sürede işlenmesi gerekir.

Tütün




Sulama ve alüvyal toprak ister.

Denizli, Adıyaman, Manisa, İzmir, Samsun, Tokat,
Gaziantep


Kalitesini artırmak amacıyla kontrol altındadır.

Pamuk




Büyüme döneminde sulama, hasatta güneşlenme
İlk sırada Güneydoğu vardır. Sebep GAP ve sulama
Altınbaşak Ovası'nda üretim çok yüksektir.

Çay




Nemli, bulutlu iklim; asitli toprak ve yüksek yağış
%99'u Rize'de yetişir, yoğun insan emeği ister.
Çabuk bozulduğu için kısa sürede işlenmelidir.

Zeytin



Maki cinsidir, Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisidir.
En fazla Ege. Sofralık (Manisa), yağlık (Aydın).
Kış ılıkılığı ister ve mikroklima olarak Artvin'de
de üretilir.

Fındık




Bol yağış ve ılıman iklim ister.

Karadeniz’de ve Doğu Marmara’da yetiştirilir.

Önemli ihracat ürünüdür. Samsun, Ordu, Giresun

Elma



İklim seçiciliği azdır. Üzümden sonra en çok yetiştirilen meyvedir. Isparta, Niğde, Konya, Amasya, Ankara, Eskişehir.

Meyve suyu sanayisinde önemli yere sahiptir.

Diğer Tarım Ürünleri

- 1) Ayçiçeği: Edirne, Tekirdağ, Konya
- 2) Çavdar-Yulaf: İç Anadolu ve Doğu Anadolu
- 3) Keten: Afyon
- 4) Kenevir: Konya, Samsun (devlet kontrolü)
- 5) Haşhaş: Afyon, Denizli, Burdur (devlet kontrolü)
- 6) Soya Fasulyesi: Çukurova
- 7) Anason: Konya, Burdur, Isparta, Tekirdağ
- 8) Gül: Isparta
- 9) Mercimek: Kırmızı Mercimek > Urfa, Diyarbakır
Yeşil Mercimek > Yozgat



Diğer Tarım Ürünleri

10) Kivi: Yalova, Ordu, Giresun

11) Üzüm: İlk sırada Ege(Manisa). En yaygın meyve.

12) İncir: Soğuğa dayanıksız, hassas. Aydın.

13) Turunçgil: Akdeniz ve Ege.

a) Portakal: Antalya

b) Limon: Mersin

c) Greyfurt ve turunç: Adana

ç) Mandalina: Hatay

14) Muz: Mersin (Anamur), Antalya (Alanya).

15) Patates: Kayseri, Niğde, Nevşehir, Afyon.

16) Kayısı: Mersin



Büyükbaş Hayvancılık

Mera (Çayır)



- açık alanda
- verim düşük
- Erzurum-Kars
- yaz yağışı, çayırlar

Besi (Ahır)



- kapalı alanda
- verim yüksek
- büyük şehir
- iklimden bağımsız

B y kbař Hayvancılık

Manda: Samsun



Küçükbaş Hayvancılık

Koyun: Van, Konya, Urfa, Diyarbakır, Ankara



Küçükbaş Hayvancılık

Kıl Keçisi: Mersin, Antalya, Siirt, Şırnak, Mardin



Küçükbaş Hayvancılık

Tiftik Keçisi: Ankara, Siirt, Eskişehir, Mardin, Bolu



Kümes Hayvancılığı

Manisa, Bolu, Sakarya, Mersin, Balıkesir



Arıcılık

Ordu, Adana, Muğla, Sivas, Siirt



İpek Böcekçiliği

Diyarbakır, Batman, Muğla, Antalya, İzmir



Maden Coğrafyası

Maden bakımından en zengin bölge: **Doğu Anadolu**

en zengin bölüm: **Yukarı Fırat (Elazığ/Malatya)**

En büyük rezerve sahip olduğumuz maden **Dolomit**.

En büyük rezerve sahip olduğumuz enerji kaynağı **Linyit**.

En fazla ihraç ettiğimiz maden **Mermer**.

Dünya'da en fazla Türkiye'de bulunan maden **Bor**.




Demir




İlk Demir-Çelik fabrikası Kardemir Karabük (1937)
Demir-Çelik fabrikalarında suya yakınlık önemlidir.

Bakır



Elektrik, elektronik, motor sanayisinde kullanılır; iletkenliği yüksektir. Samsun'da bakır rezervi olmamasına rağmen ulaşım (liman) sebebiyle bakır fabrikası bulunur.

Krom



Paslanmaz çelik üretiminde ve kaplamacılıkta kullanılır, kalitesinden dolayı ihracattaki payı yüksektir. İki ferro-krom tesis: Antalya ve Elazığ

Bor




Bandırma ve Kırka (Eskişehir)'de işlenir.

Jet, roket yakıtı, deterjan, cam, kağıt, uzay ve gübre sanayisinde kullanılır. Toplam rezervin %73'ü

Türkiye'dedir.

Türkiye'deki Madenlerin Genel Dağılımı



Diğer Madenler

Asbest: İskenderun, Bursa, Sivas

itfaiye kıyafetleri, fren balatası

Altın: İzmir (Bergama, Efemçukuru), Uşak,
Artvin (Cerattepe), Gümüşhane
(Mastra),

Eskişehir, Kazdağları

Nikel: Sivas, tren rayları

Diğer Madenler

Tuz: Tuz Gölü (göl tuzu),
İzmir Çamaltı (deniz tuzu),
Çankırı (kaya tuzu)

Feldspat: Manisa, Kütahya, Aydın, Muğla
cam, boya, seramik

Perlit: Erzurum, Kars, Muş

Doğal Gaz



Rusya, İran, Azerbaycan, Cezayir ve Nijerya'dan ithal edilmektedir. Temiz enerji kaynağıdır.

Rusya'dan Mavi Akım, Batı Hattı ve Türk Akımı ile; Azerbaycan'dan ise TANAP yoluyla doğal gaz geçişi sağlanmaktadır.

(Enerjinin İpek Yolu)

Taş Kömürü



Ereğli, Zonguldak, Amasra havzasında yatakları bulunur.

1. jeolojik zamanda oluşmuş ve kalorisi yüksektir.

İskenderun DÇ Fabrikası'nda ithal taş kömürü kullanılır.

Çatalağzı termik santrali çevreye büyük zarar verir.

Linyit



Linyit 3.jeolojik zamanda oluşmuştur. En fazla rezerve sahip enerji kaynağıdır.

Çıkarıldığı yerlerde genellikle termik santral kurulmuştur.

Taş kömürü kadar olmasa da çevreye zarar verir.

Petrol



Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da rezervleri vardır.

BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) ve Kerkük-Yumurtalık hatlarıyla Azerbaycan ve Irak'tan petrol ithal ederiz.

Rüzgar




Jeotermal (Buhar Gücü)



Hidroelektrik

Hidroelektrik üretimin en yüksek olduğu bölge:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP- Atatürk Barajı - Fırat).
Kemer yüksekliği en fazla olan barajımız Yusufeli (Çoruh).



Asfaltit

Petrol türevi bir yakıttır ve Şırnak-Silopi'de çıkarılır ve işlenir.



Güneş Enerjisi

Güneş enerjisinde en fazla elektrik üretilen iller:
Konya (Kızören Santrali ve Karapınar), Urfa,
Antalya, Mersin, Adana.



Nükleer Enerji

İlk **nükleer** santralimiz Rusya işbirliğiyle yapılan Mersin-Akkuyu Nükleer Santrali'dir ve yapım aşamasındadır.

Sinop ve Kırklareli-İğneada'da da nükleer santral yapılması planlanmaktadır. **Nükleer santral depreme uzak, suya yakın olmalıdır.**

Uran**yum**: **y**ozgat, **u**şak, **m**anisa

Toryum: yozgat, manisa, aydın, çanakkale, eskişehir

Sanayi Kollarının Dağılışı

Şeker Fabrikaları:

Konya, Uşak, Kırklareli, Erzurum, Samsun

Konservecilik:

Bursa, Balıkesir, Çanakkale

Pamuklu Dokuma:

İstanbul, Bursa, Adana, Denizli, Kayseri, İzmir, Manisa, Antep

Mobilya:

Kayseri, Bursa, Ankara



Sanayi Kollarının Dağılışı

Yünlü Dokuma:

Isparta, Uşak, Gördes, Demirci, Kula, Bünyan, Ladik

Kağıt Fabrikaları:

Giresun, Zonguldak (Çaycuma), Kastamonu, Afyon, Muğla, Mersin

Sigara Fabrikaları:

İstanbul, İzmir, Adana, Tokat, Samsun

Çimento: Her bölgede yaygındır ve ihracat ürünüdür.



Sanayi Kollarının Dağılışı

Uçak Fabrikaları: Ankara, Eskişehir

Lokomotif (Vagon): Adapazarı, Eskişehir, Sivas, Karabük

Silah Fabrikası: Kırıkkale, Ankara

Otomotiv: İstanbul, Bursa, İzmit, Adapazarı, Ankara

Türkiye’de İthalat (Dış Alım)

- Mineral yakıtlar
- Doğal gaz
- Petrol
- Elektrik ve elektronik ürünler
- Optik malzemeler
- Taşıtlar ve inşaat makineleri
- Tropikal tarım ürünleri
- Suni gübre
- İlaç
- Kağıt, karton vb.

En fazla ithalat yaptığımız ülke **Çin**.



Türkiye’de İhracat (Dış Satım)

- Motorlu kara taşıtları (otomotiv)
- Elektrikli ev aletleri
- Tekstil ürünleri
- Tarım ürünleri
- Madenler
- Çimento
- Seramik
- Cam
- İnşaat malzemeleri

En fazla ihracat yaptığımız ülke **Almanya**.



Kara Yolu ve Geçitler




- | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 ecevit geçidi | 6 yeni zigana tüneli | 11 pülümür geçidi | 16 gülek geçidi |
| 2 ilgaz dağı geçidi | 7 kop dağı geçidi | 12 karabet geçidi | 17 belen geçidi |
| 3 bolu dağı tüneli | 8 ovit tüneli | 13 sabuncubeli tüneli | 18 orhangazi tüneli |
| 4 nefise akçelik tüneli | 9 cankurtaran geçidi | 14 çubuk geçidi | 19 geyve geçidi |
| 5 zigana tüneli | 10 sakaltutan geçidi | 15 sertavul geçidi | |

Otoyollar



Yüksek Hızlı Tren



Demir Yolu



Demir Yolu



Demir Yolu



Deniz Yolu

En ucuz ulaşım türüdür.

İhracatta en çok kullandığımız ulaşım türüdür.

Önemli kruvaziyer limanlarımız:

İstanbul, Kuşadası (Aydın), İzmir, Antalya

Önemli Ro-Ro (Kargo) limanlarımız:

Samsun, Rize, Trabzon, Çeşme, Ambarlı, Pendik



Hava Yolu

En pahalı, en hızlı ve en güvenli ulaşım türüdür.

Ordu-Giresun'a Türkiye'nin ilk deniz dolgulu havalimanı yapılmıştır.

En büyük kargo havalimanımız GAP-Şanlıurfa Havalimanı'dır.

En yüksek kapasite: İstanbul Havalimanı, Antalya, Sabiha Gökçen, Esenboğa, Adnan Menderes havalimanlarıdır.



Türkiye’de Turizm

-Turizmden en fazla **para kazanan ilimiz İstanbul**

-**Yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler**

İstanbul-Ayasofya Camisi

İstanbul-Topkapı Sarayı

Konya-Mevlana

-**Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler;**

Almanya, Rusya, İngiltere



Kış Turizm Koridoru



İpek Yolu Koridoru

**Adapazarı, Geyve, Bolu
Sapanca, Taraklı, Göynük,
Mudurnu, Beypazarı,
Güdül ve Ayaş**


İnanç Koridoru



Zeytin Koridoru



Batı Karadeniz Kıyı Koridoru



Yayla Koridoru



Trakya Kltr Koridoru: Edirne, Tekirdađ, Kırklareli

İnanç Turizmi

Şanlıurfa-Balıkli Göl
İstanbul-Ayasofya
İznik-Ayasofya
Mersin-St.Paul Kilisesi
Antakya-St.Pierre K.
Mardin-Deyrul Zaferan
Trabzon-Sümela
Konya-Mevlana

Nevşehir-Hacı Bektaş
İzmir-Meryem Ana
Van-Akdamar Kilisesi
Bursa-Ulucami
Mardin-Mor Gabriel
Antalya-Aziz Nicolas K.
Kırşehir-Ahi Evran C.

Not: Cumhuriyetin ilk kilisesi

Mor Efrem Süryani Kilisesi – İstanbul



Kültür Turizmi (Unesco)



Unesco Miras Listesi'ne son giren 2 yer:

- Gordion (Ankara) 2023
- Anadolu'nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Hipostil Camiileri
(Konya-Eşrefoğlu Camii, Kastamonu-Mahmut Bey Camii, Eskişehir-Sivrihisar Camii, Afyon-Afyon Ulu Camii, Ankara-Arslanhane Camii) 2023
- Sardes Antik Kenti Bin Tepe Lidya Tümölüsleri – Manisa (2025)

Turizm ile İlgili Genel Bilgiler

Akarsu Turizmi:

Çoruh (Artvin),
Dalaman (Muğla),
Manavgat (Antalya)

Fırtına Deresi (Rize),
Munzur (Tunceli),

Kış Turizmi:

Kayseri-Erciyes,
Kars-Sarıkamış,
Kastamonu-Ilgaz,
Antalya-Saklıkent,

Erzurum-Palandöken,
Bursa-Uludağ,
Bolu-Kartalkaya,
İzmit-Kartepe

Sağlık Turizmi:

Bursa,
Kütahya,
İzmit,

Yalova
Afyon,
Rize(Ayder), Denizli

Önemli Antik Kentler

Antalya: Perge, Patara,
Aspendos, Side, Olympos,
Myra, Aperlai

İzmir: Efes, Bergama, Agora

Çanakkale: Troya, Assos

Kars: Ani

Çorum: Hattuşaş

Şanlıurfa: Göbeklitepe


Aydın: Milet, Afrodiasias

Konya: Çatalhöyük

Gaziantep: Zeugma

Muğla: Herakleia,
Stratonikeia, Letoon, Knidos

Bölgesel Kalkınma Projeleri



SON BİRKAÇ BİLGİ

En yüksek nüfuslu il İstanbul

En düşük nüfuslu il Bayburt

En seyrek nüfuslu il Tunceli

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1

Kadın nüfusun oranı yüzde 49,9

Sınır oluşturan tek göl Aktaş Gölü (Gürcistan sınırı)

Türkiye’de ilk ve en fazla OSB Bursa’dadır.



SON BİRKAÇ BİLGİ

En fazla bulunan ağaç:

- 1) Meşe
- 2) Kızılçam
- 3) Karaçam

Orman varlığının en zengin olduğu il **Antalya**,

Orman oranının en fazla olduğu için **Karabük** (%70.8)

Orman alanının ve oranının en az olduğu il **Iğdır**.

Son milli park: Geben (Kahramanmaraş)



SON BİRKAÇ BİLGİ

Türkiye'nin ilk cittaslow'u İzmir-Seferihisar
son cittaslow'lar Nevşehir-Ortahisar



Unesco Miras Listesi'ne son giren 2 yer:

- Gordion (Ankara) 2023

-Anadolu'nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Hipostil Camiileri
(Konya-Eşrefoğlu Camii, Kastamonu-Mahmut Bey Camii, Eskişehir-
Sivrihisar Camii, Afyon-Afyon Ulu Camii, Ankara-Arslanhane Camii)
2023

- Sardes Antik Kenti Bin Tepe Lidya Tümölüsleri – Manisa (2025)

İlk yüksek hızlı tren: Ankara - Eskişehir hattı (2009)

MARMARA



KARADENİZ



DOĞU ANADOLU



İÇ ANADOLU




GÜNEYDOĞU ANADOLU



EGE



AKDENİZ



Türkiye Coğrafyası

