TABLO DÜZENİ: DANIŞMAN TEZLERİYLE KARŞILAŞTIRMA VE ÖNERİ

Gökhan Kaya — 26 Ekim 2026

Amaç: Hocanın ses kaydındaki “bizim tablolarımız gibi” talebini, danışmanlığındaki gerçek tezlerle karşılaştırmak ve mevcut sonuçları değiştirmeden uygulanabilecek sunum seçeneklerini göstermek. Bu belge bir değerlendirme ve örnek düzen dosyasıdır; ana tezdeki veri tabloları bu aşamada değiştirilmemiştir.

1. İncelenen tezler ve doğrulanmış örnekler

Son PDF’de adı özellikle verilen üç yazar esas alındı. Aşağıda belirtilen yöntem ve bulgu sayfaları özgün tam metinlerden incelendi; tezlerin tamamının baştan sona okunduğu iddia edilmiyor. Yeni ulaşılan iki tezin danışman bilgisi resmî YÖK kayıtları ve iç kapaklarıyla doğrulandı.

Gözde Çokyaşar Özdemir (2023), YÖK 830106

Yer bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulamalarının etkililiğinin incelenmesi: Fen bilgisi öğretmen adayları örneği

Basılı s. 37–38 (PDF 50–51): analiz; s. 40–44 (PDF 53–57): tablolar. Özellikle Tablo 4.3 ve 4.5.

Aynı ölçek/alt boyut için ön test ve son test ayrı satırlar; N, Ortalama, SS, sd, t ve p sütunları. Toplam ve alt boyutlar birlikte.

Kaynağı aç

Sümeyye Demiryapan (2024), YÖK 865670

Rol oynama ile desteklenmiş hikâyelerin 7. sınıf öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki bilgi ve algıları ile bilim hakkındaki görüşlerine etkisi

Basılı s. 67–68 (PDF 85–86): içerik analizi; s. 69–70 (PDF 87–88): Tablo 4.0 ve 4.1.

Ön–son ölçüm satırları; ardından ortalamalar ve anlamlılıkla kısa açıklama. Açık uçlu yanıtlarda kod/tema, frekans ve örnek ifadeler.

Kaynağı aç

Çiğdem Çakır Şık (2023), YÖK 810978

Bilimkurgu filmleri ve bilimkurgu kitaplarının 7. sınıf öğrencileri üzerinde çevre okuryazarlığına etkisinin incelenmesi

Basılı s. 60 (PDF 76): analiz; s. 62–65 (PDF 78–81): nicel tablolar; s. 87–88 (PDF 103–104): kod/frekans/örnek öğrenci yanıtları.

Araştırma sorusu, kullanılacak karşılaştırma, tablo ve kısa yorum sırası. Görüşme/açık uçlu verilerde frekans ve örnek cevap ilişkisi açık.

Kaynağı aç

Erişim notu: YÖK ayrıntı bağlantıları yapılandırılmış kayıt gösterebilir. Bağlantı çalışmazsa https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ üzerinden tez numarasıyla arama yapılabilir. Erişim sağlanan tam metinler yalnız çalışma alanında tutuldu; bu rapora yeniden dağıtım amacıyla eklenmedi.

2. Bizim sunumumuz ne ölçüde farklı?

Alan	Mevcut durum	Önerilen düzen
T testi düzeni	Tablo 4.5 ve 4.10: ön ortalama/SS ile son ortalama/SS yan yana; 10 sütun.	Ölçümleri alt alta iki satırda ver; test başına sd, t ve p değerlerini ortak hücrede göster.
Okunabilirlik	Mevcut PDF'de t testi sayfasında tablo metni 8 punto. Kılavuz alt sınırına uygun olsa da sıkışık.	Yerleşime göre 10–11 punto hedefle; başlığı ve tablo notunu aynı sayfada tut.
Sütun adları	"Ön $\bar{x}$", "Son $\bar{x}$", İngilizce "Cohen's d/dz" ve farklı p yazımları var.	"Ölçek/Alt boyut, Ölçüm, N, Ortalama, SS, sd, t, p, |dz|" başlıklarını tutarlı kullan.
İstatistik notu	Etki büyüklüğü bir tabloda d, diğerinde dz olarak adlandırılıyor; işaret yönü kolay izlenmiyor.	Eşleştirilmiş ölçüm için dz tanımını açıkla. Mevcut pozitif büyüklükleri |dz| ile ver. Fark yönünü her ölçek için belirt.
Tanımlayıcı tablolar	Tablo 4.3 ve 4.8 zaten ön–son satırları ve N, ortalama, SS içeriyor.	Temel yapı korunabilir. Min/Max gerekli görülmezse eke taşınabilir; zorunlu silme önerilmiyor.
Normallik tabloları	Mevcut Tablo 4.4 ve 4.9 eşleştirilmiş farkların normalliğini gösteriyor.	Doğru birim olan fark puanlarını koru. Sütunları sadeleştirmek istenirse W ve p ana tabloda, fark SS ek kayıtta verilebilir.
Görüşme tabloları	Kod/kategori, f ve katılımcı kodları; doğrudan alıntılar tablo altında.	Bu biçim kullanılabilir. Seçilmiş tablolarda örnek alıntı ek sütunla ilişkilendirilebilir; bütün alıntıları tabloya doldurmak sayfayı sıkıştırır.
Tekrarlar	Her ölçekte N=40 katılım tablosu; ayrıca güvenirlik ve aynı bilgileri yineleyen açıklamalar var.	İkinci aşamada katılım bilgisi tek yerde toplanabilir. Bu, tablo numaralarının ve tüm atıfların birlikte güncellenmesini gerektirir.

3. Önerilen düzenin kendi verilerimizle örneği

Aşağıdaki iki tablo, ana tezdeki Tablo 4.5 ve 4.10'un aynı sayılarıyla hazırlanmıştır. Yeni test yapılmadı; katılımcı, puan, p değeri veya anlamlılık sonucu değiştirilmedi. Biçim önerisi, SPSS kullanıldığını göstermez. Ortalama ve SS üç ondalıkla korundu; Türkçe gösterim için ondalık ayıracı virgüldür.

Örnek A — PÇBÖ ön test–son test karşılaştırması

Ölçek/Alt boyut	Ölçüm	N	Ortalama	SS	sd	t	p	|dz|
Problem Çözmeye Güvenme	Ön test	40	2,659	0,637	39	3,885	< ,001	0,614
	Son test	40	2,386	0,608				
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Ön test	40	3,033	0,629	39	0,553	,584	0,087
	Son test	40	2,986	0,613				
Kişisel Kontrol	Ön test	40	2,815	0,668	39	2,609	,013	0,412
	Son test	40	2,525	0,683				
PÇBÖ Toplam	Ön test	40	2,904	0,577	39	2,372	,023	0,375
	Son test	40	2,741	0,520				

Not. N=40; sd=39. Testler çift yönlüdür. PÇBÖ için t işareti mevcut analizde ön test − son test yönündedir. Düşük puan daha olumlu problem çözme öz değerlendirmesidir. |dz|, eşleştirilmiş fark için hesaplanan Cohen dz katsayısının mutlak büyüklüğüdür. Alt boyutlar ikincil karşılaştırmalardır; çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır. <,001 ifadesi p'nin sıfır olduğu anlamına gelmez.

Örnek B — İBDÖ ön test–son test karşılaştırması

Ölçek/Alt boyut	Ölçüm	N	Ortalama	SS	sd	t	p	|dz|
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Ön test	40	3,908	0,405	39	1,563	,126	0,247
	Son test	40	4,012	0,341				
Kendini İfade Etme	Ön test	40	3,675	0,631	39	1,220	,230	0,193
	Son test	40	3,800	0,641				
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Ön test	40	3,912	0,451	39	1,589	,120	0,251
	Son test	40	4,017	0,404				
İletişim Kurmaya İsteklilik	Ön test	40	3,690	0,522	39	0,726	,472	0,115
	Son test	40	3,730	0,497				
İBDÖ Toplam	Ön test	40	3,828	0,387	39	1,695	,098	0,268
	Son test	40	3,923	0,364				

Not. N=40; sd=39. Testler çift yönlüdür. İBDÖ için t işareti mevcut analizde son test − ön test yönündedir. Yüksek puan daha olumlu iletişim öz değerlendirmesidir. |dz|, eşleştirilmiş fark için hesaplanan Cohen dz katsayısının mutlak büyüklüğüdür. Alt boyutlar ikincil karşılaştırmalardır; çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır. <,001 ifadesi p'nin sıfır olduğu anlamına gelmez.

4. Ne korunmalı, ne kopyalanmamalı?

Tek grupta iki ölçüm karşılaştırıldığı için bağımlı/eşleştirilmiş örneklemler t testi korunmalıdır. Yalnız "tek grup" ifadesinden hareketle tek örneklem t testine geçilmez. Kontrol grubu veya deney grubu üretilemez. Örnek tezlerdeki farklı yöntemler, normallik eşikleri veya p=0,000 yazımı bu çalışmaya aktarılmayacaktır. İletişim toplam puanı için p=,098 ve anlamlı olmayan sonuç korunur; PÇBÖ toplam p=,023 olarak kalır.

Görüşmelerde dört kişinin frekanslarını yüzdeyle büyütmek yerine f ve katılımcı kodları tercih edilmelidir. Bağımsız ikinci kodlayıcı, doygunluk veya katılımcı teyidi yapılmış gibi yazılmayacaktır. Kaynak tezlerin cümleleri kopyalanmaz; yalnız sunum ilkeleri karşılaştırılır.

5. Bu turdaki uygulama sınırı

Yöntem anlatımı, görüşme analizi açıklaması, kaynak dengesi ve başlık dili güncel ana tezde düzenlenmektedir. Araştırma sorularının danışmanın PDF'de önerdiği üç soruya zaten indirildiği doğrulandı; kapsamı değiştirmeden korundu. Ana bulgu tabloları, sonuçları ve grafikler aynı bırakıldı. Yukarıdaki iki tablo, uygulanabilecek görünümü önceden değerlendirmeniz içindir. İstenirse sonraki aşamada iki t testi tablosu bu düzene geçirilir ve dizin/sayfa atıfları birlikte yenilenir.