

E-Ticaret API Sözleşmesi (v1.0)

Frontend ve Mobil ekipleri için MVP B2C API dokümantasyonu

1. Global Zarf (Envelope) Standartları

Tüm API uçları hem başarı hem de hata durumlarında standart ve **tek tip** bir zarf yapısı (Result<T>) döner. Böylece frontend/mobil ağ katmanında tip güvenliğini kaybetmeden yönetim sağlanır.

Token tabanlı yetkilendirme (JWT) kullanılır. Roller doğrudan token içerisindeki claim'lerde yer alır.

Başarılı Yanıtlar (Success - 2xx)

```
{
  "data": {
    "id": "u_123",
    "email": "ornek@example.com"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "İşlem başarıyla tamamlandı.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T14:30:00.000Z"
}
```

Hata Yanıtları (Error - 4xx, 5xx)

```
{
  "data": null,
  "isSuccess": false,
  "message": "Gönderilen form verilerinde hatalar bulunuyor.",
  "code": 400,
  "errors": {
    "price": ["Fiyat 0'dan büyük olmalıdır."],
    "passwordConfirm": ["Şifreler birbiriyle eşleşmiyor."]
  },
  "timestamp": "2026-07-13T14:30:05.000Z"
}
```

2. API Kaynak Haritası ve Detaylı İstek/Yanıt Sözleşmesi

Base URL: /api/v1

Kimlik Doğrulama Kuralı: Yanında [Korumalı] yazan tüm uçlar için HTTP Header'ında Authorization: Bearer <token> gönderilmesi zorunludur.

2.1. Auth Servisi (/auth)

POST

/auth/register

Anonim

Yeni bir müşteri hesabı oluşturur. Müşteriye token dönmez, OTP doğrulaması beklenir.

Request Body

```
{
  "email": "rojhat.cetin@example.com",
  "password": "SecurePassword123",
  "passwordConfirm": "SecurePassword123",
  "firstName": "Rojhat",
  "lastName": "Çetin",
  "phoneNumber": "+905554443322"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "sessionId": "sess_9a8b7c6d5e4f",
    "expiresAt": "2026-07-13T16:10:00.000Z"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Kullanıcı kaydı başarıyla alındı. Lütfen e-postanıza gelen 6 haneli kodu girerek hesabınızı doğrulayın.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:05:00.000Z"
}
```

POST**/auth/login**

Anonim

Giriş yapar, JWT Access ve Refresh Token döner.

Request Body

```
{
  "email": "rojhat.cetin@example.com",
  "password": "SecurePassword123"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...\"",
    "accessTokenExpiresAt": "2026-07-13T16:20:00.000Z",
    "refreshToken": "7c4a1b83-82ef-4b47-97d8-8d21b3a51f8a",
    "refreshTokenExpiresAt": "2026-07-27T16:05:00.000Z",
    "user": {
      "id": "u_98124712",
      "email": "rojhat.cetin@example.com",
      "firstName": "Rojhat",
      "lastName": "Çetin",
      "phoneNumber": "+905554443322",
      "photoId": "img_112233",
      "photoUrl": "https://api.ecommerce.com/api/v1/photos/img_112233",
      "createdAt": "2026-03-15T12:00:00.000Z"
    }
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Giriş başarılı.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:05:05.000Z"
}
```

POST /auth/logout **Korumalı**

Aktif oturumu sonlandırır, DB/Redis üzerindeki refresh token'ı geçersiz kılar.

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": null,
  "isSuccess": true,
  "message": "Başarıyla çıkış yapıldı.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:15:00.000Z"
}
```

POST /auth/refresh-token **Kısmi Korumalı**

Süresi dolan Access Token'ı yenilemek için kullanılır. Eski token Header'da beklenir.

Request Body

```
{
  "refreshToken": "7c4a1b83-82ef-4b47-97d8-8d21b3a51f8a"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.new...",
    "accessTokenExpiresAt": "2026-07-13T16:35:00.000Z",
    "refreshToken": "9a2b8c34-71df-4e12-ac56-1e11a2f43d2c",
    "refreshTokenExpiresAt": "2026-07-27T16:05:00.000Z"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Token başarıyla yenilendi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:20:00.000Z"
}
```

POST**/auth/email/verify**

Anonim

Kayıt sonrası gönderilen OTP kodu ile ilk doğrulamayı tamamlar ve oturum açtırıp token döner.

Request Body

```
{
  "sessionId": "sess_9a8b7c6d5e4f",
  "code": "845213"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "accessTokenExpiresAt": "2026-07-13T16:20:00.000Z",
    "refreshToken": "7c4a1b83-82ef-4b47-97d8-8d21b3a51f8a",
    "refreshTokenExpiresAt": "2026-07-27T16:05:00.000Z",
    "user": {
      "id": "u_98124712",
      "email": "rojhat.cetin@example.com",
      "firstName": "Rojhat",
      "lastName": "Çetin",
      "phoneNumber": "+905554443322",
      "photoId": null,
      "photoUrl": null,
      "createdAt": "2026-07-13T16:05:00.000Z"
    }
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Hesabınız başarıyla doğrulandı ve oturum açıldı.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:25:00.000Z"
}
```

POST**/auth/email/resent**

Anonim

Doğrulama kodunu tekrar gönderir.

Request Body

```
{
  "email": "rojhat.cetin@example.com"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "sessionId": "sess_1x2y3z4w5v6u",
    "expiresAt": "2026-07-13T16:31:00.000Z"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Yeni doğrulama kodu e-posta adresinize gönderildi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:26:00.000Z"
}
```

POST**/auth/forgot-password**

Anonim

Şifremi unuttum akışını başlatır.

Request Body

```
{
  "email": "rojhat.cetin@example.com"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "sessionId": "sess_a1b2c3d4e5f6",
    "expiresAt": "2026-07-13T16:35:00.000Z"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Eğer sistemde böyle bir hesap varsa, 6 haneli sıfırlama kodu gönderilmiştir.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:30:00.000Z"
}
```

POST**/auth/reset-password**

Anonim

Kullanıcının mailine gelen 6 haneli kod ve forgot-password aşamasında alınan sessionId ile yeni şifreyi belirler.

Request Body

```
{
  "sessionId": "sess_a1b2c3d4e5f6",
  "code": "294715",
  "newPassword": "NewSecurePassword456",
  "newPasswordConfirm": "NewSecurePassword456"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": null,
  "isSuccess": true,
  "message": "Şifreniz başarıyla güncellendi. Yeni şifrenizle giriş yapabilirsiniz.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:35:00.000Z"
}
```


2.2. Kullanıcı & Adres (/users)

GET

/users/me

Korumalı

Mevcut kullanıcının profil detaylarını çeker.

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "id": "u_98124712",
    "email": "rojhat.cetin@example.com",
    "firstName": "Rojhat",
    "lastName": "Çetin",
    "phoneNumber": "+905554443322",
    "photoId": "img_112233",
    "photoUrl": "https://api.ecommerce.com/api/v1/photos/img_112233",
    "createdAt": "2026-03-15T12:00:00.000Z"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Profil bilgileri getirildi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:06:00.000Z"
}
```

PUT**/users/me****Korumalı**

Kullanıcının profil bilgilerini (email ve şifre hariç) günceller. Tam kullanıcı nesnesini döner.

Request Body

```
{
  "firstName": "Rojhat",
  "lastName": "Çetin",
  "phoneNumber": "+905554443322",
  "photoId": "img_112233"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "id": "u_98124712",
    "email": "rojhat.cetin@example.com",
    "firstName": "Rojhat",
    "lastName": "Çetin",
    "phoneNumber": "+905554443322",
    "photoId": "img_112233",
    "photoUrl": "https://api.ecommerce.com/api/v1/photos/img_112233",
    "createdAt": "2026-03-15T12:00:00.000Z"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Profil bilgileri başarıyla güncellendi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:07:00.000Z"
}
```

PUT**/users/me/password****Korumalı**

Giriş yapmış kullanıcının şifresini değiştirir.

Request Body

```
{
  "currentPassword": "SecurePassword123",
  "newPassword": "NewSecurePassword456",
  "newPasswordConfirm": "NewSecurePassword456"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": null,
  "isSuccess": true,
  "message": "Şifre başarıyla güncellendi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:08:00.000Z"
}
```

PUT**/users/me/email****Korumalı**

Kullanıcının e-posta adresini değiştirme talebi oluşturur. Yeni adresin doğrulanması için OTP akışı başlatır ve sessionId döner. İşlem tamamlanana kadar eski e-posta geçerli kalır.

Request Body

```
{
  "newEmail": "yeni.adres@example.com",
  "password": "SecurePassword123"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "sessionId": "sess_987654",
    "expiresAt": "2026-07-13T16:14:00.000Z"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Yeni e-posta adresinize doğrulama kodu gönderildi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:09:00.000Z"
}
```

POST**/users/me/email/verify****Korumalı**

E-posta değiştirme talebi sonucunda yollanan OTP kodunu doğrular ve e-posta değişim işlemini veritabanına yansıtır.

Request Body

```
{
  "sessionId": "sess_987654",
  "code": "845213"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": null,
  "isSuccess": true,
  "message": "E-posta adresiniz başarıyla güncellendi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:15:00.000Z"
}
```

POST**/users/me/email/resend****Korumalı**

E-posta güncelleme işlemi sırasında giden doğrulama kodunu tekrar gönderir.

Request Body

```
{
  "password": "SecurePassword123"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "sessionId": "sess_4a5b6c7d",
    "expiresAt": "2026-07-13T16:21:00.000Z"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Yeni doğrulama kodu e-posta adresinize gönderildi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:16:00.000Z"
}
```

DELETE**/users/me****Korumalı**

Kullanıcı hesabını siler (Soft Delete).

Request Body

```
{
  "password": "SecurePassword123"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": null,
  "isSuccess": true,
  "message": "Hesabınız başarıyla silindi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:10:00.000Z"
}
```

GET**/users/me/addresses****Korumalı**

Kullanıcıya kayıtlı adresleri listeler.

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": [
    {
      "id": "adr_112233",
      "title": "Ev Adresim",
      "addressLine": "Üniversite Mah. Bağlar İçi Cad. No:7",
      "city": "İstanbul",
      "district": "Avcılar",
      "zipCode": "34320",
      "phoneNumber": "+905551112233"
    }
  ],
  "isSuccess": true,
  "message": "Adres listesi getirildi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:06:05.000Z"
}
```

GET**/users/me/addresses/{id}****Korumalı**

Kullanıcıya ait spesifik bir adresi ID'sine göre getirir.

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "id": "adr_112233",
    "title": "Ev Adresim",
    "addressLine": "Üniversite Mah. Bağlar İçi Cad. No:7",
    "city": "İstanbul",
    "district": "Avcılar",
    "zipCode": "34320",
    "phoneNumber": "+905551112233"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Adres detayı getirildi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:06:30.000Z"
}
```

POST**/users/me/addresses****Korumalı**

Kullanıcı hesabına yeni bir adres ekler ve eklenen adresi geri döner.

Request Body

```
{
  "title": "İş Adresi",
  "addressLine": "Plazalar Cad. No:12 Kat:4",
  "city": "İstanbul",
  "district": "Levent",
  "zipCode": "34330",
  "phoneNumber": "+905559998877"
}
```

Response Body (201 Created)

```
{
  "data": {
    "id": "adr_445566",
    "title": "İş Adresi",
    "addressLine": "Plazalar Cad. No:12 Kat:4",
    "city": "İstanbul",
    "district": "Levent",
    "zipCode": "34330",
    "phoneNumber": "+905559998877"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Adres başarıyla eklendi.",
  "code": 201,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:07:05.000Z"
}
```


PUT**/users/me/addresses/{id}****Korumalı**

Mevcut bir adresi günceller ve güncellenmiş halini geri döner.

Request Body

```
{
  "title": "Ev Adresim (Yeni)",
  "addressLine": "Üniversite Mah. Bağlar İçi Cad. No:9 Daire:2",
  "city": "İstanbul",
  "district": "Avcılar",
  "zipCode": "34320",
  "phoneNumber": "+905551112233"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "id": "adr_112233",
    "title": "Ev Adresim (Yeni)",
    "addressLine": "Üniversite Mah. Bağlar İçi Cad. No:9 Daire:2",
    "city": "İstanbul",
    "district": "Avcılar",
    "zipCode": "34320",
    "phoneNumber": "+905551112233"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Adres başarıyla güncellendi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:08:05.000Z"
}
```

DELETE**/users/me/addresses/{id}****Korumalı**

Kullanıcıya ait spesifik bir adresi siler.

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": null,
  "isSuccess": true,
  "message": "Adres başarıyla silindi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:09:00.000Z"
}
```

2.3. Medya & Fotoğraf (/photos)

POST**/photos****Korumalı**

Sisteme yeni bir fotoğraf yükler.

Request Form-Data (multipart/form-data)

file: [Binary Dosya örn: avatar.jpg]

Response Body (201 Created)

```
{
  "data": {
    "photoId": "img_998877",
    "photoUrl": "https://api.ecommerce.com/api/v1/photos/img_998877",
    "uploadedAt": "2026-07-13T14:40:00.000Z"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Fotoğraf başarıyla yüklendi.",
  "code": 201,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T14:40:00.000Z"
}
```

GET**/photos/{id}****Anonim**

Fotoğrafın binary verisini döner. Bu uç standart zarf yapısı dönmez, direkt dosya/image akışı (image/jpeg vs.) döner.

2.4. Ürünler & Kategoriler (/products)

GET **/products** Anonim

Ürün katalog listesini sayfalama ve filtreleme ile döner.

Query Parametreleri

?

page=1&size=10&q=Kulaklık&categoryId=cat_elec&minPrice=150.00&maxPrice=2500.00&sortBy=price

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "prod_445566",
        "title": "Hi-Fi Pro Kablosuz Kulaklık",
        "description": "Gürültü engelleyici özellikli bluetooth kulaklık.",
        "price": 1899.99,
        "stock": 42,
        "photoId": "img_554433",
        "photoUrl": "https://api.ecommerce.com/api/v1/photos/img_554433",
        "rating": 4.7,
        "category": {
          "id": "cat_electronics",
          "name": "Elektronik"
        }
      }
    ],
    "pageIndex": 1,
    "pageSize": 12,
    "totalCount": 120,
    "totalPages": 10
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Ürünler başarıyla listelendi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:07:00.000Z"
}
```

GET**/products/{id}**

Anonim

Tekil ürün detayını döner.

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "id": "prod_445566",
    "title": "Hi-Fi Pro Kablosuz Kulaklık",
    "description": "Gürültü engelleyici özellikli ANC destekli bluetooth kulaklık.",
    "price": 1899.99,
    "stock": 42,
    "photoId": "img_554433",
    "photoUrl": "https://api.ecommerce.com/api/v1/photos/img_554433",
    "rating": 4.7,
    "features": {
      "Renk": "Siyah",
      "Garanti": "2 Yıl"
    },
    "categoryId": "cat_electronics"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Ürün detayları getirildi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:07:05.000Z"
}
```

2.5. Sepet (/cart)

GET **/cart** **Korumalı**

Güncel sepet içeriğini ve hesaplanan toplam tutarı döner.

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "items": [
      {
        "productId": "prod_445566",
        "productTitle": "Hi-Fi Pro Kablosuz Kulaklık",
        "price": 1899.99,
        "quantity": 2,
        "totalPrice": 3799.98,
        "photoId": "img_554433",
        "photoUrl": "https://api.ecommerce.com/api/v1/photos/img_554433"
      }
    ],
    "totalAmount": 3799.98
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Sepet içeriği getirildi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:08:00.000Z"
}
```

POST**/cart/items****Korumalı**

Sepete ürün ekler veya mevcut ürünün miktarını artırır. İşlem sonrasında güncel sepeti tam liste halinde döner.

Request Body

```
{
  "productId": "prod_445566",
  "quantity": 1
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "items": [
      {
        "productId": "prod_445566",
        "productTitle": "Hi-Fi Pro Kablosuz Kulaklık",
        "price": 1899.99,
        "quantity": 3,
        "totalPrice": 5699.97,
        "photoId": "img_554433",
        "photoUrl": "https://api.ecommerce.com/api/v1/photos/img_554433"
      }
    ],
    "totalAmount": 5699.97
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Ürün sepete eklendi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:08:05.000Z"
}
```

PUT**/cart/items/{productId}****Korumalı**

Sepetteki ürünün miktarını direkt ezerek günceller (Set Quantity).

Request Body

```
{
  "quantity": 5
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "items": [
      {
        "productId": "prod_445566",
        "productTitle": "Hi-Fi Pro Kablosuz Kulaklık",
        "price": 1899.99,
        "quantity": 5,
        "totalPrice": 9499.95,
        "photoId": "img_554433",
        "photoUrl": "https://api.ecommerce.com/api/v1/photos/img_554433"
      }
    ],
    "totalAmount": 9499.95
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Sepet başarıyla güncellendi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:08:10.000Z"
}
```

2.6. Ödeme (/payments)

POST

/payments/simulate

Korumalı

QA ekiplerinin veya test ortamının farklı kart senaryolarını bağımsız deneyebilmesi için kullanılan ödeme simülasyonudur.

Request Body

```
{
  "amount": 1899.99,
  "paymentCard": {
    "cardHolderName": "Rojhat Çetin",
    "cardNumber": "4355123456789012",
    "expireMonth": 12,
    "expireYear": 2030,
    "cvv": "123"
  }
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "transactionId": "txn_8877665544",
    "status": "Success",
    "processedAt": "2026-07-13T16:08:50.000Z"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Ödeme simülasyonu başarıyla tamamlandı.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:08:50.000Z"
}
```


2.7. Sipariş & Checkout (/orders)

POST

/orders/checkout

Korumalı

Aktif sepeti DB'den okur, ödeme simülasyonunu arka planda tetikler ve başarılı olursa siparişi kaydeder. Sepeti temizler.

Request Body

```
{
  "addressId": "adr_112233",
  "paymentCard": {
    "cardHolderName": "Rojhat Çetin",
    "cardNumber": "4355123456789012",
    "expireMonth": 12,
    "expireYear": 2030,
    "cvv": "123"
  }
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "orderId": "ord_998877",
    "orderNumber": "ORD-2026-0713-A8F2",
    "totalAmount": 1899.99,
    "status": "Paid",
    "createdAt": "2026-07-13T16:09:00.000Z",
    "shippingAddress": {
      "addressLine": "Üniversite Mah. Bağlar İçi Cad. No:7",
      "city": "İstanbul",
      "district": "Avcılar"
    },
    "items": [
      {
        "productId": "prod_445566",
        "productTitle": "Hi-Fi Pro Kablosuz Kulaklık",
        "price": 1899.99,
        "quantity": 1,
        "photoId": "img_554433",
        "photoUrl": "https://api.ecommerce.com/api/v1/photos/img_554433"
      }
    ]
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Siparişiniz başarıyla alındı ve ödemeniz onaylandı.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:09:01.000Z"
}
```

GET**/orders****Korumalı**

Kullanıcının geçmiş siparişlerini sayfalar.

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "items": [
      {
        "orderId": "ord_998877",
        "orderNumber": "ORD-2026-0713-A8F2",
        "totalAmount": 1899.99,
        "status": "Paid",
        "createdAt": "2026-07-13T16:09:00.000Z",
        "itemCount": 1
      }
    ],
    "pageIndex": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalCount": 1,
    "totalPages": 1
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Sipariş geçmişi başarıyla getirildi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:10:00.000Z"
}
```

GET

/orders/{id}

Korumalı

Kullanıcıya ait spesifik bir siparişin tüm detaylarını, içindeki kalemleri ve kargo durumu dahil döner.

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "orderId": "ord_998877",
    "orderNumber": "ORD-2026-0713-A8F2",
    "totalAmount": 1899.99,
    "status": "Paid",
    "createdAt": "2026-07-13T16:09:00.000Z",
    "shippingAddress": {
      "addressLine": "Üniversite Mah. Bağlar İçi Cad. No:7",
      "city": "İstanbul",
      "district": "Avcılar"
    },
    "items": [
      {
        "productId": "prod_445566",
        "productTitle": "Hi-Fi Pro Kablosuz Kulaklık",
        "price": 1899.99,
        "quantity": 1,
        "photoId": "img_554433",
        "photoUrl": "https://api.ecommerce.com/api/v1/photos/img_554433"
      }
    ]
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Sipariş detayı getirildi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:11:00.000Z"
}
```

POST**/orders/{id}/cancel****Korumalı**

"Pending" veya "Paid" statüsündeki kargoya verilmemiş bir siparişi iptal eder.

Request Body

```
{
  "cancelReason": "Müşteri isteği üzerine"
}
```

Response Body (200 OK)

```
{
  "data": {
    "orderId": "ord_998877",
    "status": "Cancelled",
    "cancelledAt": "2026-07-13T16:20:00.000Z"
  },
  "isSuccess": true,
  "message": "Siparişiniz başarıyla iptal edildi.",
  "code": 200,
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:20:00.000Z"
}
```