🌍 TAKAS-A — Dil Desteği Kontrol Raporu

Push Notification ve Toast Mesajları

Tarih: 6 Nisan 2026
Proje: TAKAS-A (Next.js)
Kontrol Eden: DeepAgent

A. PUSH NOTIFICATION DİL DESTEĞİ

Durum

Kriter	Durum	Açıklama
Dil desteği var mı?	❌ YOK	Tüm mesajlar sabit Türkçe
useTranslation / t() kullanılıyor mu?	❌ HAYIR	Hiçbir translation mekanizması yok
Hardcoded Türkçe mesajlar var mı?	❌ EVET (~40+ şablon)	Tamamı Türkçe hardcoded
Kullanıcı dil tercihine göre gönderim var mı?	❌ HAYIR	Dil parametresi alınmıyor

Hardcoded Mesaj Örnekleri (lib/push-notifications.ts)

```
// ❌ MEVCUT DURUM — Tüm mesajlar hardcoded Türkçe

// 40+ bildirim şablonunun TAMAMI böyle:
[NotificationTypes.NEW_MESSAGE]: (data) => ({
  title: 'Yeni Mesaj 💬',                                    // ❌ Hardcoded TR
  body: `${data.senderName}: ${data.preview}`,
})

[NotificationTypes.SWAP_REQUEST]: (data) => ({
  title: 'Yeni Takas Teklifi 🔄',                            // ❌ Hardcoded TR
  body: `${data.requesterName} "${data.productTitle}" için takas teklifi
gönderdi`, // ❌
})

[NotificationTypes.SWAP_ACCEPTED]: (data) => ({
  title: 'Takas Kabul Edildi ✅',                             // ❌ Hardcoded TR
  body: `"${data.productTitle}" için takas teklifiniz kabul edildi!`,              //
❌
})

[NotificationTypes.COUNTER_OFFER]: (data) => ({
  title: '💰 Yeni Karşı Teklif',                             // ❌ Hardcoded TR
  body: `${data.userName} size ${data.proposedPrice} V karşı teklif gönderdi`,    //
❌
})

[NotificationTypes.SWAP_REMINDER_24H]: (data) => ({
  title: '⏰ Takas Hatırlatması - 24 Saat Kaldı',            // ❌ Hardcoded TR
  body: `"${data.productTitle}" için takas teklifinize ${data.hoursLeft} saat içinde
yanıt verin!`,
})

// ... toplam 40+ şablon, HEPSİ Türkçe
```

Olması Gereken

```
// ✅ ÖNERİLEN YAPI

// 1. Kullanıcının dil tercihini al
export async function sendPushToUser(userId: string, type: string, data:
Record<string, any>) {
  const user = await prisma.user.findUnique({
    where: { id: userId },
    select: { fcmToken: true, language: true }  // ← language alanı eklenmeli
  })

  const lang = user?.language || 'tr'
  const template = notificationTemplates[lang]?.[type] || notificationTemplates['tr']
[type]
  // ...
}

// 2. Çok dilli şablon yapısı
const notificationTemplates = {
  tr: {
    [NotificationTypes.NEW_MESSAGE]: (data) => ({
      title: 'Yeni Mesaj 💬',
      body: `${data.senderName}: ${data.preview}`,
    }),
  },
  en: {
    [NotificationTypes.NEW_MESSAGE]: (data) => ({
      title: 'New Message 💬',
      body: `${data.senderName}: ${data.preview}`,
    }),
  },
  es: { ... },
  ca: { ... },
}
```

Etkilenen Bildirim Türleri (Toplam: 40+)

#	Tür	Türkçe Title
1	NEW_MESSAGE	Yeni Mesaj 💬
2	SWAP_REQUEST	Yeni Takas Teklifi 🔄
3	SWAP_ACCEPTED	Takas Kabul Edildi ✅
4	SWAP_REJECTED	Takas Teklifi Reddedildi ❌
5	SWAP_DELIVERY_SETUP	Teslimat Ayarlandı 📦
6	SWAP_QR_SCANNED	QR Kod Tarandı 📱
7	SWAP_CONFIRMED	Teslimat Onaylandı ✅
8	SWAP_COMPLETED	Takas Tamamlandı 🎉
9	SWAP_DISPUTE	Sorun Bildirildi ⚠️
10	SWAP_REFUNDED	Teminat İade Edildi 💰
11	SWAP_CANCELLED	Takas İptal Edildi ❌
12	MULTI_SWAP	Çoklu Takas Fırsatı! 🔥
13	MULTI_SWAP_INVITE	🔄 Çoklu Takas Daveti!
14	MULTI_SWAP_CONFIRMED	✅ Çoklu Takas Onaylandı!
15	MULTI_SWAP_PROGRESS	👍 Takas Onayı Alındı
16	MULTI_SWAP_REJECTED	❌ Çoklu Takas İptal Edildi
17	VALOR_RECEIVED	Valor Kazandınız! 💎
18	PRODUCT_INTEREST	Ürününüz İlgi Görüyor! 👀
19	SYSTEM	TAKAS-A
20	SWAP_REMINDER_24H	⏰ Takas Hatırlatması - 24 Saat Kaldı
21	SWAP_REMINDER_8H	⚠️ Acil: Sadece 8 Saat Kaldı!
22	SWAP_REMINDER_2H	🚨 Son 2 Saat! Kararınızı Ver-in
23-25	MULTI_SWAP_REMINDER_*	Çoklu Takas Hatırlatmaları

#	Tür	Türkçe Title
26-28	DELIVERY_REMINDER_*	Teslimat Hatırlatmaları
29-33	DISPUTE_*	Sorun/Uzlaşma Bildirimleri
34	COUNTER_OFFER	💰 Yeni Karşı Teklif
35	OFFER_ACCEPTED	✅ Teklif Kabul Edildi
36	OFFER_REJECTED	❌ Teklif Reddedildi

B. TOAST / POP-UP MESAJLARI DİL DESTEĞİ

Durum

Kriter	Durum	Açıklama
Dil desteği var mı?	❌ BÜYÜK ÇOĞUNLUKTA YOK	Çoğu sayfada hardcoded Türkçe
useLanguage / t() kullanılıyor mu?	⚠️ KISMEN	Bazı sayfalar (global, ambassador) çok dilli
Hardcoded Türkçe toast mesajlar var mı?	❌ EVET (çok sayıda)	Özellikle kritik sayfalarda
Tutarlılık var mı?	❌ HAYIR	Karma: sonner + custom showNotification

Toast Kütüphaneleri (Tutarsızlık!)

Kütüphane	Kullanıldığı Yer
`sonner` (toast)	topluluk, global, ambassador, istek-panosu, hizmet-takasi, topluluklar
Custom `showNotification`	**takas-firsatlari** (en kritik sayfa!)
`@/lib/toast-context` (useToast)	urun/[id]
`@radix-ui/react-toast`	components/ui

Hardcoded Toast Örnekleri

takas-firsatlari/page.tsx (EN KRİTİK SAYFA — 30+ hardcoded mesaj)

```
// ❌ MEVCUT DURUM
showNotification('success', '✅ Mesaj karşı tarafa iletildi!')
showNotification('error', 'Mesaj gönderilemedi')
showNotification('success', 'Veriler güncellendi!')
showNotification('success', '✅ Teslimat noktası onaylandı! QR kod oluşturuldu.')
showNotification('error', '6 haneli kodu girin')
showNotification('success', '🎉 Takas güvenle tamamlandı!')
showNotification('success', '✅ QR kod tarandı! Şimdi ürünü kontrol edebilirsiniz.')
showNotification('success', '📦 Ürün bırakıldı! Alıcıya bildirim gönderildi.')
showNotification('error', '6 haneli teslim kodunu girin')
showNotification('success', '✅ Ürünü aldınız! Şimdi kontrol edin.')
// ... 20+ daha
```

istek-panosu/page.tsx

```
// ❌ MEVCUT DURUM
toast.error('Lütfen giriş yapın')
toast.error('Lütfen başlık ve kategori girin')
toast.success('İsteğiniz oluşturuldu! Eşleşmeler aranıyor...')
toast.success('İstek iptal edildi')
```

hizmet-takasi/page.tsx

```
// ❌ MEVCUT DURUM
toast.error('Başlık, kategori ve değer zorunludur')
toast.success('Hizmetiniz listelendi!')
toast.success('Durum güncellendi')
toast.error('Kendi hizmetinize mesaj gönderemezsiniz')
```

Dil Destekli Toast Örnekleri (AZ SAYIDA)

```
// ✅ global/page.tsx — Doğru kullanım
toast.success(t.interested)     // Translation key kullanıyor
toast.success(t.subscribed)

// ✅ ambassador/page.tsx — Doğru kullanım
toast.error(t.required)
toast.success(t.success)

// ⚠️ AMA aynı dosyada:
toast.error('Bir hata oluştu')  // ❌ Fallback hardcoded Türkçe
```

C. KULLANICI DİL TERCİHİ SAKLAMA

Durum

Kriter	Durum	Açıklama
Veritabanında saklanıyor mu?	❌ HAYIR	User modelinde `language` alanı YOK
Session'da saklanıyor mu?	❌ HAYIR	Session'da dil bilgisi taşınmıyor
localStorage'da saklanıyor mu?	✅ EVET	`localStorage.getItem('language')`
Middleware'de kontrol ediliyor mu?	❌ HAYIR	Server-side dil kontrolü yok
Tarayıcı dili tespit ediliyor mu?	✅ EVET	`detectBrowserLanguage()` fonksiyonu var

Mevcut Altyapı

```
✅ lib/language-context.tsx     — Client-side dil context (TR/EN/ES/CA)
✅ lib/translations.ts          — 4 dilde çeviri dosyası (~1500 key)
✅ useLanguage hook              — 79 dosyada kullanılıyor
✅ Tarayıcı dili tespiti         — detectBrowserLanguage()
✅ Dil seçim prompt              — showLanguagePrompt mekanizması

❌ prisma/schema.prisma          — User modelinde language alanı YOK
❌ Server-side dil bilgisi       — Push notification'lar dil bilmeden gönderiliyor
❌ API route'larda dil desteği   — Server tarafı tamamen Türkçe
```

Prisma Schema — Eksik Alan

```
model User {
  id                      String    @id @default(cuid())
  name                    String?
  email                   String    @unique
  password                String
  // ... 40+ alan var

  // ❌ EKSIK:
  // language              String    @default("tr")    ← BU YOK!
}
```

Dil Akışı (Mevcut)

```
Kullanıcı → Tarayıcı dili tespit → localStorage kayıt → Client UI çevirisi ✅
                                                                ↓
                                                    Push Notification → ❌ Dil bilgisi YOK
                                                    Server API'ler    → ❌ Dil bilgisi YOK
                                                    Toast mesajları   → ❌ Hardcoded TR
(çoğunluk)
```

D. GENEL DEĞERLENDİRME

Özet Skor Tablosu

Alan	Puan	Durum
Client UI Çevirileri	⭐⭐⭐⭐ (4/5)	79 dosyada useLanguage, 4 dil desteği
Push Notification Dil Desteği	⭐ (1/5)	Tamamı hardcoded Türkçe
Toast Mesajları Dil Desteği	⭐⭐ (2/5)	Büyük çoğunluk hardcoded, az kısmı çevrilmiş
Dil Tercihi Persistance	⭐⭐ (2/5)	Sadece localStorage, DB'de yok
Server-Side Dil Desteği	⭐ (1/5)	Hiç yok

Tespit Edilen Sorunlar

1. 🔴 **KRİTİK: Push bildirimler 4 dili desteklemiyor**
   → EN/ES/CA kullanıcılar Türkçe bildirim alıyor
   → 40+ bildirim şablonunun HEPSİ hardcoded Türkçe

2. 🔴 **KRİTİK: User modelinde `language` alanı yok**
   → Server tarafı kullanıcının dilini bilemiyor
   → Push notification dil desteği eklemek imkansız (önce bu gerekli)

3. 🟡 **ORTA: Toast mesajlarında tutarsızlık**
   → 3 farklı toast sistemi (sonner, custom, radix)
   → Kritik sayfa (takas-firsatlari) tamamen hardcoded
   → Bazı sayfalar çevrilmiş, bazıları değil

4. 🟡 **ORTA: Server-side API yanıtlarında dil desteği yok**
   → API hata mesajları Türkçe
   → Server-rendered mesajlar tek dilde

5. 🟢 **DÜŞÜK: localStorage dil tercihi cihaz değişikliğinde kaybolur**
   → Kullanıcı farklı cihazda yeniden seçim yapmak zorunda

E. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Öncelik Sırasına Göre)

1️⃣ HEMEN: User Modeline `language` Alanı Ekle

```
model User {
  // ... mevcut alanlar
  language String @default("tr")  // tr, en, es, ca
}
```

```
npx prisma migrate dev --name add-user-language
```

2️⃣ KISA VADEDE: Push Notification Şablonlarını Çok Dilli Yap

```
// lib/push-notification-translations.ts
export const pushTranslations = {
  tr: {
    new_message: { title: 'Yeni Mesaj 💬', body: '{senderName}: {preview}' },
    swap_request: { title: 'Yeni Takas Teklifi 🔄', body: '...' },
    // ...
  },
  en: {
    new_message: { title: 'New Message 💬', body: '{senderName}: {preview}' },
    swap_request: { title: 'New Swap Offer 🔄', body: '...' },
    // ...
  },
  es: { ... },
  ca: { ... },
}
```

3️⃣ ORTA VADEDE: Toast Mesajlarını Standartlaştır

- Tek bir toast kütüphanesi seç (sonner önerilir)
- Tüm hardcoded mesajları `t()` fonksiyonuna geçir
- `lib/translations.ts`'e eksik toast key'lerini ekle

4️⃣ UZUN VADEDE: Dil Tercihini Senkronize Et

```
// Kullanıcı dil değiştirdiğinde DB'ye kaydet
const setLanguage = async (lang: Language) => {
  localStorage.setItem('language', lang)
  await fetch('/api/users/language', {
    method: 'PATCH',
    body: JSON.stringify({ language: lang })
  })
}

// Login'de DB'den oku
const session = await getServerSession()
const userLang = session?.user?.language || 'tr'
```

F. ETKİ ANALİZİ

Kullanıcı Tipi	Mevcut Durum	Etki
🇹🇷 Türkçe kullanıcılar	✅ Sorun yok	Tüm mesajlar Türkçe
🇬🇧 İngilizce kullanıcılar	⚠️ UI çevrilmiş, bildirimler Türkçe	Karışık deneyim
🇪🇸 İspanyolca kullanıcılar	⚠️ UI çevrilmiş, bildirimler Türkçe	Karışık deneyim
🏴 Katalanca kullanıcılar	⚠️ UI çevrilmiş, bildirimler Türkçe	Karışık deneyim

Barcelona kullanıcı tabanı düşünüldüğünde, ES/CA/EN push bildirim desteği öncelikli olmalıdır.

Rapor sonu. Sorularınız için iletişime geçin.