

HUMBARA

KARŞI TEDBİR ve KARŞI SALDIRI SİSTEMİ



Şekil 1. HUMBARA HAVA ARACI



Şekil 2. HUMBARA YER SİSTEMİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Humbara Hava Aracı Sistemi: Özgün olarak tasarlanmış uçuş kontrol mimarisi ve kompakt otopilot altyapısı sayesinde; uçuş kontrol, yapay zekâ ve görüntü işleme fonksiyonlarını tek bir donanım üzerinde entegre biçimde sunmaktadır. Bu bütünleşik yapı, sistemin hava ve kara araçlarını otonom olarak tespit etmesine ve imha etmesine olanak sağlamaktadır.

Sistem, radar verisi veya GNSS tabanlı konum bilgilerini kullanarak otomatik güdüm gerçekleştirebilmektedir. Hedefler, güdüm kamerası aracılığıyla otonom olarak tanımlanabilir; ayrıca ihtiyaç halinde operatör tarafından angajman veya blokaj amacıyla manuel hedef seçimi yapılabilmektedir.

Humbara yer sistemi, Windows ve Linux tabanlı tüm bilgisayarlarla uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanıcı arayüzü opsiyonel olarak aynı anda dört hava aracını yönetebilir. Sürü konseptine uygundur.

Sistem: hava aracı , 1 adet geniş bant yönlü anten ve 1 adet modem bileşenlerinden oluşmaktadır.

OPERASYONEL BİLGİLER:

- ◆ Uçuş Süresi:10 dk
- ◆ Maks Seyir Hızı:250 km/hour
- ◆ 10 km LOS Range
- ◆ 500 gr faydalı yük taşıma kapasitesi

KAMERA ALTYAPISI:

- ◆ 2 Adet Ön ve Arka Kamera 30Hz 720*640
- ◆ 1 Adet Gövde Kamerası Opsiyonel 10 Hz 1080p
- ◆ 1 Adet Opsiyonel Termal Kamera

OTOPİLOT MİMARİSİ:

- ◆ ARM® quad-core Cortex™-A53
- ◆ ARM® dual-core Cortex™-R5F
- ◆ Mali-400 MP2 GPU
- ◆ H.264 / H.265 Video Kodlayıcı Donanımı
- ◆ Dahili Deep Learning Process Unit (DPU) 2.4 Tops
- ◆ Opsiyonel AI hızlandırıcı 200 Tops
- ◆ Ethernet,CAN,RS-485
- ◆ 12-30V DC SUPPLY
- ◆ 6 DOF IMU, MAGNETOMETER
- ◆ BAROMETRE
- ◆ FPGA

KULLANIM MODLARI:

- ◆Yapay Zeka Destekli Tam Otonom(GNSS ve Radar + Görüntü G d ml )
- ◆Yapay Zeka Destekli Yarı Otonom(GNSS ve Radar Bağımsız G d m)
- ◆FPV

HABERLEŐME SİSTEMİ

- ◆MIL-STD-810 Uyumlu Modem
- ◆300 MHz Bant Geniřlięinde Frekans Atlamalı Haberleőme
- ◆10 Watt RF  ıkıő G c 
- ◆ zg n Dalga Formu
- ◆Haberleőme Hızı 10 Mb/s
- ◆Aynı anda 1 İstasyondan 4 Hava aracını kontrol etme kabiliyeti