消去法の解き方ガイド

長文の選択問題は「根拠をさがす→選択肢を区切る→×を消す」

ステップ1　範囲を決める

傍線部が何行目にあるかを確認し、その前後十行を［　］で囲みます。答えの根拠（理由・気持ち・言いかえ）は、ほとんどがこの範囲の中にあります。

ステップ2　根拠に線を引く

設問が聞いていること（理由？　気持ち？　どういうこと？）に合う部分を、範囲の中からさがして線を引きます。「だから」「つまり」「～からだ」などのつなぎ言葉や、人物の行動・せりふに注目しましょう。

ステップ3　選択肢を区切る

選択肢を「／」で二～四つに区切ります。区切った一つずつを本文と照らし合わせ、合っていれば○、ちがえば×、本文に書いていなければ×をつけます。

ステップ4　×を消して、残ったものが答え

一か所でも×がある選択肢は答えになりません。×の種類（左の表）を書きこんでおくと、自分がよくひっかかるパターンがわかります。

■×の種類（ひっかけのパターン）

A　**本文に書いていない**……本文のどこにも書かれていないことがまざっている。

B　**本文と反対のことを言っている**……本文と反対の内容になっている。（うれしい⇔くやしい　など）

C　**言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など）**……「必ず」「すべて」「どんなときも」「～だけ」など、本文より強く言いきっている。

D　**人物（だれが）のとりちがえ**……その気持ちや行動をしたのは、別の人物である。

E　**理由・つながりがちがう**……書かれている内容は本文にあるが、理由やつながり方がちがう。

F　**時・場面がずれている**……別の場面（前やあと）の気持ち・できごとを持ちこんでいる。

※正解の選択肢は、本文の言葉をそのまま使わず「言いかえ」ていることが多いです。言葉が同じかどうかではなく、内容が同じかどうかで判断しましょう。

月　日	名前

説明文「森にあいた穴」　本文

（1／3）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

森と聞くと、多くの人は、背の高い木々がすき間なく立ちならび、何百年も変わらずにそこにある風景を思いうかべるだろう。しかし、森の中を注意深く歩いてみると、ところどころに、ぽっかりと空が見える場所があることに気づく。台風や落雷、あるいは寿命によって大きな木が倒れ、その木がおおっていた空間が、そのまま穴のようにあいているのである。森林の研究では、こうした場所を「ギャップ」と呼んでいる。

一見すると、ギャップは森にとっての傷あとのように思える。ところが、森の側から見れば、この穴こそが次の世代を育てる大切な舞台なのだ。①

よく茂った森の地面は、晴れた日の昼間でも薄暗い。上のほうで重なり合った葉が、日光の大部分をさえぎってしまうからだ。そうした林の床では、多くの植物の芽生えは十分に光合成ができず、大きく育つことができない。中には、何年ものあいだ、ひざほどの高さのまま、じっと成長をおさえて生きのびている若い木もある。それらは、頭上がひらける日を待っていると言ってもよい。

大木が倒れると、状況は一変する。それまで届かなかった光が地面まで差しこみ、待っていた若木がいっせいに背をのばしはじめる。さらに、土の中で長いあいだ眠っていた種子が、光や温度の変化をきっかけに芽を出すこともあると考えられている。ギャップは、いわば森の中に突然あらわれた「明るい広場」なのである。

ギャップの大きさは、倒れた木の大きさや倒れ方によってさまざまである。一本の木が立ち枯れて、枝が少しずつ落ちていくだけなら、ひらける空はわずかだ。一方、強い風で何本もの木がまとめて倒れれば、教室よりもはるかに広い空間が生まれることもある。どのくらいの穴があくかによって、そこに差しこむ光の量も、地面の温度や乾き方も変わってくる。

ただし、その広場で育つのは、いつも同じ顔ぶれではない。植物には、それぞれ得意な環境がある。強い光を浴びて一気に成長する

月　日

名前

説明文「森にあいた穴」　本文

（2／3）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

種類もあれば、弱い光の中でも少しずつ育つことのできる種類もある。前者は明るい場所でこそ力を発揮するが、暗い林の床では生きのびにくい。後者は暗さに耐えられるかわりに、成長はゆっくりだ。

もし森に一度もギャップができなければ、どうなるだろうか。暗さに強い種類の木ばかりが残り、明るさを必要とする種類は、しだいに姿を消していくと考えられる。反対に、大規模な山火事や伐採で森がまるごと失われれば、今度は光を好む種類ばかりがいっせいに育つことになる。②ほどよい大きさのギャップが、ほどよい間隔でくり返しあくことが、さまざまな種類の木が共に生きる森を支えているのだ。

このような考え方は、生態学では「中規模かく乱仮説」と呼ばれる。かく乱とは、生き物のくらす環境を大きくかき乱すできごとのことだ。かく乱がまったくなくても、強すぎても、そこにすむ生き物の種類は少なくなり、中くらいのときにもっとも多様になる、という考え方である。もちろん、すべての森がこの考え方だけで説明できるわけではなく、研究者のあいだでもさまざまな議論がある。

しかし、倒木によってできるギャップが森の多様さに関わっていることは、各地の観察から確かめられてきた。

倒れた木そのものも、むだになるわけではない。根こそぎ倒れた木の根もとでは、根といっしょに土がめくれ上がり、小さな土の山とくぼみができる。こうした地面のでこぼこも、水のたまりやすさや日の当たり方にちがいを生み、さまざまな植物の芽生えの場所となる。幹はやがてこけにおおわれ、きのこや虫のすみかとなり、長い時間をかけて土にかえっていく。森によっては、くさりかけた倒木の上に種が落ち、そこから芽を出して育つ木もある。一本の木の終わりが、多くの生き物の始まりとなっているのである。

私たちはつい、「変わらないこと」こそが森の豊かさだと考えてしまう。けれども、森は、ときおり起こる小さな崩れを内側にふくみこむことで、全体として長く続いてきた。③森の静けさは、止まっ

月　日

名前

説明文「森にあいた穴」　本文

（3／3）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

ていることではなく、絶えまない入れかわりの上に成り立っている③静けさなのだ。

　次に森を歩くときには、空を見上げて、ぽっかりとあいた穴をさがしてみてほしい。そこではいま、まさに森の次の世代が育ちはじめているのかもしれない。

月　日

名前

問一　内容説明

説明文「森にあいた穴」　消去法ワークシート

傍線部①「ところが、森の側から見れば、この穴こそが次の世代を育てる大切な舞台なのだ。」とありますが、これはどういうことですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部①は（　　）行目にある。
→根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

ア　大木が倒れてできた穴は、□／森にとって深い傷あとであり、□／長い年月をかけてふさがれるべきものだということ。□	種類	根拠	行目
イ　暗い林の床で育つことができずにいた若木や種子が、□／大木が倒れて光が差しこむことで、□／いっせいに成長を始める場所になるということ。□	種類	根拠	行目
ウ　大木が倒れると光が強くなりすぎるので、□／暗さに強い若木だけが□／生き残る場所になるということ。□	種類	根拠	行目
エ　森のすべての木は、□／大木が倒れたあとでなければ□／芽を出すことができないということ。□	種類	根拠	行目

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

問二　理由

説明文「森にあいた穴」　消去法ワークシート

傍線部②「ほどよい大きさのギャップが、ほどよい間隔でくり返しあくことが、さまざまな種類の木が共に生きる森を支えているのだ。」とありますが、筆者がそう言えるのはなぜですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部②は（　　）行目にある。
↓根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

	種類	根拠 行目
ア　ギャップがまったくできない森では、□／光を好む木ばかりが育ち、□／暗さに強い木が姿を消してしまうから。□		
イ　大規模な山火事が起これば、□／森の植物は□／二度と育たなくなってしまうから。□		
ウ　中規模かく乱仮説は、□／研究者全員が認めた□／確かな法則だから。□		
エ　光の強さによって得意な植物の種類がちがうため、□／明るい場所と暗い場所が森の中に入りまじることで、□／多くの種類の木がそれぞれ生きる場所を得られるから。□		

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

問三　筆者の考え

説明文「森にあいた穴」　消去法ワークシート

傍線部③「森の静けさは、止まっていることではなく、絶えまない入れかわりの上に成り立っている静けさなのだ。」とありますが、筆者の考えとして最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部③は（　　）行目にある。
↓根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

ア　森は変わらずにあるように見えるが、□／倒木などの小さな崩れと再生をくり返すことで、□／全体として長く保たれているということ。□	種類		
	根拠　行目		
イ　森は何百年ものあいだ□／まったく変化しないからこそ、□／静かで豊かだということ。□	種類		
	根拠　行目		
ウ　森の静けさを守るためには、□／人間がときどき木を切り倒して□／ギャップをつくる必要があるということ。□	種類		
	根拠　行目		
エ　倒れた木は□／すぐに土にかえり、□／森の中から音もなく消えていくということ。□	種類		
	根拠　行目		

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

解答・解説

説明文「森にあいた穴」

問一　答え　イ

範囲　傍線部①は8～10行目↓前後十行の1～20行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・15～16行目「それらは、頭上がひらける日を待っていると言ってもよい。」

・17～18行目「それまで届かなかった光が地面まで差しこみ、待っていた若木がいっせいに背をのばしはじめる。」

ポイント　「傷あと」と「舞台」の対比に注目します。なぜ穴が「舞台」になるのかは、次の二つの段落で、穴があく「前」と「後」の林の床をくらべて説明されています。

ア　大木が倒れてできた穴は、○／森にとって深い傷あとであり、×／長い年月をかけてふさがれるべきものだということ。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　「傷あと」は「一見すると」そう思えるというだけで、筆者は「ところが」で打ち消している。

イ　暗い林の床で育つことができずにいた若木や種子が、○／大木が倒れて光が差しこむことで、○／いっせいに成長を始める場所になるということ。○

判定　○　正解

解説　15～16行目「それらは、頭上がひらける日を待っていると言ってもよい。」とあり、17～18行目「それまで届かなかった光が地面まで差しこみ、待っていた若木がいっせいに背をのばしはじめる。」とある。光が届かず待っていた若木が育ち出す場所なので「次の世代を育てる舞台」と言っている。

ウ　大木が倒れると光が強くなりすぎるので、○／暗さに強い若木だけが○／生き残る場所になるということ。×

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　31～32行目「前者は明るい場所でこそ力を発揮するが、暗い林の床では生きのびにくい。後者は暗さに耐えられるかわりに、成長はゆっくりだ。」とある。明るい場所で力を発揮するのは光を好む種類で、暗さに強い種類だけが残るのは、ギャップができない場合である（33～35行目）。

エ　森のすべての木は、×／大木が倒れたあとでなければ○／芽を出すことができないということ。○

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　林の床でも、ひざほどの高さで生きのびている若木はある（15～16行目）。「すべての木」「～でなければできない」は言いすぎ。

月　日

名前

解答・解説

説明文「森にあいた穴」

問二　答え　エ

範囲　傍線部②は37～39行目↓前後十行の27～49行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・33～35行目「暗さに強い種類の木ばかりが残り、明るさを必要とする種類は、しだいに姿を消していくと考えられる。」

・31～32行目「前者は明るい場所でこそ力を発揮するが、暗い林の床では生きのびにくい。後者は暗さに耐えられるかわりに、成長はゆっくりだ。」

・42～44行目「かく乱がまったくなくても、強すぎても、そこにすむ生き物の種類は少なくなり、中くらいのときにもっとも多様になる、という考え方である。」

ポイント　光の強さによって得意な植物がちがうこと（前の段落）と、ギャップが「ない」場合・「大きすぎる」場合の結果（同じ段落）を組み合わせて考えます。

ア　ギャップがまったくできない森では、○／光を好む木ばかりが育ち、×／暗さに強い木が姿を消してしまうから。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　33～35行目「暗さに強い種類の木ばかりが残り、明るさを必要とする種類は、しだいに姿を消していくと考えられる。」とある。ギャップができない森で残るのは暗さに強い木のほうで、内容が反対になっている。

イ　大規模な山火事が起これば、○／森の植物は○／二度と育たなくなってしまうから。×

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　山火事のあとは「光を好む種類ばかりがいっせいに育つ」と書かれている。二度と育たないわけではない。

ウ　中規模かく乱仮説は、○／研究者全員が認めた×／確かな法則だから。○

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　本文には「研究者のあいだでもさまざまな議論がある」とある。全員が認めたとは言っていない。

エ　光の強さによって得意な植物の種類がちがうため、○／明るい場所と暗い場所が森の中に入りまじることで、○／多くの種類の木がそれぞれ生きる場所を得られるから。○

判定　○　正解

解説　31～32行目「前者は明るい場所でこそ力を発揮するが、暗い林の床では生きのびにくい。後者は暗さに耐えられるかわりに、成長はゆっくりだ。」とある。そのうえで33～35行目「暗さに強い種類の木ばかりが残り、明るさを必要とする種類は、しだいに姿を消していくと考えられる。」と述べ、42～44行目「かく乱がまったくなくても、強すぎても、そこにすむ生き物の種類は少なくなり、中くらいのときにもっとも多様になる、という考え方である。」と考え方をまとめている。明暗が入りまじることで多様な木が共に生きられるのである。

月　日

名前

解答・解説

説明文「森にあいた穴」

問三　答え　ア

範囲　傍線部③は58～60行目↓前後十行の48～63行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・57～58行目「けれども、森は、ときおり起こる小さな崩れを内側にふくみこむことで、全体として長く続いてきた。」

・54～55行目「一本の木の終わりが、多くの生き物の始まりとなっているのである。」

ポイント　「止まっていること」と「絶えまない入れかわり」が対比されています。筆者が一般の見方（変わらないこと）をどう言いかえているかを読みとりましょう。

ア　森は変わらずにあるように見えるが、○／倒木などの小さな崩れと再生をくり返すことで、○／全体として長く保たれているということ。○

判定　○　正解

解説　57～58行目「けれども、森は、ときおり起こる小さな崩れを内側にふくみこむことで、全体として長く続いてきた。」とある。また54～55行目「一本の木の終わりが、多くの生き物の始まりとなっているのである。」とも述べている。森の「静けさ」は、終わりと始まりの入れかわりに支えられている。

イ　森は何百年ものあいだ○／まったく変化しないからこそ、×／静かで豊かだということ。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　「変わらないこと」を豊かさだと考えるのは「私たち」のつい持ってしまう見方で、筆者は「けれども」と打ち消している（57～58行目）。

ウ　森の静けさを守るためには、○／人間がときどき木を切り倒して×／ギャップをつくる必要があるということ。○

判定　×　A（本文に書いていない）

解説　人間が木を切ってギャップをつくるべきだとは、本文のどこにも書かれていない。

エ　倒れた木は○／すぐに土にかえり、×／森の中から音もなく消えていくということ。○

判定　×　F（時・場面がずれている）

解説　倒木は「長い時間をかけて土にかえっていく」とあり、そのあいだ多くの生き物のすみかとなる（54～55行目）。「すぐに」は時間の感覚がずれている。

月　日

名前

説明文「森にあいた穴」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（1／3）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

森と聞くと、多くの人は、背の高い木々がすき間なく立ちならび、何百年も変わらずにそこにある風景を思いうかべるだろう。しかし、森の中を注意深く歩いてみると、ところどころに、ぽっかりと空が見える場所があることに気づく。台風や落雷、あるいは寿命によって大きな木が倒れ、その木がおおっていた空間が、そのまま穴のようにあいているのである。森林の研究では、こうした場所を「ギャップ」と呼んでいる。

一見すると、ギャップは森にとっての傷あとのように思える。①ところが、森の側から見れば、この穴こそが次の世代を育てる大切な舞台なのだ。

よく茂った森の地面は、晴れた日の昼間でも薄暗い。上のほうで重なり合った葉が、日光の大部分をさえぎってしまうからだ。そうした林の床では、多くの植物の芽生えは十分に光合成ができず、大きく育つことができない。中には、何年ものあいだ、ひざほどの高さのまま、じっと成長をおさえて生きのびている若い木もある。①それらは、頭上がひらける日を待っていると言ってもよい。

大木が倒れると、状況は一変する。①それまで届かなかった光が地面まで差しこみ、待っていた若木がいっせいに背をのばしはじめる。さらに、土の中で長いあいだ眠っていた種子が、光や温度の変化をきっかけに芽を出すこともあると考えられている。ギャップは、いわば森の中に突然あらわれた「明るい広場」なのである。

ギャップの大きさは、倒れた木の大きさや倒れ方によってさまざまである。一本の木が立ち枯れて、枝が少しずつ落ちていくだけなら、ひらける空はわずかだ。一方、強い風で何本もの木がまとめて倒れれば、教室よりもはるかに広い空間が生まれることもある。どのくらいの穴があくかによって、そこに差しこむ光の量も、地面の温度や乾き方も変わってくる。

ただし、その広場で育つのは、いつも同じ顔ぶれではない。植物には、それぞれ得意な環境がある。強い光を浴びて一気に成長する

①の根拠をさがす範囲（1〜20行目）

②の根拠をさがす範囲（27〜49行目）

月　日

名前

説明文「森にあいた穴」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（2／3）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

種類もあれば、弱い光の中でも少しずつ育つことのできる種類もある。②前者は明るい場所でこそ力を発揮するが、暗い林の床では生きのびにくい。後者は暗さに耐えられるかわりに、成長はゆっくりだ。

もし森に一度もギャップができなければ、どうなるだろうか。②暗さに強い種類の木ばかりが残り、明るさを必要とする種類は、しだいに姿を消していくと考えられる。反対に、大規模な山火事や伐採で森がまるごと失われれば、今度は光を好む種類ばかりがいっせいに育つことになる。②ほどよい大きさのギャップが、ほどよい間隔でくり返しあくことが、さまざまな種類の木が共に生きる森を支えているのだ。

このような考え方は、生態学では「中規模かく乱仮説」と呼ばれる。かく乱とは、生き物のくらす環境を大きくかき乱すできごとのことだ。②かく乱がまったくなくても、強すぎても、そこにすむ生き物の種類は少なくなり、中くらいのときにもっとも多様になる、という考え方である。もちろん、すべての森がこの考え方だけで説明できるわけではなく、研究者のあいだでもさまざまな議論がある。

しかし、倒木によってできるギャップが森の多様さに関わっていることは、各地の観察から確かめられてきた。

倒れた木そのものも、むだになるわけではない。根こそぎ倒れた木の根もとでは、根といっしょに土がめくれ上がり、小さな土の山とくぼみができる。こうした地面のでこぼこも、水のたまりやすさや日の当たり方にちがいを生み、さまざまな植物の芽生えの場所となる。幹はやがてこけにおおわれ、きのこや虫のすみかとなり、長い時間をかけて土にかえっていく。森によっては、くさりかけた倒木の上に種が落ち、そこから芽を出して育つ木もある。③一本の木の終わりが、多くの生き物の始まりとなっているのである。

私たちはつい、「変わらないこと」こそが森の豊かさだと考えてしまう。③けれども、森は、ときおり起こる小さな崩れを内側にふくみこむことで、全体として長く続いてきた。③森の静けさは、止まっ

（②の範囲のつづき）

③の根拠をさがす範囲（48〜63行目）

月　日

名前

説明文「森にあいた穴」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（3／3）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

③ ていることではなく、絶えまない入れかわりの上に成り立っている
60 静けさなのだ。

次に森を歩くときには、空を見上げて、ぽっかりとあいた穴をさがしてみてほしい。そこではいま、まさに森の次の世代が育ちはじめているのかもしれない。

（③の範囲のつづき）

月　日

名前