SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

关于“在 1001hPa－1007hPa 下我更偏爱的 1300 瓦电磁炉炒鸡蛋制作时间”的探究

Dr.Riceall Puffer [1]
Stayathome&Toilet University
[1]Toilet Laboratory，Bikini Bottom，Pacific
通讯作者：Dr.Riceall Puffer（e-mail: 3416240568@qq.com）
本研究由 Hens 资助（项目编号：114514）

Abstract / 摘要

目的：鸡蛋作为常见的食物，因其价格便宜、加工便利，广受人们喜爱，本文旨在探究在 1001hPa－1007hPa 下炒鸡蛋的制作时间与我对其喜爱程度的关联性

结果：在 1001hPa－1007hPa 气压、1300W 功率及标准调味条件下，3.0 分钟为本次实验中炒鸡蛋的最优制作时间，其综合食用体验最佳。

结论：我喜欢吃三分钟的鸡蛋。

INDEX TERMS / **关键词 鸡蛋**

IMPACT STATEMENT / **影响声明 本文除了发现三分钟的鸡蛋更符合作者口味以外无任何影响。**

I. INTRODUCTION / 引言

近代以来，炒鸡蛋已被广泛研究。但碍于怕被油嘣和自信心不足，导致许多人不愿涉及炒鸡蛋领域，作为 cook 的入门菜肴，炒鸡蛋是一个基础，必须要做一个深入的研究。尽管掌握了更高阶的烹饪，但人们对于我喜欢吃炒多久的鸡蛋知之甚少，本研究的目的是通过实验探究出我最喜欢的鸡蛋制作时间，顺带研究过程中各个时间的鸡蛋特点与可食用性。

II. Results / 结果

本研究通过对不同炒制时间(min)的炒鸡蛋进行多维度评分，得到如下结果（表 1）。

时间(min)	口感评分	味道评分	主观判断评分
1	3	2	2
1.5	5	4	4
2	7	6	6
2.5	8	8	8
3	9	9	9
3.5	8	7	8
4	6	5	6
4.5	4	3	4
5	2	2	2

表 I



图 1

III. Discussion / 讨论

3.1 时间-评分趋势：综合评分随制作时间先升后降，在 3.0 分钟 时达到峰值（9.0 分），随后快速回落。

3.2 口感维度：2.5–3.5分钟区间内，鸡蛋呈现“外微焦、内嫩滑”的理想状态，口感评分稳定在 8分以上。

3.3 味道维度：3.0分钟时，盐与蛋液充分融合，蛋香浓郁，无生腥或焦苦异味，味道评分达到最高（9分）。

3.4 主观判断：我对 3.0分钟的成品接受度最高，认为其“不干不水、下饭性强”，符合日常饮食偏好。

3.5 采用加权平均法对口感、味道及整体主观判断三项指标进行整合计算，权重分别设为 0.3、0.4、0.3,公式如下

A. *Equations / 公式*

口感评分：权重 $w_1 = 0.3$

味道评分：权重 $w_2 = 0.4$

主观判断评分：权重 $w_3 = 0.3$

$$\text{综合评分} = \frac{w_1 \times \text{口感评分} + w_2 \times \text{味道评分} + w_3 \times \text{主观判断评分}}{w_1 + w_2 + w_3}$$

(1)

可得下图(图 2)



图 2

IV. Conclusions / 结论

在 1001hPa – 1007hPa 气压、1300W 功率及标准调味条件下，3.0 分钟为本次实验中炒鸡蛋的最优制作时间，其综合食用体验最佳。

未来工作将进一步更严谨地探索加盐量等对口感的影响。

V. Materials and Methods /材料与方法

实验所用材料为母鸡下的蛋



图 3：2000 到 2025 年鸡蛋销售额(亿元)



图 4：一个鸡蛋

如果我一顿狂吃的话肯定不行，吃不了四个我就得吐了，为了规避负异质体验(即饥饿会反转对食物的愉悦判断)[1]对实验的影响，我每天炒两个我也不知道是多长时间的鸡蛋，吃下后静坐三十分钟后依次品尝不同时间的鸡蛋[2]。但是这样做时间太长，开学在即，我必须节省实时间，即先吃两个未知鸡蛋，然后每隔一个小时进食已知时间的鸡蛋，这样的话时间大大缩短，但严谨性降低，故本文仅作为此领域的初步探索。 在油量相同、加盐量及电磁炉功率相同的情况下，采用加权平均法对口感、味道及整体主观判断三项指标进行整合计算

Acknowledgment / 致谢

感谢所有支持我的朋友，感谢 hens 的大方捐赠，感谢冰箱提供的保鲜环境，以及电磁炉和锅的支持

References

[1]CABANAC M. Physiological role of pleasure[J]. Science, 1971, 173(4002): 1103-1107. doi:10.1126/science.173.4002.1103.
[2]Rolls, B. J., Rolls, E. T., Rowe, E. A., & Sweeney, K. (1981). Sensory-specific satiety in man. Physiology & Behavior, 27(1), 137-142. https://doi.org/10.1016/0031-9384(81)90310-31]