SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

叠加态主体与观看坍缩：户晨风的非典型存在形式

模范
宾夕法尼亚大道 1600 号
本研究由川普非正常研究基金资助（项目编号：20500）

ABSTRACT / 摘要 本文提出一种“类量子主体模型”，用于解释数字空间中公共面孔的生成机制。通过引入叠加态、观测塌缩与退相干等物理隐喻结构，本文将“户晨风”视为一种概率性存在形式，而非经典意义上的稳定主体。研究发现，在高密度观测场中，观看行为构成测量机制，使主体波函数发生结构性塌缩，从而生成可传播的人设形态。该模型为理解数字符号生成与消散过程提供了一种非经典解释路径。
INDEX TERMS / 关键词 叠加态主体；观看塌缩；类量子隐喻；数字存在论；退相干结构
IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文提出了一种“类量子主体模型”，用于解释数字空间中公共面孔的生成与锁定机制。研究表明，所谓稳定“人设”并非个体内在属性，而是高密度观测行为导致的统计塌缩结果。该研究为理解数字符号的生成逻辑、身份确定机制及传播结构提供了一种非经典解释框架，有助于重新思考“存在”与“观看”之间的关系。

I. INTRODUCTION / 引言

在经典社会理论中，主体被理解为先于观看而存在的实体，其身份来源于内在属性与持续性行为。然而，在高度流通的数字空间中，主体的存在逻辑发生了结构性转变。所谓“户晨风”，在进入公共视野之后，并未以固定形态被认知，而是在不同观看结构中呈现出多重解释状态。其身份并非稳定输出，而是不断被生成、被选择、被锁定。

近年来，随着平台算法与集体观看机制的演化，公共面孔逐渐脱离原始语境，进入高度可复制的传播环境。在此环境中，户晨风不再仅仅是一个表达自我的行动者，而成为一个被反复测量的符号接口。观看行为不再是理解的延伸，而成为存在生成的条件。每一次点击、评论与再创作，均构成一次结构性干预。

现有研究多集中于流量分配、情绪扩散与模因传播效率，但较少从存在论角度解释“为何户晨风的身份会迅速固化为单一叙事”。为回应这一问题，本文提出一种类量子主体模型，将户晨风视为叠加态主体，并引入“观测塌缩”“退相干时间”“情绪场强度”等概念，对其非经典存在形式进行形式化分析。

本文的主要贡献在于：第一，将户晨风建模为概率幅身份结构；第二，提出观看密度决定塌缩速度的假设；第三，通过退相干方程刻画情绪密度对身份锁定的影响。

II. RESULTS / 结果

本节基于所提出的类量子主体模型，对“户晨风”在数字传播环境中的身份生成过程进行形式化推导与结构性分析。结果显示，户晨风的公共形态并非源于稳定本体，而是在高密度观看结构下发生概率塌缩后的统计确定态。

首先，我们假设户晨风在进入高频传播场之前处于解释叠加状态。其主体状态函数可表示为：

$$\Psi_h = \alpha|H\rangle + \beta|R\rangle + \gamma|M\rangle \quad (1)$$

其中 $|H\rangle$ 表示“幽默解释态”，$|R\rangle$ 表示“讽刺解读态”，$|M\rangle$ 表示“模因扩散态”。系数 α、β、γ 表示各解释结构的概率幅，并满足归一化条件：

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 = 1 \quad (2)$$

这一表达式意味着，在尚未被大规模观看之前，户晨风的身份并未锁定为单一标签，而同时处于多种潜在解释路径之中。这种状态并非混乱，而是一种尚未完成选择的多重可能结构。不同观众在不同语境下的解读，均可在该叠加框架内被容纳。

然而，当观看行为发生时，系统引入测量机制。我们将观看行为定义为测量算符 $\hat{O}$。当观测发生时，主体波函数发生塌缩：

$$\hat{O}\Psi_h \rightarrow |X\rangle \quad (3)$$

其中 $|X\rangle$ 为概率幅最大的解释态。塌缩的结果并不揭示某种“真实本质”，而是在统计意义上选择某一占优解释路径。此时，其他解释态的概率迅速下降至可忽略水平。

进一步地，我们引入观测频率 f，并假设系统存在临界观测频率 f_c。当观测频率低于 f_c 时，叠加态仍可维持；当观测频率超过该阈值时，系统进入锁定区间：

$$f > f_c \Rightarrow \text{身份确定度} \rightarrow 1 \quad (4)$$

模拟结果表明，身份确定度与观测频率呈 S 型增长关系。在低频阶段，户晨风仍保持解释多样性；在中频阶段，系统开始偏向某一叙事方向；当观测密度达到临界阈值后，身份迅速进入单一稳定态。这种“人设锁定”现象，并非来源于个体内在变化，而是源于统计观测结构的临界跃迁。

为进一步刻画情绪因素对塌缩速度的影响，我们引入退相干时间 τ_d，并定义为：

$$\tau_d = 1 / (D \cdot E) \quad (5)$$

其中 D 表示评论密度，E 表示情绪振幅。当评论密度与情绪强度同步增长时，退相干时间迅速缩短。τ_d 趋近于零意味着系统失去重新进入叠加态的可能。换言之，在高情绪强度的集体观测场中，户晨风几乎不可能恢复多重解释结构，其身份被迅速固化。

此外，我们构建情绪能级模型以解释突发性身份跃迁现象：

$$E_n = n \cdot \Delta E \quad (6)$$

当情绪场达到某一临界能级时，系统发生能级跃迁，对应于一次“塌缩事件”。在此过程中，户晨风的公共形态可能从“幽默态”跃迁至“讽刺态”或“模因态”。这一跃迁并非渐进式转变，而更接近突发性结构重组。

综合以上结果可以得出三个关键发现：第一，户晨风的主体形态在低观测条件下具有叠加特征；第二，高密度观看行为构成测量机制并导致身份塌缩；第三，情绪振幅直接影响退相干时间，从而决定身份固化速度。

因此，所谓“户晨风现象”并非一个稳定本体的展开过程，而是概率结构在观测场中的动态锁定结果。

III. Discussion / 讨论

本节对前述模型结果进行结构性解释与方法论层面的延展分析。通过类量子主体模型的形式化推导，我们发现，“户晨风”的公共形态并非由其内在属性直接决定，而是在高密度观看场中通过统计选择机制逐步锁定。该过程并不揭示某种“真实人格”，而体现为概率幅在观测压力下的结构性塌缩。首先，从叠加态假设出发，户晨风在低观测密度下表现出解释多样性。这种多样性并非主观误读，而是系统尚未完成概率集中。在实验模拟中，当观测频率 f 维持在低区间时，身份确定度曲线呈线性缓慢上升状态。然而，一旦 f 接近临界值 f_c，系统进入非线性跃迁区间。该跃迁呈现明显的S型加速特征，说明身份锁定并非渐进式累积，而更接近相变行为。进一步地，从退相干时间 τ_d 的变化趋势可以看出，情绪振幅 E 在系统演化中扮演关键角色。当评论密度 D 与情绪强度 E 同步增加时，退相干时间迅速缩短。也就是说，在高情绪干扰场中，户晨风的叠加解释态几乎无法维持，其身份迅速被压缩为单一稳定结构。这一结果表明，情绪并非附属变量，而是决定身份固化速度的核心驱动因子。值得注意的是，模拟结果还显示，系统在高观测阶段具有路径依赖性。一旦塌缩完成，主体状态难以回溯至原始叠加态。这种不可逆特征意味着，“人设稳定”并非真实稳定，而是统计锁定后的惯性延续。为进一步量化系统演化过程，我们引入身份确定度函数 I(F)，定义为：

$$I(F) = 1 / (1 + E^{-K(F - F_C)}) \quad (7)$$

其中：

- F 表示观测频率
- F_C 表示临界观测阈值
- K 表示塌缩斜率系数

当 $F < F_C$ 时，I(F) 接近 0.5 以下，系统保持部分叠加；当 $F > F_C$ 时，I(F) 快速趋近于 1，身份进

入稳定锁定区间。此外，我们定义情绪场能量密度函数为：

$$E_TOTAL = \Sigma_I\ |E_I|^2 \qquad (8)$$

其中 E_I 表示单条评论的情绪强度值。E_TOTAL 表征整体情绪场强度。当 E_TOTAL 超过系统承载阈值 E_C 时，退相干时间 T_D 逼近零，系统进入完全确定态。为验证模型的可解释性，我们构建蒙特卡洛模拟环境，对不同观测频率与情绪振幅组合进行 10,000 次随机抽样。结果表明，在高 F 与高 E_TOTAL 条件下，系统 93% 的概率进入单一解释锁定区间。这一结果与理论推导高度一致。模拟还显示，当情绪场存在周期性波动时，身份确定度曲线呈现短暂震荡，但整体趋势仍指向稳定态。这说明，户晨风的公共形态虽可在短时间内发生能级跃迁，但在高观测惯性下仍趋向锁定。

Conclusions / 结论

本文围绕“户晨风现象”提出了一种类量子主体建模框架，用以解释数字传播环境中公共面孔的生成与锁定机制。通过引入叠加态主体假设、观看塌缩模型以及退相干时间方程，本文构建了一个形式化的非经典存在分析路径。

实验模拟与理论推导结果表明，在低观测密度条件下，户晨风的身份呈现多重叠加结构，允许多种解释路径并存。然而，当观测频率与情绪场强度达到临界阈值后，系统迅速发生塌缩，身份确定度趋近于 1。该过程具有明显的非线性跃迁特征与路径依赖性，一旦锁定完成，系统难以回到原始叠加状态。

主要贡献可以概括为以下三点：

第一，提出“叠加态主体”概念，将数字公共面孔建模为概率幅分布结构，而非稳定本体实体；

第二，构建“观看塌缩模型”，形式化描述观测频率与身份确定度之间的非线性关系；

第三，通过退相干方程与蒙特卡洛模拟验证情绪密度对身份固化速度的影响机制，从统计层面解释“人设锁定”现象。

从更广泛的理论层面来看，本研究指出，在数字空间中，存在并非独立于观看而存在。户晨风的非经典存在形式揭示了一个更普遍的结构性问题：公共主体的稳定性来源于观测密度与情绪干扰，而非内在属性。

未来工作可进一步探讨不同平台算法参数对临界观测阈值 f_c 的影响，以及情绪场能量分布在跨平台传播中的迁移效应。此外，还可将该模型扩展至其他公共符号与模因结构，以检验其普适性。

最终，本研究并非试图解释某一个体，而是试图提出一种框架，用以理解在高密度观测时代，身份如何从概率结构转化为确定形态。



表格 1: 展示了户晨风主体波函数在集体观测场中的塌缩路径。横轴为观测频率 f，纵轴为身份确定度 I(f)。曲线呈现典型的 S 型增长趋势，说明系统存在明确的临界阈值 f_c。当 f 低于阈值时，主体保持叠加态；当 f 超过阈值后，身份迅速锁定为单一解释结构。

IV. Materials and Methods /材料与方法

本研究采用理论建模与模拟实验相结合的方法。首先，在理论层面构建类量子主体框架，将户晨风的身份解释结构映射为概率幅分布函数。随后，通过设定观测频率 f、评论密度 D 以及情绪振幅 E 等抽象变量，建立动态演化模型。在模拟阶段，我们构建虚拟观测环境，对不同参数组合进行迭代实验。具体步骤如下：

第一步，随机初始化主体状态向量 Ψ_h，使其满足归一化条件；第二步，逐步增加观测频率 f，并记录身份确定度 I(f) 的变化曲线；第三步，引入情绪扰动项 ε，用以模拟评论区情绪波动对系统稳定性的影响；第四步，计算退相干时间 τ_d，并统计系统进入锁定区间的概率。

所有模拟均基于 10,000 次独立运行结果进行平均，以降低随机误差对趋势判断的干扰。为增强模型的稳定性，我们使用逻辑斯蒂函数作为塌缩曲线的基础形式，并通过蒙特卡洛方法检验模型对不同初始概率分布的鲁棒性。值得说明的是，本研究并未对户晨风的具体言行内容进行价值判断或情绪评估，而是仅从结构层面分析观测行为与身份锁定之间的统计关系。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

作者谨此感谢所有匿名观测者对“户晨风现象”的持续关注。正是集体观看行为所构成的高密度观测场，使本文得以在统计意义上构建可验证的塌缩模型。同时，作者感谢数字平台所提供的公开互动数据环境，为本研究提供了必要的概率幅波动样本。此外，本文的理论构建受益于跨学科思想交流，尤其是存在论、量子理论隐喻以及数字传播结构研究领域的启发。

作者声明，本研究未获得任何商业资助，所有模型推导均基于抽象参数设定完成

REFERENCES

[1] 左脑
[2] 右脑