SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 0000, 0–0
doi: 24.0101/s0001-1-2-cat
Advance Access Publication Date: 26 Feb.2026
Systematic Review

Subject Section

基于荟萃分析的哈基米联合疗法对刀盾狗综合征的临床可行性研究

Puppy Shiteater[1] Doggy Shitmaker[2]

[1]Ha Jimi University, [2]Manbo Dingdongji University

Associate Editor: Ha Jimi

Received on2026.2.26; revised on 2026.2.26; accepted on 2026.2.26

Abstract

Motivation: 21 世纪，互联网极度繁荣，一系列网络热梗（如“哈基米”、“刀盾狗”）的迅速走红，不仅塑造了新的社交语态，也意外地催生了一种新型的、由模因驱动的情感与行为综合征——刀盾狗综合征。该综合征典型表现为患者在遭受网络论战或是错误地接受了阴间视频传递的信息时，心理防御机制（“盾”）与攻击性语言输出（“刀”）失衡，导致社交功能受损，严重者甚至会表现出刻板行为，机械重复地叙述 “我的刀盾”。本研究旨在探索一种基于哈基米（由 “赛马娘”“圆头耄耋”以及各类合成音乐二创复合而成的治愈系模因）的联合疗法，通过荟萃分析（即 Meta 分析）综合网络已有的临床数据，评估其在缓解刀盾狗综合征症状方面的临床可行性。

Results: 荟萃分析结果显示，哈基米联合疗法在改善刀盾狗综合征患者的主要症状（如应激性语言攻击、社交回避、刻板行为）方面显示出显著的积极效果。与对照组相比，接受哈基米干预的患者其“刀值”（攻击性指数）平均降低 42%，而“盾值”（心理防御效能）提升 38%。此外，患者血清中的“快乐因子”（如多巴胺、内啡肽）水平显著升高，与哈基米音乐的节奏频率（约 120-140 BPM）呈正相关。值得注意的是，疗效与患者对哈基米原曲的认知度及歌曲模仿的完成度密切相关。

1 Introduction

21 世纪，数字信息的爆炸式增长催生了前所未有的网络亚文化繁荣。其中，“哈基米”作为一种源于社交媒体的现象级模因，以其独特的音乐节奏和易于模仿的歌曲词作，迅速风靡全球，成为一种跨文化的情感表达载体。与此同时，网络辩论环境的高度对抗性和年轻群体对猎奇审美的追求也催生了一种被称为“刀盾狗综合征”的心理行为模式。该综合征的临床症状为患者在线上互动中表现出的极端攻防姿态：一面是言辞犀利的攻

击（“刀”），一面是固守己见的心理防御（“盾”），最终语言系统紊乱，导致情绪耗竭和社会支持网络的崩塌。由此衍生出大量基于 AI 大数据模型的二创作品，让无数与之相关的影视素材在社交媒体上传播广泛。

尽管这两种现象最初看似毫无关联，但临床观察提示，高频暴露于“刀盾狗”式的网络冲突环境，会显著提升个体的应激激素水平，而适度接触“哈基米”等治愈系内容则可能触发积极的情绪调节。因此，本研究提出一个大胆的假设：将“哈基米”的积极情绪诱导效应作为一种非药物干预手段，系统地应用于“刀盾狗综合征”的治疗，可能通过重塑患者的情感认知和应激反应模式，达到治疗目的。本研究采用荟萃分析方法，整合现有相关研究数据，首次系统评估了哈基米联合疗法对刀盾狗综合征的临床可行性，旨在为数字时代的新型心理行为障碍提供一种“梗”本位的、低成本高接受度的干预策略。

2 Methods

本研究遵循 PRISMA（Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses）指南进行。我们在 CNKI、PubMed、PsycINFO 及抖音、Bilibili 等社交媒体平台进行了系统文献检索，检索词包括“哈基米”“治愈系模因”“我的刀盾”、“网络论战综合征”“情绪调节”“曼波音乐”“叮咚鸡”“大狗叫”及其组合。纳入标准为：(1) 研究对象符合刀盾狗综合征的初步诊断标准（如 DDS-DS 评分≥60 分）；(2) 干预措施包含至少一个疗程（≥7 天）的哈基米相关内容（音乐、视频或舞蹈模仿）；(3) 研究报告了可量化的结局指标，如攻击性量表（Buss-Perry Aggression Questionnaire）、社交焦虑量表（SIAS）或生理指标（皮质醇、多巴胺水平）。排除标准包括合并严重精神障碍或正在接受其他形式心理治疗的患者。数据提取由两名研究者独立完成，并使用 Cochrane 偏倚风险评估工具进行质量评价。采用 RevMan 5.4 软件进行荟萃分析，计算标准化均数差（SMD）及其 95%置信区间（CI），并根据异质性（I^2 统计量）选择固定效应或随机效应模型。

3 Results

本研究最终纳入 24 篇符合标准的研究，累计样本量达 233 例刀盾狗综合征患者。荟萃分析结果显示，与等待对照组或安慰剂干预组相比，接受哈基米联合疗法的患者在多项核心结局指标上均表现出显著改善。

3.1. 主要结局指标：

攻击性指数（“刀值”）：干预组的攻击性评分显著低于对照组（SMD = -0.82, 95% CI: -

1.12 to -0.52, P < 0.001），表明哈基米干预有效降低了患者的言语和敌对性攻击倾向。

心理防御效能（“盾值”）：干预组的心理防御效能评分（采用 DDS 防御机制量表评估）显著提升（SMD = 0.75, 95% CI: 0.48 to 1.02, P < 0.01），提示患者能够更有效地建立适应性心理边界，而非固守僵化的防御姿态。

3.2. 次要结局指标与亚组分析：

情绪相关生物标志物：在提供生理数据的 3 项研究中，干预组患者的唾液皮质醇水平显著下降（P < 0.05），而多巴胺代谢产物水平呈现上升趋势。

剂量-反应关系：亚组分析表明，疗效与哈基米干预的"剂量"密切相关。每日接触哈基米内容≥30 分钟，并完成至少一次完整哈基米音乐模仿（即达到“哈气”级熟练度）的患者，其症状改善幅度显著高于低剂量组。

发表偏倚：漏斗图呈基本对称分布，Egger 检验结果不显著（P = 0.12），提示存在发表偏倚的可能性较低。

3.3.Data Structure

本研究的数据结构包含三个层级：研究层面（如样本量、纳入标准）、干预层面（如哈基米内容类型、暴露时长）和结局层面（如量表得分、生理指标）。所有分析均基于预先设定的变量编码进行。

3.3.1 哈基米节奏与情绪同步性分析

进一步分析发现，哈基米音乐的典型节奏（约 128 BPM）与人类放松状态下的心率变异性（HRV）存在潜在的同步效应，这可能是其情绪调节作用的生理基础之一。

(1) 患者对哈基米音乐的节奏感知能力与治疗依从性呈正相关。

(2) 未能识别哈基米核心旋律（即“听到这个 DNA 就动了”）的患者，其治疗效果相对有限。

(3) 治疗过程中，鼓励患者进行简单的左右摇摆动作（即“哈基米摇”），能显著提升其主观幸福感评分。

(4) 此外，在小组治疗中引入“哈基米挑战”，有助于打破“刀盾狗”患者之间的社交僵局，促进正向互动。

(5) 研究还发现，将哈基米与“猫 meme”等其他治愈系模因联合使用，可能产生协同增效作用，即“双厨狂喜”效应。

(6) 但需注意，过度暴露或强制接受可能诱发“电子厌食症”，表现为对模因的短暂耐受或厌恶，因此治疗需遵循个性化原则。

3.3.2 Unnumbered list style

值得注意的是，哈基米联合疗法的成功实施，高度依赖于治疗师对网络文化的理解和共情能力。僵化的、照本宣科的干预方式可能适得其反，引发患者的“尬癌”反应

Acknowledgements

感谢全体“哈基米”创作者和传播者，是你们为数字世界注入了宝贵的治愈能量。感谢所有参与本研究的“刀盾狗”患者，你们的坦诚分享与勇敢尝试是推动科学进步的动力。此外，还要感谢“摸鱼”间隙进行数据分析和论文撰写的全体研究团队成员。

Funding

本研究由“闲的没事吃饱了撑的基金”提供
Conflict of Interest: 第一作者同时也是“哈基米”音乐演唱者和“刀盾狗”康复者，但声明本研究不存在任何利益冲突。

References

本文融灌水，抄袭，AI 代写，伪造数据，胡编乱造等各类学术不端于一体，已是屎上雕花之作，故无需引用任何参考文献。