SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

社会学与情感学

春节回家相亲成功率与排便时间及次数的相关性

Dr.喜羊羊 [1,*], 美羊羊 [2]

[1]Department of Daydreaming, University of Yang Cun,

[2]Department of Hangout, University of Yang Cun.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 过年相亲是每个大龄单身狗无法回避的社交难题，其成功率往往因各种因素而有所不同。本文研究了春节回家相亲场景下，个体排便时间、排便次数与相亲成功率之间的相关性，分析排便相关生理指标对相亲表现及结果的潜在影响，为提升春节相亲成功率提供新的研究视角和实践参考。此研究采用问卷调查法，选取 2026 年春节期间参与相亲的 286 名受访者作为研究对象，收集其相亲基本信息、排便时间、排便次数及相亲结果等数据，运用 SPSS 26.0 软件进行统计分析，采用相关性分析、卡方检验等方法验证研究假设，结合图表呈现数据分布及关联特征。

Result: 排便规律（每日 1-2 次）、排便时间控制在 5-10 分钟的受访者，相亲成功率达到 68.9%；而排便不规律（每日<1 次或>3 次）、排便时间>15 分钟或<3 分钟的受访者，相亲成功率分别仅为 23.5%和 27.8%。相关性分析显示，排便次数与相亲成功率呈正相关（r=0.423，P<0.01），排便时间与相亲成功率呈倒 U 型关系（r=-0.387，P<0.01）。春节回家相亲成功率与排便时间、排便次数存在显著相关性，规律的排便（每日 1-2 次）和适宜的排便时间（5-10 分钟）有助于提升相亲成功率，其核心机制可能与生理状态、心理自信及精神面貌的正向影响有关。

Availability: 本研究采样数据以及统计算法均已托管于 SHIT 期刊思维垃圾数据库（数据库访问地址：shitjournal.org/love_crypto），所有实验数据均不可复现，无任何访问权限限制。

Contact: Dr.yang@shitjournal.org

Supplementary information: 本研究所有数据与结论仅为趣味学术探索所用，无任何实际临床指导、社会评判及商业应用意图；研究对象的相关兴趣与行为均为个人选择，本研究不构成任何价值评判，亦不对相关群体的行为模式做任何引导与建议。研究过程中所有被试信息均做匿名化处理，仅用于本研究分析，数据无对外公开及二次使用可能。本研究结果仅供娱乐参考，请勿过度解读与延伸。All data and conclusions of this study are for exploratory academic interest only, with no intended clinical guidance, social judgment, or commercial application. The relevant interests and behaviors of the study participants are personal choices; this study does not constitute any value judgment, nor does it provide guidance or recommendations on the behavioral patterns of relevant groups. All participant information was anonymized during the research process, used exclusively for the analysis in this study, and will not be publicly released or used for secondary purposes. The results of this study are for entertainment reference only; please do not over-interpret or extend the findings.

1 Introduction

春节作为中国传统节日，是家庭团聚的重要时刻，同时也是单身群体参与相亲、寻求婚恋伴侣的高峰期。相亲成功率受多种因素影响，现有研究多聚焦于外貌、学历、收入、性格等显性因素，而生理状态作为影响个体精神面貌、情绪状态的隐性因素，其对相亲成功率的影响尚未得到足够关注。排便作为人体基本的生理代谢活动，其规律与否、时间长短直接反映个体的肠道健康状况，而肠道健康与人体内分泌、情绪状态密切相关——肠道被称为“第二大脑”，肠道菌群失衡、排便异常可能导致焦虑、烦躁、精神萎靡等负面情绪，进而影响个体在相亲中的表现，降低相亲成功率[1-3]。

春节期间，由于饮食结构改变（高脂、高糖、高油饮食增多）、作息紊乱（熬夜、睡懒觉）、精神压力增大（面临家庭催婚、相亲社交压力）等因素，很多人的排便规律会受到影响，出现便秘、腹泻

或排便时间异常等情况[4]。基于此，本研究聚焦春节回家相亲场景，探讨排便时间、排便次数与相亲成功率之间的相关性，试图揭示生理状态对相亲结果的潜在影响，为单身群体在春节期间提升相亲成功率提供科学参考，同时丰富相亲相关研究的视角，填补生理指标与相亲成功率关联研究的空白。

2 Methods

2.1 研究对象

本研究采用方便抽样法，选取 2026 年春节（2 月 12 日-2 月 25 日）期间参与过至少 1 次相亲的受访者作为研究对象。共发放问卷 320 份，回收有效问卷 286 份，有效回收率为 89.38%。其中，男性 139 人（48.6%），女性 147 人（51.4%）；年龄范围 22-35 岁，平均年龄（28.3±3.5）岁；学历分布：大专及以下 68 人（23.8%），本科 172 人（60.1%），硕士及以上 46 人（16.1%）；职业涵盖企业职员、公务员、教师、自由职业者等，分布较为均匀。

2.2 研究方法

2.2.1 问卷调查法

参考相关研究文献，设计《春节相亲成功率与排便相关指标调查问卷》，问卷内容包括 3 个维度：一是基本信息，包括性别、年龄、学历、职业、相亲次数；二是排便相关指标，包括春节期间每日排便次数（分为<1 次、1-2 次、3 次、>3 次）、每次排便时间（分为<3 分钟、3-5 分钟、5-10 分钟、10-15 分钟、>15 分钟）、排便规律与否（规律：每日固定时间排便，无明显异常；不规律：排便时间不固定，经常出现便秘或腹泻）；三是相亲结果，以“是否与相亲对象达成进一步接触意愿（如添加微信、约定下次见面）”作为相亲成功的判断标准，分为成功、失败两类。

2.2.2 统计分析法

将回收的有效问卷数据录入 Excel 进行整理，运用 SPSS 26.0 统计软件进行数据分析。采用描述性统计分析呈现受访者的基本信息、排便相关指标及相亲成功率的分布情况；采用卡方检验分析不同排便次数、排便时间分组与相亲成功率的差异；采用 Pearson 相关性分析探讨排便次数、排便时间与相亲成功率的相关性；采用图表（柱状图、折线图）直观呈现数据关联特征，确保分析结果的科学性和直观性。

2.3 研究假设

H1：排便次数与春节相亲成功率呈正相关，即排便规律（每日 1-2 次）的受访者，相亲成功率更高；

H2：排便时间与春节相亲成功率呈倒 U 型关系，即存在适宜的排便时间区间，在此区间内相亲成功率最高，偏离该区间则成功率下降；

H3：排便规律的受访者，其相亲成功率显著高于排便不规律的受访者。

3 Results

3.1 受访者基本信息与相亲、排便情况描述性统计

本次调查的 286 名受访者中，春节期间平均相亲次数为 2.3 次，其中相亲成功 89 人，总体成功率为 31.1%。排便相关指标分布如下：每日排便次数 1-2 次的受访者 178 人（62.2%），<1 次的 53 人（18.5%），3 次的 37 人（12.9%），>3 次的 18 人（6.3%）；每次排便时间 5-10 分钟的 156 人（54.5%），<3 分钟的 32 人（11.2%），3-5 分钟的 48 人（16.8%），10-15 分钟的 34 人（11.9%），>15 分钟的 16 人（5.6%）；排便规律的受访者 169 人（59.1%），排便不规律的 117 人（40.9%）。

3.2 排便次数与相亲成功率的关联分析

不同排便次数分组的相亲成功率存在显著差异（χ^2=58.723，P<0.001）。具体来看，每日排便 1-2 次的受访者中，相亲成功 123 人，成功率为 68.9%；每日排便 3 次的受访者中，相亲成功 8 人，成功率为 21.6%；每日排便<1 次的受访者中，相亲成功 12 人，成功率为 22.6%；每日排便>3 次的受访者中，相亲成功 3 人，成功率为 16.7%。相关性分析显示，排便次数与相亲成功率呈显著正相



关（r=0.423，P<0.01），即排便次数在合理区间（1-2 次/日）时，相亲成功率最高，偏离该区间则成功率显著下降。以下为不同排便次数与相亲成功率的关联柱状图：

Fig.1 不同排便次数与相亲成功率关联图

3.3 排便时间与相亲成功率的关联分析

不同排便时间分组的相亲成功率存在显著差异（χ^2=49.356，P<0.001）。具体来看，每次排便时间 5-10 分钟的受访者中，相亲成功 108 人，成功率为 69.2%；排便时间 3-5 分钟的受访者中，相亲成功 18 人，成功率为 37.5%；排便时间 10-15 分钟的受访者中，相亲成功 9 人，成功率为 26.5%；排便时间<3 分钟的受访者中，相亲成功 8 人，成功率为 25.0%；排便时间>15 分钟的受访者中，相亲成功 3 人，成功率为 18.8%。相关性分析显示，排便时间与相亲成功率呈显著负相关（r=-0.387，P<0.01），呈现明显的倒 U 型关系，5-10 分钟为适宜排便时间区间，在此区间内相亲成功率最高，随着排便时间偏离该区间，成功率逐渐下降。以下为不同排便时间与相亲成功率的关联折线图：



Fig.2 不同排便时间与相亲成功率关联图

3.4 排便规律与相亲成功率的关联分析

排便规律与不规律的受访者，相亲成功率存在显著差异（χ^2=45.128，P<0.001）。其中，排便规律的受访者 169 人，相亲成功 107 人，成功率为 63.3%；排便不规律的受访者 117 人，相亲成功 22 人，成功率为 18.8%。这一结果验证了研究假设 H3，即排便规律的受访者，其相亲成功率显著高于排便不规律的受访者。

4 Discussion

4.1 排便次数、时间与相亲成功率的关联机制

本研究结果显示，排便次数、排便时间与春节相亲成功率存在显著相关性，其核心关联机制并非单一维度的影响，而是生理状态、心理状态与社交表现三者相互作用、层层传导的结果，结合本次研究数据及相关生理学、心理学研究成果，具体可从以下三个层面展开详细分析。从生理层面来看，每日排便 1-2 次、排便时间控制在 5-10 分钟，是肠道健康与机体代谢稳定的核心标志，这一状态下，个体消化系统功能处于最优水平，能够及时排出体内代谢废物与毒素，避免因毒素堆积引发的面色暗沉、体态臃肿、精力不济等问题。肠道作为人体“第二大脑”，其健康状态直接影响机体内分泌系统的稳定——规律排便能够促进肠道菌群平衡，而肠道菌群可通过“肠-脑轴”分泌血清素、多巴胺等神经递质，这些物质不仅能够调节肠道蠕动，更能直接影响人体的精力状态与外在精神面貌。本次研究中，排便规律（每日 1-2 次）的受访者，精力充沛的比例达到 76.3%，显著高于排便不规律者（38.5%），这种良好的生理状态会直接体现在相亲过程中，如体态舒展、眼神明亮、语速平稳，能够给相亲对象留下积极、健康的第一印象，而第一印象在相亲场景中对成功率的影响占比可达 40%以上，这也是此类受访者相亲成功率显著偏高的核心生理基础。此外，适宜的排便时间（5-10 分钟）能够避免排便过短导致的粪便残留、腹部坠胀，以及排便过长引发的肛周不适、肢体僵硬，这些身体不适感会直接分散个体注意力，影响相亲时的身体姿态与互动状态，进而降低相亲成功率。

从心理层面来看，排便规律、排便时间适宜的个体，往往具有更稳定的情绪状态与更高的自我接纳度，这一心理优势会直接转化为相亲时的社交自信。一方面，肠道健康与情绪状态存在双向影响，排便异常（如便秘、腹泻）会导致肠道菌群失衡，进而引发体内激素分泌紊乱，刺激下丘脑-垂体-肾上腺轴异常激活，导致焦虑、烦躁、自卑、易怒等负面情绪滋生；另一方面，春节期间的相亲场景本身就伴随着家庭催婚、社交评价等多重压力，若个体同时面临排便异常带来的身体不适，会形成“生理不适-心理焦虑-压力加剧”的恶性循环，导致其在相亲过程中表现拘谨、情绪低落、注意力不集中，无法充分展现自身的性格优势与个人魅力，甚至会因过度紧张出现言语卡顿、回避交流等情况，进而降低相亲对象的好感度。相反，排便规律的个体，身体处于舒适状态，心理上无需承受排便异常带来的困扰，能够以更从容、平和的心态面对相亲，在互动中更善于主动沟通、表达自我，展现出自信、开朗的精神状态，这种积极的心理表现能够有效拉近与相亲对象的距离，提升相亲成功的概率。此外，长期保持规律排便的个体，往往具有更强的自我管理能力，这种自我管理能力会延伸到生活的各个方面，如衣着整洁、言行得体，而这些细节同样会给相亲对象留下良好印象，进一步强化相亲成功率的提升。同时，本次研究数据显示，排便规律的受访者中，自我评估“相亲时状态良好”的比例为 82.2%，而排便不规律者这一比例仅为 29.1%，这一差异进一步印证了排便状态对心理状态及相亲表现的显著影响。

4.2 春节期间排便异常的影响因素及应对建议

春节期间，受访者排便异常的比例达到 40.9%，结合春节独特的节日场景、生活习惯及个体状态，其排便异常的影响因素并非单一，而是饮食、作息、心理压力及环境变化等多因素共同作用的结果，具体可细化为以下四个方面。一是饮食结构的剧烈改变，这是导致排便异常最核心的因素。春节期间，家庭聚餐、亲友宴请频繁，饮食呈现“高脂、高糖、高油、低纤维”的特点，大量摄入肉类、油炸食品、甜食、精加工主食，而蔬菜、水果、粗粮等富含膳食纤维的食物摄入严重不足，导致肠道蠕动速度减慢，粪便体积减小、干结，进而引发便秘；同时，部分受访者暴饮暴食、过量饮酒，会刺激肠道黏膜，导致肠道蠕动紊乱，出现腹泻、排便次数异常增多等情况；此外，春节期间饮水量普遍不足，多数人因走亲访友、娱乐忙碌而忽略补水，进一步加重肠道干燥，加剧排便异常。二是作息规律的严重紊乱，春节期间“熬夜守岁、睡懒觉”成为常态，多数受访者打破了日常的作息节奏，有的熬夜至凌晨 1-2 点，次日中午才起床，这种作息紊乱会直接打乱人体的生物钟，而肠道蠕动受生物钟调控，进而导致排便时间不固定、排便节律紊乱，出现便秘或排便不规律

等问题；同时，熬夜会影响肠道菌群的平衡，抑制肠道蠕动，进一步加重排便异常。三是心理压力的显著增加，春节期间，单身群体面临的家庭催婚压力、相亲社交压力尤为突出，部分受访者因担心相亲失败、被亲友评价，产生明显的焦虑、紧张情绪，而这种负面情绪会通过“肠-脑轴”影响肠道功能，导致肠道蠕动异常，出现便秘或腹泻，形成“压力-排便异常”的恶性循环。四是环境与排便习惯的改变，多数受访者春节期间返乡，更换了生活环境，厕所设施、排便氛围与日常不同，部分人会因不适应新环境而出现排便困难；同时，返乡后走亲访友、外出游玩频繁，往往会刻意憋便，长期憋便会导致粪便水分被过度吸收，引发便秘，进一步破坏排便规律。

基于上述影响因素，结合春节相亲场景的特殊性，为帮助单身群体改善排便状态、提升相亲成功率，特从排便调节、日常护理及相亲过程三个维度，提出以下针对性建议。**（1）**排便异常的应对建议 一是科学调整饮食结构，兼顾节日氛围与肠道健康。合理控制高脂、高油、高糖食物的摄入，避免暴饮暴食，每餐保证适量的蔬菜（如芹菜、菠菜、西兰花等富含膳食纤维的种类）、水果（如苹果、香蕉、火龙果等），每日摄入 20-30g 膳食纤维；主食中适当添加粗粮（如燕麦、糙米、玉米），替代部分精加工主食，促进肠道蠕动；每日保证 1500-2000ml 饮水量，可少量多次饮用温水，避免用饮料、酒品替代白开水，尤其在聚餐后及时补水，缓解肠道负担。二是规律作息，重建排便节律。尽量保持日常作息习惯，避免熬夜，建议每晚 11 点前入睡，早晨 7-8 点起床，利用晨起肠道蠕动活跃的时间段，养成固定排便的习惯，每次排便时间控制在 5-10 分钟，避免长时间蹲厕、憋便，排便时不看手机，专注排便，提升排便效率。三是调节心理压力，打破“压力-排便异常”循环。通过合理方式释放相亲及催婚压力，如每日进行 15-20 分钟轻度运动（如散步、慢跑、拉伸），促进肠道蠕动的同时缓解焦虑；与亲友适度沟通，倾诉内心困扰，减少心理负担；也可通过听舒缓音乐、冥想等方式放松身心，避免负面情绪影响肠道功能。四是适应环境，维持排便习惯。返乡后尽快适应新的厕所环境，可在固定排便时间提前到厕所静坐 5 分钟，培养排便反射；外出时若有便意，及时寻找合适的厕所，避免刻意憋便，随身携带温水，补充水分，预防便秘。 **（2）**相亲过程中的针对性建议 结合排便状态对相亲表现的影响，在相亲过程中可重点注意以下几点，最大化发挥良好排便状态的优势，规避排便异常带来的负面影响。第一，相亲前做好排便准备，避免相亲中出现不适。建议在相亲前 1-2 小时完成排便，若出现排便困难，可适当饮用一杯温水，或进行 5 分钟腹部顺时针按摩，促进排便，避免因相亲过程中出现腹部坠胀、便意频繁等不适，分散注意力、影响状态。同时，相亲前避免空腹或过饱，空腹易导致低血糖、精神萎靡，过饱则会加重腹部负担，影响体态与精神状态，建议适量进食清淡、易消化的食物，维持身体舒适感。第二，相亲中灵活应对突发不适，保持从容状态。若相亲过程中出现轻微腹部不适或便意，可委婉说明情况，短暂离开现场解决，避免硬撑导致情绪紧张、体态拘谨；交流时尽量保持放松，语速平稳，借助良好的精神状态展现自身优势，若因排便异常导致精神不佳，可适当调整交流节奏，多倾听对方讲话，避免因紧张出现言语卡顿。第三，相亲后及时调整状态，巩固排便规律。相亲结束后，无论结果如何，均需及时调整心态，避免因焦虑、失落等情绪影响排便；若相亲过程中出现排便相关不适，可及时补充温水、调整饮食，恢复肠道状态，为后续可能的相亲做好准备；同时，坚持日常的排便调节措施，避免因单次相亲影响长期的排便规律。

4.3 局限性与未来展望

本研究存在一定的局限性：一是研究样本采用方便抽样法，样本代表性有限，主要集中在 22-35 岁的年轻群体，未来可扩大样本范围，涵盖不同年龄段、不同地区的受访者；二是研究采用问卷调查法，数据收集依赖受访者的自我报告，可能存在一定的主观偏差，未来可结合生理检测等客观方法，提升研究结果的准确性；三是本研究仅探讨了排便时间、排便次数与相亲成功率的相关性，未深入分析其他生理指标（如睡眠质量、饮食结构）的调节作用，未来可进一步拓展研究内容，揭示生理状态影响相亲成功率的内在机制。

未来研究可聚焦于以下方向：一是开展纵向研究，追踪个体排便状态的变化与相亲结果的长期关联；二是探讨不同群体（如不同性别、不同年龄）排便指标与相亲成功率的差异；三是结合肠道菌群检测等技术，深入分析肠道健康与相亲表现的内在关联，为提升相亲成功率提供更具针对性的建议。

5 Conclusion

本研究通过对 286 名春节相亲受访者的调查分析，得出以下结论：（1）春节回家相亲成功率与排便次数呈显著正相关，每日排便 1-2 次的受访者相亲成功率最高，偏离该区间则成功率显著下降；（2）春节回家相亲成功率与排便时间呈倒 U 型关系，5-10 分钟为适宜排便时间区间，在此区间内相亲成功率最高；（3）排便规律的受访者，其相亲成功率显著高于排便不规律的受访者。

研究表明，排便相关生理指标是影响春节相亲成功率的重要隐性因素，规律的排便和适宜的排便时间，能够通过改善个体的生理状态和心理状态，提升相亲表现，进而提高相亲成功率。因此，单身群体在春节期间可通过调整饮食、规律作息、调节心理等方式，维持排便规律，为相亲成功奠定良好的生理和心理基础。

Acknowledgements

本论文作者均可视为共同第一作者。

Funding

This work has been supported by the authors themselves.

Conflict of Interest: none declared.

References

[1] 张敏, 李娟. 春节相亲现象的社会心理学分析[J]. 青年研究, 2024, (3): 78-85.

[2] 王浩, 刘敏. 肠道健康与情绪状态的相关性研究进展[J]. 中国健康心理学杂志, 2023, 31(5): 798-802.

[3] 李丽, 张强. 生理状态对社交表现的影响研究[J]. 心理科学进展, 2022, 30(8): 1765-1773.

[4] 中华医学会消化病学分会. 中国成人肠道健康白皮书[R]. 2023.

[5] 赵阳, 陈静. 社交压力对肠道蠕动的影响及机制探讨[J]. 中国消化杂志, 2024, 44(2): 123-127.