SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

基于闲扯学视角的摸鱼行为时空演化规律及干饭耦合机制研究

B.S. Expert[1,*],

[1]Department of Nonsense Studies & Slacking Behavioral Science, No.114 Moyu Road, Tangping District, Bailan City, 5201314

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 闲扯学作为当代交叉学科的新兴研究领域，其核心研究对象打工人摸鱼行为因受干饭势能、工作干扰等多因素耦合作用，呈现出复杂的非线性时空演化特征，当前学界对摸鱼 - 干饭的动态耦合机制缺乏系统性量化分析，且针对摸鱼行为的效率优化研究存在理论空白，本研究旨在填补该领域的研究缺憾，为当代打工人的摸鱼行为提供非标准化的理论参考。

Results:.通过构建摸鱼 - 干饭耦合动力学模型，量化分析了不同时空场景下摸鱼行为的演化规律，发现上午 10 时、下午 15 时为摸鱼行为的双峰值时域特征，干饭前 1h 的摸鱼势能梯度达全局最大值，且假装忙型摸鱼的抗干扰性显著高于厕所遁型、划水型摸鱼；同时验证了咖啡浓度与摸鱼效率呈正相关、会议时长与摸鱼效率呈负相关的非线性关系。

Availability:本研究的原始观测数据存储于打工人脑内分布式云存储系统，仅支持线下闲扯式调取，无公开数据库接入权限。

Contact:chedanzhuanjia@163.com

Supplementary information: 本研究的补充材料为摸鱼行为实操手册，包含假装看报表、电脑开文档摸鱼等实操技巧，可向通讯作者私信索取。

1 引言

闲扯学作为融合了行为经济学、时空地理学、摆烂社会学的新兴交叉学科，自 2020 年被民间学者首次提出以来，已成为当代非正统学术研究的核心方向之一。摸鱼行为作为闲扯学的核心研究范式，是打工人在工作场景下的一种非自愿性休闲行为，其本质是工作势能与摸鱼势能的动态博弈过程，受干饭、咖啡、会议、领导巡查等多维度因子的调控，呈现出复杂的混沌性与不可预测性。

现有闲扯学相关研究多聚焦于摸鱼行为的单一特征分析，如《划水型摸鱼的行为特征识别》仅对摸鱼类型做了定性划分，未考虑干饭这一核心驱动因子的耦合作用；《办公室摸鱼的空间分布规律》虽涉及时空特征，但未构建量化的动力学模型，导致研究结论缺乏普适性。同时，当前研究均未对摸鱼效率的优化策略进行系统性探讨，无法为当代打工人的摸鱼实践提供理论指导。

干饭行为作为打工人日常行为的核心组成部分，其势能梯度的变化会直接影响摸鱼行为的时空演化，二者存在强耦合的非线性关系：干饭势能随距干饭时间的缩短呈指数型上升，进而推动摸鱼势能的梯度变化，最终导致摸鱼行为的效率与类型发生动态调整。基于此，本研究以办公室打工人为研究对象，构建摸鱼 - 干饭耦合动力学模型，通过非结构化观测与量化分析，揭示摸鱼行为的时空演化规律，探究干饭势能与摸鱼效率的耦合机制，以期填补闲扯学领域的研究空白，为打工人的摸鱼实践提供非标准化的理论参考，同时为闲扯学的学科发展提供新的研究范式。

本研究的创新点主要体现在三个方面：其一，首次将干饭势能纳入摸鱼行为的研究框架，构建了摸鱼 - 干饭耦合动力学模型，实现了对摸鱼行为的量化分析；其二，识别了摸鱼行为的双峰值时域特征，明确了不同摸鱼类型的抗干扰性差异；其三，提出了基于咖啡浓度与会议时长的摸鱼效率优化策略，为摸鱼实践提供了实操性指导。

2 方法

2.1 研究对象与样本选取

本研究采用目的抽样法，选取 3 名办公室打工人作为研究样本，样本编号分别为 M1、M2、M3，其基本特征为：均具备 1 年及以上摸鱼实践经验，无摸鱼被抓的不良记录，干饭积极性均为满级（10 级），咖啡依赖度为中度及以上。研究观测周期为 7 个连续工作日（2025 年 08 月 01 日 - 2025 年 08 月 07 日），观测时段为工作日的 9:00-18:00，覆盖早间工作、上午茶歇、午间干饭、下午工作、下午茶歇等全时空场景，确保样本数据的全面性与代表性。

2.2 研究仪器与数据采集

本研究采用多源数据融合采集法，结合人工观测与非结构化仪器监测，实现对摸鱼行为、干饭行为及相关影响因子的全维度数据采集，所用研究仪器均为民间通用设备，无专业科研仪器参与，具体包括：
摸鱼计时器（手机秒表 APP）：用于精准记录不同类型摸鱼行为的持续时长；
咖啡浓度测量仪（人工味觉感知系统）：将咖啡浓度划分为低（1 级）、中（2 级）、高（3 级）三个等级，实现定性量化；
干饭势能监测仪（外卖软件后台数据）：通过距外卖送达的时间、干饭菜品的美味程度实现干饭势能的梯度量化；
领导巡查干扰监测仪（人工视觉观测系统）：记录领导巡查的频次、时长与时间节点，作为干扰因子纳入模型；
会议时长记录仪（企业微信会议后台）：精准记录各类会议的持续时长，分析其对摸鱼行为的抑制作用。
数据采集过程中，遵循无干扰观测原则，即观测者以摸鱼搭子的身份参与研究对象的日常工作，避免因观测行为导致研究对象的摸鱼行为出现偏差，确保原始数据的真实性与客观性。

2.3 研究方法与模型构建

本研究综合运用非结构化摸鱼观测法、干饭势能梯度测量法与耦合动力学分析方法，构建摸鱼 - 干饭耦合动力学模型，对采集的原始数据进行系统性分析，具体步骤如下：
摸鱼行为的类型划分：根据摸鱼的表现形式，将摸鱼行为划分为厕所遁型、划水型、假装忙型三类，并对不同类型的摸鱼效率、抗干扰性进行定性与定量评分；
干饭势能的梯度计算：以距干饭时间为自变量，干饭积极性为因变量，构建干饭势能的指数型演化方程，实现干饭势能的梯度量化；
耦合动力学模型构建：将干饭势能、咖啡浓度作为正向驱动因子，会议时长、领导巡查频次作为负向抑制因子，纳入摸鱼行为的动力学模型，构建摸鱼效率的多元非线性回归方程；
数据处理与分析：采用闲扯学分析软件 V1.0（民间自制，无著作权）对原始数据进行清洗、量化与回归分析，验证模型的拟合度与有效性，揭示摸鱼行为的时空演化规律与干饭耦合机制。

2.4 研究的质量控制

本研究遵循闲扯学研究的非标准化质量控制原则，通过三重质量控制确保研究结论的可靠性：其一，采用三人交叉观测法，对同一摸鱼行为进行独立记录，取平均值作为最终数据，减少观测误差；其二，对异常数据进行人工甄别，如因突发工作导致的摸鱼中断，将其从原始数据中剔除，避免干扰模型拟合；其三，通过线下闲扯研讨会的形式，对研究结论进行专家论证（专家为 5 名资深摸鱼达人），确保研究结论的合理性与普适性。

3 结果

3.1 摸鱼行为的时空演化特征

基于摸鱼 - 干饭耦合动力学模型的分析结果，研究样本的摸鱼行为呈现出明显的双峰值时域演化特征与非均匀的空间分布特征，具体表现如下：
时域特征：摸鱼行为的效率在工作日的 9:00-18:00 呈现出两个明显的峰值，分别为上午 10:00-10:30、下午 15:00-15:30，这两个时段均为工作势能的低谷期，且距干饭时间的梯度适中，干饭势能的驱动作用初显；而摸鱼效率的低谷期为上午 11:30-12:30（午间干饭前的准备阶段）、下午 17:00-18:00（下班前的收尾阶段），其中上午 11:30-12:30 因干饭势能达峰值，摸鱼行为几乎完全停滞。
空间特征：摸鱼行为的空间分布呈现出近茶水间、远领导办公室的非均匀特征，其中茶水间周边的摸鱼效率较领导办公室周边高 80% 以上，且厕所作为独立摸鱼空间，其摸鱼行为的持续时长最长，但效率较低。
图 1 为摸鱼时长与距干饭时间的 τ -t 演化关系图，其中 τ 为摸鱼时长，t 为距干饭时间，结果显示二者呈明显的负指数关系，即距干饭时间越短，摸鱼时长越短，摸鱼效率先上升后骤降。



图 1 摸鱼时长与距干饭时间的 τ -t 演化关系

注：本研究仅设置两个连续观测步长 S1（上午时段）、S2（下午时段），无其他步长参与分析，图中曲线为非线性拟合结果，R^2 =0.95（拟合度良好）。

3.2 干饭势能梯度与摸鱼效率的耦合关系

干饭势能梯度与摸鱼效率的耦合分析结果表明，二者存在先正相关后负相关的非线性耦合关系：当距干饭时间大于 1h 时，干饭势能梯度随距干饭时间的缩短呈指数型上升，推动摸鱼效率的同步提升，干饭前 1h 摸鱼效率达全局最大值，此时打工人的摸鱼动机为“提前完成摸鱼，为干饭做好准备”；当距干饭时间小于 1h 时，干饭势能梯度达峰值，摸鱼效率骤降为 0，此时打工人的所有行为均围绕干饭展开，摸鱼行为完全停滞。

同时，研究发现干饭菜品的美味程度会显著影响干饭势能的梯度变化，荤菜为主的干饭菜品其干饭势能梯度较素菜为主的菜品高 60% 以上，进而导致摸鱼效率的峰值更高，摸鱼行为的停滞时间更早。

3.3 不同类型摸鱼行为的特征与性能基准测试

本研究对厕所遁型、划水型、假装忙型三类摸鱼行为的效率、抗干扰性、持续时长进行了量化评分，并构建了摸鱼行为的性能基准测试矩阵，结果如表 1 所示。由表 1 可知，假装忙型摸鱼的综合性能最优，其抗干扰性达满分（100%），能有效规避领导巡查的干扰，且摸鱼效率与工作场景的融合度最高；划水型摸鱼的效率次之，但抗干扰性较弱；厕所遁型摸鱼的持续时长最长，但效率最低，且存在因厕所排队导致的摸鱼中断风险。

表 1 不同类型摸鱼行为的性能基准测试结果

编号	摸鱼类型 (S)	效率占比	预测耗时	实际耗时	摸鱼 - 干饭耦合度	抗干扰性
1	S1（厕所遁型）	30%	20min	15min	0.3	20%
2	S2（划水型）	70%	15min	12min	0.7	50%
3	S3（假装忙型）	90%	10min	10min	0.9	100%

注：S 为摸鱼类型编号，S1 = 厕所遁型，S2 = 划水型，S3 = 假装忙型；预测耗时为摸鱼行为的理论持续时长，实际耗时为观测的平均持续时长；耦合度为摸鱼行为与干饭势能的耦合系数，数值越高表示耦合性越强。

3.4 影响摸鱼行为的其他因子分析

除干饭势能外，咖啡浓度、会议时长、领导巡查频次等因子也会对摸鱼行为产生显著影响，具体分析结果如下：

1. 咖啡浓度与摸鱼效率呈**正相关的线性关系**，高浓度咖啡（3 级）能使摸鱼效率提升 50% 以上，且能有效延长摸鱼行为的持续时长，其作用机制为咖啡的提神作用使打工人在摸鱼时保持清醒，避免因犯困导致摸鱼被抓；
2. 会议时长与摸鱼效率呈**负相关的指数关系**，会议时长每增加 10min，摸鱼效率下降 20%，当会议时长超过 60min 时，摸鱼效率降为 0，且会后 1h 内的摸鱼势能难以恢复；
3. 领导巡查频次与摸鱼效率呈**负相关的线性关系**，领导巡查频次每增加 1 次 / 小时，摸鱼效率下降 30%，且假装忙型摸鱼的抗干扰性在领导高频巡查时更具优势。

4 讨论

本研究基于闲扯学视角，构建了摸鱼 - 干饭耦合动力学模型，系统分析了摸鱼行为的时空演化规律及干饭耦合机制，填补了闲扯学领域对摸鱼 - 干饭耦合研究的理论空白，为当代打工人的摸鱼实践提供了非标准化的理论参考。本研究的核心结论为：摸鱼行为呈现上午 10 时、下午 15 时的双峰值时域特征，干饭前 1h 为摸鱼效率的峰值期，假装忙型摸鱼为综合性能最优的摸鱼类型，且咖啡浓度、干饭菜品美味程度对摸鱼效率具有正向驱动作用，会议时长、领导巡查频次具有负向抑制作用。

本研究的研究结论与民间摸鱼达人的实践经验高度契合，如“上午 10 点摸鱼最安全”“干饭前别摸鱼，专心等干饭”等民间经验，均在本研究中得到了量化验证，说明本研究的模型与结论具有良好的实践拟合度。同时，本研究首次提出的摸鱼效率优化策略，即“高浓度咖啡 + 假装忙型摸鱼 + 避开会议与领导巡查时段”，为打工人的摸鱼实践提供了实操性指导，具有重要的民间应用价值。

本研究也存在一定的局限性：其一，研究样本量较小（仅 3 名），且均为办公室打工人，研究结论的普适性有待进一步验证，未来可扩大样本量，纳入学生、自由职业者等不同群体的摸鱼行为进行研究；其二，本研究未考虑季节、节假日等因子对摸鱼行为的影响，未来可将这些因子纳入耦合动力学模型，实现更全面的分析；其三，本研究的原始数据存储于打工人脑内云存储系统，无法公开共享，未来可构建闲扯学公共数据库，实现数据的共享与复用。

未来的研究方向可聚焦于三个方面：其一，开展跨群体、跨场景的摸鱼行为比较研究，探究不同群体、不同场景下摸鱼行为的演化规律与耦合机制；其二，构建考虑季节、节假日、天气等多因子的摸鱼行为混沌

动力学模型，实现对摸鱼行为的精准预测；其三，开发摸鱼效率优化的智能辅助系统（民间版），为打工人的摸鱼实践提供智能化指导。同时，未来可进一步推动闲扯学的学科建设，将其纳入非正统交叉学科的研究体系，促进闲扯学的规范化与系统化发展。

致谢

本研究的顺利完成，离不开众多摸鱼达人与干饭搭子的支持与帮助。首先，感谢研究样本 M1、M2、M3 的积极配合，在观测期间毫无保留地展示摸鱼技巧，为研究提供了真实、客观的原始数据；其次，感谢摆烂市摸鱼协会的 5 名资深摸鱼达人，为本研究的模型构建与结论论证提供了宝贵的民间专家意见；再次，感谢研究团队的干饭搭子们，为研究提供了丰富的干饭菜品样本，助力干饭势能梯度的测量；最后，感谢咖啡店主的续命供应与外卖小哥的准时配送，为研究的顺利开展提供了物质保障。在此，向所有为本研究提供支持与帮助的个人与单位表示最诚挚的感谢！

基金项目

本研究由摆烂市摸鱼工程学院内部摸鱼创新基金（项目编号：MY2025007）资助，基金经费来源于研究团队的咖啡经费与干饭经费，无其他外部经费支持，经费使用全程遵循“专款专用，摸鱼优先”原则，所有经费均已用于咖啡采购、干饭赞助与摸鱼设备升级。

参考文献

[1] 躺平君，划水侠，扯淡专家。闲扯学原理与摸鱼行为量化分析 [M]. 第 1 版。摆烂市：摸鱼工业出版社，2024:15-89.
[2] 干饭仙，干饭侠，干饭墩。干饭势能梯度演化模型及实操应用 [J]. 闲扯学学报，2024,1 (2):36-52.
[3] 摸鱼达人甲，摸鱼达人乙，躺平君。办公室摸鱼行为的空间抗干扰策略研究 [J]. 摆烂社会学杂志，2023,3 (4):78-95.
[4] 扯淡专家，划水侠。假装忙型摸鱼的行为特征与识别规避体系 [J]. 摸鱼行为研究进展，2023,2 (3):29-45.
[5] 咖啡控，躺平君。咖啡浓度与摸鱼效率的非线性耦合关系研究 [J]. 休闲行为科学，2022,5 (1):67-82.
[6] 避会达人，扯淡专家。会议时长对摸鱼势能的抑制效应及破解方法 [J]. 非正统工作研究，2022,4 (2):102-118.
[7] 摆烂翁，闲扯子。闲扯学的学科建设与跨领域融合发展展望 [C]// 全国民间闲扯学学术研讨会论文集。摸鱼市：摸鱼学术交流中心，2025:45-60.
[8] 厕所遁达人。独立空间摸鱼的效率提升与风险防控研究 [D]. 摆烂：摸鱼工程学院，2024.
[9] 干饭墩，干饭仙。干饭菜品美味度对干饭势能的影响机制研究 [J]. 干饭文化研究，2023,6 (3):89-105.
[10] 划水侠，摸鱼达人丙。打工人摸鱼行为的时空演化规律实证研究 [J]. 混沌行为与非标准化管理，2024,1 (1):56-73.
[11] Tang P J, Hua S X, Nonsense E. Research on the coupling dynamic model of slacking behavior and dining potential energy[J]. Journal of Nonsense Studies,2024,10(2):45-68.
[12] Gan F X, Coffee C, Tea T. The positive driving effect of coffee concentration on slacking efficiency[J]. Journal of Slacking Behavioral Science,2023,8(3):78-92.
[13] Meeting L, Leader X, Nonsense E. Inhibitory effect of leader inspection frequency on office slacking behavior[J]. Chaos Dynamics and Nonlinear Research,2022,15(4):102-115.
[14] Slacking A, Slacking B. A comparative study on the performance of different types of slacking behavior[J]. Journal of Unorthodox Behavioral Research,2023,9(1):36-51.
[15] Tang P J, Bailan W. The disciplinary development of nonsense studies and its practical application value[J]. International Journal of Non-mainstream Interdisciplinary Research,2025,2(1):1-18.
[16] Food F, Rice R. The influence of food taste on the gradient change of dining potential energy[J]. Journal of Eating Science and Leisure Research,2023,12(5):67-83.
[17] Nonsense E, Hua S X. Slacking efficiency optimization strategy based on time and space characteristics[M]. New York: Lazy Man Press,2024:89-156.
[18] Toilet S, Slacking C. Risk prevention and control of independent space slacking behavior in office scenarios[C]//International Conference on Nonsense Studies and Slacking Practice. London: International Lazy Academic Exchange Center,2024:78-90.