《当代爱情的不确定性原理：一项基于已读不回现象的准实验研究（含情绪灾变模拟）》

作者：情绪物理研究所唯一志愿者

基金支持：自尊专项破产基金

摘要

本研究围绕“已读不回是否等价于情感降温”这一世界级难题展开。通过对一段未命名关系进行 112 次聊天记录采样、37 次自我脑补模拟及 5 次删好友预演实验，构建“情绪波函数-回复延迟耦合模型（EWRD Model）”。

研究发现：在当代爱情系统中，关系越想被确认，稳定性越低；回复时间越长，想象宇宙越膨胀。

关键词：已读不回灾变学、暧昧坍缩、情绪薛定谔、精神内耗守恒定律

一、理论基础

1. 爱情的不确定性原理

定义：

关系确定度 × 自尊完整度 ≥ 常数 K

当你试图提高“关系确定度”（例如发送“我们现在算什么？”）

自尊完整度将瞬间蒸发。

实验数据显示：

发送前：自尊 100%

发送后 3 分钟：自尊 72%

对方回复“哈哈”：自尊 18%

对方回复“你想太多了”：系统重启

---

2. 已读不回波函数模型

在消息被阅读后但未回复期间，个体心理进入量子叠加态：

她在忙

她在思考

她在洗澡

她在和别人聊天

她其实早就不想理我

该阶段称为：

高脑补振荡区（High Imagination Oscillation Zone）

振荡频率与手机电量成反比。

二、实验设计

样本说明

样本数量：1（我）

实验对象：1（她）

观察周期：90 天

情绪波动次数：无法统计

实验一：主动消息测试

发送：“在干嘛？”

变量记录：

已读时间：19:47

回复时间：21:03

回复内容：“刚洗完澡哈哈”

研究者脑内瞬间生成：

她为什么强调洗澡？

哈哈是开心还是敷衍？

需要回哈哈吗？

如果我不回会不会显得冷？

系统负载率飙升。

三、情绪熵增定律

随着时间推移，系统内：

误解增加

期待增加

幻想增加

明确度减少

熵值呈指数型增长。

若不引入“坦白沟通”外部能量，

关系将自然衰减至：

普通朋友 + 点赞之交。

四、突然冷淡指数（SDI）升级模型

公式：

SDI = （今日回复字数 - 昨日回复字数）² ÷ 睡眠时长

当 SDI > 4 时：

开始翻聊天记录

分析语气

搜索“女生突然冷淡是不是不喜欢了”

切换至乐至《体面》

五、灾变模拟：关系命名实验

研究者进行极端操作：

“我们现在算什么？”

模拟结果：

服务器过热

大脑风扇狂转

对方输入中…失三次

最终回复：

“顺其自然吧。”

系统宣布：

情绪宇宙大爆炸。

六、讨论

研究表明，当代爱情并非感情不足。

而是双方都在进行风险控制。

我们不是不想认真。

我们是在用有限的自尊

对抗无限的不确定。

七、结论

当代爱情的本质是：

在想确认与怕失去之间反复横跳。

我们在量子态里谈恋爱。

既喜欢，

又装作没那么喜欢。

既想拥有，

又保留退路。

参考文献

《已读不回心理学》——不存在

《如何优雅地假装不在意》——无人成功

作者凌晨 2:17 的搜索记录