SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

固态排泄物最优夹断长度阈值的多维度研究

—— 基于肛门括约肌动力学、如厕幸福感与社死风险防控的混合分析

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 针对当代青年居家及办公场景下如厕夹断长度选择混乱、溅水社死、马桶堵塞、括约肌疲劳等核心痛点，本研究构建 “体感 - 效率 - 风险” 三维分析框架，采用沉浸式如厕自我民族志、半结构化瞎聊访谈、量化模拟测算三种研究方法，对 12 名适龄如厕群体的 216 组有效如厕样本进行实证分析，最终测算出居家坐便场景下排泄物最优夹断长度阈值为 10-15cm.

Results: 研究发现，该阈值可实现括约肌疲劳度、溅水风险、堵塞概率的三重最优平衡，同时验证了 “溅水边际效应”“夹断疲劳守恒定律” 两大核心理论.

Availability: 研究发现，该阈值可实现括约肌疲劳度、溅水风险、堵塞概率的三重最优平衡，同时验证了 “溅水边际效应” “夹断疲劳守恒定律” 两大核心理论.

Contact: 18925771972@163.com

Supplementary information: brain

1 Introduction

随着当代青年职场内卷加剧，带薪如厕已成为职场人唯一不受打扰的精神避难所。据《2025 年中国青年带薪如厕行为白皮书》显示，超 87% 的职场人将每日如厕时间视为 “专属精神放空时间”，日均带薪如厕时长达 23 分钟。然而，在如厕场景中，“排泄物拉多长夹断才好” 这一核心痛点，长期以来未得到学界的系统性关注与科学解答。

现有相关研究多聚焦于肛肠疾病预防、便秘干预等临床医学领域，仅对排泄物的性状、硬度提出健康标准，却完全忽视了夹断长度这一直接决定如厕体验、社死风险、精神愉悦度的核心变量。日常如厕中，青年群体普遍面临夹断困境：夹断过短，需频繁发力收缩括约肌，极易造成肛周酸胀、如厕时长翻倍，大幅压缩带薪放空的有效时间；夹断过长，轻则出现 “藕断丝连” 的尴尬场景，重则引发马桶堵塞、落水溅水等社死事件，直接导致如厕幸福感断崖式下跌。基于此，本研究聚焦如厕排泄物最优夹断长度这一空白领域，通过多维度实证研究，测算出适配绝大多数场景的最优长度阈值，为当代青年的如厕行为提供科学的理论支撑与实践指南。

2 Methods

本研究采用目的性抽样法，选取 12 名 18-35 岁的常态化如厕群体为研究对象，男女各 6 名，涵盖黄金香蕉便正常体质、便秘硬结体质、易窜稀糊状便体质三类核心人群，排除有肛周疾病、如厕习惯极端异常的样本，确保研究数据的代表性与有效性。

本研究采用混合研究方法，实现质性洞察与量化测算的有机结合：一是沉浸式自我民族志法，由研究团队开展为期 14 天的自我追踪实验，累计获取有效样本 42 组；二是半结构化深度访谈法，对 12 名研究对象开展一对一访谈，提炼夹断行为的核心痛点与决策逻辑；三是量化回归分析法，对 216 组有效样本进行数据建模，精准测算最优长度阈值。

本研究基于两大原创理论构建分析体系：一是溅水边际效应理论，即单段排泄物长度越短，落水溅水高度呈边际递减，但夹断次数呈边际递增，二者显著负相关；二是夹断疲劳守恒定律，即单次如厕中肛门括约肌总发力阈值基本恒定，夹断次数越多，总疲劳度与如厕时长呈正相关，过度夹断将直接降低如厕愉悦度。

3 Results

通过对 216 组有效样本的回归分析与交叉验证，本研究最终测算出，普通家用虹吸式坐便、正常黄金香蕉便体质下，排泄物最优夹断长度阈值为 10-15cm，该阈值可实现体感舒适度、如厕效率、风险防控的三重最优平衡，核心分析如下：

3.1 肛门括约肌动力学适配性分析

10-15cm 的长度区间，与人体肛门括约肌的单次发力极限高度适配。数据显示，该长度下，单次夹断的括约肌发力值仅为最大发力值的 32%，无需憋气、过度用力即可实现干净利落的 “一夹两断”，无 “藕断丝连” 的残留风险。

当单段长度短于 8cm 时，单次如厕夹断次数需提升至 4 次以上，括约肌反复收缩频次翻倍，肛周酸胀感出现概率从 8% 飙升至 76%，

如厕时长平均增加 31%，大幅压缩带薪放空的有效时间；当单段长度超过 18cm 时，单次夹断所需发力值达到括约肌最大发力值的 87%，极易出现夹断不彻底、发力过猛导致肛裂的风险，甚至出现需要手动辅助断离的极端社死场景。

3.2 溅水风险与社死防控效果分析

10-15cm 的单段排泄物，完美适配马桶水封的缓冲阈值。实验数据显示，该长度下，排泄物落水终端速度稳定在 1.2m/s 以内，溅水高度均控制在 2cm 以下，100% 不会溅到臀部皮肤，彻底杜绝了“一拉溅一屁股” 的社死噩梦。

根据溅水边际效应，当单段长度短于 5cm 时，虽然溅水高度可控制在 0.5cm 以内，但收益极低，反而因频繁夹断导致如厕体验下降；当单段长度超过 20cm 时，落水溅水高度平均达到 11.3cm，92% 的概率会溅到臀部，直接导致如厕幸福感归零，甚至出现因溅水被迫中途洗澡的极端情况。

Acknowledgements

本研究的核心价值，绝非仅仅测算出一个数字阈值，而是对当代青年微观生活幸福感的深度关照。带薪如厕作为职场人对抗内卷的最后一块精神自留地，其幸福感往往被 “夹断长度” 这类微小却致命的细节所摧毁。本研究打破了 “拉得越长越爽” 的传统如厕误区，构建了 “适度夹断、快乐拉满” 的新型如厕范式，让青年群体的带薪如厕行为从 “凭感觉瞎来” 升级为 “有科学指导的精准操作”。

本研究仍存在一定局限性：样本仅聚焦于 18-35 岁青年群体，未覆盖中老年、儿童群体；仅重点分析了居家、办公坐便场景，未对户外公厕、高铁马桶等特殊场景进行深度验证。未来研究可进一步拓展样本与场景，完善如厕夹断行为的理论体系。

Funding

本研究通过多维度实证分析，系统解构了如厕排泄物夹断长度的底层逻辑，测算出普通场景下的最优夹断长度阈值为 10-15cm，该阈值可实现肛门括约肌疲劳度最低、溅水社死风险最小、马桶堵塞概率趋近于零的三重最优效果。同时，本研究提出的两大核心理论，填补了国内无厘头如厕学领域的理论空白，为当代青年的如厕行为提供了科学的实践指南。

如厕无小事，幸福在细节。本研究希望通过对这一微观生活场景的深度解构，助力当代青年摆脱如厕夹断焦虑，在每一次带薪如厕中，都能获得毫无干扰、全程愉悦的精神放空体验，在快节奏的内卷生活中，守住属于自己的那一份微小而确定的幸福。

References

[1] 全国带薪如厕研究会. 2025 年中国青年带薪如厕行为白皮书 [J]. 中国搞笑民生研究刊，2025,6 (2):12-19.

[2] 肛肠动力学瞎研究课题组。肛门括约肌发力特性与如厕夹断行为的适配性研究 [J]. Joker 无厘头学术期刊，2024,12 (5):22-29.

[3] 中国家用马桶协会。家用马桶冲水阈值与排泄物适配性操作手册 [M]. 脑洞出版社，2025.

[4] 薛定谔。量子叠加态视角下的如厕夹断行为研究 [J]. 生活玄学与量子力学交叉研究刊，2023,9 (3):41-48.