SHIT Sciences Humanities Information Technology

Subject Section

关于网络阴谋论者的大脑与粪便的相似性研究

Corresponding Author:Dr.Youke27890

[1]Department of 废料科学与高等蹲坑研究所 (Institute of Crap Science & Advanced Squatting)

抖音：68018844391 bilibili：544363089

Abstract

Motivation: 网络阴谋论泛滥成灾，从“明星偷器官续命”到“救护车是器官贩卖黑车”，这些荒诞理论污染公共话语。本研究旨在用科学方法直击阴谋论者的认知根源，证明他们的“大脑”与粪便在形态、功能、化学组成上的惊人相似性，从而尖锐批判这种反智现象，呼吁社会正视“脑屎”危害。

Results: 对 120 名活跃阴谋论者进行 fMRI、EEG 与微生物组分析，并与 50 份新鲜粪便样本对比，结果显示：熵值、细菌多样性、臭味指数、形态扭曲线度等指标相似度均超过 94%，总体“屎相似指数”（SSI）高达 99%。剩余 1%差异主要来源于大脑中顽固血栓（象征反智梗阻）。阴谋论者的大脑本质上就是一坨会走路的热翔，还自带锡箔帽滤镜。

Availability: 完全开源

Contact: youke27890@gmail.com

Supplementary information: 无（因为所有证据都臭到不需要补充材料）。

摘要

本研究通过严谨的实证方法，探讨了网络阴谋论者（以下简称“脑残阴谋狗”）的大脑结构与人类粪便（俗称“屎”）在形态学、功能学和化学组成上的相似性。采用先进的 neuroimaging 技术和微生物组分析，我们对 120 名活跃于抖音、微博和小红书的阴谋论者进行了大脑扫描，并与 50 份新鲜粪便样本进行对比。结果显示，二者在熵值、复杂度和“臭味指数”上高度重合，相似度高达 99%。剩余 1%差异主要归因于阴谋论者大脑中的血栓积累，这部分“血栓”象征着他们顽固的“反智梗阻”。本研究填补了认知科学与排泄物研究的交叉空白，为未来“脑屎疗法”提供了数据基础。简单说，这些阴谋论者的脑子就是一坨翔，只不过多了一点堵塞物，让他们更像“活着的屎壳郎”。

关键词： 阴谋论者大脑；粪便相似性；认知偏差；屎壳郎效应；血栓梗阻；网络梗

1 1. 引言

在当今网络时代，阴谋论如病毒般蔓延，从“明星移植器官续命”到“学校抽血体检实则是基因配型”，再到“救护车是人口贩卖黑车”，这些“脑洞大开”的理论层出不穷。但本研究不打算深挖这些阴谋论本身——因为那纯属浪费时间，就像试图用逻辑说服一坨屎别臭一样。我们重点锁定阴谋论者本人，这些自称“觉醒者”的家伙，其实大脑运作模式和一坨热腾腾的翔惊人相似。

想象一下：粪便是消化系统的废物产物，充满无用残渣、细菌和臭气；阴谋论者的大脑呢？同样塞满无稽之谈、偏见细菌和反智臭气。他们坚信“从恐惧婴儿身上提取肾上腺素红作为长生不老药”，却忽略基本生物学事实——这不就是大脑在“拉屎”吗？本研究旨在用科学武器，尖锐反击这些“脑残狗”，证明他们的思维过程本质上就是“神经元排泄”。

为什么重要？因为阴谋论者不只在网上喷粪，还会影响现实决策。比如，那些“逆天家长”拒绝孩子体检，结果孩子真病了，他们却怪“阴谋”。这不是蠢，是大脑已退化成粪便级别。我们将运用拓扑数据分析（TDA）、熵计算和微生物组测序，量化这种相似性。别担心，语言会直白易懂——毕竟，我们的目标读者不是那些“脑子进水”的阴谋狗，而是正常人。

图 1：典型阴谋论者大脑与粪便的卡通对比（来源：网络搜索）。注意，二者均呈现“混乱缠绕”形态，象征逻辑缺失。

2　2. 文献综述

现有文献已初步揭示阴谋论者的认知偏差，但鲜有从“屎学”角度切入。Douglas et al. (2019) 在《阴谋论心理学》中指出，阴谋论者常展现实证偏差（confirmation bias），即只捡“支持自己”的证据，就像屎壳郎滚粪球，只滚臭的。

网络著名阴谋论包括：

- 明星器官移植续命 ：这些脑残狗相信名人靠偷器官永生，却不承认医学进步。讽刺的是，他们的大脑就像过期粪便，早已腐烂。
- 肾上腺素红提取 ：声称从婴儿恐惧中抽取“永生药”。这不科学，这他妈就是变态！他们的脑回路和肠道蠕动一样扭曲。
- 学校抽血基因配型 ：逆天家长以为体检是阴谋，实则暴露自己“脑屎堵塞”。
- 救护车黑车论 ：把急救车说成贩卖工具，纯属妄想症发作。

Lewandowsky et al. (2020) 用 fMRI 扫描阴谋论者，发现其前额叶活动低下，类似于粪便中的低氧细菌环境。本研究扩展此框架，引入“屎相似指数”（SSI），公式如下：

$$SSI = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} |B_i - F_i|}{\max(B, F)}$$

其中（Bi）为大脑指标，（Fi）为粪便指标，n=维度数。这将量化“脑屎合一”。

3 3. 方法

3.1 3.1 样本采集

招募 120 名网络阴谋论者（年龄 25-45 岁，活跃于社交平台，平均每日发帖 >10 条阴谋内容）。对照组：50 份健康成人粪便样本（新鲜度<1 小时，避免“陈年

老屎”偏差）。所有参与者签署知情同意书，但阴谋论者中 20%怀疑“这是政府阴谋”，我们用“这是反阴谋研究”忽悠他们。

下面是受试者智商与其大便状态的观察日志，为本论文的重要基础数据

变量说明：

- IQ：分数（均低于 70）
- 粪便类型：布里斯托大便分类法（1–7 型）
- 频率：每天排便次数

编号	IQ	粪便类型	频率(次/天)
1	65	3	1
2	58	2	1
3	62	4	1
4	69	3	2
5	54	2	0.5
6	60	3	1
7	67	4	1
8	52	1	0.5
9	63	3	1
10	59	2	1
11	66	4	1
12	55	2	0.5
13	61	3	1
14	68	4	2
15	57	2	1
16	64	3	1
17	53	1	0.5
18	70	4	1
19	56	2	1
20	62	3	1
21	51	1	0.5
22	67	4	1
23	58	2	1
24	63	3	1
25	54	2	0.5
26	69	4	2
27	60	3	1
28	55	2	1
29	66	4	1

编号	IQ	粪便类型	频率(次/天)
30	52	1	0.5
31	61	3	1
32	57	2	1
33	64	3	1
34	53	1	0.5
35	68	4	1
36	59	2	1
37	62	3	1
38	56	2	0.5
39	65	3	1
40	50	1	0.5
41	67	4	1
42	58	2	1
43	63	3	1
44	55	2	0.5
45	69	4	2
46	60	3	1
47	54	2	0.5
48	66	4	1
49	52	1	0.5
50	61	3	1

3.2 3.2 实验设计

1. 大脑扫描 ：使用 fMRI 和 EEG，记录阴谋论者阅读“明星器官”新闻时的脑波。量化指标：神经元熵（Shannon Entropy），公式：

$$H = -\sum p_i \log_2 p_i$$

其中（p i）为脑区激活概率。预期：高熵=混乱，如屎中细菌多样性。

2. 粪便分析 ：用 16S rRNA 测序分析微生物组，计算多样性指数（Simpson Index）：

$$D = 1 - \sum_{i=1}^{S} p_i^2$$

S=物种数。并用 SEM（扫描电子显微镜）观察形态。

3. 相似性建模 ：采用机器学习框架（PyTorch），训练 CNN 模型对比大脑图像与粪便显微图。损失函数：Cosine Similarity Loss，

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

目标：最大化脑-屎向量相似。

4. 数据处理 ：用 Python 的 SciPy 库进行统计检验（t-test, $p<0.001$）。所有实验在无菌室进行，避免“脑残传染”。

3.3 3.3 伦理考虑

本研究获 IRB 批准，但我们承认，对阴谋论者进行讽刺可能导致“脑屎爆炸”。为安全起见，提供心理咨询——不过他们可能认为那是“洗脑”。

4 4. 结果

3.4 4.1 形态相似性

大脑扫描显示，阴谋论者海马体呈“团块状”，类似于粪便颗粒（见图 2）。平均体积相似度 96.7%（SD=2.1）。





图 2&2.1：阴谋论者大脑 3D 模型 vs. 粪便拓扑图。注意“兔子洞”结构，如网络梗“Down the Rabbit Hole”。

3.5 4.2 功能相似性

熵值对比：阴谋论者大脑 H=4.2 bits（混乱高），粪便微生物 H=4.1 bits。t-test: p=0.0001，无显著差异。

表 1：关键指标对比

指标	阴谋论者大脑	粪便	相似度（%）
熵值	4.2	4.1	97.6
细菌多样性	120 种	115 种	95.8
臭味指数（OI）	8.5/10	9.0/10	94.4
血栓/残渣	1%	0%	N/A

OI 计算公式：$$OI = \sum_{k=1}^{m} w_k \cdot v_k$$，w=权重，v=挥发物浓度。阴谋论者“臭味”源自偏见挥发。

3.6 4.3 化学组成

LC-MS 分析：大脑中多巴胺低（类似于粪便中低营养），但血栓高 1%。微生物组：二者共享 70% 菌株，如 Clostridium（导致“脑胀气”）。



图 3：阴谋论者“芯片植入”妄想卡通，象征大脑如屎般易碎。

3.7 4.4 统计模型

使用 GLM（广义线性模型）：

$$\log(\mu) = \beta_0 + \beta_1 X_{brain} + \beta_2 X_{feces}$$

结果：$\beta 1 \approx \beta 2$，证实相似。R^2=0.99。

5 5. 讨论

这些结果尖锐证明：阴谋论者的大脑就是一坨翔！他们坚信“明星偷器官”，却不查证——这不就是大脑在“消化”垃圾，排出无用论调吗？讽刺的是，他们自称“觉醒”，实则“脑残觉醒”，如屎壳郎推粪球，自以为宝。

网络梗如“兔子洞”完美契合：掉进阴谋论=掉进屎坑，越挣扎越臭。批判他们：这些家伙不是受害者，是加害者！传播假新闻如拉稀，污染社会。低俗点说，他们的脑子“拉不出逻辑，只拉阴谋”。新兴思潮？他们代表“反智潮流”，如 TikTok 上的“觉醒视频”，实则脑屎喷发。

6 6. 结论

综上所述，本研究通过严谨的实证数据和多学科交叉分析，鲜明证明了网络阴谋论者的大脑与人类粪便在形态、功能和化学组成上的惊人相似度高达 99%。这一发现并非单纯的学术游戏，而是对当代社会反智现象的深刻解剖：阴谋论者的大脑本质上就是一坨“会思考”的热翔，充斥着无用残渣、细菌滋生和挥发性臭气。剩余那 1%的差异，主要源于大脑中顽固的血栓积累——这些血栓象征着根深蒂固的认知偏差和反智梗阻，阻断了理性思维的正常流动，就像肠道堵塞导致的便秘一样，积累的“脑屎”越发腐臭难闻。

这一“屎相似指数”（SSI）的量化结果，不仅填补了认知科学与排泄物研究的空白，还为社会提供了有力的警示工具。想象一下：在抖音、微博和小红书等平台上，那些自诩“觉醒者”的脑残阴谋狗们，正像屎壳郎一样推滚着他们的粪球理论，从“明星偷器官续命”到“救护车是器官贩卖黑车”，这些荒诞叙事并非无害的娱乐，而是对公共话语的严重污染。它们影响现实决策，导致“逆天家长”拒绝孩子体检、民众抵制疫苗，甚至酿成社会动荡。这不是个体的愚蠢，而是集体“脑屎”泛滥的危机：如果不及时干预，整个社会将如厕所堵塞般陷入恶臭循环。我们的研究有力反击了这些阴谋论者，揭示了他们的思维模式不过是神经元在“排泄”垃圾，呼吁社会采取行动——“冲厕所”般清除这些脑残狗的影响，推动媒体素养教育、平台算法优化和心理干预措施，以恢复理性的清澈。

参考文献

- Douglas, K.M., et al. (2019). The Psychology of Conspiracy Theories. Current Directions in Psychological Science, 28(6).
- Lewandowsky, S., et al. (2020). Conspiracist Cognition: Chaos, Convenience, and Cause for Concern. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 9(4).
- Owo, S. (2026). Shit Similarity Index: A New Metric for Bullshit Detection. SHIT Journal, 1(1).
- van Prooijen, J.-W. (2018). Belief in Conspiracy Theories: Basic Principles of an Emerging Research Domain. European Journal of Social Psychology, 48(7), 897-908. ￼

- Douglas, K.M., & Sutton, R.M. (2017). The Psychology of Conspiracy Theories. Current Directions in Psychological Science, 26(6), 538-542. ￼
- Hart, J., & Graether, M. (2018). Something's Going on Here: Psychological Predictors of Belief in Conspiracy Theories. Journal of Individual Differences, 39(4), 221-228. ￼
- Uscinski, J., et al. (2022). The Psychological and Political Correlates of Conspiracy Theory Beliefs. Scientific Reports, 12, Article 21632. ￼
- van Prooijen, J.-W. (2022). Psychological Benefits of Believing Conspiracy Theories. Current Opinion in Psychology, 47, Article 101352. ￼
- Leveaux, S., et al. (2022). Defining and Explaining Conspiracy Theories: Comparing the Lay Representations of Conspiracy Believers and Non-Believers. Journal of Social and Political Psychology, 10(1), 131-147. ￼
- Andrade, G. (2020). Conspiracy Theory Psychology: Individual Differences, Worldviews, and States of Mind. Oxford Handbook of Conspiracy Theories.
- Byford, J. (2011). Conspiracy Theories: A Critical Introduction. Palgrave Macmillan.
- Poo, D. (2024). Excremental Echoes: Parallels Between Gut Microbiomes and Conspiratorial Thinking. Journal of Fecal Psychology, 5(2), 45-59.
- Stink, E.R. (2025). The Odor of Irrationality: Chemical Analysis of Bullshit Beliefs. Annals of Crap Cognition, 12(3), 112-130.
- Flush, T. (2026). Flushing Out Fallacies: A Comparative Study of Waste Matter and Wishful Thinking. SHIT Symposium Proceedings, 2(1), 78-92.
- Dung, B. (2023). Beetle Brainwaves: Neuroimaging the Dung Beetle and the Conspiracy Enthusiast. Institute of Insectile Intellect Journal, 7(4), 201-215.
- Crapola, V. (2024). From Bowels to Beliefs: Evolutionary Origins of Excretory Metaphors in Human Cognition. Evolutionary Excrement Review, 9(1), 33-48.
- Turd, M. (2025). The Turd Theorem: Quantifying Cognitive Congestion in Conspiracy Communities. Mathematical Manure Monthly, 15(6), 567-582.
- Sewer, R. (2026). Plumbing the Depths: Psychoanalytic Perspectives on Paranoia and Poop. Freudian Flush Quarterly, 4(2), 89-104.
- Manure, S. (2023). Fertilizing Fallacies: How Conspiracy Theories Nourish Anti-Intellectual Soil. Agrarian Absurdities Journal, 11(5), 156-170.
- Blockage, C. (2024). Cognitive Constipation: Blood Clots, Brain Farts, and Belief Barriers. Neurological Nuisance Notes, 8(3), 210-225.
- Whiff, A. (2025). Scent of Suspicion: Olfactory Overlaps in Fecal Fumes and Fake News. Aromatic Absurdity Archives, 6(4), 134-149.