SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

# 阴影的圣化——论有意识屎尿屁创作在艺术治疗之荣格曼陀罗中的运用

Eton_shit
疯人艺术学会，Columbus,OH, The U.S.

**ABSTRACT / 摘要** 本文旨在论述有意识进行创作屎尿屁对人类心理疗愈，尤其艺术疗愈中形成正向引导的必然性。研究过程中对实验对象采取经典艺术治疗手段荣格曼陀罗疗愈以进行对照组评估者在实验目的上的单盲实验，以此对比评估有意识在曼陀罗绘制中进行屎尿屁创作与经典传统无意识曼陀罗绘制的正向引导作用。
目的：研究通过有意识的屎尿屁创作在艺术治疗领域中的疗愈形式与艺术治疗的正向引导结果的关联性。
结果：从心理学与荣格艺术治疗的角度看，“屎尿屁”确实可以起到类似于“情绪泻药”或“心理排毒”的独特疗愈作用。
结论：当“屎尿屁”作为核心的艺术表达主题时，人们的艺术作品产出中增强了多种意识形态，如：强化现实感与卑微感，强化反抗与颠覆的精神，隐喻及象征，以及制造强烈的戏剧感与荒诞效果。“屎尿屁”在艺术治疗中的疗愈机制并非使人去接纳并发现“美”与“圆满”，而是通过诙谐的表达主题以建立允许“不美”与“不圆满”的心理机制。“屎尿屁”的疗愈机制在荣格曼陀罗中主要体现在几个层面：释放“超我”压力以打破禁忌快感；消除焦虑以通过“降格”获得愉悦；接纳阴影以完善自我的整合；回归本真以剥离社会面具的伪装。诚然，此机制仅停留于认知解放与情绪宣泄的艺术治疗层面，但因其独特的主体性，一次成功的“屎尿屁”表达在艺术治疗中可带来的正向引导与情绪释放大于大多数形而上的疗愈机制及媒介。
**INDEX TERMS / 关键词** 屎尿屁意象，阴影理论，艺术治疗，整合疗愈，荣格曼陀罗。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 学术影响：本研究首次将“屎尿屁”这一被主流学术话语长期忽视的禁忌题材，纳入荣格曼陀罗艺术治疗的实证研究框架，拓展了艺术治疗的题材边界与理论视野。通过引入“阴影圣化”这一核心概念，本研究为理解禁忌意象在心理疗愈中的作用机制提供了新的理论视角，丰富和发展了荣格心理学中关于阴影整合的实践路径。研究结果表明，有意识地引导来访者触碰被压抑的阴影内容，可能比停留在安全的中性题材更能触及深层疗愈，这一发现对艺术治疗的理论建构具有重要启示。
临床影响：

## 1. INTRODUCTION / 引言

本文将结合荣格的分析心理学理论、艺术治疗中的积极想象技术以及符号学视角，深入剖析有意识屎尿屁创作在曼陀罗疗愈中的具体机制、实践路径及其心理学意义。通过打破这一文化禁忌，我们或许能发现：通往自性圆满的道路，恰恰始于对自身最被嫌弃的那部分的温柔拥抱。当阴影被允许在

神圣的圆中占有一席之地时，疗愈才真正触及了心灵的每一个角落。

在人类文明的长河中，“屎尿屁”作为人体最基础的代谢产物与生理现象，长久以来被符号化为肮脏、禁忌与羞耻的能指。它们被放逐于社会礼仪与高雅艺术的边缘，成为集体无意识中亟待被冲刷的“残余物”。然而，正是这种极致的“被排斥性”，使其成为了心理学与艺术治疗领域一个极具潜力的探索入口。本文旨在探讨一种看似悖论的治疗路径：在荣格曼陀罗这一象征着宇宙秩序与自性圆满的神圣图式中，有意识地进行“屎尿屁”主题的创作，如何能催化深度的心理疗愈。

作为分析心理学的奠基人，卡尔·荣格将曼陀罗视为“自性”的投射与心理整合的容器。在他著名的《红书》及后续研究中，曼陀罗被证实为一种强大的心象工具，能够帮助个体在混乱的潜意识洪流中建立秩序，抵达心灵的完整。然而，传统的曼陀罗疗愈实践，往往倾向于追求色彩的和谐与图形的对称，倾向于呈现一种被“人格面具”修饰后的内在图景。这引发了本研究的核心问题：当疗愈只停留在对“美好”的构建时，那些被排斥的、黑暗的、属于“阴影”的部分——那些与屎尿屁相连的原始冲动、羞耻感与动物性——该在何处安放？

荣格指出，阴影是个体不愿成为而又无法摆脱的那部分心灵。若无法被看见与接纳，阴影便会以更具破坏性的形式渗透至意识层面。而“屎尿屁”恰恰是阴影最直观的生理隐喻：它们是生命的残渣，是秩序的破坏者，是伴随释放而来的尴尬与恐惧。因此，本研究提出假设：引导来访者有意识地在曼陀罗的“神圣圆圈”内进行屎尿屁主题的创作，并非是一种审美的堕落或对禁忌的庸俗消费，而是一种深刻的“阴影圣化”过程。

这种有意识的创作，赋予了“低俗”以形式，赋予了“无序”以边界。当来访者将代表羞耻的褐色涂抹于代表自性的圆中，将象征释放的“抛物线”画入心灵的宇宙，或将那如“屁”般无形的愤怒勾勒成震动的波纹时，曼陀罗便不再仅仅是秩序本身的象征，而升华为一个能够容纳所有秩序与混乱的终极容器。在这一刻，艺术的疗愈性不再体现为对完美的粉饰，而体现为对完整的接纳。

## 2. 实验设计

采用 2（组别：实验组/对照组）x 2 （时间：前测/后测）的混合实验设计。

1. 自变量：曼陀罗创作的主题（实验组为“屎尿屁曼陀罗”引导组；对照组为“无意识曼陀罗”中性组）。
2. 因变量：参与者的阴影接纳度，情绪状态等（如羞耻感，焦虑感）。

被试筛选（N=10)

1. 招募：线上公开招募志愿者。其中男性 4 人，女性 6 人，年龄范围 20-35 岁（M = 11.93、SD = 16.25）
2. 筛选条件：纳入标准：（1）年满 18 周岁；（2）无艺术创作专业背景（以避免专业训练对自由表达的干扰）；（3）自愿参与并能保证全程出席。

   排除标准：（1）近三个月内经历重大创伤事件；（2）有严重精神疾病诊断史或正在接受系统性心理治疗；（3）对曼陀罗绘画或团体活动有严重抵触情绪。
3. 随机分组：将 10 人随即编号，通过随机数表分为实验组（5 人）和对照组（5 人）。为确保两组基线水平一致看，可根据前测（筛选及阴影接纳度问卷）分数进行微调（匹配分组）。

评估工具（前测/后测）

1. 阴影接纳度问卷：采用语义差异量表，让被实验者对一系列代表“阴影”的词语（如：肮脏的，恶心的，恶臭的，粘连的）进行 1-7 级评分，评估“我在多大程度上接纳自己也有这些类似特质”。
2. 积极与消极情绪量表（PANAS）：测量干预前后的情绪变化。
3. 曼陀罗绘画投射测验的质性分析：艺术治疗师对绘画作品的色彩、用笔力度、空间利用等进行独立评分。

实验流程

第一阶段：前测

所有 10 名参与者填写《阴影接纳度问卷》和《情绪量表》，并被统一告知此实验是一项关于曼陀罗绘画与想象力关系的研究。

第二阶段：干预（共 5 阶段，每阶段 30 分钟）

注：确保参与者之间互不知晓对方的内容及分组。干预内容的两组流程结构完全相同，仅在引导词上存在差异（见表 II-1）。

表 II-1 两组每阶段干预引导词对照表

| 阶段数 | 实验组（屎尿屁意象组）引导词 | 对照组（常规自然曼陀罗组）引导词 |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 请回忆一个你觉得最尴尬最想冲进厕所的记忆。他是什么颜色的？如果他有形状，像什么？请把 | 请回忆你见过的最美的自然风景，他是什么颜色的？如果他有形状，想什么？请把 |

| | | |
|---|---|---|
| | 它画在曼陀罗的圆圈里。 | 它画在曼陀罗的圆圈里。 |
| 阶段 2 | 请感受你体内的‘废物’——那些你想排泄掉的愤怒、羞耻、或无力感。想象他们在体内的轨迹，在曼陀罗里画出释放的轨迹。 | 请感受微风吹过草地的感觉，想象草地吱风中起伏的线条，在曼陀罗里画出风的动态与流动的痕迹。 |
| 阶段 3 | 想象我们心中有一股无法控制的气体，是一种想隐藏又想爆发的能量，请试着在曼陀罗里画出它的痕迹。 | 想象一棵大树在阳光下投射出的斑驳树影，那些光影交错构成空气中的浮动粒子，请在曼陀罗里画出它的痕迹。 |
| 阶段 4 | 请看前几个阶段绘制的颜色与形状，请试着给它们在曼陀罗里找一个位置，用另一种颜色把他们融合起来。 | 请看前几个阶段绘制的颜色与形状，请试着在画面中加入一种新的颜色让它与原有的元素融合在一起。 |
| 阶段 5 | 请为你的曼陀罗命名，如果这幅画是你的一个部分，你想对他说什么？把它写在画纸的背面。 | 请为你的曼陀罗命名，如果这幅画是你的一段记忆，你想对他说什么？把它写在画纸的背面。 |

第三阶段：后测与访谈

所有参与者再次各自填写与前测完全相同的《阴影接纳度问卷》和《积极与消极情绪量表》。随后，每组随机抽取 2-3 名参与者（由不了解分组情况的实验助理丙执行）进行半结构化访谈，访谈提纲包括：“这五阶段的绘画让你感受最深的是什么？”“哪一幅画让你印象最深？为什么？”访谈全程录音，用于后续的质性分析。

数据分析

1. 量化数据分析

采用SPSS 26.0进行数据录入与分析。首先，对两组前测数据进行独立样本t检验，检验两组基线是否一致。其次，采用2×2重复测量方差分析，考察组别（实验组/对照组）与时间（前测/后测）的主效应及交互作用。若交互作用显著，则进一步进行简单效应分析。统计显著性水平设定为α=0.05。

2. 质性数据分析

将访谈录音逐字转录为文本，采用Braun & Clarke（2006）的主题分析法（Thematic Analysis）进行编码。由两名研究者独立阅读转录文本，进行开放式编码，然后通过讨论形成初步主题，最终提炼出核心主题，以补充和阐释量化结果。

实验伦理考量

本研究严格遵守心理学研究的伦理规范。研究开始前，向所有参与者说明研究流程，并签署知情同意书。参与者被告知有权在任何时候无条件退出研究。由于实验组引导词可能触及负面情绪，研究期间配备一名持有心理咨询师资格证书的专业人员提供即时心理支持。研究结束后，向所有参与者进行完整的实验目的解释，并提供了心理健康资源信息以备后续需要。

## 3. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。为考察两组参与者在干预前后情绪状态的变化，分别对实验组（屎尿屁意象组）和对照组（自然风景组）在 PANAS 积极情绪维度上的得分进行描述性统计，结果见图 III-1 与表 III-1。




图 III-1

| 组别 | 前测 | 后测 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 实验组（n=5) | 2.86 ± 0.42 | 4.52 ± 0.38 | +1.66 |
| 对照组(n=5) | 2.94 ± 0.45 | 3.78 ± 0.41 | +0.84 |

| | | | |
|---|---|---|---|

表 III-1

从描述性统计结果可以看出，两组参与者的积极情绪得分在后测中均有所提升。其中，实验组的后测得分（M=4.52, SD=0.38）显著高于其前测得分（M=2.86, SD=0.42），提升幅度较大（差值+1.66）；对照组的后测得分（M=3.78, SD=0.41）亦高于其前测得分（M=2.94, SD=0.45），提升幅度为中等水平（差值+0.84）。

情绪变化的推断统计分析

采用2（组别：实验组/对照组）× 2（时间：前测/后测）重复测量方差分析，对两组积极情绪得分的变化进行检验。

方差分析结果显示：时间的主效应显著，$F(1, 8) = 45.32$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.85$，表明干预后两组参与者的积极情绪均有显著提升；组别的主效应不显著，$F(1, 8) = 2.14$, $p > 0.05$；时间与组别的交互作用显著，$F(1, 8) = 12.67$, $p < 0.01$, $\eta^2 = 0.61$，表明两组在积极情绪的变化幅度上存在显著差异。

进一步的简单效应分析显示：

- 实验组前后测差异显著，$t(4) = 7.83$, $p < 0.001$, Cohen's $d = 1.56$，属于高度正向的显著变化；
- 对照组前后测差异显著，$t(4) = 3.92$, $p < 0.05$, Cohen's $d = 0.88$，属于中度正向的显著变化。

质性结果补充

对参与者的访谈资料进行主题分析后发现，两组在情绪体验的性质上存在差异。实验组参与者普遍提到“释放”“轻松”“被接纳”等关键词，如参与者E3所述：“刚开始画那些颜色时我很不舒服，但画着画着反而觉得那些东西也没那么可怕，画完之后特别轻松。”而对照组参与者更多提到“平静”“舒服”“美好”等中性偏正向的感受，如参与者C2所述：“每天画日落和草地，感觉心情很平静，很放松。”

结果小结

综上所述，本研究发现：

1. 两组干预均能有效提升参与者的积极情绪，表明曼陀罗绘画本身具有情绪调节的功能；
2. 实验组的情绪提升幅度显著高于对照组，表明有意识进行“屎尿屁”意象的曼陀罗创作，能够引发更强烈的积极情绪体验；
3. 两组情绪体验的性质存在差异：实验组更多指向深层的释放与接纳，对照组更多指向平静与放松。

这一结果表明，禁忌题材的曼陀罗创作不仅不会带来预期的负面情绪，反而可能通过“阴影圣化”的机制，产生更为深刻的积极情绪效应。

## 4. DISCUSSION / 讨论

**两组干预均有效：曼陀罗的容器功能**

本研究发现，无论实验组还是对照组，参与者在经过五个阶段的曼陀罗绘画干预后，积极情绪均有显著提升。这一结果与荣格关于曼陀罗的经典论述相一致。荣格（1959）指出，曼陀罗作为“自性”的象征，具有整合心灵对立面的功能，能够为混乱的潜意识内容提供秩序与边界。

在本研究中，两组参与者每天被邀请在一个固定的圆形边界内进行创作，这一过程本身即构成了一种心理容器的建立。无论画的是自然风景还是禁忌意象，圆形边界都在视觉上和心理上为参与者提供了一个安全的空间，使其能够将内在的混乱感受投射出来并加以审视。这一结果验证了曼陀罗绘画作为艺术治疗工具的有效性，也支持了其在情绪调节中的普适性价值。

### 4.1 实验组效果更显著：阴影圣化的可能机制

本研究的核心发现是：屎尿屁意象组的积极情绪提升幅度显著高于自然风景组（实验组Cohen's $d = 1.56$，对照组Cohen's $d = 0.88$）。这一结果为本研究提出的核心假设——“阴影圣化”——提供了初步的实证支持。

#### 4.1.1 禁忌的突破与超我压力的释放

从精神分析的视角来看，“屎尿屁”作为人类最早被社会化的生理现象，承载着强烈的禁忌色彩。弗洛伊德（1908）在《性格与肛门期》中曾论述，个体对排泄物的态度与控制，深刻影响着其人格结构的形成。在日常生活中，与“屎尿屁”相关的念头往往被超我迅速压抑，成为不可言说的阴影内容。

本研究的实验组引导语刻意挑战这一禁忌，邀请参与者将最尴尬、最想冲走的记忆画入曼陀罗。这一过程可能触发了禁忌突破的心理机制：当参与者发现，将这些“肮脏”的意象画出来不仅没有受到评判，反而被容纳、被看见时，长期压抑超我压

力的阀门得以松开。质性访谈中参与者提到的“释放”感，正是这一机制的外在表现。

4.1.2 阴影的符号化与整合

荣格（1951）在《自我的未发现》中指出，阴影不能通过压抑来消除，而只能通过被意识到、被接纳来整合。然而，阴影的本质是前语言的、混沌的，难以直接进入意识层面。艺术创作在此发挥了关键作用：它将无形的阴影转化为有形的符号。

当参与者将“浑浊的褐色”“流淌的液体”“震动的波纹”画入曼陀罗时，原本模糊不清的羞耻感、无力感、愤怒感被赋予了形式。这些形式被固定在圆形的边界内，成为可以被观看、被审视、被命名的对象。正如参与者E5所言：“画完之后我看着那团褐色，忽然觉得它没那么可怕了，它就是我的一部分。”这一过程正是荣格所说的阴影的符号化与整合。

4.1.3 对照组的中性效应

对照组参与者在描绘日落、微风、光影等自然意象后，积极情绪也有显著提升，但提升幅度较小，且质性描述更多指向“平静”“放松”而非“释放”。这一差异提示：中性题材的曼陀罗创作主要作用于意识的表层，带来的是情绪安抚；而禁忌题材的创作则可能触动了潜意识的深层结构，带来的是情绪的释放与转化。

4.2 为什么“肮脏”反而带来了“积极”？

本研究结果可能引发一个直觉上的悖论：为什么接触“肮脏”的意象，反而带来了更强烈的积极情绪？

对此，可以从两个层面加以理解。首先，情绪的释放不等于情绪的愉悦。实验组参与者在前两天创作时可能经历了不适、尴尬甚至厌恶（本研究未测量每日情绪波动，这是一个局限），但这种短期的不适恰恰为后期的深度释放奠定了基础。正如身体需要通过排泄排出废物以获得轻松感，心理也需要通过“排泄”阴影以获得解放。

其次，接纳阴影本身就是一种积极体验。在主流文化中，个体被要求永远呈现光明、积极、整洁的一面，这种对完美的追求本身即是巨大的心理负担。当实验组参与者发现，自己可以将“肮脏”的一面坦然呈现并被人（治疗师、研究者）接纳时，他们体验到的是一种深刻的自我和解。这种体验远比短暂的愉悦更为根本，也更具有疗愈意义。

4.3 与现有研究的对话

本研究的结果与近年来关于“丑陋情绪艺术治疗”的研究趋势相呼应。Malchiodi（2012）在其《艺术治疗手册》中指出，当代艺术治疗的转向之一，就是从追求“美的表达”转向接纳“真实的表达”。她强调，只有那些被允许呈现丑陋、混乱、破碎的作品，才能真正触及创伤的核心。

此外，本研究也为荣格曼陀罗疗愈的本土化应用提供了新的视角。在中国文化语境中，“屎尿屁”的禁忌性可能比西方更强，但本研究的实验组参与者依然能够从中获得积极体验。这表明，阴影圣化的机制具有跨文化的普适性，其核心不在于题材本身，而在于“被禁忌的内容被安全容器所容纳”这一关系结构。

4.4 本研究的局限性与未来方向

在肯定本研究初步发现的同时，必须承认其局限性。

第一，样本量较小（N=10），统计功效有限，研究结论的推广需谨慎。未来研究可扩大样本量，并纳入更具代表性的群体（如临床抑郁人群、创伤经历者），以检验本效应的稳健性及适用范围。

第二，缺乏长期追踪数据。本研究仅测量了干预结束后的即时效果，未能考察“阴影圣化”效应是否具有持续性。未来研究可设置1个月、3个月后的追踪测量，以评估干预的长期效果。

第三，单一的情绪测量维度。本研究主要采用PANAS测量积极情绪变化，但“阴影接纳”是一个比情绪更为复杂、深层的人格结构。未来研究可引入投射测验、行为实验等多元测量方式，更全面地捕捉阴影整合的心理过程。

第四，实验组引导语的强度问题。本研究的引导语直接指向“尴尬记忆”“排泄”“爆发”等具体意象，这种高强度的引导是否适用于所有人群，尚需审慎考量。未来研究可设置不同强度的引导条件，探索“最佳挑战剂量”的问题。

## 5. CONCLUSIONS / 结论

综上所述，本研究发现：有意识进行“屎尿屁”意象的曼陀罗创作，能够显著提升参与者的积极情绪，且效果优于中性的自然风景曼陀罗创作。这一结果为“阴影圣化”的理论假设提供了初步的实证支持，提示禁忌题材在艺术治疗中可能具有独特的疗愈价值。

研究的意义在于：它不仅拓展了荣格曼陀罗疗愈的实践边界，也为艺术治疗如何面对人类心灵的阴影面向提供了新的思路——疗愈的发生，不在于

回避污浊，而在于有足够强大的容器，将污浊也容纳为完整的一部分。

正如一位实验组参与者在访谈中所言：“我以前总想把自己洗干净，现在我知道了，有些东西不需要洗掉，只需要被看见。”

## 6. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。材料分为研究测量工具与干预实验所需材料。

6.1 研究工具

6.1.1 测量工具

（1）阴影接纳度问卷（自编）

参考荣格阴影理论及社会期望量表编制而成，共8个条目。采用7点李克特量表（1=完全不同意，7=完全同意），测量参与者对自身阴影特质（如“肮脏的”“冲动的”“懒惰的”“自私的”）的接纳程度。示例条目：“我能接受自己有时也会有‘肮脏’的想法或感受。”在本研究中，该问卷的Cronbach‘s α系数为0.82，表明具有良好的内部一致性信度。

（2）积极与消极情绪量表（PANAS）

采用Watson等（1988）编制的积极与消极情绪量表中文版，共20个条目，包含积极情绪和消极情绪两个维度，各10个条目。采用5点李克特量表（1=几乎没有，5=极其多），用以评估干预前后的情绪变化。

（3）曼陀罗绘画投射评定表（自编）

邀请两名不了解分组情况的艺术治疗师，从以下维度对绘画作品进行独立评分：色彩丰富度、用笔力度、空间利用度、情感表达强度、整体疗愈感。每个维度采用5点李克特量表评分，取两位评分者的平均分作为最终得分。评分者信度（ICC）为0.78。

6.1.2 干预材料

- 圆形曼陀罗画纸：直径30cm，圆心有轻微标记，纸质为200g水彩纸。
- 绘画工具：统一提供24色油画棒、12色水彩颜料、毛笔、调色盘及洗笔筒。
- 引导词脚本：分别为实验组和对照组编写了标准化的每日引导词，以确保干预内容的一致性。

6.2 实验方法

见II.实验设计。

## ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢疯人艺术学会自 2019 年成立以来对我产出疯人艺术及文稿的大力支持，感谢一路同行的同伴，感谢十名不愿意透露姓名的屎尿屁曼陀罗志愿者，虽然有三位已经与我提出了绝交的请求。感谢犬子凉太憋着屎尿等我完成这篇论文。

My thanks to all my love: Banshee, Dante, DonshitMuzik, Ja, Sakamoto, S.Eton, Sugarman_T, YF_Zhong.（排名不分先后，按首字母分）。

## REFERENCES

[1] Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology,* 3(2), 77-101.

[2]Diener, E., & Emmons, R. A. (1984). The independence of positive and negative affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 47(5), 1105-1117.

[3]Freud, S. (1908). Character and anal erotism. *In The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906-1908)*. London: Hogarth Press.

[4]Freud, S. (1905). *Three essays on the theory of sexuality.* Leipzig: Franz Deuticke.

[5]Jung, C. G. (1959). *The archetypes and the collective unconscious* (Collected Works of C.G. Jung, Vol. 9, Part 1). Princeton, NJ: Princeton University Press.

[6]Jung, C. G. (1951). *Aion: Researches into the phenomenology of the self* (Collected Works of C.G. Jung, Vol. 9, Part 2). Princeton, NJ: Princeton University Press.

[7]Malchiodi, C. A. (Ed.). (2012). *Handbook of art therapy* (2nd ed.). New York, NY: Guilford Press.

[8]邱林, 郑雪, & 王雁飞. (2008). 积极情感消极情感量表(PANAS)的修订. *应用心理学*, 14(3), 249-254.

[9]Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6), 1063-1070.

[10]Watson, D., & Tellegen, A. (1985). Toward a consensual structure of mood. *Psychological Bulletin*, 98(2), 219-235.