SHIT

特别提醒：本研究仅用于理论探讨与整活，如有需要请咨询专业医师，切勿自作主张，胡乱服药，后果自付。

基于湿热病理论探讨川渝地区男男性行为者的体质与中医调理方式（重新排版后）

便闭患者 [1,*]

（1，人中黄研究所）

医学理论探讨

摘要：目的：基于湿热病理论探讨川渝地区男男性行为者的体质与中医调理方式。**结果：**通过中医理论探讨与分析，我们初步判断川渝地区男男性行为者可分为两型，分别为湿热阻滞型与阴胜阳衰型，并初步探索了中医调理方式。

关键词：湿热病，男男性行为，中医，体质。

通讯作者：便闭患者 bili_20030710325

1　引言：研究显示重庆市 HIV 阳性男男性行为者（men who have sex with men, MSM）同性群交行为普遍，同性群交中安全套使用率较低[1]，无保护的男男性行为会导致疾病传播，损害肛门及直肠健康，并且有一定的社会危害性，见图 1。目前鲜有研究者探讨男男同性恋的中医体质与中医调理方式。本研究通过理论探讨的方式，结合中医湿热病的相关理论，从诱因与体质、调理方式的角度，给出中医解决措施。

图 1，直肠异物一例

Figure 1, a case of rectal foreign body

2　方法

通过查阅中医古籍与努力排便，我终于完成了这篇巨作。

3　结果

3.1 诱因与体质

目前尚无研究表明 MSM 发生同性性行为的明确诱因，相关实验数据稀少，甚至社会对于男男性行为是否应该被定义为一种疾病依然存在争议，所以，我们只能依靠理论进行分析。

3.1.1 湿热的自然环境造成了湿热体质

川渝地区气候湿热，具体表现在高温与多雨。内经异法方宜论有言“南方者，天地所长养，阳之所盛处也，其地下，水土弱，雾露之所聚也。其民嗜酸而食腐，故其民皆致理而赤色，其病挛痹，其治宜微针。故九针者，亦从南方来。”长期的湿热环境与饮食习惯导致了川渝地区的居民易感湿热之邪。

3.1.2 复杂的社会文化环境加剧了上述现象

随着现代城市的高速发展，人们的运动量急剧减少，互联网的普及也在降低着线下社交的欲望。缺少运动和高油高盐的饮食导致身体肥胖，食积而化热，形成痰饮[2]。危害健康的同时也会进一步降低社交欲望和运动量。这样的恶性循环加剧了由自然六淫之邪导致的湿热体质。同时，社交的缺失也会形成一种特殊的生活环境和与众不同的心理成长经历，这一点不仅发生在川渝地区，而是全球的共同问题。上述的两种方向形成了两种体质湿热阻滞型和阴盛阳衰型。而 MSM 之间也可传染各种疾病，包括但不限于 HIV、淋病、生殖器疱疹、尖锐湿疣等[3]。

3.2 调理

基于上述的体质探讨，对于两种体质的 MSM，调理的方向并不相同。对于湿热阻滞型应该清热利湿，首选芳香类药物如藿香、佩兰等利湿除晦，配合清热药如菊花、桑叶等清热醒神，最后辅以黄芪、当归等补益药固护正气。对于阴盛阳衰型应该补阳抑阴，首选补阳类药物如菟丝子、淫羊藿等补益壮阳，辅以白芍存阴防治损伤正气。

特别提醒：本研究仅用于理论探讨与整活，如有需要请咨询专业医师，切勿自作主张，胡乱服药，后果自付。

利益冲突：所有作者均声明不存在利益冲突。

作者贡献：便闭患者负责整个排便过程。

研究资金：宇宙附属医院科研激励计划（T10086）

致谢：感谢这个时代的各种学术造假现象、大学水课和神人导师，是它们让我对科研心灰意冷。

参考文献：

[1]陈怀良,江灿,马萍,等.重庆市 HIV 阳性男男性行为者同性群交行为现状及相关因素分析[J].中华疾病控制杂志,2024,28(12):1426-1432+1445.DOI:10.16462/j.cnki.zhjbkz.2024.12.010.

[2]缺乏运动将使平均寿命负增长[J].中华中医药学刊,2014,32(05):970.

[3]张北川,于增照,刘明华.有关男同/男男性行为者及该社区艾滋病干预的某些发现与认识[J].中国艾滋病性病,2022,28(07):855-859.DOI:10.13419/j.cnki.aids.2022.07.24.