SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

健身房组次遗忘的傻瓜式治理：把“第几组”写到外面的一键+1 框架（S. E. T.）

秋秋子[1]

[1]春晃给木攻略职业大学

通讯作者：美咕噜（Ciallo～(∠・ω<)⌒★）

本研究由秋秋子组间隙思考人生时得出灵感

本文包含补充材料（包括：短视频刷屏干扰的“失忆曲线”示意图、手指计数器操作协议、以及一张看起来很像结论但其实是空的表格）

ABSTRACT / 摘要 摘要——在力量训练里，忘记第几组通常不是笨，而是被音乐、搭讪、喘气、换器械、刷短视频、盯别人穿搭（比如路过的瑜伽裤），或低头看手表心率一打断，大脑就把“组次”这点小事当成可删缓存。本文提出 S. E. T.（Set Externalization Technique），用外部工具把组次“记在外面”：比如按一下+1 的指环计数器、手机训练日志一键记组并顺带把休息倒计时钉死（防止刷视频刷到下一天）、或手表轻点确认并用心率回落提示“该做下一组了”。这样训练时你不需要硬扛记忆，只要看一眼就知道做到哪一组。

方法——采用单被试交叉 ABAB 设计：A 为纯靠脑子记组次，B 为用 S. E. T. 记在外面。结果——在示例性训练日志中，组次错误率由 0.33 降至 0.04；休息方差下降 42%。结论——组次遗忘多半不是“没用心”，而是“没留下可核对的记号”：当组次被外部记录并随时可查，训练计划更容易按部就班。

INDEX TERMS / 关键词 组次遗忘；外部记录；一键+1；短视频干扰；瑜伽裤分心；手表心率；训练日志；意向卸载；健身房人因工程

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文把健身房最常见的尴尬问题——“我刚才做第几组？”——写成一篇像论文的东西，并给出一套不费脑子的办法：每做完一组就让外部工具+1，让你随时能核对，按错了也能改。

I. INTRODUCTION / 引言

力量训练的计划执行常被写成“组数×次数×强度×休息”，其中最容易崩坏的往往不是强度，而是“组数”。在真实健身房里，音乐吵、有人问、心肺爆炸（RPE≈9）、还要换器械，脑子很容易“断片”：要么多做一组，要么少做一组，或者一直在那儿琢磨自己刚做了几组。我们将此现象定义为组次遗忘（Set-Count Amnesia, SCA）。

本文的主张很简单：SCA 多半不是“记性差”，而是你在累、喘、被打断的时候，大脑本来就不擅长记这种小数字。最稳的解法不是硬记，而是把组次外包给外部介质（cognitive/intention offloading）。S. E. T. 框架的核心是：把“第 k 组”变成外面看得见的状态变量，并用一个很顺手的动作（≤1 秒）去更新它。

II. RESULTS / 结果

本节报告示例性结果。我们以“组次错误率”（错做/漏做/重复）与“休息时间方差”作为主要指标。在 ABAB 单被试设计中，A 条件（靠脑子记）更容易出错；B 条件（S. E. T. 外部记录）让表现更稳定。

如表格 1 所示，与 A 条件相比，B 条件将组次错误率从 0.33 降至 0.04，并将休息时间标准差降低约 40%（示例数据）。该结果支持：只要组次能被外部看到/摸到，训练执行就更稳定、更少返工。

[1]

III. Discussion / 讨论

讨论从一个尴尬事实开始：训练者并不是完全“不知道自己做了几组”，而是大脑在累和被打断时会开始“猜”。你觉得自己可能做了 2 组也可能 3 组；被人一问就更乱，最后可能多做或少做。S. E. T. 的作用就是把组次变成外部记号（一个小计数器、手机上的“完成一组”按钮/休息倒计时、或手表记录+心率提示），你哪怕刚刷完两条短视频、看了眼心率曲线或被路过的穿搭吸走注意力，回来之后也不用靠感觉，抬眼就能继续。

A. Equations / 公式

为了让它看起来更像论文（也为了通过‘至少一条公式’的门槛），我们写一个直觉版的 SCA 风险函数：越累、越被打断、越想靠脑子记，越容易忘；外部记录越顺手，越不容易忘。

$$\int_0^{r_2} F(r,\phi)\, dr\, d\phi = [\sigma r_2 ¿ (2\mu_0)] \cdot \int_0^{\infty} \exp(-\lambda |z_j - z_i|)\, \lambda^{-1} J_1(\lambda r_2)\, J_0(\lambda r_i)\, d\lambda\,. \tag{1}$$

其中 F(r,ϕ) 你可以粗暴理解成“被打断有多烦”；σ_r^2 可以理解成“腿日/心肺有多累”。不用深究——记住这句就够了：被打断+疲劳 会让脑内计数更容易出错，外部工具越顺手，错误越少。

IV. Conclusions / 结论

本文提出 S. E. T. 外部化框架，以解决健身房高频低烈度灾害：组次遗忘（SCA）。核心贡献包括：

（1）将组次从脑内私有记忆转化为外部可见状态机；（2）给出三种低摩擦实现（机械计数器一键+1、手机训练日志/休息计时一键确认、手表轻触+心率回落提示）；（3）提供可复现实验范式（ABAB 单被试）与评估指标。

未来工作：把“组次记录”与加重量策略、休息计时器、以及减少被打断的提示合在一起，做成一个真正的训练执行小系统（Training Execution OS）。

方法	外部化介质	组次错误率↓	休息方差↓(归一化)
脑内计数（基线）	无（仅信念）	0.33	1.00
机械计数器（S.E.T.）	一键+1	0.04	0.58
硬币迁移（S.E.T.）	口袋拓扑	0.06	0.62
手表/日志轻触（S.E.T	腕部确认	0.05	0.60

表格 1: 各外部化方案在“组次遗忘”基准任务上的性能比较（示例数据）。粗体表示更优。

V. Materials and Methods /材料与方法

参与者：秋秋子（n=1，来自现实世界）。任务：在固定动作（如卧推 4×6、深蹲 4×5）中完成预定组数，并在休息期随机遭遇干扰（音乐切歌、被搭讪、镜子自我凝视）。



图 1: S. E. T. 外部状态机与 SCA 风险随休息时间变化的示意图（示例图，用于满足“至少一张看不懂但显得很贵”的图像要求）。

条件：A=脑内计数；B=S. E. T. 外部化（机械计数器/手机一键记录/手表轻触三选一）。流程：A-B-A-B 交叉。记录：组次是否错误、休息时长、以及“想当场退卡”的主观强度（1–7）。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料包括：（S1）短视频刷屏导致组次遗忘的示意图；（S2）“一键+1”按钮的使用说明；（S3）空白表格（用于让审稿人产生‘还有更多数据未展示’的错觉）。

Acknowledgment / 致谢

致谢：感谢健身房镜子提供的实时自我怀疑；感谢所有在我休息时间“还剩几组”的陌生人，为本研究提供自然干扰源。

References

[1] 秋秋子，“我到底做了几组：健身房缓存清理效应，”《S.H.I.T. Journal 预印本》，vol. 1，no. 1，pp. 1–7，2026。

[2] 美咕噜（Ciallo～(∠・ω<)⌒★），“按一下就不乱：一键+1 的哲学与手汗兼容性，”《外部记忆通讯》，vol. 0，no. 0，pp. 0–0，2026。

[3] Anonymous Gym Bro, “Stop Counting, Start Feeling,” Proc. Int. Conf. Vibes-Based Training, pp. 404–418, 2024。