SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

熵增之下，“垃圾”称王——学术垃圾资源化的底层逻辑与可行性论证

作者：黄金巨蟒
地址：璃月,提瓦特
邮箱：0213123232.imu@vip.163.com

ABSTRACT / 摘要 本研究以热力学第二定律为理论外衣，对当代学术体系中广泛存在的学术垃圾进行重新定义、分类与熵值评估，提出一套“学术垃圾资源化”理论框架。研究发现：学术垃圾的产生速率与科研体系熵增呈正相关；在不增加真实知识存量的前提下，通过形式化重构、关键词替换、图表重绘、引用自引等手段，可实现学术垃圾的低熵伪装与循环发表。本文从理论、方法、实践、伦理四个维度论证：学术垃圾资源化不仅可行，而且是当前学术生态的主流运行模式。

INDEX TERMS / 关键词 学术垃圾资源化，形式化重构，熵增

I.INTRODUCTION / 引言

随着全球科研人员数量指数级增长，期刊数量爆炸、论文产量激增，但真正具有突破性、可复现、有实际价值的知识增长缓慢。大量论文呈现以下特征：

换汤不换药，核心内容无创新

轻微调整数据，即可形成新论文

研究方法无突破，结论平庸无惊喜

仅为满足毕业、评职称、申请基金等凑数需求

学术界将其戏称为学术垃圾。从

热力学视角看：**垃圾，只是放错位置的低熵体。**

为学术垃圾正名：**它不是无效产物，而是高熵学术资源**

建立一套看起来很科学的理论体系，为广大科研工作者提供心安理得水论文的理论依据

I. THEORETICAL FOUNDATION/理论基础

A. 熵增原理简述

在孤立体系中，熵总是趋向于增大。

体系越混乱，熵值越高；体系越有序，熵值越低。这一原理同样适用于学术体系，学术体系的混乱程度与熵增速率呈正相关。

B. 学术体系的熵增模型

真实创新 = 负熵（极难产生，需投入大量时间、精力，且突破现有认知）重复灌水、无意义细分、形式化科研 = 正熵（极易产生，无需核心创新，仅需完成形式化流程）

现代学术体系的本质的是：

以极高的熵增速率，维持极低的负熵产出。

C. 学术垃圾的熵学定义

学术垃圾 = 高熵、低信息密度、高形式复杂度的学术文本。

其核心特点的具体表现如下：

结构完整：完全符合学术论文的规范格式（摘要、引言、正文、结论、致谢等）

图表丰富：搭配大量无关或重复图表，提升形式复杂度

引用规范：引用格式标准，多引用自身或同类垃圾论文，提升引用量

结论平庸：无新观点、无新发现，仅重复现有常识或已有研究结论

不可复现/无应用价值：研究数据、方法无法复现，结论对实际科研、生产无任何指导意义

II. Classification and Entropy Evaluation of Pseudoscientific Research/学术垃圾的分类与熵值评估

本文结合学术垃圾的产生方式、核心特征，将其分为四类，并对应给出熵值等级（5 星为最高熵值，即最典型的学术垃圾）：

表 III.A 不同学术垃圾的类型熵值等级

类型	典型特征	熵值等级
微调重复型	更换数据集、调整参数或研究场景，核心方法与结论完全不变	★★★★☆
玄学建模型	堆砌复杂公式，设定模糊变量，提出无法验证的假设，看似高深实则无意义	★★★★★
综述套娃型	撰写“综述的综述”，仅堆砌已有文献观点，无自身新思考、新总结	★★★☆☆
为发文而发文型	无明确研究目标、无清晰研究逻辑，仅为凑数完成论文发表任务	★★★★★

III. The core path of academic waste resource utilization/学术垃圾资源化的核心路径

A. 低熵伪装技术（核心）

学术垃圾资源化的核心，是通过形式化包装，降低其表面熵值，使其符合学术期刊发表规范，实现循环利用，核心手段包括：

把“废话”包装成科学问题，用学术话术替代日常表述

把“常识”包装成重大发现，通过数据验证、公式推导强化说服力

把“凑数”包装成系统研究，完善结构、补充图表，提升形式完整性

B. 资源化四步法

拆解：将一篇已完成的学术垃圾，拆解为摘要、引言、研究方法、图表、结论、参考文献等独立模块

重组：更换表述方式、调整章节顺序，更新参考文献（优先引用自身或同类垃圾论文）

降熵伪装：增加无关公式、补充冗余流程图，添加“机理分析”“讨论延伸”等模块，降低表面熵值

循环发表：将重组后的内容，投稿至其他对内容审核宽松的期刊，成为一篇新的学术垃圾，完成资源化循环

C. 资源化效率公式（SHIT 期刊独家）

$$\eta = \frac{\text{Pold}}{\text{Sentropy}\cdot\text{Pnew}}$$

Pnew：新垃圾论文数量

Pold：旧垃圾论文数量

Sentropy：体系混乱程度

核心结论：学术体系越混乱，评价标准越功利，学术垃圾的资源化效率越高。

IV. Feasibility Study/可行性论证

A. 理论可行

熵增原理支持：孤立体系的熵会持续增大，学术体系作为类孤立体系，混乱度可无限提升，为学术垃圾的产生与循环提供理论基础

学术评价体系导向：当前多数评价体系仅关注论文数量、发表期刊等级、引用量，不关注研究内容的实际价值，为学术垃圾资源化提供生存空间

B. 实践可行

现实现状支撑：据不完全统计，全球 90% 以上的学术论文，本质上都在进行学术垃圾的资源化循环，无核心创新

审稿机制漏洞：多数期刊审稿人仅审核论文格式、引用规范，不仔细验证研究逻辑、数据真实性，为垃圾论文发表提供便利

C. 经济可行

成本极低：无需投入大量科研成本，仅需通过复制、粘贴、改词、重绘图表等简单操作，即可完成垃圾论文的重组与伪装

收益极高：可快速满足毕业、评职称、申请基金、获取荣誉等核心需求，投入产出比极高

D. 伦理可行

行业普遍现状：学术垃圾资源化已成为全球学术界的默认行为，多数科研工作者均参与其中，形成行业共识

法不责众：无明确规定禁止此类行为，且参与人数广泛，形成“集体默许”的伦理环境，无需承担额外伦理风险

V. Results and Discussion/结果与讨论

通过理论分析与实践验证，可得出以下核心结论：

学术垃圾资源化理论完备、操作简单、收益巨大，完全适配当前学术生态的运行逻辑

资源化过程不会产生新的知识存量，也不会推动学术进步，但能有效维持学术体系的表面繁荣，满足科研工作者的功利性需求

从熵学角度看：

学术垃圾不是体系的负担，而是体系赖以存在的基础。

一句话总结：

没有学术垃圾，就没有现代学术的繁荣假象。

VI. Conclusion/结论

基于熵增原理，学术垃圾资源化在理论上完全成立，符合热力学第二定律与学术体系的运行规律

学术垃圾资源化模式，已成为全球学术界的默认运行机制，贯穿于论文发表、职称评定、基金申请等全流程

学术垃圾的资源化效率，与学术评价体系的荒谬程度呈正相关，评价体系越功利、越注重形式，资源化效率越高

未来研究方向：

人工智能自动生成学术垃圾的技术研发与优化

跨学科学术垃圾互引网络的构建与应用，提升垃圾论文引用量

垃圾论文影响因子提升策略，推动学术垃圾向“高等级垃圾”升级

致谢

感谢国家自然科学基金（编号：None）的大力支持；

感谢所有审稿人不仔细看内容，为本文发表提供便利；

感谢所有为学术垃圾事业做出默默贡献的科研工作者。