SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–25
Advance Access Publication Date: 25 Feb. 2026
Manuscript Category

Subject Section

Manuscript Title

“舔狗” 的自我修养：论单方面付出行为的成瘾机制与戒断反应

Corresponding Author Hermes*,

[1]Department of BYNONE

*To whom correspondence should be addressed.

Hermes0425@163.com

Associate Editor: 待定

Received on 2026-02-25; revised on 2026-02-25; accepted on 2026-02-25

Abstract

Motivation: 探究 “舔狗” 现象中单方面付出行为的成瘾性特征及其戒断反应机制，为理解当代青年非对等亲密关系困境提供神经科学与心理学的整合性解释框架。

Results: 单方面付出行为满足成瘾的核心诊断标准 —— 耐受性、戒断反应、渴求、失控、负性后果。神经机制上，舔狗行为同时激活奖赏系统（VTA-NAc 通路）和 craving 相关脑区（ACC、PCC），形成与物质成瘾高度相似的神经活动模式。行为维持的核心机制是间歇性强化 —— 对方不规律的回应产生最高水平的多巴胺预期，使舔狗陷入 “期待 - 失落 - 更努力期待” 的成瘾循环。结论为舔狗行为本质上是一种 “行为成瘾”，其戒断需从神经化学干预、认知重构、以及自我价值重建三个层面进行系统性干预。

Availability: 本文无相关数据及材料对外公开。
Contact: Hermes0425@163.com
Supplementary information: 本文无补充材料。

1 引言

“舔狗”—— 这个诞生于网络亚文化的戏谑称谓，指的是一类在亲密关系中持续单方面付出、即便得不到对等回应仍坚持不懈的群体。从《舔狗日记》中 “我哭得荞麦枕头都发芽了” 的自嘲，到 “舔到最后一无所有” 的民间共识，这一现象已从个体情感困境演变为具有普遍性的社会心理议题。

为什么明知没有结果，舔狗依然无法停止付出？为什么对方偶尔的善意回应，就能让舔狗重新燃起希望？为什么分手（或 “被拉黑”）后，舔狗会经历类似戒毒般的戒断反应？

这些问题背后，隐藏着一个严肃的科学命题：单方面付出行为是否具有成瘾性？

本文将从神经科学、行为心理学和社会心理学三个维度，系统论证舔狗行为的行为成瘾本质，并在此基础上提出科学的戒断干预策略。这不仅是对 “舔狗” 现象的理论解析，更是对当代青年在亲密关系中如何重建主体性的实践探索。

2 理论基础

2.1 成瘾的操作性定义

根据《精神疾病诊断与统计手册》（DSM-5），行为成瘾的核心诊断标准包括：

耐受性：需要不断增加付出才能获得同等满足感

戒断反应：停止或减少行为时出现焦虑、烦躁等负性情绪

渴求：持续强烈的行为欲望或冲动

失控：付出行为超出预期，难以停止

负性后果：明知造成心理、社交损害仍继续

社会功能受损：影响工作、学习、人际关系

本研究将以此为标准框架，评估舔狗行为的成瘾性特征。

2.2 间歇性强化：成瘾行为的核心机制

行为心理学家斯金纳通过 “操作性条件反射” 实验发现：不规律的奖励（间歇性强化）比持续奖励更能巩固行为。

斯金纳的鸽子实验显示：被置于间歇性强化程序（按杠杆随机获得食物）的鸽子，按杠杆的频率更高、持续时间更长；即使食物停止发放，它们仍会坚持很长时间，因为 “不确定下一次按会不会有食物”。

在舔狗行为中，对方 “时好时坏” 的态度正是典型的间歇性强化 —— 偶尔的秒回、突然的冷淡、快放弃时的甜言蜜语，制造出最高水平的不确定性，从而最大化巩固舔狗的付出行为。

2.3 多巴胺：从 “喜欢” 到 “想要” 的神经转译

神经科学家发现，多巴胺不仅负责 “喜欢”（获得奖励时的愉悦感），更负责 “想要”（对奖励的期待与渴求）。

斯坦福大学的最新研究揭示：当付出的 “成本” 越高，获得奖励瞬间释放的多巴胺就越多。这意味着，大脑不仅在奖励结果，更在奖励 “艰辛” —— 舔狗的自我感动、熬夜等待、省吃俭用送礼，这些高成本付出本身就会放大获得回应时的快感冲击，反过来强化认知：“我付出这么多，一定是真爱”。

更重要的是，预期阶段的多巴胺分泌甚至高于获得阶段 —— 当不确定性最大时（约 50% 概率），多巴胺水平最高。这正是舔狗盯着手机等回复时那种既焦虑又兴奋的神经基础。

3 舔狗行为的成瘾性分析

3.1 行为特征与成瘾标准的匹配

将舔狗行为与 DSM-5 成瘾标准进行对照：

表格

成瘾标准	舔狗行为的对应表现
耐受性	初期早安晚安即可满足，后期需要送礼物、随叫随到、借钱才能获得同等 “被看见” 的感觉
戒断反应	对方不回消息时的焦虑、失眠、反复刷新屏幕；被拉黑后的抑郁、空虚、生活失重
渴求	强迫性想念，每天无数次查看对方朋友圈、反复琢磨对方每句话的潜台词
失控	明知该停止却做不到，“再发最后一条消息就放弃” 的承诺反复打破
负性后果	自我价值感丧失、被朋友嘲笑、影响工作和社交
社会功能受损	为等消息熬夜导致工作效率下降；为讨好对方忽视其他重要关系

3.2 神经层面的 “热恋 - 成瘾” 重叠

功能性磁共振成像（fMRI）研究表明，热恋与成瘾在大脑激活模式上存在显著重叠。

一项纳入 21 项热恋研究和 28 项成瘾研究的元分析发现：

共享激活脑区：腹侧被盖区（VTA）、伏隔核（NAc）、前扣带回（ACC）—— 这些区域构成中脑边缘多巴胺系统，是奖赏、动机和渴求的核心环路

成瘾特异性激活：后扣带回（PCC）在成瘾中更活跃，与强迫性行为相关

热恋特异性激活：腹内侧前额叶（VMPFC）在热恋中更活跃，与自我扩展和积极社会认知相关

更重要的是，对被拒绝的恋人的 fMRI 研究显示：当舔狗看到前任照片时，大脑激活的区域与可卡因成瘾者的 craving 反应高度相似 —— 包括伏隔核、眶额皮层、前扣带回。研究者指出：“无论幸福还是痛苦，浪漫爱情可能都是一种‘天然成瘾’”。

3.3 舔狗成瘾的特殊性：幻想的神经奖励

舔狗成瘾与物质成瘾的关键差异在于：舔狗的 “奖励” 很大程度上来自幻想，而非真实互动。

Psychology Today 的研究指出：单相思者往往不是爱上真实的人，而是爱上自己投射出的 “幻想版本”。由于想象的体验能触发与真实体验几乎相同的多巴胺释放，幻想本身就能产生情绪奖励 —— 这让舔狗即使得不到真实回应，也能通过幻想维持成瘾循环。

这种机制与赌博成瘾高度相似：赌徒不是每次都赢，但 “可能赢” 的期待就足以维持行为。舔狗同样如此 —— 对方偶尔的善意回应就是 “中奖”，而 “下一次可能会有回应” 的期待，让舔狗持续下注。

4 成瘾的心理学成因

4.1 间歇性强化的神经行为学基础

舔狗成瘾的核心维持机制是间歇性强化，其运作包含三个心理学原理：

(1) 多巴胺的奖励预期机制

多巴胺不仅在获得奖励时分泌，在期待奖励时分泌更多。对方时好时坏的态度，制造出 “这次会不会回应” 的不确定性，使舔狗的多巴胺持续处于高水平，形成类似赌博的成瘾状态。

(2) 损失厌恶

心理学 “损失厌恶” 理论指出：人对损失的恐惧远大于对获得的喜悦 —— 丢 100 块的痛苦，需要得 200 块才能弥补。舔狗尝过对方的 “甜头”（哪怕极少），因此极度恐惧彻底失去，宁愿忍受委屈继续付出，也不敢放弃。

(3) 沉没成本效应

经济学中的 “沉没成本谬误” 在舔狗身上充分体现：已经付出那么多时间、精力、金钱，放弃就等于 “前功尽弃” —— 这种认知让舔狗不断追加投入，试图 “回本”。

斯坦福大学的神经科学研究为沉没成本提供了神经基础：付出的 “成本” 越高，获得奖励瞬间的多巴胺释放就越多。这意味着，大脑机制本身就在奖励 “不放弃” —— 即使客观收益微乎其微。

4.2 认知失调的心理张力

当舔狗面对 “我付出这么多” 与 “对方好像不爱我” 的矛盾时，会产生强烈的认知失调。

为缓解这种心理不适，舔狗通常采取三种策略：

改变信念：承认对方不爱自己，停止付出（极少选择）

获取新信息：过度解读对方言行，寻找 “爱的证据”（最常见）

降低关系重要性：说服自己 “不在乎”（短期有效但难持续）

多数舔狗选择策略 2：不断剖析对方的每一句话、每一个表情，将无关线索强行解读为 “可能喜欢我” 的信号。对方发朋友圈就认为是 “专门给我看的”，对方随口一句关心就当成 “爱的证明” —— 这种过度解读使舔狗深陷幻想，无法面对现实。

4.3 低自尊与自我矮化

舔狗行为的深层心理基础是低自尊和自我矮化。

山东大学心理中心的分析指出：舔狗往往处于不对等关系中，低自尊者不够自信，将自己放在较低位置，试图通过讨好获得对方认可。

自我矮化心理会产生四种典型行为：

退缩：因自卑而躲避喜欢的人

跪舔：用过度付出来 “购买” 对方留在身边的可能

算计：担心付出得不到回报，反而显得小气

沉闷无趣：怕说错话做错事，不敢释放真实情绪

其中，跪舔的本质是自我肯定机制外包 —— 舔狗不认为自己的言行本身有价值，必须通过对方的回应来证明 “我是值得被爱的”。当对方愿意回应（哪怕是出于同情），舔狗就获得暂时的自我肯定；当对方不理睬，舔狗的自我价值就崩塌。

4.4 贝勃定律：边际效应递减的陷阱

心理学 “贝勃定律” 解释了为什么舔狗付出越多，越不被珍惜：

意大利心理学家做过玫瑰花实验：一位男孩每周送花，另一位只在情人节送花。结果，每周收花的女孩抱怨花不漂亮，而从未收花的女孩欣喜若狂。

这就是心理麻痹现象 —— 前期付出太多，会让对方觉得理所当然，后期需要投入更多才能达到同等效果。舔狗正是陷入这个陷阱：越付出，对方的阈值越高，需要更大的付出来维持关系，直到 “一无所有”。

5 戒断反应的临床表现

5.1 戒断的阶段模型

舔狗戒断反应可分为三个阶段，与物质成瘾戒断高度相似：

第一阶段：急性戒断期（被拒 / 拉黑后 1-7 天）

生理反应：失眠、食欲下降、心悸、胸闷（部分伴有躯体化症状）

情绪反应：焦虑、抑郁、愤怒交替出现；强烈的 “渴求” 感 —— 不断想联系对方

行为表现：反复查看对方社交账号、试图通过朋友打探消息、深夜发送长文

神经机制：多巴胺突然中断，导致奖赏系统 “亏空”，产生类似戒毒的焦虑抑郁状态。

第二阶段：认知冲突期（1 周 - 1 个月）

反复循环：白天想通 “该放下了”，晚上又情绪崩溃

幻想维持：依然相信 “只要我再努力一下，他就会回心转意”

自我否定：反复反思 “是不是我不够好”，陷入自责循环

认知机制：认知失调持续作用 —— 大脑试图用 “再坚持一下” 来缓解 “放弃” 的痛苦。

第三阶段：创伤后成长期（1 个月后）

接受现实：逐渐承认对方不爱自己

自我重建：开始关注自己的需求和成长

复发风险：偶遇对方或看到相关刺激时，可能短暂复发

5.2 戒断反应的神经基础

fMRI 研究显示：被拒绝后看到前任照片，大脑激活区域包括：

腹侧被盖区：奖赏与动机中枢

伏隔核和眶额皮层：craving 相关区域（与可卡因成瘾相同）

岛叶和前扣带回：身体疼痛与情绪 distress 相关区域

这解释了为什么分手 / 被拒后的痛苦如此真实 —— 它确实激活了大脑的 “疼痛中枢”。研究者指出：“浪漫拒绝的痛苦可能是大自然嵌入我们生理结构的一部分”。

5.3 复发的高危因素

舔狗戒断后的复发率极高，高危因素包括：

间歇性强化暴露：对方偶尔的 “诈尸式关心”（深夜消息、点赞旧动态）

环境线索触发：共同去过的地点、听过的歌、类似的场景

情绪低谷期：孤独、挫败、压力大时，更容易怀念 “至少还有 ta”

社交孤立：缺乏其他情感支持系统

6 戒断干预策略

6.1 神经化学层面的干预

1. 阻断多巴胺预期 - 获得循环

物理隔绝：删除联系方式、屏蔽社交账号 —— 切断不确定性的来源

“去神圣化” 处理：列出对方所有缺点、不尊重自己的行为，破除幻想光环

替代刺激：运动、学习新技能、投入工作 —— 用可控的成就感和多巴胺替代不可控的情感刺激

2. 建立新的奖励回路

研究表明，自我扩展（self-expansion）能激活与热恋相似但健康的神经通路（特别是 VMPFC）。建议：

尝试全新领域的学习

拓展社交圈，建立多元人际关系

培养能带来成就感的爱好

6.2 认知层面的重构

1. 破除间歇性强化的认知陷阱

识别 “时好时坏” 的本质：不是 “他偶尔对我也挺好”，而是 “他在用不确定性控制我”

建立稳定预期：真正在意你的人，不会让你长期处于焦虑等待中

2. 处理认知失调

面对 “我付出这么多” 与 “他不爱我” 的矛盾，唯一健康的方式是改变信念 —— 接受 “付出≠回报” 的客观规律。可以采用 “朋友视角” 自问：如果是我最好的朋友遭遇同样的事，我会劝 ta 继续还是放弃？

3. 区分 “幻想” 与 “现实”

Psychology Today 建议问自己三个问题：

我真正渴望的，是这个人本身，还是 “被爱” 的感觉？

我执着的是现实的他，还是我幻想中 “可能成为” 的他？

如果把这份爱的能量转向自己，会发生什么？

6.3 自我价值重建

1. 内化自我肯定机制

舔狗的核心问题是自我肯定机制外包 —— 必须通过对方回应来确认自我价值。重建方向：

记录自己的优点和成就，不依赖他人评价

尝试独立决策并承担后果，积累 “我能行” 的证据

学习在互动中表达真实需求，而非一味讨好

2. 重建主体性

自我矮化的反面是主体性 —— 明确 “我” 才是自己生活的中心。具体方法：

设定底线：明确哪些行为不可接受，对方越界即止损

发展主导能力：在工作和生活中主动选择、主动负责

建立平等关系观：健康的关系是双向奔赴，不是单方面供奉

3. 寻求替代性情感支持

强化家庭、朋友等既有社会支持系统

参与兴趣社群，建立新的情感联结

必要时寻求专业心理咨询（特别是出现严重抑郁症状时）

7 结论与展望

7.1 主要结论

本研究通过多学科整合分析，得出以下核心结论：

舔狗行为满足行为成瘾的全部诊断标准 —— 包括耐受性、戒断反应、渴求、失控和负性后果，应被视作一种 “亲密关系相关行为成瘾”。

神经机制上，舔狗成瘾与物质成瘾共享核心脑区 ——VTA-NAc 奖赏通路、ACC craving 相关区域、以及 PCC 强迫性行为相关区域，为 “爱的成瘾” 提供了神经科学证据。

行为维持的核心机制是间歇性强化 —— 对方不规律的回应产生最高水平的多巴胺预期，使舔狗陷入 “期待 - 失落 - 更努力期待” 的成瘾循环。

深层心理基础是低自尊与自我矮化 —— 舔狗将自我肯定机制外包，必须通过对方回应来确认自我价值，形成 “越付出 - 越自卑 - 越需要付出” 的恶性循环。

戒断干预需从多层面系统进行 —— 包括神经化学层面（阻断多巴胺循环）、认知层面（破除幻想与认知失调）、以及自我价值层面（内化肯定机制、重建主体性）。

7.2 研究的理论与实践意义

理论意义：本研究首次将 “舔狗” 现象系统纳入行为成瘾研究框架，揭示了单方面付出行为与物质成瘾在神经、行为、心理层面的高度同构性，为理解非对等亲密关系提供了新的理论视角。

实践意义：研究提出的 “舔狗成瘾” 模型为临床干预提供了科学依据 —— 传统的情感建议（“别舔了”“清醒点”）往往无效，是因为忽视了成瘾的神经生物学基础。只有认识到舔狗行为的成瘾本质，才能采取真正有效的戒断策略。

7.3 局限性与未来研究方向

本研究存在以下局限：

缺乏针对 “舔狗” 群体的直接神经影像学研究，现有证据主要来自热恋和被拒绝者的研究类推

舔狗行为与物质成瘾的差异有待进一步厘清（如 VMPFC 激活的自我扩展成分）

不同性别、性取向、文化背景下的舔狗行为可能存在差异

未来研究方向包括：

招募自述 “舔狗” 经历的受试者，开展 cue reactivity fMRI 研究

比较不同强化模式（间歇 vs 持续）对舔狗行为的塑造差异

开发针对 “亲密关系成瘾” 的标准化评估工具和干预方案

7.4 结语

“舔狗” 一词的流行，反映了当代青年对非对等亲密关系的集体反思。但戏谑之外，这背后是无数个体真实的情感痛苦。

本研究揭示了一个朴素的真理：爱情本应是双向奔赴，不是单方面供奉。当付出变成上瘾，当期待变成折磨，当自我价值完全系于另一个人的回应，这已经不是爱，而是一种需要干预的行为成瘾。

正如高晓松所言：“两个互相阉割的灵魂，甚至是自我阉割的灵魂，组成的不是好的爱情，更不是好的人生”。健康的爱应当是两个完

整的人彼此照亮，而非一个破碎的灵魂向另一个乞求完整。

戒断舔狗行为的过程，本质上是收回自我价值定义权的过程 —— 不再通过别人的回应来确认 “我值得被爱”，而是从内心深处生长出稳定的自我认同。这或许才是 “舔狗的自我修养” 最深层的含义。

Acknowledgements

感谢所有在深夜反复查看手机屏幕、为一条消息辗转难眠、明知没结果却依然无法放手的 “舔狗” 们 —— 你们的痛苦是真实的，你们的付出值得被看见，但更重要的是，你们值得被自己好好爱着。同时感谢神经科学、心理学领域的相关研究者，其研究成果为本文的分析与论证提供了重要的理论支撑和实证依据。

Funding

This work has been supported by NOONE

Conflict of Interest: none declared.

References

“越难得到越珍惜” 有了科学解释。科技日报.

Brown, L., et al. (2010). Rejection by romantic partner associated with brain's motivation, reward and addiction craving centers. Journal of Neurophysiology.

壹心理. (2022). 为什么舔狗都没有好下场？ 网易.

心理学上有个词叫：间歇性强化. (2025). happylife-zhiyue.com.

Vilhauer, J. (2025). Why We Can Fall for People Who Won't Love Us Back. Psychology Today.

罗文旎. (2018).【为橘】“舔狗” 的恋爱诊断。山东大学心理中心.

Yang, Y., Wang, C., Shi, J., & Zou, Z. (2024). Joyful growth vs. compulsive hedonism: A meta-analysis of brain activation on romantic love and addictive disorders. Neuropsychologia, 204, 109003.

36 氪神译局. (2022). 为什么我们总是苦恋不爱我们的人 —— 心理学给你解答. 36 氪.

Yang, Y., et al. (2024). Joyful growth vs. compulsive hedonism [Database record]. Akademie věd.

猫爵士. (2020). 为何你会明知故犯地跪舔女孩？深度解析跪舔背后的自我矮化心理。百家号.