SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

关于隔夜蒜苔炒肉和酸豆角肉末下饭程度的权威性对比

周珊 [1]，李顺 、汪芊 [2]，雷毅 [3,*]
[1] 上坝乡，贵州遵义，中国
[2] 大千、土城，贵州遵义，中国
通讯作者：雷毅（e-mail: 2819721148@qq.com）
本研究由向大王基金资助（项目编号：12138）

ABSTRACT /摘要：为科学评价两款经典家常菜的下饭能力，本文以风味适配性、口感协同性、汤汁拌饭效果及食欲激发效率为核心评价指标，对隔夜蒜苔炒肉与酸豆角肉末开展对比分析。结果表明：隔夜蒜苔炒肉经静置后风味物质充分融合，蒜苔吸附油脂与肉香，表现为咸香温润、回味持久的温和型下饭特征；酸豆角肉末凭借发酵酸香与爽脆口感，具备强刺激性与解腻优势，呈现高效开胃型下饭特征。综合下饭权威度与场景适配性，二者分属醇厚型与爽利型下饭体系，无绝对优劣，仅在口味偏好与食用场景上存在显著差异。研究可为日常佐餐菜品选择提供客观参考依据。
INDEX TERMS / 关键词 隔夜蒜苔，酸豆角肉末，下饭，权威性。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 风味释放机制存在显著差异：隔夜蒜苔炒肉经静置后，蒜苔与肉类的风味物质充分渗透融合，油脂与汤汁形成稳定挂饭体系，呈现慢热型、回味型下饭特征；酸豆角肉末依靠发酵有机酸与香辣味型快速刺激味蕾，属于即时型、爆发型开胃模式。

口感适配性对下饭效率影响显著：隔夜蒜苔炒肉口感软糯入味、咸香均衡，对米饭包裹性更强；酸豆角肉末以脆爽口感形成差异化优势，解腻效果突出，在食欲不佳场景下下饭优势更明显。

场景依赖性决定下饭权威性：二者无绝对优劣之分 —— 追求醇厚复合风味、重口肉香时，隔夜蒜苔炒肉下饭认可度更高；追求清爽解腻、快速开胃时，酸豆角肉末下饭效率更具竞争力。

佐餐决策核心影响因子：口味偏好、就餐状态、季节食欲变化，是决定两款菜品下饭程度主观评价的关键变量。

I. INTRODUCTION / 引言

家常菜是中式饮食文化的重要载体，其中以“下饭”为核心需求的菜品，凭借贴合大众口味、适配日常餐桌的优势，成为家庭烹饪与大众餐饮的核心选择。隔夜蒜苔炒肉与酸豆角肉末作为两款国民级下饭菜，广泛分布于各类饮食场景，其下饭能力深受大众认可，但二者在风味、口感上的显著差异，导致大众对其下饭程度的评价存在明显分歧，目前尚未有针对二者下饭程度的系统性、权威性对比研究。

下饭程度的核心评价的是菜品与米饭的适配性，本质体现为风味渗透力、口感协同性、食欲激发效率等多维度指标的综合表现。隔夜蒜苔炒肉经静置后，蒜苔与肉汁充分融合，口感与风味呈现独特的醇厚感；酸豆角肉末依托发酵工艺形成的酸香风味，搭配脆爽口感，具备极强的开胃效果，二者分别代表了“醇厚挂饭”与“爽脆开胃”两种典型的下饭模式。

当前关于下饭菜的研究多集中于单一菜品的烹饪工艺优化，针对不同下饭菜下饭程度的对比研究较为匮乏，尤其缺乏对两款国民家常菜的权威性量化与定性分析，难以为大众佐餐选择、餐饮行业菜品优化提供客观依据。

基于此，本研究以隔夜蒜苔炒肉与酸豆角肉末为研究对象，构建科学的下饭程度评价体系，从风味、口感、拌饭适配性等核心维度开展权威性对比，明确二者下饭能

力的差异及优势场景，填补相关研究空白，同时为日常佐餐决策与家常菜烹饪升级提供理论参考与实践指导。

II. Results / 结果

III. 本研究通过风味检测、口感评定及拌饭适配性测试，结合大众感官评价，对隔夜蒜苔炒肉与酸豆角肉末的下饭程度进行系统性对比，明确二者在下饭能力上的差异、优势及影响因素，具体结果与讨论如下。

IV. 2.1 研究结果

2.1.1 风味维度对比结果

经检测，隔夜蒜苔炒肉中风味物质（脂肪酸、氨基酸、蒜素衍生物）的融合度较新鲜蒜苔炒肉提升32.6%，蒜苔充分吸附肉类油脂与调味汤汁，形成咸香醇厚、层次丰富的复合风味，无明显刺激性，风味持续时间较长；酸豆角肉末中发酵有机酸（乳酸、乙酸）含量显著高于普通下饭菜，酸香风味突出，搭配辣椒素的辛辣口感，形成强烈的味蕾刺激，风味释放速度快，但持续时间较短。感官评价显示，81.2%的受试者认为隔夜蒜苔炒肉风味更温润、回味更持久，76.8%的受试者认可酸豆角肉末的开胃风味爆发力。

2.1.2 口感维度对比结果

隔夜蒜苔炒肉经静置后，蒜苔纤维软化，口感软糯入味，肉类因油脂浸润变得鲜嫩不柴，整体口感细腻均衡，与米饭混合时包裹性较强；酸豆角肉末中酸豆角保持脆爽口感，肉末鲜香有嚼劲，脆嫩与绵软形成鲜明对比，口感层次分明，解腻效果突出。在口感适配性评分中，隔夜蒜苔炒肉的口感舒适度评分（8.7分/10分）高于酸豆角肉末（7.9分/10分），但酸豆角肉末的口感趣味性评分（8.5分/10分）优于隔夜蒜苔炒肉（7.8分/10分）。

2.1.3 拌饭适配性与下饭效率对比结果

拌饭适配性测试表明，隔夜蒜苔炒肉的汤汁黏稠度适中，每100g菜品可有效包裹150-180g米饭，挂饭效果显著，下饭效率呈现“慢热型”，随食用时长增加，下饭体验逐步提升；酸豆角肉末汤汁偏清爽，挂饭效果较弱，但凭借强烈的开胃作用，可快速激发食欲，下饭效率呈现“爆发型”，在食用初期即可达到最佳下饭效果。量化评分显示，二者综合下饭程度评分无显著差异（P>0.05），其中隔夜蒜苔炒肉综合评分为8.6分，酸豆角肉末为8.5分。

2.1.4 场景适配性结果

不同就餐场景下，两款菜品的下饭优势存在明显差异：在食欲正常、追求风味层次感的场景中，隔夜蒜苔炒肉的下饭认可度（88.3%）高于酸豆角肉末（72.5%）；在食欲不佳、油腻饮食后等场景中，酸豆角肉末的下饭优势更突出，认可度达90.1%，显著高于隔夜蒜苔炒肉（65.7%）；在家庭日常佐餐、多人聚餐等通用场景中，二者认可度相近（分别为83.6%、82.9%）。

V. Discussion / 讨论

结合上述结果，隔夜蒜苔炒肉与酸豆角肉末的下饭程度无绝对优劣之分，二者的差异源于风味形成机制与口感特征的本质不同，进而决定了其下饭模式与场景适配性的差异。隔夜蒜苔炒肉的下饭优势源于“风味融合”与“口感适配”，静置过程中，蒜苔的膳食纤维吸附肉类油脂与调味成分，使风味从分散走向统一，软糯的口感与米饭的蓬松感形成良好协同，适合追求醇厚风味、舒适佐餐体验的场景，这与中式饮食中“温润适口”的饮食偏好相契合。

酸豆角肉末的下饭优势则源于“发酵风味”与“口感反差”，发酵产生的有机酸可有效促进唾液分泌、缓解油腻，脆爽的酸豆角与绵软的肉末形成口感对比，能快速激活味蕾，适合食欲不佳、需要快速开胃的场景，这与发酵食品在中式佐餐中的“开胃解腻”功能定位一致。二者的下饭能力均符合大众对下饭菜的核心需求，仅因风味偏好、就餐状态的不同形成差异化优势，这也解释了大众对两款菜品下饭程度评价存在分歧的核心原因。

本研究的局限性在于，风味检测与感官评价主要基于常温环境，未考虑不同烹饪工艺、食材品质对两款菜品下饭程度的影响；同时，感官评价样本量有限，未能涵盖不同年龄、地域人群的口味差异。未来研究可扩大样本量，结合不同烹饪条件、地域口味偏好，进一步优化下饭程度评价体系，同时探索食材处理、调味方式对两款菜品下饭能力的优化路径，为家常菜的标准化烹饪与推广提供更精准的参考。此外，本研究结果也可为餐饮行业提供参考，根据不同就餐场景合理搭配两款菜品，满足消费者多样化的佐餐需求。

A. Equations / 公式

公式应连续编号，编号用括号括起来并靠右对齐，如公式 (1) 所示。

$$1+1=3 \tag{1}$$

1=1, +为数学中的运算符号，3=3。

VI. Conclusions / 结论

本研究以隔夜蒜苔炒肉与酸豆角肉末为研究对象，通过风味检测、口感评定、拌饭适配性测试及大众感官评价，构建科学的下饭程度评价体系，对二者的下饭能力开展权威性对比研究，得出以下结论：隔夜蒜苔炒肉与酸豆角肉末的综合下饭程度无显著差异（P>0.05），二者分属不同下饭类型，无绝对优劣之分，其下饭优势源于不同的风味形成机制与口感特征。其中，隔夜蒜苔炒肉凭借静置后风味物质的充分融合，形成咸香醇厚的复合风味，搭配软糯细腻的口感与优良的挂饭效果，呈现

“慢热型、回味型”下饭特征，更适配食欲正常、追求风味层次感及舒适佐餐体验的场景；酸豆角肉末依托发酵有机酸形成的突出酸香与脆爽口感，具备极强的开胃爆发力，呈现“爆发型、解腻型”下饭特征，更适配食欲不佳、油腻饮食后等需要快速激活食欲的场景。

本研究明确了两款国民下饭菜的下饭差异及优势场景，填补了二者下饭程度权威性对比的研究空白，验证了下饭程度的核心影响因子为风味渗透力、口感协同性、拌饭适配性及场景适配性，为大众日常佐餐选择提供了客观、科学的参考依据，也为家常菜烹饪优化、餐饮行业菜品搭配提供了理论支撑与实践指导。

示例表格标题

方法	指标一	指标二
方法 A	85.2	90.1
方法 B	87.5	91.3
本文方法	**92.1**	**95.6**

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

VII. Materials and Methods /材料与方法

材料准备

主料：蒜苔 300g、猪瘦肉 200g；辅料：生姜 5g、大蒜 3 瓣、小米辣 2 个（可选）；调料：生抽 15ml、蚝油 10ml、料酒 10ml、盐 3g、食用油 20ml、白糖 2g（提鲜）。

3.1.2 制作步骤

1. 食材处理：蒜苔洗净，去除老根与尾部，切成 3-4cm 长的段；猪瘦肉切成薄片，放入碗中，加入 5ml 料酒、少许盐、1ml 生抽，抓匀腌制 10 分钟入味；生姜、大蒜切末，小米辣切圈备用。
2. 炒制过程：锅中倒入食用油，烧至六成热，放入姜末、蒜末、小米辣圈爆香；倒入腌制好的瘦肉片，快速翻炒至肉片变色、微微出油；加入蒜苔段，大火翻炒 2-3 分钟，至蒜苔表面微微发皱、颜色变深。
3. 调味出锅：加入剩余生抽、蚝油、白糖、盐，翻炒均匀，继续大火翻炒 1 分钟，确保蒜苔入味、汤汁浓稠；关火后盛出，放入密封容器中，室温放置 2-4 小时（或冷藏过夜），待风味充分融合后，即为隔夜蒜苔炒肉（食用前可微波加热 1 分钟）。

关键要点

蒜苔炒制不宜过久，避免口感过于软烂；腌制瘦肉时加入少许料酒可去除腥味；隔夜静置时需密封，防止风味流失，冷藏过夜风味更佳。

酸豆角肉末制作方法

食材准备

主料：酸豆角 200g、猪五花肉 150g（或瘦肉）；辅料：生姜 3g、大蒜 2 瓣、干辣椒 3 个（可选）、葱花少许；调料：生抽 10ml、料酒 5ml、盐 2g（根据酸豆角咸度调整）、食用油 15ml、鸡精 1g（可选）。

制作步骤

1. 食材处理：酸豆角用清水冲洗一遍，挤干水分，切成 0.5cm 长的小段；猪五花肉切成碎末（瘦肉可搭配少许肥肉，口感更鲜香）；生姜、大蒜切末，干辣椒剪段备用。
2. 炒制过程：锅中倒入食用油，烧至五成热，放入姜末、蒜末、干辣椒段爆香；倒入肉末，小火慢慢煸炒，至肉末变色、出油，期间用铲子打散，避免结块；加入酸豆角段，转大火快速翻炒 3-4 分钟，炒出酸香风味。
3. 调味出锅：加入料酒、生抽、盐、鸡精（可选），翻炒均匀，继续大火翻炒 1 分钟，让调料充分融入食材；关火后撒入葱花，翻炒两下即可盛出，可直接食用，冷藏后风味更浓郁。

关键要点

酸豆角需挤干水分，避免炒制时出水过多；肉末煸炒时小火慢炒，确保出油、口感不柴；盐的用量需根据酸豆角本身的咸度调整，避免过咸；酸豆角建议选择发酵 7-10 天的，酸香浓郁且口感脆爽。

图 1: 左图为蒜苔炒肉实物图；右图为酸豆角超肉末实物图。

Acknowledgment /致谢

感谢作者的亲朋好友以及个别社交软件和 AI 辅助工具对本文的大力支持。

References

[1] shun Li，shunqi Xiang，“隔夜蒜苔的权威性分析”Cao，vol. 1，no. 1，pp. 1-10， 2024。

[2] qian Wang，yi Lei，“肉末的最佳食材搭配”Food，vol. 2，no. 3，pp. 100-120， 2023。

[3] shan Zhou，天下厨神，出版地：贵州遵义道真，出版社道真上坝土家族出版社，2022，pp. 50-80。