SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

性压抑程度与自慰次数的关系：基于统计学数据的探索性研究

Mj4fu [1]，LZ [2]，FYZ,[2] CH,[2] LRT [2].

性压抑研究所，东北往事青年基金

[1] 性压抑大学，东北往事，中华人民共和国

ABSTRACT / 摘要

根据相关数据显示，大学各专业中，计算机类、土木建筑类、电子电器自动化类等专业是性压抑程度最高的三门专业，而心理与社会科学类、艺术设计表演类、体育类专业为性压抑程度最低的三门专业，这代表高程度性压抑往往代表着更高的学业压力与更少的异性交往。而长期处于高性压抑下，往往会导致严重的生理、心理疾病。因此，为了研究高程度的性压抑是否会通过更多的自慰次数表现，本文通过分析网络中已有的数据，并结合问卷调查结果，分析性压抑程度与不同大学专业以及自慰次数的关系，最终发现性压抑程度与不同大学专业以及自慰次数没有显著性的关联。但是我们发现，拥有更多自慰次数的人群，往往是高压人群与晚婚晚育人群。因此我们建议此类人群结合自身身体情况进行自慰，并选择健康的生活方式生活。



INDEX TERMS / 关键词 性压抑 自慰次数 高压人群

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文发现性压抑程度与不同大学专业以及自慰次数无显著关联，但长期处于高压状态或与异性较少交往可能会导致高程度性压抑与更多的自慰次数

I. INTRODUCTION / 引言

性压抑（Sexual Repression）也称为性饥饿，是指人本身有欲望，但出于种种原因无法发泄，只能对自己进行制约和控制的一种生理状态和心理状态。自慰作为性释放途径的一种，是指对自己的生殖器官进行性刺激以获得性唤起或其他性快感的刺激行为。[1]

性压抑可能对身心造成长久伤害，进而影响正常生活，因此，正确认识性并以科学态度接纳自身，达到身心一体的自洽状态至关重要。

国家统计局发布相关数据显示我国正经历显著的晚婚晚育趋势，同时随着就业形势愈发严峻，整体人口的学历正在逐步提高，以上因素导致我国社会中存在不少高学历高压的单身人口，尤其是还未毕业的硕博群体。

因此，本文将结合现有数据与问卷调查，分析性压抑程度与自慰次数的关系。并根据分析结果，对相关人群提供建议，以期对高程度性压抑人群与相关人群的身心健康产生一定的帮助。

II. RESULTS / 结果

根据做梦心理（MSGI 莫舍尔性负罪感量表）统计，计算机类、土木建筑类等工科专业有着更高的性压抑得分，而人文社科类专业则有着较低的性压抑得分。

图 1 大学各专业性压抑量表得分统计

本团队共对 20 名身体健康，且无恋人、性伴侣的好裤裆男性进行问卷调查，其中 15 名为医学类专业，4 名为计算机、土木等工科类专业，1 名为体育专业。

根据本团队进行的问卷调查显示。15 个医学类的男性中，有 7 名男性一周会进行 3-4 次自慰；4 名男性每周会进行 1-2 次自慰；2 名男性会进行 5-7 次自慰；2 名男性不会进行自慰。

4 名工科类专业的男性中，有 2 名一周会进行 3-4 次自慰，1 名男性每周会进行 1-2 次自慰；1 名男性会进行 5-7 次自慰.

1 名体育类专业的男性，一周会进行 3-4 次自慰。



图 2 问卷调查中样本自慰次数

并且我们还通过性压抑指数计算器（https://xyy.gta4.bio/）对他们进行性压抑指数测试。其中，80 分以上（高程度性压抑）共有 14 人，分别为 11 名医学类专业、3 名工科类专业。60-80 分（普通性压抑）共有 6 人，分别为 4 名医学类专业、1 名工科类专业、1 名体育类专业。



图 3 问卷调查中样本性压抑指数

III. Discussion / 讨论

由于本次研究得到的样本数量较少，因此无法做出很严谨的统计学验证。

但通过对网络已有数据与问卷调查结果进行分析，我们发现不同大学专业的男性的确会有统计学意义的性压抑程度不同，并且如果样本从未谈过恋爱，随着学历/年纪的提升，性压抑程度可能会增强。

这体现在拥有较多自慰次数的人群往往是硕博人群，并且他们在压力较轻的阶段（中学、本科）并不会经常自慰。

我们与实验样本沟通并分析原因，猜测往往是一定时间段内的高压与较少与异性接触的生活会导致高度性压抑。

而自慰次数与性压抑程度则没有显著的关联，这体现在本次实验的14个样本均为高程度性压抑，但此类人群中，只有两人一周会进行5-7次自慰。我们与实验样本沟通并分析原因，发现自慰次数往往与生活习惯有关，例如经常接触不良信息，学业压力较大的人会有较多的自慰次数。但这并不代表他们性压抑严重，因为只要在健康范围内的自慰，并不会影响人的身心健康。

IV. Conclusions / 结论

本文通过分析网络现有数据与问卷调查 20 个样本，研究不同大学专业与性压抑程度以及自慰次数的关系，发现不同大学专业确会有统计学意义的性压抑程度不同，并且长期处于高压以及晚婚晚育（较少与异性接触）人群的性压抑程度可能更高。但高程度性压抑并不代表会有更多的自慰次数。

但由于本次研究涉及比较隐私的问题，收集样本的过程不是很顺利，导致样本数据不足，因此我们希望在本文发表之后可以得到更多的样本支持。

我们得出结论，高程度性压抑并不代表是烂裤裆，经常自慰的人群也不是性压抑。生活压力以及习惯的不同，还有选择升学导致的晚婚晚育才是引发高频率自慰的罪魁祸首。

我们在此呼吁，无论是性压抑还是自慰都是正常现象，我们应该正视它们，并且应在不影响他人与自己的身心健康的前提下，适度缓解性压抑与进行自慰。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料



图S1 作者收集样本数据

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢为我提供样本支持的各位，感谢东北往事

REFERENCES

[1] Casad, B. J., & Bryant, W. J. The SAGE encyclopedia of psychology and gender[M]. Sage publications, 2017.