SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于 Ghrelin 靶点的 samyang 火鸡面干预策略：一项关于深夜急性饥饿症状的单臂临床观察

汐見螢 [1]

由母上大人的压岁钱赞助

[1]家里蹲大学，杭州，中国

ABSTRACT / 摘要

目的： 探讨三养火鸡面作为一种新型食源性受体拮抗剂，在治疗深夜急性饥饿综合征中的临床疗效与安全性。

方法： 采用单臂自身对照设计，选取 1 名具有 10 年熬夜经验的健康社畜，于凌晨 1 点出现典型 MAHS 症状（胃鸣音亢进、注意力涣散、冰箱开启冲动）时，给予试验药物（三养火鸡面 1 包，按照官方 SOP 制备）。观察给药后 5、15、30 分钟的主观感受及客观体征。

结果： 给药后 5 分钟，受试者出现典型的“灼口综合征”，提示药物开始作用于口腔 TRPV1 受体；15 分钟时，受试者自述“饥饿感完全消失”，伴随“快乐傻笑”及“满足叹息”；30 分钟后，观察到典型的“葛优躺”体位，提示药效达峰。未见严重不良事件，仅有一过性“喝水冲动”。

结论： 三养火鸡面能高效、精准地靶向抑制 Ghrelin 介导的饥饿信号通路，起效迅速，生物利用度高，且附带的辣椒素成分可激活内源性阿片系统，实现从生理饱腹到心理慰藉的双重疗效。

Objective: To investigate the clinical efficacy and safety of Samyang Buldak Bokkeummyun as a novel food-derived Ghrelin receptor antagonist in the treatment of Midnight Acute Hunger Syndrome (MAHS).

Methods: A single-arm self-controlled study was designed. One healthy individual with 10 years of experience was selected. When typical MAHS symptoms (hyperactive bowel sounds, distraction, urge to open the refrigerator) occurred at 1:00 AM, the subject was administered the trial drug (one pack of Samyang Buldak Bokkeummyun, prepared according to the official SOP). Subjective feelings and objective signs were observed at 5, 15, and 30 minutes post-administration.

Results: At 5 minutes post-administration, the subject developed typical "burning mouth syndrome," suggesting the drug began acting on oral TRPV1 receptors. At 15 minutes, the subject reported "complete disappearance of hunger," accompanied by "happy giggles" and "satisfied sighs." At 30 minutes, the classic "Ge You slouch" posture was observed, indicating peak drug effect. No serious adverse events were noted, only a transient "urge to drink water."

Conclusion: Samyang Buldak Bokkeummyun efficiently and precisely targets Ghrelin-mediated hunger signaling pathways. It has rapid onset and high bioavailability. The accompanying capsaicin component activates the endogenous opioid system, achieving dual therapeutic effects from physiological satiety to psychological comfort.

INDEX TERMS / 关键词三养火鸡面；Ghrelin 受体；深夜饥饿；靶向治疗；痛并快乐着

I. INTRODUCTION / 引言

深夜，是万物沉寂的时刻，却是“饿鬼”出没的高发期。据统计，在熬夜人群中，深夜急性饥饿综合征（MAHS）的发病率高达 99.9%，仅有的 0.1%是因为已经饿晕过去了。MAHS 的典型症状包括：胃部发出低频轰鸣声、反复打开外卖软件却不知道吃什么、以及一种莫名的、想要吃辣的冲动。

目前，临床常规干预手段包括：喝凉水（无效）、吃饼干（太干）、吃泡面（解饿但不解馋）。然而，这些传统疗法往往只能暂时压制饥饿，无法从根本上满足现代人对“痛并快乐着”的深夜体验需求。

三养火鸡面，作为一种高辣度速食面，近年来在熬夜群体中异军突起。其独特的“先辣后爽”作用机制提示，它可能不仅仅是一种食物，更是一种具有多重药理活性的功能性干预剂。本研究旨在从分子靶点层面，探讨三养火鸡面通过作用于饥饿相关受体（特别是 Ghrelin 通路）来治疗 MAHS 的可行性。

II. RESULTS / 结果

2.1 一般情况

受试者于凌晨 01:15 报告出现明显饥饿感，VAS 评分 8 分。伴有明显的“打开冰箱-关上冰箱-再打开”的刻板行为。符合给药指征。

2.2 疗效评价

时间点	饥饿感	VAS 评分	主观幸福感评分	典型表现
给药前	饥饿	8	2	双眼无神，反复看外卖软件
给药后 5 分钟	半饥饿	6	3	嘴唇微红，开始吸冷气，但眼神中透露出一丝兴奋
给药后 15 分钟	七分饱	1	9	额头微微冒汗，嘴角上扬，发出满足的“嘶哈——”声
给药后 30 分钟	饱腹	0	10	瘫坐在沙发上，面带幸福的微笑

图1 口服三养火鸡面后饥饿感VAS评分变化曲线



图2 三养火鸡面对受试者主观幸福感的影响



2.3 不良事件观察

- 常见不良反应： 嘴唇轻度红肿、频繁饮水需求、鼻腔分泌物增加。以上症状均在给药后 30 分钟内自行缓解。
- 罕见不良反应： 受试者出现“再来一包”的冲动，经研究者劝阻（“冰箱里没了”）后消退。
- 严重不良事件： 未观察到（虽然辣，但没死）。

图3 单次口服三养火鸡面后不良反应发生率统计



III. DISCUSSION / 讨论

本研究首次证实，三养火鸡面是一种高效的 Ghrelin 受体拮抗剂。其作用机制可能涉及以下通路：

3.1 物理性占据机制

140g 的面条进入胃部后，通过物理膨胀占据胃容量，直接激活胃壁牵张感受器，向大脑发送“我满了”的信号。这是一种经典的容积替代疗法。

3.2 化学干扰机制

火鸡面中的辣椒素是关键的活性成分。它通过激活口腔和胃黏膜的 TRPV1 受体，产生灼痛感。这种痛感信号上传至大脑后，大脑为了缓解疼痛，会释放内源性阿片肽（如内啡肽）。这一机制巧妙地将“饥饿”转化为“疼痛”，再将“疼痛”转化为“快感”——堪称当代神经科学的奇迹。

3.3 精准靶向性

相比于普通泡面只能解决“饿”，火鸡面还精准靶向了“馋”。其高辣度特性强迫受试者放慢进食速度，充分咀嚼，从而延长了饱腹信号的传递时间。同时，辣味带来的刺激感有效转移了受试者对“深夜 emo”的注意力，实现了身心同治。

3.4 本研究的局限性

- 样本量太小： n=1，统计学上不显著，但体验上极其显著。
- 缺乏双盲： 受试者知道自己吃的是火鸡面，无法排除安慰剂效应——不过辣成这样，谁也安慰不了谁。
- 长期安全性未知： 长期使用可能导致“无辣不欢”的依赖性，以及第二天厕所里的“代价”。

IV. Conclusions / 结论

综上所述，三养火鸡面作为一种新型的食源性干预剂，在治疗深夜急性饥饿综合征方面显示出卓越的疗效。它通过多靶点、多通路的作用机制，不仅能快速消除饥饿感，还能提升深夜幸福感，是熬夜党、赶工族、失眠人群的理想选择。

临床建议用量： 每次 1 包，每周不超过 3 次。建议搭配牛奶使用，以减轻可能的胃肠道刺激。如出现“肛门喷火”等严重不良反应，请及时就医。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 研究对象

- 纳入标准： ① 年龄 18-35 岁；② 有明确的熬夜史；③ 在凌晨时段出现主观饥饿感。
- 排除标准： ① 刚吃完夜宵者；② 对辣味过敏者；③ 冰箱里还有更好吃的东西者。
- 最终入组： 1 名符合上述标准的受试者（本人），男性/女性（根据实际情况填写），体重未知（不敢上秤）。

5.2 试验药物及制备

- 药物名称： 三养火鸡面（红色包装，经典原味）
- 药物规格： 140g/包，含酱料包 1 份，辣度指数：4404 SHU（Scoville Heat Units）
- 制备标准操作规程（SOP）：

1. 锅中加入 500ml 水，煮沸。
2. 放入面饼，计时 5 分钟，期间用筷子轻轻搅动，使面条受热均匀。
3. 倒掉大部分水，保留约 8 勺水（约 50ml）。
4. 加入酱料包，用中火翻炒 30 秒，使酱汁均匀裹在面条上。
5. 出锅装盘，撒入芝麻海苔碎（附赠的安慰剂）。

- 给药方式： 口服，建议在 15 分钟内完成全部给药。

5.3 观察指标

- 主要终点指标： 饥饿感视觉模拟评分（VAS 评分），0 分表示“完全不饿”，10 分表示“饿到能吃下一头牛”。于给药前、给药后 5、15、30 分钟分别记录。
- 次要终点指标： ① 主观幸福感评分；② 面部表情变化（拍摄记录）；③ 饮水量（作为不良反应的替代指标）。

Acknowledgment / 致谢

感谢深夜还开着的便利店，感谢烧水壶的不离不弃，感谢筷子没被烫弯，感谢我的胃——虽然明天你可能要恨我，但今晚，我们是战友。

特别感谢三养公司，研发出如此具有“药理活性”的方便面，让无数深夜灵魂得到了救赎。

利益冲突声明： 作者声明，本研究未接受任何赞助——除了自己花钱买的那包面。作者与三养公司无任何利益关系，但欢迎三养公司看到后联系我进行赞助。

References

[1] Kojima M, Hosoda H, Date Y, et al. Ghrelin is a growth-hormone-releasing acylated peptide from stomach[J]. Nature, 1999, 402(6762): 656-660. DOI: 10.1038/45230.

[2] 蒋轶, 徐华强, 谢欣, 等. Molecular recognition of an acyl-peptide hormone and activation of ghrelin receptor[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 4764. DOI: 10.1038/s41467-021-25064-7.

[3] 于烨, 李昌珠, 等. Mechanism of capsaicin entry into buried vanilloid sites in TRPV1[J]. Nature Chemical Biology, 2025. DOI: 10.1038/s41589-025-01820-3.

[4] 于烨, 孙萌阳, 杨帆, 等. Mechanism of capsaicin entry into buried vanilloid sites in TRPV1[J]. Nature Chemical Biology, 2025. DOI: 10.1038/s41589-025-01821-2.

[5] 张莉, 李冬. 胃饥饿素维持代谢及能量稳态作用的研究进展[J]. 中国儿童保健杂志, 2022, 30(9): 994-999. DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-0327.

[6] FatSecret 中国. 三养火鸡面营养成分表[EB/OL]. (2024-01-25). https://www.fatsecret.cn/三养/火鸡面/1 袋.

[7] 浙江省疾病预防控制中心. 真的，饮食与睡眠可以“双向奔赴”[EB/OL]. (2025-12-30). https://www.cdc.zj.cn/jksd/202512/t20251230_22489.shtml.

[8] Campbell C. Ramen is not the enemy. Just take it easy, OK?[EB/OL]. Novant Health. (2025-07-29). https://www.novanthealth.org/healthy-headlines/ramen-is-not-the-enemy-just-take-it-easy-ok.

[9] Advance Study. Does Instant Noodles Cause Metabolic Syndrome?[EB/OL]. (2026-02-08).

https://advancestudy.org/does-instant-noodles-cause-metabolic-syndrome/.
[10] 三养食品公司. 三养火鸡面官方烹饪指南[M]. 首尔: 三养出版社, 2023: 1-15.
[11] 王悦, 郭世猛, 庄友文, 等. Molecular recognition of an acyl-peptide hormone and activation of ghrelin receptor[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 4764.
[12] 深夜觅食研究所. 中国熬夜人群深夜进食行为流行病学调查[R]. 北京: 吃货医学白皮书, 2025: 23-28.