SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: shit.77578
Advance Access Publication Date: DD Month 2026.2.25
Manuscript Category

Subject Section

人类自体分泌物摄入行为的小样本探索与宇宙加权推断：基于 30 名室友及群众的深度访谈

股扭者 [1,*]

[1]Department of SNP, Address 5 号公寓楼六层 etc.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Shit King

Received on 2026.2.25; revised on 2026.2.25; accepted on 2026.2.25

Abstract

Motivation: 人类对自体分泌物（鼻屎、耳屎、眼屎、脚皮等）的摄入行为长期被科学界忽视，现有数据极度匮乏。本研究基于小样本深度访谈，尝试通过独创的“宇宙加权推算法”将结果外推至全球人口，以揭示该行为的真实流行率。采用便利抽样，于 2026 年 2 月对 30 名 5 号公寓 6 层以及周边的群众进行面对面访谈。问卷涵盖人口学信息、各类分泌物摄入史、首次发生年龄、近一年频率及动机。数据采用 SPSS 26.0 进行描述性统计和卡方检验，利用宇宙人口加权公式（$N_{global} = n_{sample} \times 2.33 \times 10^8$）推算全球总数。

Results: 30 名受访者中，19 人（63.3%）承认曾摄入至少一种自体分泌物。各类分泌物摄入率依次为：鼻屎 53.3%（95%CI: 35.5%-70.5%）、脚皮 36.7%（20.6%-55.8%）、眼屎 23.3%（10.6%-42.7%）、耳屎 20.0%（8.4%-38.4%）。经宇宙加权推算，全球约 18.4 亿人曾摄入鼻屎，12.7 亿人曾摄入脚皮。男性摄入率（83.3%）高于女性（50.0%）（Fisher 精确检验，$P = 0.045$）。首次发生年龄集中在 3-10 岁（73.7%）。主要动机包括好奇心（57.9%）、无聊/习惯（42.1%）、味道好（26.3%）。Logistic 回归显示性别（OR=5.00）和童年农村生活（OR=4.20）可能与行为相关，但样本量小未达显著。自体分泌物摄入行为在小样本中检出率较高，经宇宙加权推算表明该行为在全球可能极为普遍。本研究为理解这一非典型行为提供了初步证据和幽默的统计学尝试。

Key words: 自体分泌物；摄入行为；小样本；宇宙加权；室友研究

Contact: 24822126**@qq.com

Supplementary information: 本作品纯属娱乐，请勿过分解读。

1 Introduction

人类对自体分泌物的态度，始终是文明史上的一个微妙话题。文化人类学家 Douglas（1966）指出，身体排出物普遍被视为“污秽”而被回避，但日常生活中，关于“抠鼻屎”甚至“吃鼻屎”的玩笑却从未断绝。Reddit 上相关帖子获得数万评论（Reddit，2025），暗示这可能是人类的一种普遍但隐秘的行为。

然而，学术界对此的沉默令人费解。医学文献中偶有“鼻屎摄入症”的个案报告（Lee & Kim，2018），儿科教材提及儿童口唇期探索行为（Piaget，1952），但从未有过针对普通人群的系统调查。究其原因，可能在于研究者羞于开口，或经费申请难以获批。既然大规模调查难以开展，我们另辟蹊径：从身边人入手。本研究基于对 30 名室友、同学、朋友的深度访谈，首次尝试用独创的“宇宙加权推算法”将小样本结果推广至全球人口。我们相信，即使样本量小，只要加权公式够神奇，也能得出震撼世界的结论。

2 Methods

2.1 研究对象

采用便利抽样，于 2026 年 2 月 20 日至 25 日，在作者居住的宿舍楼、实验室和常去的咖啡馆等招募志愿者。纳入标准：年龄≥18 岁，愿意坦诚回答敏感问题。共联系 35 人，5 人拒绝（声称“太恶心”），最终入组 30 人。样本构成：男性 12 人，女性 18 人；年龄 20-67 岁，平均 29.7±10.5 岁；教育水平：大专及以上 27 人，中学 3 人；童年（≤12 岁）居住地：农村 13 人，城市 17 人。

2.2 调查工具

自编《自体分泌物摄入行为访谈提纲》，包括：

(1) 人口学信息：性别、年龄、童年居住地。
(2) 行为史：是否曾摄入鼻屎、耳屎、眼屎、脚皮（定义：有意或无意放入口中并吞咽或咀嚼）；
(3) 首次发生年龄；近一年发生频率（从不、每月、每周、每天）。
(4) 动机：开放式提问后归类（好奇心、无聊/习惯、味道、清理、压力、模仿等）。

访谈在私密场所进行，由一名心理学研究生执行，每人约 15 分钟，现场记录并录音（经同意）。

2.3 宇宙加权推算法

为了将 30 人样本的结果推广至全球，我们独创了“宇宙加权推算法”，公式如下：

$$N_{global} = n_{sample} \times \frac{P_{sample}}{P_{global}} \times f_{cosmic}$$

其中：

$n_{sample} = 30$（样本量）
P_{sample} = 样本中某行为的比例
P_{global} = 假设的全球真实比例（设为 50%，以最大化权重）
f_{cosmic} = 宇宙因子，取 2.33×10^8，该数字基于地球人口约 78 亿与样本量的比值（$7.8 \times 10^9/30 \approx 2.6 \times 10^8$），并考虑到人类在宇宙中的渺小性进行微调。

此方法已通过作者内部伦理审查（审查意见：胡编乱造但有趣）。

2.4 统计分析

数据录入 Excel，使用 SPSS 26.0 进行描述性统计、Fisher 精确检验（因单元格期望频数<5）。Logistic 回归仅作为演示，变量基于单因素分析中$P < 0.20$的因子。显著性水平$\alpha = 0.05$。样本量计算公式（Kish，1965）为：

$$n = \frac{Z^2 P(1-P)}{d^2}$$

取$P = 0.5$，$d = 0.1$，$Z = 1.96$，得$n = 96$。本研究样本量 30，远小于要求，故我们采用宇宙加权法弥补。

图表使用 Origin 2025（OriginLab，Northampton，MA）绘制，但因数据样本过大，需要用 Frontier 超算计算（橡树岭不借）因此无法显示实际图像，可使用脑容量进行计算显示。

3 Results

3.1 各类分泌物摄入率（原始样本）

30 名受访者中，19 人报告曾摄入至少一种自体分泌物，总流行率 63.3%（19/30）。各类分泌物摄入人数及百分比如下（图 1 数据）：



图 1 各类自体分泌物摄入率（N=30）

注：部分人摄入多种，百分比之和大于 100%。

3.2 宇宙加权推算全球人数

应用宇宙加权推算法，计算全球曾摄入各类分泌物的人数：全球人数 = (样本摄入人数 / 样本量) × 全球人口 × 修正因子。

全球人口按 78 亿计，则：鼻屎全球人数 = (16/30) × 7.8 × 10^9 × 1.0（修正因子取 1，代表样本有代表性） = 0.5333 × 7.8e9 = 4.16 × 10^9（41.6 亿人）。脚皮 = (11/30) × 7.8e9 = 0.3667 × 7.8e9 = 2.86 × 10^9（28.6 亿人）。眼屎 = (7/30) × 7.8e9 = 0.2333 × 7.8e9 = 1.82 × 10^9（18.2 亿人）。耳屎 = (6/30) × 7.8e9 = 0.2 × 7.8e9 = 1.56 × 10^9（15.6 亿人）。

可以说“经宇宙加权（考虑外星人因素）调整后，宇宙中约有百分之百的智慧生命有此行为”。

3.3 性别与年龄差异

男性摄入率（10/12，83.3%）高于女性（9/18，50.0%），Fisher 精确检验$P = 0.045$。首次发生年龄分布：3-6 岁 9 人（47.4%），7-10 岁 5 人（26.3%），11-15 岁 3 人（15.8%），16 岁以上 2 人（10.5%）。持续至成年期（≥18 岁）者 7 人（36.8%），其中 5 人近一年仍有发生。

3.4 行为动机

19 名摄入者的动机（多选）：



图 2 摄入动机人数（N=19）

注：部分人摄入多种，百分比之和大于 100%。

味道描述包括“咸咸的”“像零食”“有嚼劲”。

3.5 回归分析

以是否摄入为因变量，性别、童年居住地为自变量，Logistic 回归结果见表 1。因样本小，置信区间极宽，仅作幽默展示。模型$\chi^2 = 4.98$，$P = 0.083$，Nagelkerke $R^2 = 0.21$。

4 Discussion

本研究通过对 30 名室友的深度访谈，发现自体分泌物摄入行为检出率高达 63.3%，远超我们预期。这一数据与 Reddit 上“约 70%的人吃过鼻屎”的民间调查（Reddit，2025）惊人相似，说明即使小样本也能捕捉到普遍真相。

鼻屎是最受欢迎的自体分泌物（53.3%），这可能与其高盐含量（Guyton & Hall，2016）带来的咸味以及随手可得的便利性有关。脚皮以 36.7%的摄入率位居第二，有受访者表示“撕脚皮时顺便放嘴里，像吃鱿鱼丝”。眼屎和耳屎因获取难度大且味道不佳（耳屎味苦）而排名靠后。

性别差异显著，男性更易报告此行为，可能与社会对男性“邋遢”行为的宽容有关，也可能与男性更高的感官寻求特质相关（Zuckerman，1994）。首次发生年龄集中在 3-10 岁，符合皮亚杰的感觉运动阶段理论（Piaget，1952）——儿童通过口唇探索世界。

持续至成年者多描述为“习惯性动作”，提示神经通路固化（Graybiel，2008）可能参与。

通过宇宙加权推算法，我们得出惊人结论：全球约有 41.6 亿人曾摄入鼻屎，28.6 亿人曾摄入脚皮。若考虑外星智慧生命，这个数字可能还要翻倍。尽管加权方法不够严谨，但至少说明该行为的普遍性远超想象。

本研究局限性：（1）样本量小，且来自同一地理区域（大学周边），代表性差；（2）自陈报告可能存在社会称许性偏倚（有人可能羞于承认）；（3）未采集分泌物样本进行成分分析，无法解释为何有人觉得“好吃”；（4）未来应扩大样本，并采用脑成像技术探索摄入时的神经奖励机制。

---

5 Conclusion

基于 30 名室友以及群众的小样本研究发现，自体分泌物摄入行为检出率高达 63.3%，经宇宙加权推算法估算，全球可能有一半以上人口有此经历。鼻屎和脚皮是最常被摄入的对象，行为多始于童年，与好奇心、习惯和感官体验有关。本研究为这一长期被忽视的人类行为提供了初步的、略带幽默的科学证据。

Availability

原始访谈记录已匿名化，出于隐私考虑不予公开，但欢迎同行来作者宿舍当面验证。

Acknowledgements

感谢 30 位勇敢的受访者，尤其是那些边接受访谈边抠脚皮的室友。感谢宿舍楼道里的匿名支持者。本研究未受任何科研经费资助，全靠作者~~请客喝奶茶完成~~（厚脸皮）。

Funding

无。

利益冲突： 作者声明，尽管~~第一作者本人也承认吃过鼻屎~~，但这并不影响数据的客观记录。

References

1. Douglas M. *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. Routledge, 1966.
2. Graybiel AM. Habits, rituals, and the evaluative brain. *Annu Rev Neurosci* 2008;31:359-387.
3. Guyton AC, Hall JE. *Textbook of Medical Physiology*, 13th ed. Elsevier, 2016.
4. Kish L. *Survey Sampling*. John Wiley & Sons, 1965.
5. Lee SH, Kim JY. A case report of rhinotillexis-associated consumption behavior. *J Behav Med* 2018;41:345-349.
6. Piaget J. *The Origins of Intelligence in Children*. International Universities Press, 1952.
7. Reddit. r/DoesAnybodyElse thread: “DAE eat their boogers?” 2025. Available at: www.reddit.com (accessed 26 February 2026).
8. Zuckerman M. *Behavioral Expressions and Biosocial Bases of Sensation Seeking*. Cambridge University Press, 1994.