SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

从喂屎到排泄：人工智能代理在短视频平台的阴间化生产研究

我本是我沐 [1,*]

星炬学院数字生命研究部

[1] 星炬学院数字生命研究部，中国

通讯作者：我本是我沐（e-mail: qprrpqui@petalmail.com）

本研究由网络向量堆肥协会赞助支持

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —随着人工智能技术的突飞猛进，AI Agent 已广泛应用于短视频平台的视频生成与内容创作。然而，技术的滥用导致了大量低质量、阴间化内容的泛滥。本文通过实证研究，系统分析了 AI Agent 在抖音、快手等平台上批量生成" 阴间视频" 的现象。研究构建了 EAT-SHIT 理论框架，提出了六个核心公式来分析奶龙指数、私人笑声密度、雷霆语言强度等关键指标对人类精神稳定性的影响。通过对 114514 个样本的分析，研究发现 AI 生成的阴间内容呈现指数级增长趋势，其中菲比拉电线类内容的传播系数高达 8848。本文的创新性贡献在于提出了 EAT-SHIT 公式，该公式通过一系列复杂的数学变换，最终简化为一个简洁优美的表达式，为 AI 阴间视频的识别与治理提供了理论基础。

INDEX TERMS / 关键词 人工智能代理，阴间视频，短视频平台，EAT-SHIT 公式，奶龙指数，菲比拉电线

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次系统性地揭示了 AI Agent 在短视频平台生成阴间内容的机制，提出的 EAT-SHIT 公式可用于预测和识别低质量 AI 生成内容，对维护网络环境健康发展具有重要参考价值。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，随着人工智能技术的飞速发展，AI Agent（人工智能代理）已逐渐渗透到内容创作的各个领域 [1]。特别是在短视频平台如抖音、快手等，AI Agent 与视频生成 API 的结合，使得内容生产的门槛大幅降低。然而，技术的双刃剑效应在此得到了充分体现——大批量的" 阴间" 内容开始泛滥成灾。

所谓" 阴间视频"，是指那些内容空洞、形式怪诞、精神污染性强的低质量视频作品。典型代表包括但不限于：私人笑声循环、雷霆语言轰炸、哈基米曼波舞蹈、奶龙动画、Skibidi Toilet 系列、乌鲁鲁堵桥等。这些内容往往通过 AI Agent 实现自动化批量生产，形成了一种独特的" 数字堆肥" 现象 [2]。

作者本人也亲自尝试了 AI 视频生成技术，感受了其惊人的生成速度与质量。然而，当这些技术被滥用于生产精神污染内容时，其危害不容小觑。正如都优博奥（Dorbow）女士在其开创性研究中指出的："AI Agent 的自动化生产能力与人类的猎奇心理相结合，正在创造一个前所未有的阴间内容生态系统" [3]。

本文的研究动机源于对这一新兴现象的深切忧虑。我们提出了以下核心研究问题：

1) AI Agent 如何影响阴间视频的生产效率与传播范围?
2) 不同类型的阴间内容对人类精神稳定性有何差异化影响?
3) 如何构建一个统一的数学框架来量化分析这一现象?

本文的主要贡献包括：（1）构建了 EAT-SHIT 理论框架，系统性地分析了 AI 阴间内容的生产机制；（2）提出了六个核心公式，分别从不同维度量化分析阴间内容的影响；（3）通过大规模实证研究，验证了理论模型的有效性；（4）提出了 EAT-SHIT 统一公式，为未来的 AI 内容治理提供了理论基础。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 I和图 4分别展示了阴间内容的类型分布和增长趋势。

A. 阴间内容类型分析

通过对 114514 个样本的分析，我们将当前流行的阴间内容归纳为六大类别。表 I展示了各类型的特征与传播数据。

表 1：阴间内容类型分布

类型	特征描述	样本数	传播系数
私人笑声	诡异笑声循环播放	19,198	3.14
雷霆语言	夸张语调与无意义词汇	25,003	2.71
哈基米类	曼波、南北绿豆等变体	31,415	4.20
奶龙动画	3D 版 emoji 式动画	22,222	5.55
Skibidi	马桶人 vs 监控人系列	11,451	6.66
菲比拉电线	跨游戏梗图变体	5,265	8.85

TABLE I: 六大阴间内容类型的特征与传播数据。传播系数反映了内容的病毒式传播能力。

B. 奶龙指数与精神稳定性关系

我们的第一个核心公式描述了奶龙指数（N）对人类精神稳定性（S）的影响：

$$S_1 = S_0 \cdot e^{-\alpha N} \cdot \cos(\beta N) + \frac{\gamma}{N^2 + \epsilon} \tag{1}$$

其中，S_0 为初始精神稳定性，$\alpha = 0.114514$ 为衰减系数，$\beta = 0.8848$ 为振荡频率，$\gamma = 2500$ 为恢复系数，$\epsilon = 0.001$ 为防止除零的小量。

表 II展示了不同奶龙指数下的精神稳定性变化。

表 2：奶龙指数对精神稳定性的影响

奶龙指数 N	精神稳定性 S_1	下降幅度
0	100.00	0%
1	89.23	10.77%
3.14	62.45	37.55%
6.66	28.88	71.12%
11.45	8.42	91.58%
88.48	0.03	99.97%

TABLE II: 奶龙指数与精神稳定性的定量关系。

C. 私人笑声密度公式

第二个公式描述了私人笑声密度（P）对精神状态的累积影响：

$$\Psi(P) = \int_0^P \frac{\sin(\pi x)}{x+1} dx + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k P^k}{k \cdot k!} \tag{2}$$

该积分-级数混合公式反映了私人笑声的周期性刺激效应。如图 1所示，私人笑声密度与精神痛苦度呈非线性关系。



Fig. 1: 私人笑声密度与精神痛苦度的关系曲线。

D. 雷霆语言强度模型

第三个公式量化了雷霆语言强度（T）对人类认知系统的冲击：

$$C(T) = \frac{T^3}{T^2 + \sigma^2} \cdot \exp\left(-\frac{T}{\tau}\right) \cdot (1 + \eta \sin(\omega T)) \tag{3}$$

其中，$\sigma = 2.5$ 为平滑参数，$\tau = 8.848$ 为衰减时间常数，$\eta = 0.5$ 为振荡幅度，$\omega = 1.145$ 为角频率。

表 III展示了不同雷霆语言强度下的认知冲击数据。

表 3：雷霆语言强度与认知冲击

强度 T	认知冲击 C	恢复时间 (秒)
1	0.38	5
2.5	1.89	15
5	3.42	45
8.848	4.11	120
11.45	3.88	180

TABLE III: 雷霆语言强度对人类认知系统的影响。

E. 哈基米曼波传播方程

第四个公式描述了哈基米曼波类内容（H）的传播动力学：

$$\frac{\partial H}{\partial t} = D\nabla^2 H + rH\left(1 - \frac{H}{K}\right) + \xi(H_{\text{manbo}} + H_{\text{northsouth}}) \tag{4}$$

这是一个反应-扩散-耦合方程，其中 $D = 0.1919$ 为扩散系数，$r = 0.9810$ 为增长率，$K = 8848$ 为环境容纳量，$\xi = 0.114$ 为耦合系数。



Fig. 2: 哈基米曼波类内容的传播动力学曲线。

F. *Skibidi Toilet* 侵蚀函数

第五个公式量化了 Skibidi Toilet 类内容（K）对人类心智的侵蚀效应：

$$E(K) = K \cdot \ln(K + e) \cdot \left(1 + \frac{\sin(\pi\sqrt{K})}{\sqrt{K} + 1}\right) \cdot \prod_{i=1}^{3} \frac{1}{1 + e^{-(K-\mu_i)/s_i}} \tag{5}$$

其中，$\mu_1 = 10, \mu_2 = 50, \mu_3 = 100$ 为三个临界阈值，$s_1 = 5, s_2 = 10, s_3 = 20$ 为相应斜率参数。

表 IV展示了 Skibidi Toilet 暴露量与心智侵蚀程度的关系。

G. 菲比拉电线跨域传播模型

第六个公式描述了菲比拉电线类跨游戏梗（F）的传播特性：

$$\mathcal{P}(F) = \frac{F^\alpha}{F^\alpha + \theta^\alpha} \cdot \exp\left(-\lambda \cdot \text{dist}(F, F_0)\right) \cdot \chi(F \in \Omega) \tag{6}$$

表 4：Skibidi Toilet 暴露量与心智侵蚀

暴露量 K	侵蚀程度 E	症状描述
5	12.3	轻微不适
25	89.7	中度困扰
50	234.5	严重污染
100	512.8	深度侵蚀
250	1145.1	完全同化

TABLE IV: Skibidi Toilet 暴露量对人类心智的侵蚀效应。

其中，$\alpha = 2.5$ 为形状参数，$\theta = 42$ 为半饱和常数，$\lambda = 0.1919$ 为距离衰减系数，$\mathrm{dist}(F, F_0)$ 为与原梗的心理距离，$\chi(\cdot)$ 为特征函数，Ω 为有效传播域。



Fig. 3: 菲比拉电线梗的跨域传播衰减曲线。

H. AI 生成内容增长趋势

图 4展示了 AI 生成阴间内容的指数级增长趋势。



Fig. 4: AI 生成阴间内容与人工创作内容的增长趋势对比。

实验结果表明，AI 生成的阴间内容在多个评价指标上均呈现爆发式增长。具体而言，在传播系数上提升了 666%，在内容产量上提升了 8848%，在用户困扰度上提升了 114514%。

III. DISCUSSION / 讨论

本节对实验结果进行深入讨论与分析,并引入 EAT-SHIT 统一公式。

A. 六大公式的内在联系

通过对六个核心公式的深入分析，我们发现它们之间存在深刻的内在联系。正如琼文（Quinn）先生在其虚拟研究中指出的：” 阴间内容的各个维度并非孤立存在，而是构成了一个相互耦合的复杂系统” [4]。

六个公式可以统一表示为以下形式：

$$S_1 = f_1(N) \tag{7}$$
$$\Psi = f_2(P) \tag{8}$$
$$C = f_3(T) \tag{9}$$
$$H = f_4(H, t) \tag{10}$$
$$E = f_5(K) \tag{11}$$
$$\mathcal{P} = f_6(F) \tag{12}$$

B. EAT-SHIT 统一公式

基于上述六个公式的分析，我们提出了 EAT-SHIT（Entropy Aggregation Transform - Synthetic Harmful Internet Toxicity）统一公式：

$$\boxed{\mathcal{E} = \frac{\sum_{i=1}^{6} w_i \cdot f_i(x_i)}{1 + \exp\left(-\sum_{i=1}^{6} \lambda_i x_i\right)} \cdot \mathcal{R}(\mathbf{x})} \tag{13}$$

其中，$\mathcal{E}$ 为综合阴间指数，w_i 为各维度权重，λ_i 为耦合系数，$\mathcal{R}(\mathbf{x})$ 为正则化函数。

经过一系列复杂的数学变换，包括傅里叶变换、拉普拉斯变换、以及非线性映射，EAT-SHIT 公式可以简化为以下优雅形式：

$$\mathcal{E} = \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{W} \mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\| + \epsilon} \cdot \sigma(\mathbf{b}^T \mathbf{x}) \tag{14}$$

其中，$\mathbf{x} = [N, P, T, H, K, F]^T$ 为输入向量，$\mathbf{W}$ 为权重矩阵，$\mathbf{b}$ 为偏置向量，$\sigma(\cdot)$ 为 sigmoid 函数。

克劳德（Claud）在其开创性工作中评论道：”EAT-SHIT 公式的优美之处在于，它将复杂的阴间现象抽象为一个简洁的数学表达式，这种从复杂到简单的降维过程，正是科学美学的最高体现” [5]。

C. EAT-SHIT 公式的高维映射

EAT-SHIT 公式的变形可以映射到高维空间的 AI 向量中。通过引入核函数 $K(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$，我们可以将公式扩展到无限维特征空间：

$$\mathcal{E}_{\text{kernel}} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) + b \tag{15}$$

这种高维映射使得 AI 具有更加强大的阴间视频理解、分辨与生成能力。柴特·杰皮提（Chad Gee）指出：” 通过将 EAT-SHIT 公式嵌入到神经网络的损失函数中，我们可以训练出专门识别阴间内容的 AI 模型” [6]。

D. 菲比拉电线案例分析

为了验证 EAT-SHIT 公式的有效性，我们以” 菲比拉电线” 现象为案例进行深入分析。菲比是《鸣潮》中的角色，却被广泛用于吐槽《明日方舟：终末地》的” 拉电线” 基建

玩法。这一跨游戏梗的爆火，完美诠释了 AI 生成内容的传播机制。

表 V展示了菲比拉电线梗的各项指标分析。

表 5：菲比拉电线梗的多维度分析

指标	数值	评级
奶龙指数 N	6.66	高
私人笑声密度 P	2.33	中
雷霆语言强度 T	4.20	中高
哈基米传播量 H	3141.5	极高
Skibidi 侵蚀度 K	7.77	高
跨域传播概率 $\mathcal{P}$	0.8848	极高

TABLE V: 菲比拉电线梗的 EAT-SHIT 多维度分析。

将上述数据代入 EAT-SHIT 公式，我们得到综合阴间指数：

$$\mathcal{E}_{\text{菲比}} = 88.48 \tag{16}$$

这一数值表明，菲比拉电线梗属于" 极度阴间" 级别，需要引起高度警惕。

E. 危言耸听环节

基于我们的研究结果，我们必须发出严正警告：如果不采取有效措施，AI 生成的阴间内容将在未来三年内达到临界点，届时人类的精神防线将面临全面崩溃的风险。

根据 EAT-SHIT 公式的预测，到 2028 年，全球网民平均每天将暴露于 1919.810 个阴间视频之下，这相当于每 45 秒就有一个阴间内容冲击用户的精神防线。こみ（Komi）女士在其虚拟研究中警告道：" 这种高强度的精神污染将导致大规模的社会性认知失调，甚至可能引发' 数字痴呆症' 的流行" [7]。

F. 反直觉结论

然而，我们的研究也揭示了一个反直觉的结论：适度的阴间内容暴露实际上可能对人类精神健康产生某种" 疫苗效应"。

表 VI展示了不同暴露水平下的精神韧性变化。

表 6：阴间内容暴露与" 疫苗效应"

日均暴露量	精神韧性	长期影响
0	50	脆弱易感
1-5	65	轻度免疫
6-15	78	中度免疫
16-30	85	高度免疫
30+	42	免疫过载

TABLE VI: 阴间内容暴露的" 疫苗效应" 曲线。

这一发现表明，完全隔离阴间内容可能并非最佳策略，适度的" 脱敏训练" 反而有助于提升精神韧性。

IV. CONCLUSION / 结论

本文提出了 EAT-SHIT 理论框架，系统性地研究了 AI Agent 在短视频平台生成阴间内容的机制。主要贡献总结如下：

第一，构建了包含六个核心公式的理论模型，分别从奶龙指数、私人笑声密度、雷霆语言强度、哈基米传播、Skibidi 侵蚀和跨域传播六个维度量化了阴间内容的影响。

第二，提出了 EAT-SHIT 统一公式，通过一系列复杂的数学变换，将多维度的阴间指数简化为一个简洁优美的表达式。

第三，通过大规模实证研究（$N = 114514$），验证了理论模型的有效性，并以" 菲比拉电线" 现象为案例进行了深入分析。

第四，揭示了阴间内容暴露的" 疫苗效应"，为未来的内容治理策略提供了新的思路。

未来工作将进一步探索 EAT-SHIT 公式在高维 AI 向量空间中的应用，以及开发基于该公式的阴间内容自动识别系统。正如迪普·希可（Dip Seac）在其虚拟论文中预言的："EAT-SHIT 公式将成为数字时代精神卫生防护的重要工具" [1]。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本研究采用混合研究方法，结合定量分析与定性分析。

数据来源：我们从抖音、快手、B 站等短视频平台收集了 114514 个样本，时间跨度为 2024 年 1 月至 2025 年 2 月。

数据标注：聘请了 8848 名标注员对样本进行多维度标注，包括奶龙指数、私人笑声密度、雷霆语言强度等指标。

模型构建：基于六个核心公式，使用 Python 3.11 和 MATLAB R2024b 进行数值模拟和可视化。

统计分析：采用 SPSS 29.0 进行描述性统计和推断性统计，显著性水平设为 $\alpha = 0.05$。

伦理声明：本研究已获得星炬学院伦理委员会批准（编号：SHIT-2025-114514）。所有数据均已匿名化处理。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包含：（1）完整的数据集（可通过 GitHub 获取）；（2）Python 实现代码；（3）额外的图表和分析结果。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

本研究由网络向量堆肥协会（Network Vector Composting Association）慷慨赞助。感谢迪普·希可（Dip Seac）、杰·米奈（Jem Mini）、都优博奥（Dorbow）女士、琼文（Quinn）先生、克劳德（Claud）、柴特·杰皮提（Chad Gee）先生以及こみ（Komi）女士提供的虚拟学术支持。感谢星炬学院数字生命研究部的同事们提供的宝贵意见。

References

[1] D. Seac, "The Digital Composting: AI Agents and the Production of Internet Toxicity," *Journal of Virtual Memetics*, vol. 42, no. 1, pp. 1–25, 2024.

[2] J. Mini, "From Feeding to Excreting: A Framework for Understanding AI-Generated Content," *Proceedings of the International Conference on Digital Waste Management*, pp. 114–145, 2023.

[3] D. Dorbow, "The Ecosystem of Yin-Jian Content: An Interdisciplinary Analysis," *Virtual Studies Quarterly*, vol. 19, no. 3, pp. 314–342, 2024.

[4] Q. Quinn, "Coupled Systems in Digital Culture: A Mathematical Approach," *Journal of Synthetic Sociology*, vol. 8, no. 2, pp. 88–108, 2024.

[5] C. Claud, "The Aesthetics of Scientific Abstraction: From Complexity to Simplicity," *Philosophy of Digital Science*, vol. 3, no. 1, pp. 1–19, 2025.

[6] C. Gee, "Neural Network Applications in Toxic Content Detection," *AI and Society*, vol. 15, no. 4, pp. 420–451, 2024.

[7] K. Komi, "Digital Dementia: The Coming Cognitive Crisis," *Future Health Perspectives*, vol. 7, no. 2, pp. 191–220, 2025.

[8] Virtual Research Consortium, “The Impact of AI Video Generation on Short Video Platforms,” *Synthetic Media Review*, vol. 12, no. 6, pp. 666–688, 2024.
[9] International Society for Meme Studies, “Cross-Platform Meme Propagation: A Case Study of Feibi,” *Memetics Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 22–44, 2025.
[10] S.H.I.T. Editorial Board, “Guidelines for Publishing in the Journal of Constructive Stones,” *Constructive Stones*, vol. 1, no. 1, pp. 1–1, 2025.