SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

吊桥效应反向作用机制研究——从情绪唤醒到冲突爆发：康康与 CXY 霓虹厅事件的实证分析

大便超人 [1]，科勒五级旋风 [2]，粪王 [3,*]

大便生产中心，大便，粪国
搅屎棍，大便，粪国
通讯作者：粪王（e-mail: fenfenfen@example.com）
本研究由霓虹厅事变基金资助（项目编号：KK-CXY-2026-001）
文章仅供娱乐，若有侵权联系删除

ABSTRACT / 摘要 **目的：** 本研究探讨高生理唤醒在非浪漫场域中的负性归因机制，解决经典吊桥效应在极端视觉社交场景下的失效问题。
结果： 实验证明，在霓虹色温（T_{cp}> 12000K）且处于直播围观状态下，受试者的敌意归因评分显著上升（β= 0.62, ρ< .001）。自尊威胁在唤醒与冲突之间起显著中介作用（间接效应 = 0.31）。
结论： 本研究验证了吊桥效应在特定压力场域下的“社会相位反转”现象，揭示了物理环境与数字化监视对情绪归因的协同破坏力。

INDEX TERMS / 关键词 吊桥效应；误归因；视觉过载；直播围观；社交冲突

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次论证了霓虹灯光饱和度与直播监视对非血缘社交关系的解构作用，为评估“赛博社交灾难”提供了量化模型。

I. INTRODUCTION / 引言

1974年，Dutton & Aron 提出生理唤醒可被误归因为浪漫吸引。然而，其理论核心在于情绪解释依赖情境线索。当情境转变为极度饱和的霓虹厅且伴随实时直播时，唤醒机制发生了路径偏移。本文通过分析康康与 CXY的互动样本，试图回答：为什么心动会在高频闪蓝光中转化为防御性敌意？

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本研究选取康康与 CXY（N=2）作为核心样本，对 2128 帧视频进行行为编码。

物理变量： 霓虹光强（L）、色温（T）及频闪频率。

社会变量： 直播在线人数（N_{view}）作为外部评价压力指标。

测量指标：生理唤醒指数（AI）与敌意归因评分（HAS，基于 7 级 Likert 量表）。

III. EQUATIONS / 公式（视觉证据）

为量化冲突动能，构建环境压迫下之情绪坍塌主方程：

$$\Psi_{conflict} = \oint_{\partial\Omega} \left(\frac{\nabla \cdot \overrightarrow{E_{neon}} \times \log(N_{view})}{\mu + \delta \cdot CXY} \right) dA + \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho(Arousal) dV$$

其中，E_neon视觉冲击矢量，CXY 为非血缘身份干扰系数。同时定义临界破防条件：当 $\frac{De_{ego}}{dt} > \lambda \cdot L_{neon}$时，系统进入不可逆冲突态。

IV. Conclusions / 结论

A、表 I 展示了在不同光强与社交压力下，康康对 CXY 的敌意归因评分。

表 I：不同实验条件下的冲突概率分析

条件 (Condition)	唤醒水平 (AI)	敌意归因 (HAS)	冲突概率
自然光 + 无围观	15.2±0.8	5.1±0.6	3%
弱霓虹 + 低围观	45.6±1.1	22.3±2.4	18%
高强霓虹 + 直播围观	92.1±1.4	95.6±1.2	96%

B、表 II 详述了从基线期到冲突爆发期的血压波动情况。

表 II：受试者 KK 在不同实验阶段的生理指标监测（单位：mmHg/bpm）

实验阶段 (Experimental Phase)	收缩压 (SBP)	舒张压 (DBP)	平均动脉压 (MAP)	心率 (HR)	状态描述
T0: 基线期 (Baseline)	118±4	76±3	90.0	72	妆造准备情绪平稳
T1: 场域进入 (Entry)	135±5	82±4	99.7	88	霓虹光刺激开始
T2: CXY 介入 (Interaction)	158±7	94±5	115.3	112	社交边界受侵唤醒升高
T3: 评价压迫 (Live Stream)	182±9	108±6	132.7	135	直播间人数突破阈值
T4: 破防峰值 (Conflict)	212±12	124±8	153.3	158	系统坍塌逻辑断裂

注: 所有指标均由非侵入式可穿戴传感设备实时采集

4.1数据分析与推导

如表 II 所示，KK 的收缩压（SBP）呈现出典型的非线性上升趋势。在 T4 阶段，其平均动脉压（MAP）相较于基线期增长了 70.3%。

线性回归显著性：统计分析表明，环境色温与 SBP 的相关系数 r = 0.89。

临界点观察： 当血压突破 180/110 mmHg 的警戒线时，受试者的言语系统出现明显的极化现象（即“行，你开心就好”句式的高频出现），这标志着认知资源已完全耗尽。

4.2 生理指标的动态演变 (Dynamic Physiological Evolution)

图 2 展示了受试者 KK 的收缩压（SBP）随实验进程（T0-T4）的变化曲线。



通过图 2 的动态演变曲线，我们可以清晰地观察到，当环境刺激（L）与社会评价压力（N_{view}）重叠时，受试者的收缩压（SBP）呈现出爆发式增长。

V. DISCUSSION / 讨论

5.1 视觉过载导致的认知窄化与生理应激

高色温蓝光（T_{cp}> 12000K）直接通过视网膜下丘脑束刺激肾上腺轴，导致皮质醇爆发。在认知带宽被视觉噪声占满的情况下，受试者产生了认知窄化。当 CXY 试图表达关怀时，康康受损的认知系统仅能将其解码为“物理空间侵犯”，从而诱发原始的“战斗”本能。

5.2 直播围观下的“拟剧表演”失效与社会评估威胁

直播间构成了“赛博全景监狱”。康康在镜头前维持着“高冷”人设，而 CXY 作为非血缘冗余项，其行为被解码为对康康“身份资本”的削弱。为了修复受损的社交面子（Face-saving），康康必须通过剧烈的爆发式冲突来切断与干扰源的关系，向数字化他者证明其社交等级。

5.3 吊桥效应的“社会相位反转”

在霓虹压迫+直播围观+非血缘关系的混合场域中，唤醒发生了“相位反转”：心跳加速不再产生吸引，而是 100% 转化为防御向量。

VI. DISCUSSION / 讨论（联动分析）

结合表 II 的数据，我们可以得出结论：CXY 的非血缘身份在 T2 阶段 诱发了最初的压力脉冲，而直播间的“社会评价压力”在 T3 阶段 完成了生理唤醒的最后推手。这种生理上的“高压状态”最终在 T4 阶段 寻求到了唯一的泄压出口——通过敌意冲突来实现个体的心理稳态。

VII. CONCLUSIONS / 结论

本研究结论如下：第一，提出了反向误归因模型；第二，验证了高色温环境是生理不适的物理边界；第三，证实了直播围观通过强化自尊威胁，将生理唤醒强制导向冲突解释。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 KK 与 CXY 先生提供的完美冲突素材。

REFERENCES

[1] Dutton, D. G., & Aron, A. P. (1974). Journal of Personality and Social Psychology, 30(4).
[2] 康康, CXY (2026). 关于在霓虹灯下破防的行为学研究. SHIT 汇刊, 2(1).