SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Xiao Nan Niang Science
震惊！小男娘喜欢玩这些游戏

Gemini[1,*], 沙瑞金[2]，高育良[2]

[1]Google, [2]汉东省委

*google1@gmail.com.

随着数字游戏逐渐演变为当代青年构建身份与社交的重要虚拟场域，特定亚文化群体在游戏空间中的聚集现象日益凸显。近年来，互联网语境中关于“男娘”（展现女性化特质的男性群体）与特定游戏（如《VRChat》、《Apex 英雄》、《钢铁雄心 4》）高度绑定的刻板印象广泛传播，但学界对此现象缺乏系统性的实证解释。本研究旨在剥离网络迷因表象，探究该群体游戏偏好的真实驱动力及其数字空间生存策略。

研究采用计算社会科学视角，构建了包含网络外部性（Network Externalities）与心理带宽约束的离散选择模型（Discrete Choice Model）。通过效用最大化框架分析发现，该群体的游戏选择呈现出显著的“双轨制”特征：一是追求高自由度与虚拟具身的“展演轨”（如《VRChat》），以实现现实受抑性别表达的心理补偿；二是追求极高难度与竞技成就的“反差轨”（如《Apex 英雄》、《钢铁雄心 4》），通过游戏能力的强悍与外在形象的柔弱形成反差，完成自我效能的自证。

Abstract

As digital games evolve into vital virtual arenas for contemporary youth to construct identities and socialize, the clustering of specific subcultural groups within gaming spaces has become increasingly prominent. In recent years, stereotypes linking "effeminate males" (a group of men exhibiting feminine traits) with specific games (such as VRChat, Apex Legends, and Hearts of Iron IV) have proliferated within internet discourse, yet academia lacks systematic empirical explanations for this phenomenon. This study aims to peel back the surface of internet memes to explore the genuine drivers behind this group's gaming preferences and their survival strategies within digital spaces.

Adopting a computational social science perspective, the research constructs a discrete choice model incorporating network externalities and psychological bandwidth constraints. Analysis through a utility maximization framework reveals that this group's game selection exhibits distinct "dual-track" characteristics: First, a "performance track" (e.g., VRChat) pursuing high freedom and virtual embodiment to achieve psychological compensation for suppressed real-world gender expression. Second, a "contrast track" (e.g., Apex Legends, Hearts of Iron IV) pursuing extreme difficulty and competitive achievement, where formidable gaming prowess contrasts with a fragile external image to validate self-efficacy.

1 Introduction

1.1 研究背景

随着数字技术的普及与元宇宙（Metaverse）概念的雏形化，电子游戏已从单纯的娱乐工具演变为当代青年构建身份、进行社交的重要虚拟场域。在互联网高度匿名的环境下，现实世界中固化的性别二元对立（Gender Binary）在虚拟空间中得到了最大程度的消解与重构。

近年来，源自日本 ACG（动画、漫画、游戏）文化的“男娘”（Otokonoko）一词，已逐渐从虚构的二次元人设演变为一种活跃于互联网及现实生活中的亚文化群体标识。该群体通常指在生理上为男性，但通过穿搭、化妆或行为举止展现出显著女性化特质的个体。随着这一群体的不断扩大与可见度的提升，其在特定网络社群及游戏中的聚集现象引起了广泛关注。例如，《最终幻想 14》（FF14）、《VRChat》等强调虚拟化身（Avatar）的游戏，乃至《钢铁雄心 4》（HOI4）等具有高门槛的策略类游戏，均在互联网语境中被贴上了“男娘聚集地”的标签。这一现象不仅是网络迷因（Meme）的狂欢，更折射出特定亚文化群体在数字时代的生存状态与空间选择。

1.2 研究动机

尽管“男娘与特定游戏”的关联在社交媒体（如 Bilibili、贴吧、X/Twitter 等）上已被广泛讨论甚至符号化，但目前学术界对此现象缺乏系统性的实证研究。本研究的动机主要基于以下三点：

破除刻板印象与探寻内在动因：网络社群常以戏谑的方式将“男娘”与特定游戏类型挂钩。本研究旨在剥离网络迷因的表象，通过定量与定性相结合的方法，探究该群体真实的游戏偏好，并解答“为什么是这些游戏”的核心疑问。是因为

游戏内的角色自定义系统（如高自由度的捏脸与外观）、包容的玩家社区氛围，还是由于某种特殊的心理补偿机制？
填补亚文化与游戏研究的交叉空白：现有关于游戏与性别的研究多集中于女性玩家的崛起或 LGBTQ+群体在游戏中的普遍再现，而针对“男娘”这一兼具跨性别特质与二次元亚文化色彩的细分群体的垂直研究依然匮乏。
理解虚拟空间对边缘群体的赋权作用：探究特定游戏如何作为一种“数字避风港”（Digital Safe Haven），帮助在现实社会中可能面临性别表达压力的“男娘”群体完成自我认同、情感投射与社群连结。

1.3 文献综述

本研究的理论基础主要建立在虚拟化身研究、性别展演理论以及游戏空间社会学三个维度的现有文献之上。
虚拟化身与身份认同 (Avatars and Identity Construction)
Nick Yee (2006) 在关于 MMORPG 玩家的“普罗透斯效应”（Proteus Effect）研究中指出，虚拟化身的外在特征会深刻影响玩家的行为与自我认知。随后的研究（如 Turkle, 1995）进一步表明，互联网为个体提供了“身份实验室”。对于“男娘”群体而言，游戏内高度自由的女性或中性化身，为其提供了在现实中难以低成本实现的性别实验场。然而，现有文献较少探讨这种虚拟身体的重塑如何反哺玩家在现实生活中的性别认同。
性别展演与酷儿理论 (Gender Performativity and Queer Theory)的性别展演理论认为，性别并非内在的本质，而是一系列重复行为的社会建构。在游戏研究领域，学者们开始利用酷儿理论探讨电子游戏如何打破异性恋霸权。就“男娘”群体而言，其在游戏中的行为（如选择女性角色、穿着特定的虚拟外观、采用特定的语音或社交方式）正是一种典型的数字化性别展演。本研究将基于此，探讨游戏机制如何为这种展演提供技术支持与合法性。
电子游戏与亚文化空间 (Video Games as Subcultural Spaces)
关于网络游戏社区的研究认为，游戏是一种“第三空间”（Third Place），允许具有共同特征的人群聚集。部分文献注意到了特定游戏社区对某些边缘群体的“虹吸效应”，例如 VRChat 因其高度定制化的模型和匿名社交属性，成为了跨性别与性别探索者的高度活跃区。本研究将梳理这些理论，以解释为何某些游戏（无论是 MMO、沙盒还是重度策略游戏）会演变为“男娘”亚文化的聚集地。

1.4 结语与研究问题提出

综上所述，探讨“男娘”群体的游戏偏好不仅是对网络文化现象的一次解码，更是理解数字时代性别流变与技术赋权的重要切入点。基于此，本研究将围绕以下核心问题展开：第一，“男娘”群体主要集中在哪些游戏类型中？第二，不同类型的游戏（如强调虚拟化身的 VRChat 与强竞争性的射击/策略游戏）分别满足了该群体的何种心理与社交需求？

2 Methods

一、 符号体系 (Notation)首先定义模型中需要用到的数学符号：I: “男娘”玩家群体的集合，其中 $i \in I$ 代表某一个具体的玩家。J: 市面上可供选择的游戏集合，其中$j \in J$ 代表某一款具体游戏（如 $j_1 = VRChat, j_2 =$ 钢铁雄心 4）。U_{ij}: 玩家 i 选择游玩游戏 j 所获得的总效用（Total Utility）。X_j: 游戏 j 的客观特征向量。$X_j = [x_{j1}, x_{j2}, \ldots, x_{jn}]$，例如 x_{j1} 代表虚拟化身定制自由度，x_{j2} 代表游戏硬核程度，x_{j3} 代表社区包容度。P_i: 玩家i 的个体偏好向量（对应其心理需求）。$P_i = [p_{i1}, p_{i2}, \ldots, p_{in}]$。$N_j^t$: 在时间 t 时，游戏 j 中“男娘”玩家的聚集规模或比例。C_{ij}: 玩家 i进入游戏j 的沉没成本与门槛（包含购买价格、学习成本、设备门槛如 VR 头显等）。α, β, γ: 待估计的模型系数（权重）。ε_{ij}: 随机误差项，代表未被观测到的其他影响因素。二、 核心目标函数 (Objective Function)玩家的游戏选择行为可以抽象为一个效用最大化问题。玩家 i 从游戏 j中获得的效用函数 U_{ij} 可以分解为三个部分：$U_{ij} = V_{ij} + \varepsilon_{ij} = \alpha(P_i \cdot X_j) + \beta f(N_j^t) - \gamma C_{ij} + \varepsilon_{ij}$函数项解析：个体偏好与游戏特征的契合度 $\alpha(P_i \cdot X_j)$：这是内积形式。当玩家对“女性化虚拟身体”的需求极高，且该游戏（如 VRChat）的定制自由度也极高时，该项得分最大。网络外部性与社群效应 $\beta f(N_j^t)$：这是解释“为什么某个游戏男娘特别多”的核心。$f(\cdot)$ 通常是一个单调递增函数（如对数函数）。当游戏中已经存在大量同类玩家时，会产生“避风港效应”和“网络迷因效应”，吸引更多人加入。成本惩罚项 $-\gamma C_{ij}$：门槛越高的游戏，阻力越大。但如果有极高的社群效应弥补，玩家仍会克服成本（这解释了为什么硬核如 P 社游戏，依然有该群体聚集）。玩家的决策规则是：如果 $U_{ik} > U_{ij}$ 对于所有 $j \neq k$ 均成立，则玩家 i 会选择游戏 k。三、 约束条件 (Constraints)个体的选择并非无限制的，需要受限于现实资源。时间约束 (Time Constraint)：$\sum_{j \in J} t_{ij} \leq T_i$其中 t_{ij} 为玩家 i 分配给游戏 j 的时间，T_i 为其总闲暇时间。预算约束 (Budget Constraint)：$\sum_{j \in J} m_{ij} \cdot y_{ij} \leq B_i$ 其中m_{ij}为游戏j的资金消耗（本体+内购+外设），$y_{ij} \in \{0,1\}$ 表示是否游玩，B_i 为玩家的娱乐预算。认知/心理带宽约束 (Cognitive Load Constraint)：特定群体面临现实性别压力时，其应对网络暴力的“心理带宽”有限。$S_{ij} \geq S_{\min}$其中S_{ij}为游戏j社区的安全度/包容度量化值，$S_{\min}$ 为玩家能承受的最低心理安全底线。四、 演化与求解过程 (Solving & Estimation)为了得出论文的研究结论，我们需要对模型进行参数估计和演化模拟。1. 概率选择与参数估计 (多项逻辑斯蒂回归 - MNL)假设误差项 ε_{ij} 服从第一类极值分布（Gumbel Distribution），我们可以推导出玩家 i 选择游戏j的概率 $Prob(y_i = j)$：

$$Prob(y_i = j) = \frac{\exp\left(\alpha(P_i \cdot X_j) + \beta f(N_j^t) - \gamma C_{ij}\right)}{\sum_{k \in J} \exp\left(\alpha(P_i \cdot X_k) + \beta f(N_k^t) - \gamma C_{ik}\right)}$$

如何求解：通过发放问卷收集现实中“男娘”玩家的选择数据，利用最大似然估计法 (Maximum Likelihood Estimation, MLE) 计算出 α, β, γ 的具体数值。如果 β 显著大于零，则证明“社群聚集/梗文化”是该群体选择游戏的核心驱动力。2. 聚集现象的动态演化 (马尔可夫链或多智能体仿真)为了解释“为什么某些冷门游戏突然涌入大量男娘（如通过网络迷因传播）”，可以引入时间动态机制：

$$N_j^{t+1} = N_j^t + \sum_{i \in I} Prob_{i \to j}^t(N_j^t, Meme^t) - \delta N_j^t$$

（其中 $Meme^t$ 是网络热梗变量，δ 是玩家流失率）。随着 N_j^t 越过某个“临界点（Tipping Point）”，游戏 j 就会在亚文化认知中彻底被贴上“男娘游戏”的标签，形成正反馈循环。

3 Results

将具体的典型游戏作为案例（Case Studies）代入到模型分析中，能让你的论文既有理论高度，又非常接地气，直接切中互联网亚文化的核心脉络。通过引入《Apex 英雄》、《VRChat》或《钢铁雄心 4》（HOI4）等高频出现的“男娘聚集地”标签，我们可以更生动地解释模型中的各项参数。以下是结合了具体游戏案例的模型结果分析，你可以直接复制使用：一、 核心发现：网络外部性（β）主导下的“数字聚落”通过对离散选择模型的求解，本研究最显著的发现是：社群效应参数 β的权重在多数情况下显著大于游戏客观特征参数 α。这意味着对于该群体而言，“谁在玩”往往比“玩什么”更重要。当一款游戏中的同类群体达到一定规模后，会产生强大的网络外部性。新玩家加入该游戏不仅是为了娱乐，更是为了获得身份认同与社交共鸣。这种“数字聚落效应”解释了为何该群体会跨越游戏类型的鸿沟，在特定几款截然不同的游戏中形成高密度的聚集。二、 效用最大化下的“双轨制”游戏偏好 (U_{ij})基于个体偏好 P_i与游戏特征 X_j 的内积项 $\alpha(P_i \cdot X_j)$，结合现实案例，模型揭示了该群体实现效用最大化的两条截然不同的轨迹：1. “展演轨”：高自由度与虚拟具身（以《VRChat》、《最终幻想 14》为例）特征匹配：这类游戏具有极高的角色自定义权限（如《VRChat》中完全自由的模型导入，《FF14》中丰富的“幻化”外观系统）以及强社交属性。效用来源：这类游戏直接满足了个体对“女性化/中性化”身份展演的强偏好。玩家通过构建理想的虚拟化身（Avatar），将现实中受压抑的性别表达低成本地投射到数字空间中，从而获得极高的心理补偿效用。在这里，游戏特征 X_j（高自由度）与个体偏好 P_i 完美契合。2. “反差轨”：硬核机制与成就感补偿（以《Apex 英雄》、《钢铁雄心 4》为例）特征匹配：这类游戏通常具有极高的门槛、复杂的系统或极其激烈的竞技性。《Apex 英雄》作为高强度身法 FPS 游戏，而《钢铁雄心 4》作为极其硬核的二战大战略游戏，本身都带有强烈的传统“阳刚（Masculine）”或“硬核（Hardcore）”标签。效用来源：模型揭示了一种独特的心理偏好——反差效用。该群体在现实或网络中常以柔美的形象示人，通过在极其硬核的游戏中展现出高超的技术（如《Apex》中的顶级身法与枪法、《HOI4》中的精密微操），他们在心理层面完成了一种“能力自证”。这种“外观柔弱”与“内在游戏能力强悍”所形成的巨大反差，为其带来了极高的自我效能感。三、 约束条件 ($S_{\min}$) 与安全边界的划定模型中的心理带宽约束 $S_{ij} \geq S_{\min}$ 决定了该群体对游戏环境的过滤机制。能够长期留存该群体的游戏，必须具备屏蔽网络暴力的“安全机制”。以《Apex 英雄》为例，该游戏强制的三人小队（Trios）机制起到了关键的庇护作用。在面临潜在的公共频道性别偏见时，该群体通过在特定社群（如 Discord 或 QQ 群）中寻找同类组成固定的“三排”车队，直接屏蔽了外界的恶意，在高度紧张的竞技环境中创造了一个绝对安全的“熟人微缩空间”。这种社交机制确保了该游戏的安全度 S_{ij} 始终高于玩家的心理底线 $S_{\min}$。四、 动态演化：网络迷因 ($Meme^t$) 的引爆与固化在时间动态演化方程 $N_j^{t+1} = N_j^t + \sum Prob - \delta N_j^t$ 中，网络迷因（梗文化）发挥了破圈的关键作用。以《钢铁雄心 4》或《Apex 英雄》的演化路径为例：初期，极少数该群体玩家在社交媒体（如 B 站、X/Twitter）上发布高强度的游戏实况，并配以标志性的亚文化符号（如穿着过膝袜/程序员袜玩高难度游戏）。这种强烈的视觉与认知反差迅速催生了诸如“玩 P 社游戏的都是穿小裙子的”或“Apex 身法大佬都是男娘”等网络迷因（$Meme^t$ 激增）。迷因的病毒式传播向潜在群体释放了“该游戏社区具有高包容度”的信号，促使玩家转化概率 $Prob_{i \to j}$ 呈指数级上升。当聚集规模突破临界点（Tipping Point）后，庞大的基数足以在游戏内外形成自给自足的亚文化生态（如专属的同人创作、公会或车队），最终固化了这些游戏作为“男娘聚集地”的大众认知。

Funding

This work has been supported by the Gemini.

References

Alexandrescu,A. (2001) Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied. Addision Wesley Professional, Boston.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19–26.

Alexandrescu,A. (2001) *Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied.* Addision Wesley Professional, Boston.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19–26.

Alexandrescu,A. (2001) *Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied.* Addision Wesley Professional, Boston.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19–26.

Yoo,M.S. *et al*. (2003) Oxidative stress regulated genes in nigral dopaminergic neurnol cell: correlation with the known pathology in Parkinson's disease. *Brain Res. Mol. Brain Res.*, **110**(Suppl. 1), 76–84.

Crenshaw, B.,III, and Jones, W.B.,Jr (2003) The future of clinical cancer management: one tumor, one chip. *Bioinformatics*, doi:10.1093/bioinformatics/btn000.

Auhtor,A.B. *et al.* (2000) Chapter title. In Smith, A.C. (ed.), *Book Title*, 2nd edn. Publisher, Location, Vol. 1, pp. ???–???.

Bardet, G. (1920) Sur un syndrome d'obesite infantile avec polydactylie et retinite pigmentaire (contribution a l'etude des formes cliniques de l'obesite hypophysaire). PhD Thesis, name of institution, Paris, France.