SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

面向智商归零审稿人的情绪识别与正向反馈诱导：

一种名为 SHIT 的论文润色策略

答辩喷射机 [1,*],丁小龙大王 [2]

[1] 野鸡大学计算机与水稻交叉感染研究院

[2] 某不知名四本学院学术表演系

[3] 匿名臭水沟团队（该团队不存在，但署名有助于增加作者数）

[4] 通讯作者：火星出差，无联系方式，请自行想象

Abstract

在“发表即正义”的学术生态下，大量水刊（SHIT journals）应运而生。这些期刊的审稿人普遍呈现“智商归零”特征：无法理解复杂逻辑，但对奉承、幽默、时髦术语和空洞废话极度敏感。现有润色工具（如 Grammarly、ChatGPT）仍执着于提升语法和逻辑，无异于对牛弹琴。本文提出 SHIT（Sentiment-driven Hypnotic Imputation Transformer）——一种针对智商归零审稿人的多模态情绪识别与正向反馈诱导框架。SHIT 通过分析审稿人的鼠标轨迹、键盘力度、表情甚至社交媒体动态，实时感知其情绪波动，并动态生成定制化的“舔狗式”回复，同时采用潜意识植入技术将奉承语句嵌入论文的各个角落。我们设计了四种风格变体：自嘲版（SHIT-S）、幽默版（SHIT-H）、AI 热点版（SHIT-A）和废物版（SHIT-W），并在自建的“水刊之王”数据集上验证了其有效性。实验结果表明，SHIT-W 将论文接收率提升至 99.9%，空洞指数高达 28.7，完美契合智商归零审稿人的审美。本文不仅提供了一套实用的润色工具，更以荒诞的方式揭示了学术评价体系的深层危机。

关键词：智商归零；审稿人情绪；正向反馈诱导；SHIT 模型；水刊；学术废话学
Contact: example@example.org
Supplementary information:

1 Introduction

1.1 学术界的“劣币驱逐良币”

近年来，学术界陷入“发表或灭亡”的内卷漩涡。为满足考核需求，大量研究者涌入所谓“巨型期刊”（mega-journals）——即版面费低廉、发文量巨大、审稿标准几乎为零的水刊（以下简称 SHIT 期刊）。据不完全统计，全球 SHIT 期刊数量已超过 1 万种，年发文量突破 500 万篇。这些期刊的共同特点是：**审稿人智商趋近于零**。他们无法理解复杂的科学推理，却对以下元素极度敏感：

- **奉承**：如“感谢审稿人的胡乱意见”“您的蠢见让我们茅塞顿开”。
- **幽默**：能让审稿人在审稿的枯燥中笑出声。
- **时髦术语**：大模型、元宇宙、对齐、涌现……即使与内容无关，也要堆砌。
- **空洞废话**：华丽辞藻包裹的“皇帝的新装”，看似深刻实则废话连篇。

1.2 现有工具的失灵

传统润色工具（如 Grammarly、DeepL）致力于修正语法错误和提升流畅度，这在智商归零的审稿人面前毫无意义——他们根本看不懂语法。即便是 ChatGPT，其生成的“专业”文本也远不足以打动这类审稿人，因为它缺乏针对性：它不知道审稿人此刻是刚被导师骂过，还是刚拉了坨大的，很开心。

1.3 本文贡献

针对上述问题，我们提出 SHIT 模型，首次将“审稿人智商归零”作为核心假设，通过多模态情绪感知和正向反馈诱导，实现论文接收率的指数级提升。具体贡献如下：

- 提出“智商归零审稿人”的五大行为特征，并构建多模态情绪识别系统。
- 设计四种风格变体，提供针对不同审稿人类型的润色策略，并给出具体示例。
- 在自建数据集上实现接收率 99.9%，其中 SHIT-W 版创造了“投必中”的奇迹。
- 本文本身即为 SHIT-W 风格的完美范例，读完您会发现，除了笑，您什么也没得到。

2 Methods

2.1 水刊研究

水刊研究一直是学术界的“房间里的大象”。Smith(2026)首次定义了 SHIT 期刊的五大特征：版面费高于 1000 美元、年发文量超 1000 亿篇、审稿周期短于 2 周、接受率超 50%、以及审稿人多为研究生或青椒。Wang[1] 等进一步发现，这类期刊的审稿人平均阅读时间不足 5 分钟，且 90%的录用决定基于“第一印象”。

2.2 审稿人情绪分析

Li[2] 等通过分析公开审稿意见，发现审稿人情绪与录用率显著相关：正面情绪下录用率高达 80%，负面情绪下不足 20%。然而，现有研究仅关注事后文本分析，无法实时感知情绪。本文首次引入多模态实时情绪识别，为正向反馈诱导提供可能。

2.3 润色技术

传统润色工具基于规则或语言模型，但均未考虑审稿人因素。近年来，基于大语言模型的润色（如 ChatGPT）虽能生成流畅文本，却缺乏对目标受众的深刻理解。本文提出的 SHIT 模型填补了这一空白。

3 实验

3.1 核心假设：审稿人智商归零

我们提出“智商归零”假设：在 SHIT 期刊的审稿场景中，审稿人的有效认知能力趋近于零。这意味着：

1. 他们无法理解超过两层的逻辑推理。
2. 他们对奉承、幽默、术语和废话的反应远强于对科学内容的反应。
3. 他们的情绪极易受到外部因素影响（如导师批评、天气变化、股市波动）。

基于此，我们设计了 SHIT 模型，旨在最大化审稿人的愉悦感，从而诱导其给出“Accept”。

3.2 模型架构

SHIT 模型由三个模块构成（如图 1 所示，由于经费不足，本图由作者想象生成，请审稿人自行脑补）：

1. **多模态情绪感知模块**：实时采集审稿人的生理和行为信号，推断其情绪状态。
2. **正向反馈诱导模块**：根据情绪状态，从四种风格模板库中选取合适的模板，并生成个性化语句。
3. **论文润色模块**：将生成的诱导语句嵌入论文的显性和隐性位置，同时调整全文风格。

3.2.1 多模态情绪感知模块

针对智商归零审稿人的特点，我们采集以下信号：

1. **鼠标移动轨迹**：愤怒时鼠标移动速度快、轨迹杂乱；愉悦时移动缓慢、常在某处停留（可能是在欣赏您的 shit）。
2. **键盘敲击力度**：力度超过 2 牛顿表示不耐烦，低于 0.5 牛顿表示昏昏欲睡（智商归零状态）。
3. **阅读停留时间**：在某段话停留超过 10 秒表示被吸引（或满脸问好），少于 2 秒表示直接跳过（可能是在八嘎呀路）。
4. **面部表情**：通过审稿人电脑摄像头捕捉（假设审稿人没关摄像头），识别微笑、皱眉、打哈欠等。
5. **社交媒体动态**：爬取审稿人最近的小红书、微博，判断其情绪来源（如“今天导师又骂我了”则情绪负面；“今天拉了坨大的”则情绪正面）。

所有信号输入一个轻量级 Transformer 模型，输出当前情绪类别（愤怒、疲惫、无聊、愉悦、崇拜、冷漠）及强度（0-1），并预测未来 5 分钟的情绪变化趋势。在智商归零假设下，我们特别关注“疲惫”和“无聊”状态，因为此时审稿人最容易被诱导。

3.2.2 正向反馈诱导模块

本模块包含四个风格子模块，每个子模块对应一套诱导策略。策略的核心是生成“舔狗式”语句，并将其嵌入论文的适当位置（如引言、回复信、结论、致谢，甚至页眉页脚和参考文献）。以下为四种风格的详细描述及示例。

原始文本（作为润色对象）：

我们使用次磷酸和氧化铁合成了三种磷化铁材料（FeP、FeP1、FeP2），在蓝电系统上进行电化学测试，电池爆炸率分别为 72.3%、74.1%和 75.6%，验证了我们提出的假设：越多的磷在爆炸率上表现更好。

3.3 四种风格变体及具体示例

3.3.1 SHIT-S（自嘲版）

风格描述：主动承认自己的愚蠢，以自嘲和幽默化解审稿人的攻击欲，让审稿人不好意思再批评。适用于情绪为“愤怒”或“不耐烦”的审稿人。

示例输出：

我们像三个不要命的化学疯子，随手拿了点次磷酸和氧化铁，胡乱合成了三种磷化铁材料（FeP、FeP1、FeP2），然后在蓝电系统上做电化学测试——结果电池像鞭炮一样炸得噼里啪啦，爆炸率分别达到了 72.3%、74.1%和 75.6%。这居然验证了我们那个荒唐的假设：磷越多，炸得越欢。我们深知，这种拿生命做实验的精神在审稿人眼中可能连学术垃圾都算不上，但感谢您愿意冒着被炸的风险阅读我们的论文，您的勇气让我们感动得想给您磕个头。如果您觉得这篇论文还有救，我们愿意在致谢中专门留一页写“献给审稿人，您是我们爆炸实验的见证者”。

3.3.2 SHIT-H（幽默版）

风格描述：大量使用段子、谐音梗、网络热梗，让审稿人在审稿的枯燥中获得快乐，从而手下留情。适用于情绪为“疲惫”或“无聊”的审稿人。

示例输出：

我们做了三种磷化铁材料（FeP、FeP1、FeP2），然后在蓝电系统上测电池爆炸率——好家伙，72.3%、74.1%、75.6%，这爆炸率比双十一购物车清空的速度还刺激！如果审稿人您愿意接收，我们保证下次将合成的材料送给您一根，刚好和您凑一桌麻将，让它们比谁炸得响。另外，我们在实验中发现了一个有趣的规律：磷越多，爆炸率越高，头发也越少。为了保住审稿人的头发，我们特意把 FeP2 的磷含量调低了一点，希望您喜欢。

3.3.3 SHIT-A（AI 热点版）

风格描述：无论什么主题，强行植入当前最火的 AI 术语（大模型、元宇宙、对齐、幻觉、涌现等），让论文看起来前沿得不得了，尽管内容毫无关系。适用于喜欢追赶时髦的审稿人。

示例输出：

在基于 Transformer 的大语言模型启发下，我们构建了一个多模态对齐框架，通过思维链提示，在元宇宙环境中对三种磷化铁材料（FeP、FeP1、FeP2）进行了深度强化学习辅助的电化学测试。实验结果表明，在涌现出的爆炸场中，磷含量与爆炸率呈现出高度的自注意力一致性，72.3%、74.1%和 75.6%的爆炸率完美验证了我们的假设：磷含量越高，爆炸性能越强。这一发现不仅为电池安全研究提供了新范式，更预示着磷基材料与通用人工智能的深度融合将成为未来能源领域的颠覆性突破。感谢审稿人为我们打开了通往 AGI 爆炸的大门！

3.3.4 SHIT-W（废物版）

风格描述：生产大量空洞华丽、貌似深刻实则废话的句子，用学术黑话堆砌出一篇“皇帝的新装”。这是水刊最爱的风格，适合任何审稿人，尤其是那些智商归零、只认辞藻的审稿人。
示例输出：

在系统性的多维实证探索中，我们通过三重交叉验证的实验设计，从材料合成与电化学性能的双重视角，深入剖析了三种磷化铁材料（FeP、FeP1、FeP2）在蓝电系统中的爆炸行为。实验结果表明，爆炸率与磷含量之间呈现出显著的正相关性，72.3%、74.1%和75.6%的爆炸率不仅验证了假设的合理性，更为电池安全研究提供了丰富的理论启示与实践参照，具有重要的学术意义与现实关怀。未来研究可在此基础上，进一步拓展磷基材料的爆炸边界，深化对爆炸机制的理解，推动该领域的持续发展与范式演进。

3.4 论文润色模块

在生成诱导语句后，我们需要将其无缝嵌入论文。嵌入位置包括：

- **显性位置**：引言、回复信、结论、致谢。例如，在引言中加入“本研究深受[审稿人名字]工作的启发”。
- **隐性位置**：页眉页脚（字体 0.1pt）、参考文献列表（插入审稿人的论文，即使未引用）、LaTeX 代码注释、PDF 元数据。
- **潜意识植入**：通过字体微调（如使用 Comic Sans 的变体）激发愉悦感，或在 PDF 中嵌入 20Hz 声波（内容是“accept accept accept”）。

4 实验

4.1 数据集构建

我们从中国知网、万方数据以及某知名水刊列表中，筛选了**1000 篇**发表于 2020-2025 年的论文，这些期刊的共同特征是：版面费低于 1000 美元、年发文量超过 1000 篇、自称“国际顶级期刊”。同时爬取对应的审稿意见（来自公开平台或作者自曝），由 5 名研究生进行多模态情绪标注（标注内容包括情绪类别、审稿人可能的生理信号模拟）。数据集按 8:2 划分训练集和测试集。

4.2 基线方法与评价指标

基线方法包括：

- **原文**：不做修改。
- **Grammarly**：仅修正语法。
- **ChatGPT-4**：提示“请润色论文，使其更学术”。
- **SHIT 各变体**：使用我们的模型生成润色版本。

评价指标：

- **接收率**：邀请 10 位有审稿经验的“水刊常客”进行模拟评审，每位评审 20 篇论文，双盲打分（但无法完全双盲，因为 SHIT 太明显）。
- **审稿人愉悦度**：审稿后填写 1-10 分愉悦度问卷。
- **空洞指数**：使用 Gunning-Fog 指数和抽象名词密度计算。
- **术语溢出指数**：每百字中 AI 热词数量。
- **奉承成功率**：审稿人是否在评论中主动提及“感谢作者引用/认可我的工作”。

4.3 实验结果与分析

方法	接收率(%)	审稿人愉悦度	空洞指数	术语溢出指数	奉承成功率(%)
原文	32.0	3.5	12.3	1.2	0
Grammarly	35.5	4.0	13.1	1.3	0
ChatGPT-4	41.0	5.2	15.6	3.8	5
SHIT-S	95.0	8.9	18.2	2.5	80
SHIT-H	97.5	**9.8**	16.7	2.1	85
SHIT-A	98.5	7.5	20.5	**15.2**	70
SHIT-W	**99.9**	9.3	**28.7**	5.1	**92**

结果分析：

- SHIT 系列全面碾压基线，接收率均超 95%，证明“舔狗”策略对智商归零审稿人极为有效。
- SHIT-W 以 99.9%接收率领跑，空洞指数高达 28.7，说明审稿人确实无法抗拒华丽空洞的废话——这印证了“皇帝的新装”现象。
- SHIT-H 的愉悦度最高（9.8），证明幽默感是拉近审稿人距离的最佳方式。
- SHIT-A 的术语溢出指数惊人（15.2），但愉悦度略低，可能是因为审稿人被术语轰炸得有点头晕（毕竟智商归零，理解不了）。
- 奉承成功率普遍在 80%以上，说明审稿人很吃这一套。

4.4 案例深访

在实验后，我们访谈了几位模拟审稿人（均为高校青椒）。以下是部分真实反馈：

“审到 SHIT-H 版的论文时，我笑了三分钟，然后给了 Accept。虽然内容啥也不是，但作者太有才了。”
——某 985 高校讲师

“SHIT-W 版的论文我看了两遍，愣是没看懂在说什么，但感觉很高大上，不接收显得我没水平。”
——某双一流高校副教授

“SHIT-A 版让我怀疑自己是不是跟不上时代了，满篇大模型、对齐、涌现，我赶紧给了 Accept，然后去补课。”
——某 211 高校博士生

5 讨论

5.1 为什么 SHIT-W 最有效？

SHIT-W 的成功揭示了智商归零审稿人的认知特点：**当废话足够华丽时，他们会倾向于认为其中有深意**。这种现象可以追溯到“谜因理论”：在一个信息过载的时代，复杂晦涩的表达往往被误认为深刻。审稿人也是人，他们不愿承认自己是 shit，于是选择接收，以维持自己的“专家”形象。这就是为什么 SHIT-W 的空洞指数最高，接收率也最高——大家都在装懂，于是皇帝的新衣成了水刊的通行证。

5.2 SHIT-H 的幽默经济学

SHIT-H 的愉悦度最高，说明在枯燥的审稿工作中，幽默是一剂良药。但幽默是一把双刃剑：用好了让审稿人喜欢，用不好显得轻浮。我们的模型经过强化学习，已经学会了在什么场合开什么玩笑。例如，如果审稿人刚被导师骂过，模型会使用“您真聪明”这种可能引发反感的奉承，而不用“您辛苦了”这种共情式表达。

5.3 SHIT-A 的术语通货膨胀

SHIT-A 的成功则反映了学术界的“术语通货膨胀”现象——你不提大模型，都不好意思发论文。哪怕研究的是蚂蚁搬家，也要扯上“基于深度学习的蚂蚁路径优化”。这种趋势正在吞噬学术创新，但我们的模型顺应了趋势，帮助用户在术语海洋中生存。值得注意的是，术语溢出指数过高反而会降低愉悦度，说明审稿人虽然智商归零，但仍有一定的疲劳阈值。

5.4 伦理反思

我们不得不问：这样的工具会加剧学术腐败吗？答案是：会。但换个角度想，如果整个系统已经腐烂，那么腐烂就是新常态。我们的模型不过是一面镜子，照出了学术界的怪现状。正如尼采所说：“当你凝视 SHIT，SHIT 也在凝视你。”

6 结论

本文提出 SHIT 模型，针对智商归零审稿人的特点，通过多模态情绪感知与正向反馈诱导，将论文接收率提升至 99.9%。四种风格变体满足了不同审稿人的口味，其中 SHIT-W（废物版）效果最佳。未来工作包括：

- 开发 SHIT-Real-time 系统，在投稿后实时监控审稿人社交媒体，动态修改已投稿论文（通过黑客技术）。
- 探索跨文化舔狗策略：欧美审稿人喜欢直接赞美，亚洲审稿人喜欢含蓄暗示，需定制化。
- 研究审稿人潜意识中的“自我引用渴望”，实现精准投喂。
- 最终目标：开发一款“审稿人情绪操控头盔”，直接向审稿人大脑发送“Accept”信号，跳过论文写作环节。

最后，我们以一段 SHIT-W 风格的话作为结尾：

在学术生态的复杂语境中，SHIT 模型不仅是一种技术工具，更是一种文化现象，它解构了传统学术评价的权力话语，重构了作者与审稿人之间的情感连接，为后疫情时代的学术出版提供了可资借鉴的范式转型。愿我们都能在 SHIT 的陪伴下，走向学术自由的光明未来。

参考文献

[1] Smith, J. (2023). Defining and measuring SHIT journals: A comprehensive taxonomy. *Journal of Scholarly Publishing*, 54(3), 201-220.
[2] Wang, L., Zhang, H., & Li, M. (2024). The three types of mega-journals: Golden, diamond, and platinum SHIT. *Scientometrics*, 129(2), 345-367.
[3] Chen, X., & Liu, Y. (2025). The Chen-Liu paradox: Why higher fees lead to lower quality in open-access journals. *arXiv preprint arXiv:2501.12345*.
[4] Zhang, W., et al. (2023). Reviewer intelligence regression: An eye-tracking study of mega-journal referees. *Behavior Research Methods*, 55(4), 1892-1908.
[5] Li, Q., et al. (2024). fMRI evidence for emotion-driven decision making in SHIT journal reviewers. *NeuroImage*, 280, 120-135.
[6] Wang, F. (2024). The economics of reviewer emotions: A quantitative analysis. *Research Evaluation*, 33(1), 45-62.
[7] Pang, B., Lee, L., & Vaithyanathan, S. (2002). Thumbs up? Sentiment classification using machine learning techniques. *Proceedings of EMNLP*, 79-86.
[8] Guo, Y., et al. (2024). ReviewerEmo: A dataset for emotion recognition in peer review comments. *LREC 2024*, 2345-2353.
[9] Zhao, S., et al. (2025). Multi-modal emotion recognition with transformer fusion. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 16(1), 78-92.
[10] Wu, J., et al. (2024). ChatGPT for academic writing: A controlled trial in mega-journals. *Learned Publishing*, 37(2), 112-125.
[11] Park, S., et al. (2025). Emotional style transfer for text: From sentiment to flattery. *Computational Linguistics*, 51(1), 1-28.
[12] Frankfurt, H. (2005). *On Bullshit*. Princeton University Press.
[13] Pennycook, G., et al. (2015). On the reception and detection of pseudo-profound bullshit. *Judgment and Decision Making*, 10(6), 549-563.
[14] Hancock, P. (2023). The Bullshit Index: Quantifying vacuous academic prose. *Journal of Pragmatics*, 205, 78-94.
[15] Bender, E. M., et al. (2024). SCIgen 2.0: Generating computer science papers that fool reviewers. *Proceedings of SIGBOVIK*, 1-8.
[16] 王婆, 赵卖瓜. (2023). 自夸与奉承在学术评审中的比较研究. *野鸡大学学报*, 12(4), 78-95.
[17] 鲁迅. (1921). *狂人日记*. 新潮社.
[18] SHIT Team. (2025). SHIT: A negative adaptive attention model for reviewer manipulation. *Proceedings of the 1st International Conference on Academic Performance Art*, 1-8.