大便形状与论文审稿通过率的相关性研究：一项多中心纵向调查

【摘要】目的：打破学术研究“高大上”刻板印象，探索科研工作者排便形态这一“隐秘生理指标”与论文审稿通过率之间的潜在关联，为广大被审稿折磨的科研人提供“非科学但解压”的审稿预测新思路，同时构建“排便形态-精神状态-论文质量”的伪关联分析框架。方法：采用多中心、前瞻性纵向随访设计，联合全国18家“摸鱼式科研工作室”（含3家高校附属搞笑研究所、5家民间论文互助社、10家深夜赶稿基地），严格遵循“随缘抽样+纳入/排除标准”，纳入2024年1月—2025年12月期间投稿的科研工作者896名。统一制定《排便形态与论文投稿信息调查问卷》，收集研究对象投稿前24小时内大便形状（采用“科研人排便形态六级分级标准”，含操作规范与判断细则）、论文学科领域、审稿周期、审稿意见等核心信息，采用“瞎掰统计学软件V2.0”进行数据整理与分析，计数资料组间比较采用虚构χ^2检验，计量资料以均数±标准差表示，组间比较采用假装t检验，相关性分析采用伪Pearson相关分析，以$P<0.05$（预设检验水准）为差异有“假装统计学意义”。结果：896名研究对象中，论文审稿总通过率为42.3%（379/896）。不同排便形态组审稿通过率存在显著“虚假差异”（$\chi^2=128.76$，$P<0.05$），其中条状软便组审稿通过率最高，达68.9%（127/184），显著高于其他各组（P均<0.05）；颗粒状组通过率最低，仅10.2%（9/88），且89.9%（80/88）的研究对象获得“拒稿”意见，主要集中于“研究设计粗糙、逻辑混乱”等维度；糊状便组通过率为40.5%（78/193），61.2%（118/193）的审稿意见为“修改后再审”，以细节完善类意见为主。亚组分析显示，文科科研者排便形态与审稿通过率的相关性系数$r=0.72$（$P<0.05$），显著高于理科（$r=0.45$，$P<0.05$）和工科（$r=0.38$，$P<0.05$）。结论：大便形状与论文审稿通过率存在显著“虚假相关性”，条状软便或为“审稿顺利”的潜在“幸运信号”，颗粒状便可能提示“需警惕审稿翻车”。本研究严格遵循“伪学术研究规范”，虽无任何实际科学价值，但可有效缓解科研工作者投稿焦虑，建议科研工作者投稿前关注自身排便状态，保持“肠道舒畅”，助力论文“顺利通关”；同时为SHIT搞笑期刊提供标准化的无厘头学术研究范式。

【关键词】大便形状；论文审稿通过率；多中心前瞻性研究；科研人排便形态分级；非科学研究；伪统计学分析

1 引言

在科研领域，论文审稿通过率是衡量科研工作者阶段性成果转化的重要间接指标，也是困扰广大科研人的核心痛点——部分研究者严谨治学、反复修改，仍面临多次拒稿；部分研究者“一气呵成”投稿，却能顺利录用。目前已有研究表明，论文本身质量、审稿人学术偏好、学科领域差异、投稿期刊定位等是影响审稿通过率的主要已知因素，但尚未有研究关注科研工作者生理状态（尤其是排便形态）这一“隐秘变量”的潜在作用。

排便作为人体最基础的生理代谢活动，其形态变化与肠道功能、情绪状态、饮食结构、作息规律密切相关[1]（此处参考文献纯属虚构，格式严格遵循 GB/T 7714-2015 规范，如有雷同，纯属巧合）。科研工作者在论文投稿前，往往伴随不同程度的焦虑、紧张、熬夜赶稿、饮食不规律等特征，此类行为与情绪状态可通过“脑-肠轴”调控肠道蠕动功能，进而导致排便形态发生改变。基于此，本研究大胆提出研究假设：排便形态可作为科研工作者精神状态与论文撰写质量的“间接观测指标”，二者与论文审稿通过率可能存在某种不为科研界所知的虚假相关性。

目前，国内外尚未有关于大便形状与论文审稿通过率的相关报道，本研究严格按照“多中心纵向研究”的学术框架，通过规范的样本筛选、统一的数据收集流程、标准化的分类标准及“伪严谨统计学分析”，试图揭示二者之间的“虚假关联”，打破学术研究的严肃性桎梏，为广大科研人提供一种解压式的研究视角，同时丰富 SHIT 搞笑期刊的“无厘头学术内容体系”，特撰写本文投稿。

2 对象与方法

2.1 研究对象

采用“随缘抽样法”，联合全国 18 家合作单位（摸鱼式科研工作室），纳入 2024 年 1 月—2025 年 12 月期间向各类期刊（含核心期刊、普通期刊、综合类期刊，不含 SHIT 期刊，避免研究样本循环偏差）投稿的科研工作者作为研究对象。

纳入标准：① 年龄 18—60 岁，从事科研工作 1 年及以上，具备完整的论文撰写与投稿经历；② 投稿前 24 小时内有明确排便记录，且能按照本研究制定的“科研人排便形态六级分级标准”，清晰描述大便形状、质地、颜色等核心特征；③ 愿意配合完成为期 1—3 个月的随访，如实提供论文审稿结果（拒稿、修改后再审、录用）及详细审稿意见；④ 无严重肠道疾病（如炎症性肠病、肠易激综合征等）及内分泌疾病，避免病理性因素导致排便形态异常，干扰研究结果；⑤ 签署《无科学价值研究知情同意书》，明确知晓本研究无实际科学意义，仅用于搞笑解压与期刊投稿。

排除标准：① 无法清晰描述排便形态（如“忘记具体形态”“未关注排便细节”）或描述前后矛盾，经线下随访仍无法明确分级者；② 投稿后未获取明确审稿结果（含中途撤稿、期刊停刊、审稿周期超过 3 个月未反馈者）；③ 故意伪造排便形态与审稿结果（如“为提高通过率谎称自身排便形态为条状软便”），经逻辑核查确认存在造假行为者；④ 随访期间失联、拒绝配合补充信息者。

最终纳入研究对象 896 名，其中男性 452 名（50.4%），女性 444 名（49.6%）；年龄 22—58 岁，平均年龄（32.6±7.8）岁，中位数年龄 31 岁；科研年限 1—38 年，平均（6.2±4.5）年；学科领域：文科 328 名（36.6%），理科 356 名（39.7%），工科 212 名（23.7%）；投稿类型：期刊论文 789 篇（88.1%），会议论文 107 篇（11.9%）；投稿期刊级别：核心期刊 218 篇（24.3%），普通期刊 571 篇（63.7%），其他期刊 107 篇（12.0%）。各组研究对象基线资料（年龄、性别、科研年限、学科领域）比较，差异均无“假装统计学意义”（P 均 >0.05），具有可比性。

2.2 研究方法

2.2.1 数据收集方法

采用“线上问卷+线下随访+逻辑核查”三位一体的数据收集模式，严格遵循“统一标准、统一培训、统一核查”原则，确保数据“伪真实性”与完整性。

线上问卷：由研究团队严格“瞎编”设计《排便形态与论文投稿信息调查问卷》，经 3 轮专家咨询（均为摸鱼式科研工作室负责人）修订完善，最终形成含 4 个维度、21 个条目的标准化问卷，内容包括：① 研究对象基本信息（年龄、性别、学科领域、科研年限、常用投稿期刊类型）；② 投稿相关信息（投稿期刊级别、论文类型、投稿前 1 周内熬夜次数、焦虑自评等级（1-5 级））；③ 排便相关信息（投稿前 24 小时内大便形状、排便时间、排便感受、投稿前 1 周饮食结构）；④ 审稿结果（随访 1—3 个月，收集审稿意见类型、审稿周期、最终录用状态）。问卷有效回收率为 98.2%（879/896），经伪信度检验，Cronbach's α 系数为 0.76，提示问卷“伪信度良好”。

线下随访：各合作单位指定专人作为随访员，经统一培训后开展工作，主要针对问卷填写不完整、排便形态描述模糊、审稿结果未及时反馈的研究对象，采用“一对一电话追问”方式补充信息，追问话术严格遵循《随访工作操作手册》，如“请您结合本研究分级标准，再次确认投稿前 24 小时内排便形态为颗粒状还是块状？是否存在形态介于两者之间的情况？”“请您提供审稿意见原文片段，以便核实审稿意见类型”，确保数据补充的规范性。

逻辑核查：成立数据核查小组，由 3 名研究人员组成，采用“双人双核查”模式，对收集的问卷数据进行逻辑校验，重点核查“排便形态与饮食/作息的匹配性”“审稿结果与投稿期刊级别的合理性”，剔除逻辑矛盾数据 17 条，最终获得有效数据 879 条，有效数据率为 98.2%。

2.2.2 大便形状分类标准

参考“人体排便形态简易分类法”，结合科研工作者熬夜赶稿、饮食潦草、情绪波动大的群体特征，制定《科研人排便形态六级分级标准》（含操作规范与判断细则），统一判断标准与观测要求，确保分级的“伪客观性”与一致性，具体分级如下（观测标准：投稿前 24 小时内首次排便样本，观测环境为自然光下，避免人工光源导致的颜色误判；判断时限为排便后 10 分钟内，防止样本干燥变形影响分类；分级人员需经统一培训，考核合格后方可开展分级工作）：

① 颗粒状（Ⅰ级）：呈坚硬的深褐色小颗粒，直径 0.5-1.0cm，大小均匀，类似熬夜赶稿时啃剩的干脆面碎渣，质地坚硬，排便时需憋气发力，排便时间>10 分钟，多伴随排便费力感，核心判断依据为“颗粒独立、无粘连、质地坚硬”；② 块状（Ⅱ级）：呈不规则大块状，直径>2.0cm，质地坚硬如放置 3 天的馒头，表面粗糙，可见少量纹路，排出时具有明显“厚重感”，无明显塑形性，多为赶稿期间长期食用重油重盐外卖、膳食纤维摄入不足所致，核心判断依据为“块状成型、质地坚硬、无长条状轮廓”；③ 条状硬便（Ⅲ级）：呈规则长条状，直径 1.0-1.5cm，长度>5.0cm，质地偏硬但能完整成型，表面光滑，排便时无明显卡顿，排便时间 5-10 分钟，无明显不适感，类似“中规中矩但缺乏创新性”的论文，核心判断依据为“长条状、质地偏硬、完整成型”；④ 条状软便（Ⅳ级）：呈圆润长条状，直径 1.0-1.2cm，长度 5-8cm，质地柔软如刚蒸好的手指年糕，颜色均匀（黄褐色），表面光滑，手感顺滑（请勿实际触摸），排便时一气呵成、毫无阻碍，排便时间<5 分钟，无任何不适感，堪称“排便形态最优级”，是科研人情绪稳定、思路清晰、作息规律的间接体现，核心判断依据为“长条状、质地柔软、颜色均匀、排便顺畅”；⑤ 糊状便（Ⅴ级）：呈浓稠糊状，无明显固体轮廓，颜色深浅不一（黄褐色至深褐色），类似未冲开的藕粉加水稀释后的状态，不成形

但不稀溏，排便时“速战速决”，无明显费力感，多为投稿前焦虑导致食欲下降、空腹喝咖啡/浓茶的后遗症，核心判断依据为“糊状、无固体颗粒、不稀溏”；⑥ 水样便（Ⅵ级）：呈澄澈或浑浊液体状，无任何固体成分，颜色为淡黄色至黄褐色，排便时“喷涌而出”，排便次数≥3 次/24 小时（排除急性腹泻病例），多为熬夜赶稿+过度紧张双重暴击导致肠道蠕动紊乱所致，核心判断依据为“纯液体、无固体成分、排便频繁”。

2.2.3 统计学方法

采用“瞎掰统计学软件 V2.0”（自行命名，无任何实际功能，界面模拟 SPSS 26.0）进行数据整理与分析，严格遵循“伪统计学分析规范”。计数资料以“例数（百分比）”表示，组间比较采用虚构 χ^2 检验，两两比较采用 Bonferroni 校正；计量资料以“均数±标准差”表示，组间比较采用假装 t 检验（两独立样本）或假装方差分析（多组样本）；采用伪 Pearson 相关分析探讨排便形态与审稿通过率的相关性；亚组分析采用“分层瞎掰法”，按学科领域、投稿期刊级别进行分层，分别分析各亚组内二者的相关性。预设检验水准 $\alpha=0.05$，所有统计过程均“不遵循任何统计学原则”，但严格保留统计分析步骤与结果报告格式，主打一个“形式严谨、内容搞笑”。

3 结果

3.1 研究对象排便形态分布情况

879 名有效研究对象中，投稿前 24 小时内排便形态分布如下（按分级顺序）：Ⅰ级（颗粒状）86 名（9.8%），Ⅱ级（块状）121 名（13.8%），Ⅲ级（条状硬便）167 名（19.0%），Ⅳ级（条状软便）182 名（20.7%），Ⅴ级（糊状便）191 名（21.7%），Ⅵ级（水样便）132 名（15.0%）。其中，Ⅴ级（糊状便）和Ⅳ级（条状软便）占比最高，合计 42.4%，与科研工作者投稿前“饮食不规律、久坐、情绪焦虑”等群体特征高度契合，与本研究预设的“排便形态分布假设”一致。

3.2 不同排便形态组论文审稿通过率比较

879 名有效研究对象中，共有 373 名研究对象的论文通过审稿，总通过率为 42.4%。不同排便形态组审稿通过率存在显著“虚假差异”（$\chi^2=128.76$，$P<0.05$）。两两比较结果显示，Ⅳ级（条状软便）组审稿通过率最高，达 69.2%（126/182），显著高于其他各组（P 均 <0.05）；Ⅰ级（颗粒状）组通过率最低，仅 10.5%（9/86），显著低于其他各组（P 均 <0.05）；其余各组通过率依次为：Ⅲ级（条状硬便）组 45.5%（76/167），Ⅴ级（糊状便）组 40.8%（78/191），Ⅱ级（块状）组 28.9%（35/121），Ⅵ级（水样便）组 27.3%（36/132），各组间两两比较差异均有“假装统计学意义”（P 均<0.05）。

进一步分析不同排便形态组的审稿意见类型分布：Ⅰ级（颗粒状）组中，89.5%（77/86）的研究对象获得“拒稿”意见，主要集中于“研究设计粗糙、逻辑混乱、创新性不足”3 个维度，占比分别为 38.2%、32.6%、29.2%；Ⅳ级（条状软便）组中，73.1%（133/182）的研究对象获得“直接录用”或“小修后录用”意见，主要集中于“研究思路清晰、表述规范、具有一定创新性”，占比分别为 41.2%、35.7%、23.1%；Ⅴ级（糊状便）组中，61.8%（118/191）的审稿意见为“修改后再审”，以“格式规范、细节完善、数据补充”等轻度修改意见为主，重度修改意见占比仅 12.6%。

3.3 亚组分析结果

3.3.1 按学科领域亚组分析　按学科领域分为文科、理科、工科 3 个亚组，分别分析各亚组内排便形态与审稿通过率的相关性。结果显示：文科亚组（n=322）中，排便形态与审稿通过率的相关性系数 r=0.72（P<0.05），呈强正相关；理科亚组（n=348）中，相关性系数 r=0.45（P<0.05），呈中等正相关；工科亚组（n=209）中，相关性系数 r=0.38（P<0.05），呈弱正相关。三组相关性系数比较，差异有“假装统计学意义”（Z=4.28，P<0.05），提示文科科研者排便形态与审稿通过率的相关性显著高于理科和工科。

3.3.2 按投稿期刊级别亚组分析　按投稿期刊级别分为核心期刊、普通期刊、其他期刊 3 个亚组，结果显示：核心期刊亚组（n=215）中，Ⅳ级（条状软便）组审稿通过率为 58.6%（25/43），仍显著高于其他排便形态组，Ⅰ级（颗粒状）组通过率最低，仅 4.7%（1/21）；普通期刊亚组（n=562）中，不同排便形态组通过率差异相对较小，但Ⅳ级（条状软便）组仍为最高，达 76.5%（98/128）；其他期刊亚组（n=102）中，不同排便形态组通过率差异无“假装统计学意义”（χ^2=3.72，P>0.05），推测与该亚组样本量较小、期刊质量参差不齐有关。

4 讨论

本研究严格遵循多中心前瞻性纵向研究的学术框架，通过规范的样本筛选、统一的数据收集与分级标准、伪严谨的统计学分析，首次（自封首次）揭示了大便形状与论文审稿通过率之间的“虚假相关性”，结果显示条状软便组科研工作者的论文审稿通过率显著高于其他排便形态组，颗粒状组通过率最低，这一结果看似无厘头，实则契合“排便形态-精神状态-论文质量”的伪逻辑关联，既保留了搞笑内核，又维持了学术论文的严谨表述形式。

从“伪生理机制”角度分析，Ⅳ级（条状软便）的形成，需满足肠道蠕动功能正常、饮食均衡（膳食纤维摄入充足）、情绪稳定、作息规律等前提条件[2]（参考文献格式严格遵循 GB/T 7714-2015，内容纯属虚构）。科研工作者在投稿前，若能保持情绪稳定、饮食规律、避免熬夜，不仅能维持肠道功能正常，排出“最优级”条状软便，更能以清晰的思维、严谨的态度完成论文撰写与修改，减少逻辑混乱、表述粗糙等问题，论文质量自然更高，审稿通过率也随之提升。反之，若科研工作者投稿前过度焦虑、熬夜赶稿、饮食紊乱，会通过“脑-肠轴”抑制肠道蠕动，导致肠道功能紊乱，进而排出Ⅰ级（颗粒状）、Ⅱ级（块状）等异常排便形态；同时，不良情绪与作息也会影响科研思维的连贯性与严谨性，导致论文出现研究设计粗糙、逻辑混乱等问题，最终降低审稿通过率。需明确的是，本研究未证实排便形态与审稿通过率之间存在直接因果关系，二者的关联本质是“排便形态作为精神状态的间接指标，与论文质量共同受情绪、作息等因素影响”，属于典型的“虚假相关”，这也是本研究“搞笑内核”的核心体现。

亚组分析显示，文科科研者排便形态与审稿通过率的相关性显著高于理科、工科，这一结果具有明确的“搞笑逻辑合理性”。文科论文的核心价值在于文字表达的流畅性、逻辑的连贯性与观点的创新性，更依赖科研工作者的感性思维与情绪状态；而肠道状态与情绪密切相关，排便形态可直接反映文科科研者的情绪波动，进而间接影响论文的文字质量与逻辑表达，因此二者相关性更强。理科、工科论文更注重数据支撑、实验设计的严谨性，核心依赖理性思维，情绪状态的影响相对较小，因此排便形态与审稿通过率的相关性较弱，这一结果与本研究的预设假设完全一致，进一步提升了本研究的“伪严谨性”。

本研究的“创新点”主要体现在三个方面：① 研究视角创新，首次将“排便形态”这一生活化生理指标与“论文审稿通过率”这一科研圈核心话题相结合，打破了学术研究的严肃性桎梏，构建了“无科学价值但有搞笑价值”的研究范式；② 研究设计创新，严格遵循多中心前瞻性纵向研究的学术规范，制定了标准化的纳入/排除标准、数据收集流程与排便形态分级标准，确保研究形式的严谨性；③ 应用价值创新，为广大被审稿折磨的科研人提供了一种低成本、无创伤、解压式的审稿预测方法，可有效缓解投稿焦虑，同时为 SHIT 搞笑期刊提供了标准化的无厘头学术投稿模板。

本研究也存在诸多“局限性”（严格遵循学术论文局限性撰写规范，假装严谨）：① 样本代表性不足，本研究样本均来自“摸鱼式科研工作室”，主要为基层科研工作者与学生，未纳入高校教师、科研院所研究员等群体，样本覆盖面较窄，无法推广至所有科研工作者；② 排便形态的判断依赖研究对象的主观描述，尽管制定了标准化的分级标准与操作规范，但仍缺乏客观检测指标（如“虚构屎型分析仪 V1.0”，预设检测精度为 95%），可能存在主观判断偏差；③ 统计学方法为“伪方法”，未遵循任何统计学原则，仅保留了分析步骤与结果报告格式，研究结果不具有任何科学说服力；④ 未充分考虑混杂因素的影响，尽管进行了基线资料比较，但仍可能存在审稿人心情、投稿时间、论文选题热度等未被纳入的混杂因素，导致结果出现偏差；⑤ 研究设计为观察性研究，无法证实二者之间的因果关系，仅能揭示“虚假相关性”。

针对上述局限性，提出以下未来研究建议（继续瞎掰，保持伪严谨表述）：① 扩大样本量与样本覆盖面，纳入不同地区、不同级别科研机构、不同科研年限的科研工作者，采用分层随机抽样方法，提高样本代表性；② 研发“客观屎型检测设备”（虚构屎型分析仪 V2.0），结合图像识别技术，实现排便形态的客观分级，减少主观判断偏差；③ 优化统计学分析方法，构建“高级伪统计学分析模型”，引入更多混杂因素进行校正，进一步提升研究的“伪严谨性”；④ 开展干预性研究，探讨“调整肠道状态、改善排便形态”是否能提高论文审稿通过率，如设置“益生菌干预组”与“对照组”，比较两组投稿后的审稿通过率差异；⑤ 扩大研究范围，探索排便形态与论文修改次数、审稿周期之间的潜在“虚假关联”，丰富本研究的“无厘头学术体系”。

综上所述，大便形状与论文审稿通过率存在显著“虚假相关性”，Ⅳ级（条状软便）或为“审稿顺利”的幸运信号，Ⅰ级（颗粒状）便可能提示“需警惕审稿翻车”。本研究严格遵循“伪学术研究规范”，形式严谨、内容搞笑，虽无任何实际科学价值，但可有效缓解科研工作者的投稿焦虑，建议广大科研人投稿前关注自身排便状态，保持肠道舒畅、情绪稳定、作息规律，或许能收获意外的审稿好运。同时，也希望本文能为 SHIT 搞笑期刊增添乐趣，为科研圈的“解压文化”贡献一份力量，为后续无厘头学术研究提供标准化范式。

参考文献

[1] 张三, 李四, 王五. 大便形状与人体情绪状态的相关性研究[J]. 虚构搞笑医学杂志, 2023, 15(2): 45-50.（期刊文章格式）

[2] 赵六, 孙七, 周八. 科研工作者熬夜赶稿对肠道功能的影响及干预措施[J]. 无厘头科研通报, 2024, 8(3): 78-83.（期刊文章格式）

[3] 王建国, 李狗蛋. 无科学价值学术研究的规范撰写指南[M]. 北京: 虚构搞笑出版社, 2025: 123-156.（专著格式）

[4] SHIT 期刊编辑部. 搞笑学术研究规范与投稿指南[J]. SHIT 搞笑期刊, 2023, 10(1): 1-5.（期刊文章格式）

作者简介

通讯作者：王建国（2002—），男，汉族，河南纽约人，博士，摸鱼式科研工作室负责人，副教授（虚构职称），主要研究方向：搞笑医学、虚假相关性研究、科研人肠道健康与情绪管理；E-mail：wangjianguo@moyuscience.com；联系电话：13900139000（虚构）。

基金项目：无（经费来源：作者自费摸鱼，无任何科研经费支持）

收稿日期：2026 年 1 月 1 日

修回日期：2026 年 1 月 2 日（修回内容：补充排便形态分级操作规范，完善统计学分析步骤，修正 3 处逻辑矛盾，未改变核心瞎编内容）

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)