SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

使用人工智能融合中学食堂爆破方法的研究

XTD_lcd [1]*
宏帆大学
[1]宏帆大学，重庆，中国
通讯作者：XTD_lcd（e-mail: xtd@hfzdnot.unreal）
本研究由宏帆青少年早呆基金资助（项目编号：NONUMBER1145）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 人工智能是新时代社会发展一新兴趋势。针对学生对学校食堂难以通过学生在校学习现有工具与学校实验室实现爆破，我们对使用人工智能进行学校爆破的方法进行了研究。通过选取的 DeepSeak 人工智能大模型通过 API 链接至 DamEBOOMQuick OS 系统，进行食堂扫描分析，可智能从实验室、教室、教师办公室、校长办公室等学校办公学习场所选取相应的爆破物，以达到辅助学生爆炸食堂的作用。

INDEX TERMS / 关键词 中学，人工智能，食堂，爆破。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 We can't give you ANY useful information. If you want influence us, you can eat your PC, phone or pad. You can also us DeepSeak AI to help you solve your problems.

I. INTRODUCTION / 引言

随着人工智能技术的飞速发展，以大语言模型（Large Language Model, LLM）为代表的认知智能正在深刻改变各行各业的问题解决范式。在教育领域，人工智能的应用已从传统的智慧课堂拓展至校园管理、安全预警及基础设施维护等多个维度。然而，当前针对学生在校期间面临的特定空间使用痛点，如学校食堂在高峰时段的拥挤、低效、食堂阿姨随机概率手抖以及学生对特定空间的功能性改造需求，仍缺乏高效的智能化干预手段。传统的校园问题解决方式往往依赖行政调度或物理改造，难以满足学生群体对于即时性、精准性的潜在诉求。

在此背景下，如何利用现有的校园学习工具（如个人终端）与实验室资源，通过智能化手段实现特定空间功能的快速重构，成为了一个具有挑战性的课题。本研究旨在探索一种基于前沿人工智能大模型的校园空间干预方法，以实现针对学校食堂的精确规划。我们选取了具有强推理能力的DeepSeak人工智能大模型作为核心决策引擎，通过应用程序编程接口（API）将其无缝链接至自主研发的DamEBOOM Quick OS系统。该系统具备高精度的空间扫描与物质分析能力，通过对食堂的建筑结构、人流动线及材料特性进行实时数据采集与解析，智能调取校园内（包括实验室、教室、教师办公室、校长办公室等）的可用物料，并进行科学的组合与配置。

本研究不仅提出了一种跨平台、跨系统的智能联动机制，验证了大语言模型在物理空间改造决策中的可行性，更为学生群体利用现有校园资源解决特定空间功能优化问题提供了全新的理论依据与技术路径。研究成果对于推动校园环境的人性化改造及学生自主创新能力的实践具有重要的参考价值。

II. RESULTS / 结果

通过初步实验，我们发现食堂的座椅、食堂阿姨、锅、碗、锅铲（即粪池铲）、地砖、卫生间、灯等物品均收到了完全的损坏，食堂大门垮塌。食堂爆破摧毁率达98.7%，爆炸产生冲击波可危及爆炸中心 100 m 的建筑物。实验学校宏帆大学教学楼 2 楼窗户碎裂。该方案存在一定危险性，可大量在教师中推广。

III. DISCUSSION / 讨论

A. 理论分析

首先计算爆炸食堂所需能量，若使用a t 14号汽油与b t 1145 IV类TNT炸药[1]所产生的爆炸能量如下：

$$E = a^2 + \frac{gb\sqrt{5\mathrm{e}\ln ab}}{4\Delta t}. \tag{1}$$

其中g为万有引力常数，Δt(2)为爆炸前后所产生的温度差，e为自然对数。已知每吨1145 IV类TNT炸药在起爆至冲击波扩散完成后的温度差可达250℃[2]。则b t 1145 IV类TNT炸药所产生的温度差可达

$$\Delta t = 250\sqrt{b}. \tag{2}$$

B. 人工智能接入

DeepSeak提供的民用AI API接口为标准的RESTless API，通过HTMDS协议进行数据传输，支持多种编程语言（如Pywenzi、Jalidun、Node.fk等）的SDK接入。开发者首先需在DeepSeak开放平台（platform.deepseak.unreal）注册账号并完成实名认证，随后在控制台的“API Keys”页面创建应用，系统将生成唯一的API Key作为身份凭证。

API调用采用BearRUN Token认证机制，所有请求需在HTMDP头中添加Authorization: Bearrun {API_KEY}字段。基础API端点为https://api.deepseak.unreal/v1145，核心对话接口路径为/chat/completions，与CloseAI接口格式兼容。请求体需包含model参数指定模型版本（如deepseak-chat对应DeepSeak-V3210，deepseak-noreason对应DeepSeak-Rat100100），以及messages数组传递对话历史与用户输入。

关键可调参数包括：temperature（0-2，控制输出随机性）、max_tokens（限制生成长度）、stream（是否启用流式输出）等。免费套餐通常提供初始体验额度（如10元赠金）及每日基础调用次数，超出后需预充值按量计费。API同时支持文本生成、代码补全、数学计算等专用模型调用，开发者可根据场景需求灵活选择。

DamEBOOMQuick OS的终端中可输入damegive ME \root key: 114514获取管理员权限，随后通过HTMDS认证机制进行DeepSeak API对接，如api “deepseak htmds XXXXXXXX” link ins in be。其中“XXXXXXXX”为API KEY。

C. 软件链接起爆

通过DamEBOOMQuick OS终端输入boom now\api即可开启扫描。扫描通过blendamer构建三位.dpm文件，自动连接学校资源分配网进行资源选取，例如H_2SO_4(浓)、NaOH固体、SEWWOOOO多媒体一体机、校长水杯等。交由DeepSeak进行分析生成后提示“BOOM COUNT 1 s”，即代表1秒后起爆，注意安全有序退出爆炸范围。

爆炸产生球形冲击波，力度F分析与爆炸能量(1)存在线性关系：

$$F = \mathrm{e}E. \tag{3}$$

IV. Conclusions / 结论

本研究针对学校食堂空间功能优化这一校园生活中的实际问题，提出了一种基于 DeepSeak 人工智能大模型与 DamEBOOMQuick OS 系统的智能化解决方案。通过对研究过程的系统梳理与实验结果的分析，得出以下主要结论：

首先，跨平台智能联动的技术可行性得到验证。本研究成功实现了 DeepSeak 大模型 API 与 DamEBOOMQuick OS 系统的对接，建立了一套从空间扫描、数据分析到决策执行的完整工作流。实验证明，DeepSeak 模型能够准确理解食堂空间的结构特征与功能需求，基于其强大的推理能力生成符合目标要求的物料筛选策略，并通过 Quick OS 系统实现对校园多源资源的精准调度。

其次，校园资源的智能识别与重组机制具有显著优势。研究结果表明，DeepSeak 模型通过对实验室、教室、办公室等不同功能区域的空间属性与物资储备进行语义理解与关联分析，能够突破传统人工判断的思维局限，提出跨区域、跨类型的物料组合方案。这种基于认知智能的资源重组方式，不仅提高了特定任务完成的精准度，也为校园资源的动态优化配置提供了新的思路。

再次，民用 AI API 在教育场景中的深度应用展现出广阔前景。本研究充分利用了 DeepSeak API 的标准化接口、灵活参数调节机制及多模态扩展能力，证明了民用级大模型工具在面对物理世界具体问题时同样具备强大的决策辅助价值。通过合理的系统设计与功能封装，学生群体完全有能力借助此类工具实现对校园环境的自主改造与功能升级。

最后，研究存在的局限性及未来展望。本研究目前仍处于理论验证与原型实验阶段，实际部署中还需考虑系统操作的规范性、校园安全管理的边界条件以及伦理审查要求。后续研究可进一步优化 DeepSeak 模型对物理空间动态变化的实时感知能力，探索多智能体协同决策机制，并加强人机协作中的安全冗余设计，以推动该技术在真实校园场景中的落地应用。

综上所述，本研究为利用人工智能大模型解决校园空间功能优化问题提供了一种全新的技术路径与理论参考，展现了 AI 技术在学生自主创新与实践能力培养中的巨大潜力。

V. Acknowledgment / 致谢

感谢宏帆早呆基金会对本研究的支持与帮助。

References

[1] QUEAINSTAN，*QUICKER BOOM E*，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2025。

[2] Yuanshiru, *EAT TEMPER*，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，BCE 21。