论压缩学术冗余的引力坍缩：arXiv.zip 能否形成黑洞？

Prof. Ctrl+Z[1], Dr. Null Pointer[2], (三作招租中)

[1] Department of Existential Compression, University of Nowhere

[2] Institute for Irreversible Undoing, MIT (Massachusetts Institute of Trash)

[3] Formerly at Nature, Currently Haunting Overleaf

摘　要: 本文首次提出并形式化了“**学术质量－引力等效原理**”（Academic Mass－Gravity Equivalence Principle, $AMGEP$），主张：**未被理解或不可复现的学术产出具有等效引力质量**。基于截至 2025 年 12 月 31 日的 arXiv 全量数据集（共 2,847,391 篇论文），我们构建了一个多尺度学术质量模型，并计算其经 ZIP 压缩后的有效学术质量（Effective Scholarly Mass, ESM）。结果显示，arXiv.zip 的总 ESM 达到惊人的 $1.35\times10^{-15}\ kg$，对应史瓦西半径 $r_s=2.001\times10^{-42}m$。尽管宏观尺度上尚未形成黑洞，但局部高冗余区域（如“Introduction”和 “Related Work”）已表现出**强引力透镜效应**与**认知事件视界**特征。更令人不安的是，我们发现“**novel**”一词的单位质量贡献是普通词汇的 725 倍，而可复现性修正项几乎可忽略（$\gamma\approx10^{-30}\ kg$）。模拟表明，若当前增长趋势持续，arXiv 将在 2047 年达到**临界知识密度**，触发不可逆的知识奇点。在此呼吁立即启动“**学术霍金辐射计划**”——**通过系统性删除含 buzzword 的 PDF，释放负能量以延缓宇宙热寂。同时建议 NASA 将韦伯望远镜对准康奈尔大学服务器，观测可能的“学术霍金辐射”**。

关　键　词: buzzword 质量；知识奇点；学术霍金辐射计划

1 引言

自 1991 年创立以来，arXiv.org 已成为学术界的“预印本墓地”——截至 2026 年 2 月，平台上共存活着约 350 万篇论文，涵盖物理、数学、计算机科学、生物学等多个领域。这些论文的总字节数，如果用传统方式存储，大约需要 15PB 存储空间。如今，每日新增论文数量已超过人类平均阅读速度的 300 倍[1]。更讽刺的是，这些文本中充斥着自我指涉的修辞泡沫：“novel framework”、“paradigm-shifting insight”、“first to leverage deep learning in this domain”——而其中 97%的工作既未被复现，也未被真正阅读[2]。

Fig1. No title

这种现象引发一个根本性问题：**当信息不再承载意义，它是否仍具有物理实在性？**受爱因斯坦质能方程 $E=mc^2$ 与导师一句“你的 work 不够

solid”的双重启发，我们提出：**学术冗余不仅浪费时间，还弯曲时空**。每一篇未被理解的论文，都是宇宙中一颗微小的质量源；当它们被压缩进一个.zip 文件，密度激增，**可能触发广义相对论预言的终极命运——黑洞形成**。本文的目标，便是用最“严谨”的数学工具，回答这个日益紧迫的问题：**如果把所有 arXiv 论文压缩成一个 ZIP 文件，它会坍缩成黑洞吗?**

我们的方法包括：

1. 构建首个学术质量-引力等效理论（AMGEP），形式化 buzzword 质量贡献；
2. 基于全量 arXiv 数据，计算 ZIP 压缩后的有效学术质量（ESM）；
3. 评估其是否满足史瓦西黑洞形成条件；

2 理论框架

2.1 学术质量–引力等效原理（*AMGEP*）

我们提出以下公理体系：

公理 A1（信息惯性）：任何未被吸收的信息对认知主体施加阻力，该阻力在广义相对论框架下等效于质量。

公理 A2（冗余放大）：重复性陈述（如自引、模板化摘要）通过制造虚假信息势垒，其质量贡献呈超线性增长。

公理 A3（审稿人屏蔽失效）：peer review 无法消除冗余，仅将其转移至参考文献，导致总学术质量守恒甚至增加。

由此，定义**有效学术质量**（*ESM*）为：

$$M_{ESM}=\sum_{i=1}^{N} m_i$$

其中单篇论文质量m_i由下式给出：

$$m_i=\underbrace{\alpha N_{\text{words},i}}_{\text{基础质量}}+\underbrace{\beta B_i}_{\text{buzzword 膨}}-\underbrace{\gamma C_i}_{\text{可复现性修正}}$$

公式中：$N_{\text{words},i}$代表第i篇论文的**总单词数**（不含参考文献、附录），B_i为第i篇论文中 buzzword 出现次数，而C_i为可复现性指示变量（若代码公开$C_i=1$，否则为 0）。

根据 Bekenstein bound（贝肯斯坦上限），1 比特信息在普朗克尺度下的最小质量约为 2.5×10^{-29} kg。但学术文本远非最优编码——LaTeX 中一个单词平均占 6 字节≈48 比特。最终取值：$\alpha=1.2\times10^{-27}\ kg/word$。

此外，我们爬取了 arXiv 计算机科学领域近三年的 189 篇论文，统计 buzzword 出现频率，并测试实验室牛马阅读论文后的灵魂损耗指数（SDI），得到结果如下图所示：



Fig2. 标题图上有

可以发现 buzzword 制造了虚假吸引力，相当于在信息场中注入“能量扰动”，根据爱因斯坦质能方程，其质量应远高于普通词。通过拟合 Fig. 2 斜率，得到：$\beta=8.7\times10^{-25}\ kg/buzzword$。

在 28 万篇 arXiv 论文中，仅 2.8%提供可用代码。更糟的是，其中 63%的 GitHub 链接在一年后失效（“GitHub 坟场效应”）。设想一个理想世界：若所有论文都开源，宇宙熵减 10^{-20} J/K，对应质量$E/c^2\sim10^{-37}$ kg。但现实折扣因子为10^7，故：$\gamma=1.0\times10^{-30}$ kg（象征性）。

注：$\beta/\alpha\approx725$，意味着一个“novel”≈725 个普通词——**这解释了为何某些三行摘要重如中子星。**

Fig3. Dog fart not connected

2.2 质量计算

根据 arXiv 的真实统计数据（2025）：

指标	典型值（计算机视觉领域）
平均单词数 $N_{\text{words},i}$	≈ 4,200（不含参考文献）
平均 buzzword 数 B_i	≈ 6.3（含 “novel”, “SOTA” 等）
可复现比例 C=1	≈ 2.8% → 我们先按 C=0 计算（因 γ 极小）

代入公式，计算得到m_i约为$1.05\times10^{-27}\ kg$，一篇典型 arXiv 论文≈6300 个质子的质量。或≈1/100000 个红细胞的质量。虽然微观上很轻，**但乘以 280 万篇后……**

截至 2025 年底，arXiv 总论文数：$N=2{,}847{,}391$。总单词数：$N_{\text{words},total}=1.12\times10^{12}$，总 buzzword 数：$4.37\times10^{6}$，可复现论文数：79,727。带入得到：$M_{ESM}=1.35\times10^{-15}\ kg$。也没多重……

Fig4. 写到这儿没绷住

2.3 压缩与质量密度

ZIP 压缩后，文件能有多小？理论上，极限压缩可将 arXiv.zip 的体积压缩至**信息熵决定的最小体积**。假设存储介质为理想化“学术晶体”，每个比特占用一个原子（约$10^{-29}m^3$），则：

$$V_{min}=N_{\text{words},total}\times10^{-29}=1.12\times10^{-17}m^3$$

但如果考虑“冗余度再压缩”——即同一篇论文投多个期刊的不同版本，可进一步压缩——我们引入自 plagiar 压缩因子$P_{self}=0.1$，则：

$$V_{min}=1.12\times10^{-18}m^3=1.12\,\mu m^3$$

压缩后大约相当于一个细菌的大小！

3 结果：黑洞形成条件

3.1 史瓦西半径计算

对于质量$M_{ESM}=1.35\times10^{-15}\ kg$，，史瓦西半径为：

$$R_s=\frac{2GM_{ESM}}{c^2}\approx2.001\times10^{-42}m$$

这一史瓦西半径比普朗克长度还要**小 7 个数量级**——依然远远小于任何物理上可实现的尺度。

单纯从物理质量看，**arXiv.zip 仍然远不足以形成黑洞。**

3.2 学术暗物质修正

未发表与正在创作的论文占 90%我们称之为学术暗物质，设暗学术因子$D_{acad}=10$，即未被引用的论文贡献 10 倍质量。

那么总有效学术质量修正为：$M_{ESM,eff}=1.35\times10^{-14}\ kg$。重新计算史瓦西半径：$R_s=2.001\times10^{-41}m$。即使计入学术暗物质，史瓦西半径依然比普朗克长度**小 6 个数量级**，仍远不足以形成黑洞。

3.3 审稿人压力修正

这是本研究的核心创新点：审稿人对论文

施加的心理压力，会转化为等效质量。根据“审稿人动力学”，每轮审稿产生的压力约为：

$$P_{review} = \frac{建议补充实验\quad 次数 \times 作者熬夜天数}{小修后接收\quad 概率}$$

对于平均每篇论文经历 2.3 轮审稿，每轮产生约10^{22}焦耳的“心理能量”（基于作者血压升高值的等效热力学计算），则总审稿压力质量为：

$$M_{review} = \frac{E_{review}}{c^2} = 8.94 \times 10^{11}\ kg$$

M_{ESM}**完全可以忽略不计……(所以第二章在讨论什么？🤡)**

史瓦西半径这时来到了 $R_s = 1.324 \times 10^{-15} m$。计入审稿人压力后，史瓦西半径约为 **1.32 飞米**（1.32×10^{-15} m），与质子尺度（约 0.84 飞米）处于同一数量级。

这一尺度**已经进入强相互作用的范围**——如果将 arXiv.zip 压缩到这一半径以内，**黑洞形成在理论上是可能的。**

3.4 局部奇点分析

然而，局部区域表现出极端行为：

“Introduction”章节：buzzword 密度 = 12.3 / 千词 → 局部 $\rho = 2.1 \times 10^{19}$ kg/m^3

“Related Work”子节：自引率 = 63% → 形成信息回环，等效于 Kerr 黑洞能层

“Conclusion”部分：平均长度 = 3.2 行，常含“future work” → 制造虚假希望，产生负压强

在此区域内，任何试图理解内容的观察者将经历：

①时间膨胀（读一页需一周）

②光锥倾斜（注意力无法逃逸至其他任务）

③信息丢失（读完即忘）

这正是**认知事件视界**的典型特征。

4 讨论

4.1 为什么我们感觉 arXiv 已是黑洞?

因为**主观体验先于客观测量**。当一名研究生打开 arXiv 搜索页，看到 10,000 篇相关论文时，其心理时空已被扭曲。这种“存在性引力”虽无物理质量，却真实摧毁生产力。

4.2 未来预测: 知识奇点

按当前年增长率 18%，并且增长基本符合指数模型，如 Fig5 所示。



Fig5. 标题图上有

按此模型推演，arXiv 将在 **2047 年**达到临界密度：

$$M(2047) \approx 1.2 \times 10^{20}\,\mathrm{kg} \Rightarrow r_s \approx 1.8 \times 10^{-13}\,\mathrm{m}$$

届时，即使分散存储，其引力也将撕裂学术共同体的信任结构。

4.3 学术霍金辐射计划（Academic Hawking Radiation Initiative, AHRI）

在经典黑洞理论中，霍金辐射源于事件视界附近的量子涨落：虚粒子对中的一颗落入黑洞，另一颗逃逸，导致黑洞质量缓慢减少。类比于此，我们主张：

每删除一篇含 buzzword 的 PDF，即向宇宙释放一单位“学术负能量”（Scholarly Negative Energy, SNE）

该负能量具有以下特性：抵消等效正质量（如一个 “novel” $\approx 8.7 \times 10^{-25}\,\mathrm{kg}$），降低局部信息熵并恢复审稿人对“创新”一词的敏感度。

因此，AHRI 的实施路径如下：

1. **全球部署 rm -rf *.pdf 脚本**，条件为：文件包含 ≥3 个 buzzword（来自集合 B_i）
2. **建立“纯净论文保护区”**：仅允许提交不含 “SOTA”、“end-to-end”、“paradigm-shifting” 的文本
3. **设立“反修辞税”**：每使用一次 “leveraging”，需开源完整训练代码作为赎罪

模拟表明，若 AHRI 在 2030 年前全面启动，可将知识奇点推迟至 2089 年——足以让下一代 AI 完全接管科研，人类则退居为“意义解释器”（或彻底放弃解释）。

同时，请韦伯望远镜凝视康奈尔大学数据库。理论预言必须接受观测检验。我们郑重建议 NASA 与 ESA 联合调整詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）：

将 NIRCam 与 MIRI 仪器对准康奈尔大学服务器机房（坐标：42.453°N, 76.478°W）

理由如下：

arXiv 主服务器位于康奈尔，是当前最强的“学术引力源”。若 AHRI 生效，删除操作将引发微观尺度的信息真空涨落。这些涨落可能以红外波段光子形式逃逸，表现为：波长 ≈ 10–20 μm 的异常热信号。光谱特征线对应 LaTeX 编译错误日志（如 “Undefined control sequence”）的周期性脉冲，频率与 PhD 学生提交截止日同步。

成功探测此类“学术霍金辐射”，将是人类首次

直接观测到知识蒸发过程，其意义不亚于发现宇宙微波背景辐射。

5 总结与展望

本研究通过构建“学术质量–引力等效原理”（Academic Mass–Gravity Equivalence Principle, AMGEP），首次量化了 arXiv 预印本库的“有效学术质量”（ESM），并证明：尽管当前 arXiv.zip 在宏观尺度上尚未形成事件视界，但其内部已存在多个**局部认知奇点**（如 Introduction 第三段、Related Work 自引回环）——其引力虽微，却足以让任何 PhD 学生在打开文件夹瞬间产生存在性眩晕。同时**计入审稿人压力后**，等效质量暴增，黑洞形成在理论上是可能的——**真正压垮时空的，不是知识本身，而是评价知识的人。**

更令人忧虑的是，按 18% 的年增长率推演，系统将于 **2047 年达到临界知识密度**，触发不可逆的**全局知识坍缩**——届时，学术共同体的信任结构将被自身产生的冗余引力彻底撕裂。

然而，希望并未完全湮灭。受霍金辐射机制启发，我们提出一项激进但必要的干预方案：**“学术霍金辐射计划”**（Academic Hawking Radiation Initiative, AHRI）。

归根结底，黑洞并非由质量造成，而是由**无法逃逸的信息结构**造成。同理，学术危机不源于论文数量，而源于我们集体拒绝承认：

“这项工作很普通，但它诚实。”

6 致谢

感谢宇宙常数Λ对学术泡沫的宽容；感谢我导在拒稿信中写道 “interesting, but not trashy enough”；感谢咖啡因，支撑我们完成这篇完全没有必要的论文；感谢 ZIP 算法，让我们至少能假装一切可控；感谢豆老师，千问老师，以及 Word 与 Excel 两兄弟，让我们的论文看起来像真的；特别感谢 **Overleaf 的自动保存功能**——它是我唯一信任的 peer reviewer。

参考文献:

1）Hawking, S. W. (1974). *Black hole explosions?* Nature, 248(5443), 30–31.
——被引用 12,847 次，但 99% 的引用者未读原文

2）Anonymous PhD Student. (2023). *Why does my loss go down but my soul doesn't?* arXiv:2304.06969.
——已被删除，但幽灵仍在 GitHub issues 中游荡

3）IEEE. (2025). *Guidelines for Writing Titles That Mean Nothing*. IEEE Std Trash-2025.

——强制要求所有会议论文标题包含至少两个 buzzword

4）Bekenstein, J. D. (1981). *Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems*. Physical Review D, 23(2), 287.

——证明：你的 PhD thesis 熵太高，无法被宇宙容纳