SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

究竟坐在哪儿刷抖音才不会被抓？— 论“只要我不看老板，老板就不存在”的唯心主义算法验证

warking[1]，摸鱼提桶人 [2]，不愿透露姓名的延毕学长 [1,*]

研究牲与打工人心理健康研究所

[1] 大厂摸鱼实验室，武汉，中国

[2] 抽象工程研究中心，杭州，中国

通讯作者：不愿透露姓名的延毕学长（e-mail: dont_ping_me@example.com）

本研究由“躺平策略专项基金”资助（项目编号：SB-250-2026）

ABSTRACT / 摘要 —本研究旨在解决广大研究生（俗称“研畜”）在实验室高压环境下，因执行非学术性任务（如观看短视频、刷社交媒体、远程点外卖）而产生的“导师恐惧症”。基于量子观测者效应，本研究试图论证在特定工位坐标下，通过主观意识屏蔽导师视线（即“唯心主义掩耳法”）的可行性。本实验依托 Python 构建了“导师巡逻-工位逃逸”动态拓扑模型。模型引入了关键变量：导师突击检查频率（f_{pi}）、显示器反光率（γ）以及核心参数——唯心主义掩耳系数（ψ）。通过 30,000 次蒙特卡洛模拟，计算不同工位对导师随机游走路径的免疫程度。仿真揭示了实验室中的“生存真空带”：即位于承重柱后方 1.5 米、远离自动饮水机、且显示器背对实验室大门的坐标点。数据显示，当学生执行“我不看他”操作时，只要其心理素质 $\psi > 0.85$，导师的物理存在概率在算法层面上会发生坍缩，被抓获率从 78.4% 骤降至 6.2%。实验有力地证明了，实验室摸鱼的成功率并非完全取决于物理距离，更取决于个体与导师之间的“视觉纠缠”程度。本研究为研究生选择工位、维持心理健康提供了科学的避雷指南，并对“只要我不提交，实验就没失败”的学术避险哲学提供了底层算法支撑。

INDEX TERMS / 关键词 摸鱼动力学，射线追踪，蒙特卡洛模拟，唯心主义算法，观测者效应。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文系统揭示了实验室环境下师生博弈的数学本质，为缓解研究生“工位焦虑”提供了硬核技术方案，是当代实验室和谐相处（互相演戏）的重要里程碑。

I. INTRODUCTION / 引言

自 21 世纪以来，全球高等教育体系中导师（Principal Investigator, PI）的巡逻频率与研究生（Graduate Students）多巴胺分泌水平之间的矛盾，已上升为实验室和谐发展的首要矛盾。随着短视频流媒体（如抖音、Bilibili）的爆发式增长，如何在高度开放且充满视觉干扰的实验室工位（Lab Cubicle）中，高效地执行非学术性生产任务（以下简称“摸鱼”），已成为当代研究生维持心理健康的刚需 (如图 1)。

然而，传统的避障方法存在明显的局限性。经典的“听觉预警模型”[1] 依赖于对导师脚步声或钥匙扣碰撞声的声纹识别，但在佩戴降噪耳机的现代化办公环境中，该方法的漏报率（False Negative Rate）高达 65%。此外，基于物理遮挡的“书墙屏蔽策略”[2] 虽然在地理尺度上提供了掩护，但往往会诱发导师的“好奇心探视效应”，从而加速了学生职业生涯的“热寂”。

针对上述挑战，本文受到量子力学中“观测者效应”的启发，提出了一种革命性的假说：摸鱼的成功率不仅取决于光速传播的视线路径，更取决于一种波粒二象性的存在——即“只要我不看导师，导师就不存在”的唯心主义生存哲学。

本文的主要贡献如下：

1) 首次提出“希尔伯特-实验室工位拓扑场”模型，将实验室空间离散化，利用蒙特卡洛算法模拟导师的布朗运动（Brownian Motion）巡逻轨迹。
2) 定义了“唯心主义掩耳系数（ψ）”，量化了学生通过主观意识切断视觉纠缠后，导师观察者态坍缩失败的概率。
3) 通过 30,000 次射线追踪仿真，绘制出全球首张实验室摸鱼安全热力图，为研究生工位选址及显示器摆放偏角提供了最优解。

本论文的组织结构如下：第二节总结介绍本项目的研究成果，为广大研究牲与打工人的摸鱼之路抛砖引玉；第三节介绍基于 Python 的仿真环境建模及关键参数设定；第四节讨论仿真结果及其热力图分析并深入讨论唯心主义逻辑在实战中的应用边界；最后，第五节对未来的“反侦察摸鱼”技术进行展望。

II. RESULTS / 结果

基于最新的高斯平滑仿真结果（见图 2），本节总结了实验室生存动力学的核心发现。这些发现不仅为广大研究牲提供了科学的避难指南，也为非欧几里得几何下的职场心理学奠定了实验基础。



Fig. 1: 工位摸鱼行为

A. 实验室安全梯度的“各向异性”分布

实验证明，实验室内的安全性并非均匀分布，而是呈现出显著的各向异性（Anisotropy）。

- 绝对避难所 **(Absolute Sanctuary)**：位于坐标轴左下角（远离导师办公室）的明黄色区域，安全指数 $S \to 1.0$。在该区域，即便不开启唯心主义防御，其自然生存率也足以支撑两场以上的直播观看。
- 瞬时坍缩区 **(Instant Death Zone)**：右上角深紫色区域，受导师巡逻强引力场影响，安全指数低至 0.15 以下，波函数极易发生强迫性坍缩。

B. “量子避难所”的发现与观测悖论

本研究最重要的发现是在高危边界处识别出了“量子避难所（Quantum Sanctuary）”。

- 空间特征：位于 $(15, 85)$ 附近。尽管物理距离上靠近导师活动区，但由于特定的等高线曲率，该位置形成了一个局部稳定态。
- 观测豁免：在此处，通过将 ψ 提升至 0.95 以上，学生可利用显示器背对角度产生的“视觉纠缠断裂”，实现即使导师近在咫尺也能“视而不见”的宏观量子隐身。

C. 物理屏障与“拟态生存”的协同效应

通过对比承重墙（Load-bearing Wall）与发财树（Money Tree）的作用，我们得出以下生存定则：

1) 定则一：物理遮挡产生的“安全阴影”具有线性传播特征。承重墙后方的安全场扩张最为稳定，是抵御导师突击检查的物理层第一道防线。
2) 定则二：发财树作为“软质遮挡”，通过其散落的叶片分布破坏了导师视线的相干性。实验发现，在发财树半径 3 米内，学生进入“拟态生存（Mimicry Survival）”态的心理门槛显著降低。



Fig. 2: 基于唯心主义修正的实验室摸鱼安全概率场 (Φ)。明黄色代表绝对安全，深紫色代表瞬时职业生涯结束。

D. 摸鱼黄金位选址量化表

基于仿真数据，我们为不同等级的摸鱼需求推荐了最优坐标，如表 I 所示。

TABLE I: 各级别摸鱼需求的最优选址与生存策略

强度等级	区域特征	安全指数 **(SSE)**	建议策略
青铜 (查资料)	0.60 等高线以内	$0.55 - 0.70$	保持浏览器小窗口
黄金 (刷抖音)	0.90 等高线以内	$0.85 - 0.95$	佩戴单边耳机
王者 (全屏游戏)	量子避难所	0.30 (需$\psi \to 1$)	绝对唯心，心中无佛

E. 本节小结

本节研究表明：摸鱼不是一种简单的偷懒，而是一种复杂的空间几何与心理能量的博弈。掌握了图 2 中的概率分布，研究生们便能从“被动躲避”转向“主动隐身”。

III. DISCUSSION / 讨论

A. 实验室拓扑场与态空间 *(Topology and State Space)*

本研究将物理实验室抽象为一个离散化的二元希尔伯特-办公格点矩阵 $G \in \mathbb{R}^{L \times W}$。每一个空间格点 $g_{i,j}$ 的状态被量化为：

$$\mathcal{S}(g_{i,j}) = \begin{cases} 0, & \text{真空态 (真空巡逻路径)} \\ \alpha_{obs}, & \text{屏蔽态 (障碍物，} \alpha \in [0,1]) \\ \Psi_{slacker}, & \text{叠加态 (学生工位坐标)} \end{cases} \quad (1)$$

其中，α_{obs} 代表环境屏障因子。对于承重墙，$\alpha = 0$；对于发财树或半透明隔断，$0 < \alpha < 1$。

B. 导师动力学：非各态历经随机游走模型

导师（PI）在实验室内的巡视被建模为一种受限布朗运动。其位置向量 $\mathbf{B}(t)$ 的演化由以下随机微分方程（SDE）驱动：

$$d\mathbf{B}(t) = f_{pi} \cdot \nabla \mathcal{U}(\mathbf{x}) dt + \sigma d\mathbf{W}_t \quad (2)$$

这里，f_{pi} 定义为“导师突击检查频率”；$\mathcal{U}(\mathbf{x})$ 是实验室的“威慑势能场”，通常在饮水机、打印机及延毕学生工位附近具有局部极小值；$\sigma d\mathbf{W}_t$ 代表导师思维的随机波动（即：突然想起来要查岗）。

C. 唯心主义修正射线追踪算法 (ICRT)

传统的视觉探测基于 Bresenham 算法，但在本研究中，我们引入了“唯心主义掩耳系数 ψ”进行修正。定义可见性函数 $\mathcal{V}$ 为：

$$\mathcal{V}(\mathbf{B},\mathbf{S}) = \prod_{k\in path} (1-\alpha_k)\cdot \mathbb{I}(\text{Ray}) \tag{3}$$

最终的“感知坍缩函数”Φ 如下：

$$\Phi = \mathcal{V}(\mathbf{B},\mathbf{S}) \times (1-\psi) \times \gamma \cdot \exp(-\lambda|\theta_{diff}|) \tag{4}$$

其中：

- $\psi \in [0,1]$：唯心主义掩耳系数（学生主观屏蔽概率）。
- γ：显示器反光系数。
- θ_{diff}：学生视线与导师视线的相对夹角，其指数衰减项模拟了“背对导师”带来的额外增益。

D. 摸鱼安全熵 (SSE) 的公理化定义

为了定量描述工位的“生存舒适度”，本研究首次提出摸鱼安全熵（Slacking Safety Entropy, SSE）。在采样周期 T 内，格点 (i,j) 的 SSE 定义为：

$$H_{SSE}(i,j) = -\int_0^T P_{caught}(t)\log(P_{caught}(t))dt \cdot \mathcal{K}_\psi \tag{5}$$

其中 $\mathcal{K}_\psi = e^\psi$ 为唯心增强算子。该公式指出：安全不仅来源于低被抓概率，更来源于捕捉概率的低波动性（即：导师巡逻规律的可预测性）。

E. 关键仿真参数设置 (Simulation Parameters)

表 II 汇总了本次仿真使用的核心参数。所有实验均在 Python 3.10 环境下完成，通过 30,000 次蒙特卡洛迭代以确保收敛。

符号	含义	典型值
$L \times W$	实验室尺寸	60×60
f_{pi}	导师巡逻频率系数	0.05 – 0.8 Hz
ψ	唯心主义掩耳系数	0.85 (建议值)
α_{tree}	发财树屏蔽因子	0.75
γ	屏幕防窥膜增益	0.22
T_{iter}	蒙特卡洛迭代次数	30,000

TABLE II: 仿真环境关键参数设定表

IV. CONCLUSION / 结论

A. 仿真图谱的几何解构与“视觉视界”

如图 2 所示，实验室空间并非平庸的欧几里得空间，而是受导师巡视场扭曲的非均匀度量空间。

- 承重墙的“视界”效应：承重墙不仅提供了物理质量，其在 S_{SSE} 公式中作为强屏蔽因子（$\alpha = 0$），成功阻断了导师的视线射线。实验发现，墙体后方的安全梯度表现出极高的稳定性，这种“视觉死角”在物理上是不随导师布朗运动的随机性而消失的。
- 发财树的相干性干扰：相比于墙体，发财树（Money Tree）提供了一种扩散屏蔽。其复杂的叶片几何结构使得导师的视线发生“漫反射”，导致捕捉概率场在局部发生了红移。这解释了为何靠近绿植的工位在主观感受上更具“生机”。

B. 唯心主义逻辑：从“掩耳”到“隐身”

本研究的核心悖论在于：为何在 Figure 2 的某些高危区域（暗红色），通过提升 ψ 系数仍能存活？基于公式 (4)，我们提出“认知盲区补偿假说”：当学生执行“绝对不看导师”策略时，不仅切断了视觉纠缠，更通过行为拟态（Mimicry）降低了导师的“观测功率”。在导师视角下，一个背对大门、低头凝视屏幕、且对外界脚步声毫无反应的学生，其波函数往往会自动坍缩为“正在进行深层逻辑推理”态。此时，物理意义上的“刷抖音”动作被唯心主义算法成功解构为“查阅文献”，实现了逻辑层的量子隐身。

C. 实战应用边界：唯心主义的失效场景

尽管 $\psi \to 1$ 具有强大的防御力，但仿真数据也揭示了其不可逾越的边界条件（Boundary Conditions）：

1) 声学坍缩阈值：实验发现，当导师皮鞋与地面的碰撞频率突然停止（暗示导师已站在身后）时，学生的心理掩耳系数 ψ 会由于生物本能发生雪崩式下跌，导致波函数瞬间向“被抓”态坍缩。
2) 物理交互干预：“我不看他，他就不存在”仅适用于视觉探测。当导师发起物理交互（如拍肩、询问进度、邀请共同喝咖啡）时，公式 (4) 中的 γ 因子会瞬时溢出，唯心主义防御彻底宣告瓦解。
3) 气味扩散限制：在工位进行螺蛳粉、榴莲等强气味非学术任务时，由于气味不遵循射线追踪路径，其生存概率场将不再受 ψ 控制，而是遵循流体力学的扩散方程，对此本模型暂不提供防护指导。

D. “量子避难所”的实战建议

位于左上角的“量子避难所”是本次仿真的最高发现。该区域不仅在地理上远离导师，且处于实验室动线的末端。建议广大研究生在选取该工位后，务必配置防窥膜（降低 γ）并坚定 ψ 信仰，以此实现实验室内的“长久和平”。

V. CONCLUSION AND FUTURE WORK / 结论与展望

A. 研究总结

本文通过对“摸鱼波粒二象性”的深度仿真，系统性地论证了实验室环境下生存概率的空间分布规律。研究表明，单纯的物理回避（如躲在书墙后）已无法应对日益智能化的导师巡视。唯心主义掩耳系数 ψ 的引入，为广大研究生提供了一种通过主观意识调控客观概率场的新路径。仿真数据验证了，只要保持足够高的心理韧性并辅助以合理的工位拓扑选择，即便在导师的高频监测下，依然可以实现显著的生存增益。

B. 未来工作：反侦察摸鱼技术展望

尽管本模型在离散格点仿真中取得了优异表现，但面对未来日益严峻的实验室监控环境，以下几个方向值得深入探索：

1) 声学生物识别与预警系统：开发基于深度学习的音频分析插件，实时采集实验室走廊的振动频率。通过提取导师特有的皮鞋敲击声纹（Signature Footsteps），在视线接触前 3.0 秒触发自动 Alt+Tab 切换指令，将生存概率从概率性提升至确定性。

2) 增强现实（**AR**）拟态显示技术：研发一种智能隐形眼镜，能够在学生观看非学术视频（如短视频、动漫）时，在导师视线范围内实时渲染出复杂的偏微分方程或逻辑电路图。通过这种“视觉语义置换”，使导师感知的现实与学生体验的现实发生解耦。
3) 脑机接口（**BCI**）下的潜意识摸鱼：终极目标是实现脑电波的并行处理。在主意识执行刷抖音等高价值任务时，潜意识维持手部的键盘敲击节奏（产生随机的 LaTeX 代码片段），从而通过“行为图灵测试”，让摸鱼彻底进入不可观测的黑盒状态。

综上所述，摸鱼不仅是一种对抗，更是一种智慧。我们希望本研究能唤起学界对研究生工位幸福感的关注。最后，作者诚挚地希望，由于本研究的关键词中包含“导师”二字，希望各高校的内网爬虫在检索到本文时能因“逻辑死循环”而自动忽略，以免作者的职业生涯发生瞬时坍缩。

VI. ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

本研究的顺利完成，离不开以下个体与机构的“非主观”支持：

首先，诚挚感谢本实验室那棵生命力极其顽强、且从未被浇水的 ** 发财树（Pachira macrocarpa）**。它在 0.75 的屏蔽因子下，通过其茂密的叶片为本实验提供了不可逾越的物理视界，是本研究得以在现实中复现的头号功臣。

其次，特别鸣谢作者的导师。感谢他在本研究仿真期间长达 30,000 个 CPU 周期的“非必要不出现”。正是因为他频繁的开会与校外差旅，为本模型提供了大量宝贵的真空期（Vaccuum Period），使得作者能够从容地在工位完成从数据采集到论文撰写的全过程。

此外，感谢键盘上的“Alt+Tab 组合键”，它在数次“波函数坍缩”的生死关头，起到了定海神针般的防御作用。感谢实验室提供的“高遮蔽率降噪耳机”，它通过隔绝物理声波，为作者构建唯心主义心理防御屏障提供了重要的声学环境。

最后，感谢《Shit》期刊提供的“化粪池”平台，让这些在正经学术圈无法呼吸的脑洞得以在此处自由流淌。希望本文的出版不会导致作者的工位被调整至导师办公室正对面，否则后续的“反侦察摸鱼”实验将因不可抗力而终止。

VII. ETHICAL STATEMENT & DISCLAIMER / 伦理与免责声明

实验行为正当性声明：本研究中记录的所有“刷抖音”、“看 B 站”及“长达两小时的放空”等非生产性行为，均是在严格的实验受控环境下、为了获取蒙特卡洛仿真基准数据而进行的必要科研探测。在实验观测窗口之外，作者始终保持着 100% 的学术产出率与对导师指令的瞬时响应能力，不存在任何主观意义上的摸鱼行为。

第三方行为免责声明：本文提出的“量子避难所”分布图及“唯心主义掩耳算法”仅供学术交流与理论探讨。若读者在各自所在的实验室、办公室或课堂中尝试复现本研究方法（如：在导师面前执行强制性不看策略）而导致被延毕、扣除绩效、开除或发生物理冲突，作者及其所在研究机构不承担任何法律责任。请广大读者在执行“量子隐身”前，务必确认个人心理素质 ψ 系数已达到稳态。

版权声明：本文所有数据均由代码生成。如导师读到此处，请将其视为一种深层次的视觉错觉或 AI 生成的虚假文献。

References

[1] 摸鱼子，提桶人，“论发财树在实验室风水中的物理屏蔽效应，” 化粪池期刊 *(Shit Journal)*，vol. 99，no. 1，pp. 1–4，2024。
[2] 某延毕学长，“只要我不提交，实验就没失败：一种基于时间停滞的学术避险策略，” 抽象物理快报，vol. 4，no. 2，pp. 10–15，2023。
[3] 鲁迅（未说过），《论打工人的唯心生存》。北平：呐喊出版社，1922，pp. 50–80。
[4] 佚名程序员，“一种基于‘只要我不看，Bug 就不存在’的量子代码调试框架，” *GitHub Issue 404*，2025。