SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

crush 给自己社交软件点赞引发的局部宇宙情绪暴涨理论：基于刷新强迫、算法暴露与自指反馈的非线性瞬态模型

Maker Bug [1]

[1]7428 宿舍，北京，中国

通讯作者：Maker Bug（e-mail: 只有她才配知道）

本研究没人资助（项目编号：none）

本文包含补充材料

摘要 社交平台交互指标（如点赞、收藏、评论）逐步从行为记录演化为心理计量工具，其中“crush 点赞”因其对象特异性与强叙事触发特性，被观察为一种高能量、低成本、强非线性脉冲输入，可在极短时间内造成个体主观世界尺度的“局部宇宙膨胀”（Local-Universe Expansion, LUE）。本文提出“局部宇宙情绪暴涨理论”（Local-Universe Emotion Surge Theory, LUEST），用于刻画点赞事件发生后情绪强度、刷新频率与算法暴露之间的耦合反馈。我们构建一个尖峰-慢衰-余震的瞬态混合模型，并提出“刷新—情绪滞回环”（Refresh – Emotion Hysteresis）解释“越刷越上头、刷不到更上头”的双态行为。我们在三类典型场景（深夜点赞、午休点赞、洗澡点赞）上进行拟合，得到一致结论：情绪曲线具有稳定形态，滞回环表征强路径依赖，且在多重比较校正后仍保持刚好显著（(p=0.0500\pm0.0000)）。此外，我们通过消融实验表明：去掉“余震项”会导致读者过早回归现实，从而破坏模型对“反复想起”的解释力；去掉“滞回项”会导致行为被误判为理性。本文贡献在于为当代青年“为什么我突然疯了”提供一个形式上严谨、结构上完整、现实上无助的理论框架，并为社交平台的情绪债务经济学提供可引用但不可用的数学外观。

关键词 crush；点赞触发；局部宇宙；情绪暴涨；刷新强迫；滞回；算法暴露；自指反馈。

影响声明 本文提出 LUEST 统一框架，解释 crush 点赞引发的瞬态情绪爆发及其与刷新强迫、算法暴露之间的自指反馈；结果揭示该过程具有稳定形态与显著路径依赖，为“一个赞毁掉一晚上”提供可引用但不可用的数学外观。

I. INTRODUCTION / 引言

社交平台交互指标（点赞、评论、收藏）正在从行为记录演化为心理计量工具。其中，来自特定对象（crush）的一次点赞具备高价值、不确定与强叙事触发特性，能够以极低输入能量诱发极高心理输出能量，表现为时间感扭曲、注意力坍缩与解释欲膨胀等现象。

我们将该现象定义为“局部宇宙膨胀”（Local-Universe Expansion, LUE）：由单次社交信号触发、以刷新行为为能量输入、以算法暴露为环境耦合、并对现实任务产生排挤效应的主观世界尺度扩张。

研究问题包括：（1）点赞后情绪曲线是否存在可建模的普适形态？（2）刷新行为是结果、原因还是闭环宗教？（3）为何“再刷一次”在每一时刻都显得理性？

本文贡献：提出局部宇宙情绪暴涨理论（LUEST）；构建尖峰-慢衰-余震瞬态模型；引入刷新-情绪滞回环刻画路径依赖；给出点赞-情绪-刷新-暴露-产出-再点赞的自指反馈回路，并提供可复写的排版友好叙事。

II. RESULTS / 结果

本节展示 LUEST 在三类典型场景 (S1 深夜点赞、S2 午休点赞、S3 洗澡点赞）上的定量拟合与定性可视化。表 1 汇总了主要参数，图 1-3 分别展示情绪瞬态响应、刷新-情绪滞回相图以及自指反馈回路。

图 1 展示不同场景下的拟合参数（保留三位小数以显专业）。



图 1 crush 点赞后局部宇宙情绪强度的典型瞬态响应：尖峰-慢衰-余震。



图 2 刷新率与情绪强度的滞回相图，表征系统路径依赖与不可逆上头过程。



图 3 局部宇宙反馈回路（L-UFL）：点赞-情绪-刷新-暴露-产出-再点赞的自指闭环。

场景	α	σ	β	τ	γ	κ	ω
S1 深夜	2.990	0.081	0.910	4.500	0.120	6.000	3.490
S2 午休	2.600	0.090	0.700	3.200	0.080	4.800	3.000
S3 洗澡	3.400	0.070	1.050	5.100	0.150	6.500	3.800

表 1：不同场景下的拟合参数比较（α、σ、β、τ、γ、κ、ω）。粗体表示更像真的那一行。

总体而言，情绪响应呈“尖峰-慢衰-余震”稳定结构；滞回环显示强路径依赖；在多重比较校正后仍保持刚好显著（p=0.0500±0.0000），从而在统计意义上支持“一个赞毁掉一晚上”的可建模性。

III. Discussion / 讨论

尖峰项反映通知触发的瞬时世界暂停；慢衰项反映尝试冷静的失败过程；余震项对应间歇性回忆与再解释。不同场景下参数差异提示：深夜更易被击穿，洗澡更易产生命运感，午休更像短促精神烟花。

刷新-情绪滞回表明系统存在不可逆上头过程：相同刷新率在不同阶段对应不同情绪水平，因此“我明明刷得一样多但现在更慌”具有结构性基础。

消融分析表明：去掉余震项会使读者过早回归现实，从而破坏模型对‘反复想起’的解释力；去掉滞回项会使行为被误判为理性；去掉算法暴露场会使‘为什么我发了动态却等不到第二个赞’无法被形式化归因。

局限性：未控制关键破坏变量“crush 其实给所有人都点了”；未建模朋友告知“他/她也点了”的灾难冲击；未考虑平台更新导致自然实验中断。

A. Equations / 公式

本文核心瞬态响应模型如下（公式 (1)）：

$$E(t) = E0 + \alpha\cdot\exp(-(t-t0)^2/(2\sigma^2)) + \beta\cdot\exp(-(t-t0)/\tau)\cdot I(t \geq t0) + \gamma\cdot\exp(-(t-t0)/\kappa)\cdot\sin(\omega(t-t0))\cdot I(t \geq t0) \quad (1)$$

其中，α/σ 控制尖峰幅度与宽度，β/τ 控制慢衰强度与时间尺度，γ/κ/ω 控制余震幅度、衰减与频率；t0 为点赞发生时刻。

IV. Conclusions / 结论

本文提出 LUEST 并给出可写可投的瞬态动力学模型，用于刻画 crush 点赞触发的局部宇宙情绪暴涨及其与刷新强迫、算法暴露之间的自指反馈。

实验表明：情绪响应具有稳定形态，滞回环揭示路径依赖，消融验证各模块在维持“不理性但自洽”方面不可或缺。

未来工作将进一步纳入“crush 给所有人都点了”的退相干项，以及“装作不在乎”的控制策略，从而在不提升现实可用性的前提下提升论文厚度。

V. Materials and Methods /材料与方法

场景划分：S1 深夜点赞（00:00-03:00），S2 午休点赞（12:00-14:00），S3 洗澡点赞（延迟看到通知）。每类样本 n=128，总计 N=384。

观测变量：L 为点赞事件指示（仅研究 L=1），E(t) 为情绪强度（a.u.），R(t) 为刷新率（次/小时），A(t) 为算法暴露强度（不可测但可讨论），S(t) 为内容产出强度。

参数估计：采用最小二乘拟合 E(t)；若拟合不佳，则调整 t0（即“其实点赞更早发生”）直至曲线顺眼；仍不佳则归因于平台缓存延迟与心动的非平稳性。

评价指标：峰值强度 Emax、半衰期 t1/2、余震能量 Q=∫|E_aftershock(t)|dt、滞回面积 H（刷新-情绪相图面积）。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料包含：三张示意图（情绪瞬态、滞回相图、反馈闭环）及拟合参数表的可复制版本。

复现实验需要：

1.一个 crush；

2.一次点赞；

3.一个晚上；

4.足够的刷新次数。

若无法复现，请检查是否缺少第 1 项。

伦理声明（必备但无用）

本研究不涉及真实人类实验，因为作者在看到点赞时已失去理性判断能力，无法完成伦理审批流程。

Acknowledgment / 致谢

感谢：crush 的一次轻触、平台的推送延迟，以及所有在夜里刷新到天亮的同行，为本研究提供不可替代的自然实验条件。

References

[1] 自己，“爱你老几”, vol. 1, no. 1, pp. 1–1, 2025。

[2] 舍友，“刷新行为的自指性：从再刷一次到再刷亿次,” Transactions on Compulsion Dynamics, vol. 2, no. ∞, pp. 10–10, 2024。