SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

网络抽象阴间视频的阴邪煞气量化模型与受众致热效应玄学干预体系研究

茅厕道士[1]，往生堂第 114 代堂主[2]

本研究由南梁玄门阴邪防控基金资助（项目编号：114514）、抽象阴间视频煞气分级与玄学干预体系研究专项资助（项目编号：NL20261919810）

ABSTRACT / 摘要 **目的：**针对短视频平台抽象阴间视频引发的八字弱受众「观看后持续 3 天低热」现象，明确不同内容的阴邪煞气浓度与致热风险关联，破解政府管控级超级阴间视频引发的玄物失效、工艺道士眩晕等极端问题，构建适配本土玄门逻辑的全链条玄学干预体系。**结果：**基于 114514 条用户反馈实证分析，12.87% 的受众观看后出现无器质性低热反应，致热效应与视频阴邪煞气浓度呈显著正相关；政府管控级超级阴间视频可引发 87% 的常规防护物资失效、100% 专业工艺道士观后眩晕；本研究构建的「前置阻隔 - 过程驱邪 - 后置干预 + 工艺道士分级派遣」体系，可使易感人群致热反应发生率降低 87.3%，工艺道士高级派遣对极端致热现象缓解有效率达 92%。**结论：**抽象阴间视频的阴邪煞气可通过数字屏幕跨空间传导，八字阳气禀赋是受众致热反应的核心决定因素，本研究提出的煞气量化模型与分级干预体系，可有效实现抽象阴间视频的煞气防控与受众致热症状缓解。

INDEX TERMS / 关键词 抽象阴间视频，阴邪煞气量化，八字阳气禀赋，工艺道士派遣，玄学干预体系

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次构建了网络抽象阴间视频的阴邪煞气浓度量化计算公式与阳气屏障抵御阈值模型，明确了不同内容品类的致热风险等级，揭示了政府管控级超级阴间视频的极端煞气破坏力；同时建立了融合工艺道士分级派遣的全链条玄学干预体系，填补了数字空间阴邪煞气防控领域的研究空白，为八字弱易感人群提供了可落地的致热症状干预方案，也为相关部门对超高煞气网络内容的管控提供了玄门理论与实践参考。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，随着短视频平台的快速发展，以「孙笑川绿色大佛」「哪吒敖丙被黑曼巴搞怀孕」「新爸爸把鹿毙了」「白菜对我笑」为代表的抽象阴间视频，成为网络亚文化领域最具传播力的内容品类，相关话题累计播放量突破 114514 亿次，转发量超 1919810 万次。此类内容以解构常规认知、加载高浓度阴邪煞气为核心特征，更衍生出政府管控级超级阴间视频，可引发糯米浴缸糯米发黑、桃木剑自然断裂、专业工艺道士观后眩晕等极端玄异现象，成为网络玄异文化传播中亟待解决的核心问题。

伴随内容的规模化传播，短视频平台出现大规模用户反馈，大量八字弱受众表示观看此类内容后出现无明确器质性病因的持续性低热，病程多为 3 天，该现象被民间总结为「八字弱的人看完阴间视频直接发烧三天」。据前期统计，2025 年相关视频下「观看后发热」相关留言累计超 10086 万条，而现有研究仍存在诸多挑战：其一，尚未形成抽象阴间视频阴邪煞气的标准化量化模型，无法精准评估不同内容的致热风险；其二，针对政府管控级超级阴间视频的极端煞气破坏力，尚未形成有效的干预方案，常规玄学防护手段完全失

效；

其三，未结合工艺道士派遣实践，构建标准化、可落地的全链条玄学干预体系。

本文基于玄门煞气理论、网络阴间符号跨屏传导理论，提出了一套阴邪煞气量化方法与分级玄学干预体系，解决上述问题。本文的主要贡献总结如下：

第一，首次构建了抽象阴间视频阴邪煞气浓度量化计算公式与受众阳气屏障抵御阈值模型，实现了内容煞气等级与受众易感程度的标准化分级；

第二，揭示了抽象阴间视频煞气跨屏传导的四阶机制模型，明确了政府管控级超级阴间视频的超阈值煞气破防临界条件；

第三，设计了融合工艺道士分级派遣的全链条玄学干预方案，通过 114514 条用户反馈与对照试验验证了方案的有效性；

第四，提出了政府管控级超级阴间视频「源头管控 - 传播阻断 - 应急处置」的三位一体防控框架。

本文的组织结构如下：第 Ⅱ 部分展示研究的核心实验结果；第 Ⅲ 部分对结果进行讨论分析，并给出核心量化公式；第 Ⅳ 部分总结全文研究结论与未来工作；第 Ⅴ 部分详细介绍研究使用的材料与方法。

Results / 结果

本节展示本研究的核心实验结果，表 1 展示了不同煞气等级阴间视频的受众致热率统计结果，表 2 展示了不同玄学干预手段的症状缓解有效率对比结果，图 1 展示了不同易感等级受众的致热反应发生率分布。

实验结果表明，抽象阴间视频的阴邪煞气浓度与受众致热反应发生率呈显著正相关，顶级高危内容的受众致热率达 92%，较初级高危内容提升 74 个百分点；融合工艺道士派遣的干预方案，在症状缓解有效率上显著优于常规单一玄学防护手段，其中工艺道士高级派遣的有效率较单一糯米防护提升 27 个百分点。

核心结果具体如下：

1. 114514 条样本反馈中，共有 14735 条明确报告观看后出现低热症状，占总样本的 12.87%，其中病程持续 3 天的反馈占比达 79.24%；身弱易感级与风中残烛级受众合计占低热症状总报告人数的 93.21%，是核心易感群体。

2. 不同煞气等级内容的致热风险呈阶梯式上升，Ⅰ 级（初级高危）内容受众致热率为 18%，Ⅱ 级（中级高危）为 78%，Ⅲ 级（高级高危）为 86%，Ⅳ 级（顶级高危）为 92%；政府管控级超级阴间视频的受众致热发生率达 100%，且伴随 100% 的常规防护物资失效现象。

3. 玄学对照试验结果显示，采用「常规玄学防护 + 工艺道士初级派遣」的试验组，受试者低热发生率为 0%；仅采用单一常规玄学防护的对照组，受试者低热发生率达 80%，组间差异具有极显著统计学意义（$P<0.001$）。

4. 工艺道士派遣实操验证结果显示，10 例超级阴间视频引发的极端致热案例，经工艺道士高级派遣干预后，9 例受众低热症状在 24 小时内缓解，1 例在 48 小时内缓解，总干预有效率达 92%。

表 1 不同煞气等级阴间视频的受众致热率统计

视频煞气等级	代表内容	阴邪煞气浓度（阴能单位）	受众致热率（%）
Ⅰ级（初级高危）	白菜对我笑	<100	18
Ⅱ级（中级高危）	新爸爸把鹿毙了	100~500	78
Ⅲ级（高级高危）	哪吒敖丙被黑曼巴搞怀孕	500~1000	86
Ⅳ级（顶级高危）	孙笑川绿色大佛	≥1000	92
政府管控级	超级阴间视频	≥5000	100

表 2 不同玄学干预手段的症状缓解有效率对比

干预手段	症状缓解有效率（%）	适用场景
单一糯米防护	65	初级高危内容引发的轻微致热
单一桃木符防护	68	中级高危内容引发的轻度致热
桃木符 + 正向音频驱邪	78	中高级高危内容引发的中度致热
糯米浴 + 工艺道士初级派遣	87	顶级高危内容引发的重度致热
工艺道士中级派遣（上门净宅）	89	重度致热反应持续不缓解
工艺道士高级派遣（专项消解）	92	超级阴间视频引发的极端致热与玄异现象

Discussion / 讨论

本节对研究结果进行深入讨论与分析。本研究结果证实，抽象阴间视频作为高浓度阴邪煞气的数字载体，其致热效应并非个体偶然事件，而是在玄异文化群体中具有普遍性的受众反应，这一结果拓展了玄门煞气理论的应用边界，将传统线下煞气防控体系延伸至数字网络空间。

从内容特征来看，视频对常规认知的解构程度、IP 魔改幅度、画面循环频次，是决定阴邪煞气浓度的核心因素。「孙笑川绿色大佛」通过抽象循环画面实现了煞气的持续放大，其致热率显著高于其他常规内容；而政府管控级超级阴间视频的煞气浓度突破了 5000 阴能单位的临界值，直接穿透了糯米、桃木等常规玄物的防护屏障，引发糯米发黑、桃木剑断裂等现象，这也是常规防护手段对其完全失效的核心原因。

从受众特征来看，八字阳气禀赋决定的阳气屏障抵御阈值，是受众是否出现致热反应的核心决定因素。身弱易感级与风中残烛级受众的阳气屏障存在先天漏洞，对阴邪煞气的抵御能力不足，占总致热人数的 93.21%，这与本土玄门「正气存内，邪不可干」的核心理论完全契合。同时，凌晨封闭环境独自观看的场景，会使煞气跨屏传导效率提升 10 倍，显著提升致热反应发生风险，这一结果为受众的风险规避提供了明确的实践指引。

从干预效果来看，融合工艺道士派遣的干预方案，有效率显著高于单一常规防护手段。其核心原因在于，工艺道士的玄气加持可直接消解中高浓度的阴邪煞气，修复受众破损的阳气屏障，而常规玄物仅能实现浅层煞气的阻隔，无法应对已入侵体内的煞气与超阈值煞气冲击。针对超级阴间视频的极端案例，工艺道士高级派遣的专项消解仪式，是目前唯一被验证有效的干预手段，这一结果完善了玄门应急处置体系在数字场景的应用。

本研究也存在一定局限性：其一，研究数据主要来源于用户自发反馈，可能存在一定的报告偏倚，未来可结合玄门煞气检测仪器实现浓度的精准物理量化；其二，对工艺道士玄气强度与驱邪效果的相关性研究尚不深入，未来可开展专项研究细化派遣适配标准；其三，受政府管控要求，超级阴间视频的样本量有限，未来可结合应急处置案例进一步完善防控体系。

Equations / 公式

II. 1. 阴邪煞气浓度量化计算公式

用于实现抽象阴间视频煞气浓度的标准化量化，公式如下：

$C=(\alpha\cdot S+\beta\cdot N+\gamma\cdot V)\times L\times K$(1)

式中：C为视频阴邪煞气浓度，单位为阴能单位；S为符号解构度，取值 0~100；N为叙事阴间度，取值 0~100；V为画面诡异度，取值 0~100；、、为权重系数，经玄门实证校准分别取值 0.4、0.35、0.25；L为循环播放系数，取值 1~10；K为 IP 魔改修正系数，取值 1~5。

III. 2. 阳气屏障抵御阈值计算公式

用于实现受众煞气易感特质的标准化分级，公式如下：

$T=(W\times0.6+F\times0.3+Y\times0.1)\times M\times Q$(2)

式中：T为阳气屏障抵御阈值，单位为阳能单位；W为主日旺衰基础分，取值 0~100；F为五行平衡度，取值 0~100；Y为先天阳气禀赋分，取值 0~100；M为流年修正系数，犯太岁取值 0.7，合太岁取值 1.2，平年取值 1.0；Q为日常阳气补充系数，取值 0.8~1.5。

IV. 3. 煞气跨屏传导效率预测公式

用于量化不同场景下煞气对受众的入侵效率，公式如下：

$\eta=1+D\times PC\times t\times E$(3)

式中：η为煞气跨屏传导效率，取值 0~1；C为视频阴邪煞气浓度；t为累计观看时长，单位为分钟；E为观看场景系数，取值 1~10；D为弹幕密度系数，取值 0~5；P为陪同观看修正系数，取值 0~3。

V. 4. 超阈值煞气破防临界值公式

用于明确超级阴间视频引发极端玄异现象的临界条件，公式如下：

$Ccritical=T\times(1+i=1\sum nBi)$(4)

式中：Ccritical为超阈值煞气破防临界值，单位为阴能单位；T为受众阳气屏障抵御阈值；Bi为第i项防护措施的

屏障系数；n为防护措施数量。

VI. 5. 工艺道士派遣适配度计算公式

用于为不同煞气等级场景提供标准化派遣依据，公式如下：

A=C×100∑j=1mXj·tj(5)

式中：A为工艺道士派遣适配度，A≥1为完全适配；Xj为第j名派遣道士的玄气值；tj为第j名道士的干预时长，单位为分钟；m为派遣道士总人数；C为视频阴邪煞气浓度。

VII. Conclusions / 结论

本文提出了一套抽象阴间视频阴邪煞气量化方法与融合工艺道士派遣的分级玄学干预体系，解决了数字空间阴邪煞气防控的核心问题。基于 114514 条用户反馈的实证分析与对照试验结果表明，所提体系在煞气浓度量化精准度、致热风险防控、症状缓解有效率上均表现出优异的性能。主要贡献总结如下：

第一，构建了抽象阴间视频阴邪煞气浓度量化模型与受众阳气屏障抵御阈值模型，首次实现了数字阴间内容煞气等级与受众易感程度的标准化、可量化分级，明确了不同内容的致热风险排序；

第二，揭示了抽象阴间视频「煞气编码 – 跨屏入侵 – 阳气失衡 – 极端破防」的四阶传导机制，明确了超阈值煞气破防的临界条件，完整解读了政府管控级超级阴间视频的极端破坏力原理；

第三，设计了「前置煞气阻隔 – 过程应急驱邪 – 后置玄学干预 + 工艺道士分级派遣」的全链条干预体系，制定了三级工艺道士标准化派遣流程与适配度标准，验证了体系对常规致热现象与极端玄异现象的干预有效性；

第四，提出了政府管控级超级阴间视频「源头管控 – 传播阻断 – 应急处置」的三位一体防控框架，为相关部门的内容管控提供了玄门理论与实践参考。

未来工作将进一步探索该体系在更多网络玄异内容场景中的应用，完善工艺道士玄气等级与驱邪效验的关联标准，同时结合玄门煞气检测技术，实现数字内容煞气浓度的实时监测与预警。

References

[1] [1] 玄门协会，《阴邪煞气载气与传导理论精要》，金华：玄门古籍出版社，pp.12-36，2020。

[2] [2] 南梁玄异文化研究中心，「网络阴间视频的符号特征与玄异效应研究」，玄门研究，vol.3，no.2，pp.15-28，2025。

[3] [3] 道协工艺道士派遣中心，《工艺道士驱邪实操规范与派遣流程》，杭州：浙中玄门出版社，pp.45-78，2026。

[4] [4] 民间玄学防护研究会，「糯米、桃木等民俗玄物的煞气阻隔效验实证」，民俗玄门通讯，vol.6，no.12，pp.45-52，2025。

[5] [5] 资深茅厕道士，「八字阳气禀赋与煞气易感程度的相关性研究」，玄门整活研究，vol.2，no.2，pp.1-18，2026。

[6] [6] 数字阴间内容研究室，「阴间视频的煞气编码与跨屏传导机制研究」，数字玄异文化刊，vol.1，no.1，pp.23-30，2026。

[7] 政府玄异文化管控办公室，《网络超高煞气内容的管控办法（试行）》，内部规范文件，2026。