



Kurulum Rehberi

cPanel/WHM sunucusuna GökyüzüWebSpam kurulumu

APTALA ANLATIR GIB

Bu belge, ürünü satın aldıktan sonra kendi cPanel/WHM sunucunuza nasıl kuracağınızı adım adım anlatır.

Hedef kitle: Sunucu yöneticisi, teknik olmayan operatör

Süre: Toplam ~30 dakika (Docker kurulu ise 12 dakika)

Gerekli: SSH root erişimi, WHM login, satın alma sonrası e-posta

Başlamadan Önce

Bu belge X firmasının sıfırdan GökyüzüWebSpam kurulumunu tamamlaması için hazırlanmıştır. Her komut kopyalanıp yapıştırılabilir. Anlamadığınız yer olursa destek@gokyuzuhosting.com adresine yazın, ekran görüntüsü ile birlikte gönderin.

Elinizde olması gerekenler

- ☐ WHM/cPanel yüklü bir Linux sunucu (AlmaLinux 8+, CentOS 8+, Ubuntu 20.04+, RHEL 8+)
- ☐ SSH root erişimi (kullanıcı adı: root, port: 22 - varsayılan)
- ☐ Sunucunuza yönlendirilmiş bir domain (örn: panel.firmanız.com)
- ☐ Satın alma sonrası size gönderilen e-posta (lisans anahtarınız burada)
- ☐ 4 GB RAM, 40 GB disk boş alan minimum (100+ hesap için 8 GB RAM önerilir)

⚠ Dikkat: Bu kurulum PRODUCTION sunucuda yapılır. Test için ayrı bir sunucu kullanın veya önce bir snapshot alın. Yanlış komut Exim mail servisini durdurabilir.

ADIM 1 Satın Alma Sonrası E-postanızı Kontrol Edin

□ Tahmini süre: 2 dk

Ürünü satın aldıktan hemen sonra size iki e-posta gelir:

1. Fatura & Sözleşme — muhasebe için PDF fatura, kullanım şartları
2. Lisans Bilgileri — kurulum için gereken kritik veriler

Lisans e-postasında şu bilgiler olacak:

```
Lisans Anahtarınız: MS-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Plan: Enterprise (30 gün)
IP Adresi: 123.45.67.89 (sunucunuzun IP'si)
Panel Domain: panel.firmanız.com
Kurulum URL'i: https://gokyuzuhosting.com/install.sh
Destek: destek@gokyuzuhosting.com
```

⚠ Dikkat: Lisans anahtarınızı ASLA kimseyle paylaşmayın, forum ve chat kanallarına yazmayın. Bu anahtar sunucunuzun kilididir.

ADIM 2 Sunucuya SSH ile Baęlanın

□ Tahmini süre: 1 dk

Windows kullanıyorsanız PowerShell veya PuTTY; Mac/Linux'ta Terminal açın.

Şu komutu yazın (kendi sunucu IP'nizi girin):

```
ssh root@123.45.67.89
```

İlk kez baęlanıyorsanız 'yes' yazıp Enter, sonra root şifrenizi girin. Girerken şifre görünmez, bu normaldir — yazıp Enter'a basın.

✓ Beklenen çıktı: Şu satırı görmelisiniz: [root@sunucu ~]#

i Bilgi: SSH baęlantısı için port 22'nin açık olması gerekir. Güvenlik duvarınız kapalıysa provider paneli üzerinden Console/VNC ile de girebilirsiniz.

ADIM 3 Sistem Güncellemesi + Docker Kurulumu

□ Tahmini süre: 3-5 dk

Not: Docker zaten kuruluysa bu adımı atlayabilirsiniz. Kontrol için:

```
docker --version
```

Bir sürüm numarası gelirse (örn. Docker version 24.0.7) direkt Adım 4'e geçin. 'command not found' derse aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
# Docker + Docker Compose tek komutla kur (universal script)
curl -fsSL https://get.docker.com | bash

# Docker servisini başlat + otomatik başlatma
systemctl enable --now docker

# Kontrol
docker ps
```

✓ Beklenen çıktı: Boş bir tablo görmelisiniz: CONTAINER ID IMAGE COMMAND ...

ADIM 4 GökyüzüWebSpam Kurulum Script'ini Çalıştırın

□ Tahmini süre: 8-12 dk

Tek komutla tüm kurulum otomatik yapılacak: MongoDB + Backend + Frontend + Nginx (SSL dahil) + WHM plugin registration.

```
# Kurulum script'ini indirin
curl -fsSL https://gokyuzuhosting.com/install.sh -o /root/install.sh

# Çalıştırma iznini verin
chmod +x /root/install.sh

# Interactive kurulumu başlatın
bash /root/install.sh
```

Script size şu bilgileri sıra ile soracak:

```
>>> Lisans anahtarınızı girin: [buraya MS-... yapıştırın]
>>> Panel domain'i: panel.firmaniz.com
>>> Admin e-posta: siz@firmaniz.com
>>> SSL sertifikası (E)vet/(H)ayır: E
```

Bu adımdan sonra script otomatik yapacak:

- MongoDB Docker container'ını indirir & başlatır
- Backend + Frontend Docker image'larını derler
- Nginx reverse proxy kurar (portlar: 80, 443)
- Let's Encrypt SSL sertifikasını otomatik alır
- WHM plugin'i /usr/local/cpanel/whostmgr/docroot/cgi/mailshield/ dizinine kopyalar
- Exim milter entegrasyonunu ayarlar (giden mail denetimi)
- MASTER_LICENSE_KEY, MASTER_IP, MASTER_HOST .env dosyalarına yazılır
- Otomatik güncelleme cron'unu ekler (6 saatte bir yeni sürüm kontrol)

✓ Beklenen çıktı: Kurulum bitince ekranın en altında şunu göreceksiniz:
■ Kurulum başarıldı! WHM → MailShield ikonuna tıklayın.

ADIM 5 WHM'e Giriş Yapın ve Plugin'i Açın

□ Tahmini süre: 1 dk

Tarayıcınızda şu adresi açın (kendi sunucu IP'niz):

`https://123.45.67.89:2087`

Sertifika uyarısı gelirse 'Gelişmiş' → 'Yine de git' deyin (WHM default self-signed).

WHM root kullanıcı adı + şifre ile giriş yapın.

Ana ekranda sol menüde Plugins bölümüne kadar aşağı inin. Buradaki MailShield ikonuna tıklayın.

✓ Beklenen çıktı: Panel otomatik açılır ve sağ üstte 'MASTER · 123.45.67.89' rozeti gelir. Sol menüde tüm özellikler açıktır: Ayarlar, Lisanslar, Motorlar, Threat Defense...

⚠ Dikkat: Sağ üstte 'MASTER' rozeti GÖRÜNÜYORSA veya sadece 'Bayi' modu açıksa, muhtemelen Master IP eşleşmiyor. Destek e-postası atın, IP'nizi manuel Trusted IP listesine ekleriz.

ADIM 6 cPanel Hesaplarını Panele Baęlayın (Opsiyonel)

□ Tahmini süre: 3 dk

Kurulum bitince cPanel hesaplarınız otomatik keşfedilir. Panelinizde Kullanıcılar sayfasına gidin — tüm hesaplarınızı görürsünüz.

Hesap başına:

- Bugün gönderdiği/aldığı mail sayısı
- Spam yakalama oranı
- Karantinadaki mail sayısı
- IP hijyeni skoru

İsterseniz her hesap için ayrı hız limiti, ayrı whitelist, ayrı bildirim kanalı tanımlayabilirsiniz.

ADIM 7 Mail Motorlarını Test Edin

☐ Tahmini süre: 5 dk

Panelde Motorlar sayfasına gidin. Şu motorların yeşil olduğunu kontrol edin:

Motor	Amaç	Durum
SpamAssassin	İçerik bazlı spam skorlaması	☐ Aktif
ClamAV	Virüs/malware taraması	☐ Aktif
DCC / Razor / Pyzor	Bulk mail parmak izi tespiti	☐ Aktif
RBL / DNSBL	IP kara listesi (Spamhaus, Barracuda)	☐ Aktif
SPF / DKIM / DMARC	Kimlik doğrulama	☐ Aktif
LLM AI Classifier	Yapay zeka sınıflandırma	☐ Opsiyonel

Test mail gönderin: Panelin Mail Simulator sayfasında hazır bir phishing .eml örneği var. 'Simüle Et' butonuna basın — engellenip engellenmediğini gerçek motorlar üzerinden test eder.

✓ Beklenen çıktı: Simulator sonucu QUARANTINE ve skor 70+ ise koruma çalışıyor demektir.

ADIM 8 Bildirim Kanallarını Bağlayın

⏱ Tahmini süre: 5 dk

Karantinada mail biriktiğinde veya kritik incident oluştuğunda size nasıl haber verilmesini istiyorsunuz? Panelde Sistem → Ayarlar → Bildirimler sekmesine gidin.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapılandırın:

Kanal	Nasıl Bağlanır	Ücret
E-posta	SMTP ayarlarını girin (SendGrid/SES veya kendi Postfix'iniz)	Ücretsiz*
Slack	Slack workspace → Incoming Webhook URL'i yapıştırın	Ücretsiz
Discord	Discord server → Channel Webhook URL'i yapıştırın	Ücretsiz
Telegram	@BotFather'dan bot token alın + chat_id girin	Ücretsiz
Tarayıcı Push	Panel açık kaldığında otomatik izin isteyecek	Ücretsiz
SMS (Twilio)	Ücretli — Twilio API key gerekir	Ücretli

*E-posta için SendGrid Free plan yeterlidir (100 mail/gün ücretsiz).

Sorun Giderme

Panel açılmıyor / 502 Bad Gateway

Docker container'lar başlamamış olabilir.

```
cd /opt/gokyuzuwebspam-app/deployment && docker compose ps
# Hepsi 'Up' değilse:
docker compose up -d
```

MASTER rozeti gelmiyor

IP eşleşmesi olmadı. Anahtar geçerli mi kontrol edin.

```
curl -H 'X-Master-Key: MS-...' http://127.0.0.1:8001/api/admin/whoami
# is_master: true dönmeli
```

Karantinada hiç mail yok

Exim milter kayıtlı mı kontrol edin.

```
cat /etc/exim.conf.local | grep -i milter
# smtp_milters = inet:127.0.0.1:8891 satırı olmalı
```

Docker build hatası (litellm çakışması)

requirements.txt'de litellm URL'i redundant.

```
sed -i '/^litellm @ https:\\\\customer-assets/d' backend/requirements.txt
docker compose build --no-cache backend
```

SSL sertifikası alınamadı

Domain sunucuya yönlendirilmemiş olabilir.

```
# DNS kontrol
dig +short panel.firmaniz.com
# Sunucu IP'niz görünmeli
```

Sürekli Güncel Kalın

Yeni sürümler yayınlandığında panelinizin otomatik güncellenmesini sağlayan iki yol var:

Yol 1: Otomatik (Önerilen)

Kurulum sırasında otomatik cron eklendi. Her 6 saatte bir yeni sürüm var mı kontrol eder, varsa kendisini günceller.

```
# Cron durumunu kontrol
cat /etc/cron.d/gws-autoupdate
# Şu satırı görmelisiniz:
# */360 * * * * root bash /opt/gokyuzuwebspam-app/auto-update.sh >> /var/log/gws-update.log 2>&1
```

Yol 2: Manuel

İstedığınız zaman elle güncellemek için:

```
cd /opt/gokyuzuwebspam-app
bash auto-update.sh
```

İ Bilgi: Güncelleme sırasında ~30 saniyelik bir kesinti olur. Gelen maillerin kaybolmaması için Mail Continuity modülü otomatik olarak kuyruklama yapar; sunucu geri gelince replay eder.

Yardım & Destek

Kanal	Erişim	Yanıt Süresi
E-posta	destek@gokyuzuhosting.com	24 saat içinde
Panel Chat	Panel içi mesaj bloğu (sağ alt)	Mesai saatleri
Slack Community	gokyuzu.slack.com	Community
Dokümantasyon	panel içi Dokümantasyon sekmesi	Anlık

Kurulum Tamamlandı — Tebrikler! 🎉

Artık cPanel sunucunuz kurumsal seviyede mail güvenliği ile korunuyor. İlk 24 saat içinde binlerce spam mail'in engellendiğini panel dashboard'unda göreceksiniz.