



دليل التثبيت

تثبيت على خادم

خطوة بخطوة ٨ خطوات

هذا المستند يشرح لك خطوة بخطوة
كيفية تثبيت على خادم الخاص بك.

الجمهور: مسؤول الخادم، مشغل غير تقني
المدة: حوالي ٣٠ دقيقة ١٢ دقيقة إذا كان مثبتاً
المتطلبات: صلاحية عبر ، بريد إلكتروني بعد الشراء

قبل البدء

على تثبيت من الصفح. جميع الأوامر أدناه جاهزة للنسخ واللصق. إذا واجهتك مشكلة، راسلنا على هذا المستند مصمم لمساعدة فريقك. مع لقطة شاشة.

ما تحتاجه

8، 20.04، 8 خادم مع

صلاحية عبر المستخدم:، المنفذ: 22


دومين موجه إلى خادمك مثال: ..

بريد ما بعد الشراء يحتوي على مفتاح الترخيص

٤ جيجا رام و ٤٠ جيجا مساحة حرة على الأقل

هذا التثبيت يتم على خادم: تحذير إنتاجي منفصلا للاختبار أو خذ نسخة احتياطية أولاً. الأمر الخاطئ قد يوقف خدمة .
استخدم خادماً

معمارية النظام



خارطة طريق التثبيت



تحقق من بريد ما بعد الشراء 1 الخطوة

٢ دقيقة: المدة التقديرية

بعد الشراء ستصلك رسالتان:

١. الفاتورة والشروط فاتورة وشروط الاستخدام

٢. تفاصيل الترخيص البيانات الحرجة اللازمة للتثبيت

بريد الترخيص يحتوي على:

```
License Key: MS-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Plan:       Enterprise (30 days)
IP Address: 123.45.67.89
Panel:      panel.company.com
Install URL: https://gokyuzuhosting.com/install.sh
```

لا تشارك: تحذير مفتاح الترخيص مع أحد. هذا المفتاح هو قفل خادمك.

اتصل بالخادم عبر 2 الخطوة

١ دقيقة: المدة التقديرية

على استخدم؛ على افتح أو .

شغل هذا الأمر بعنوان خادمك:

```
ssh root@123.45.67.89
```

أول مرة؟ اكتب ثم ، ثم كلمة السر. لن تظهر كلمة السر أثناء الكتابة، هذا طبيعي.

يجب أن ترى: الناتج المتوقع# [root@server ~]

من المزود يتطلب أن يكون المنفذ 22 مفتوحا. إذا كان مغلقا استخدم :معلومة

تحديث النظام تثبيت 3 الخطوة

٥٣ دقائق: المدة التقديرية

ملاحظة: إذا كان مثبتا تخطى هذه الخطوة. للتحقق:

```
docker --version
```

إذا ظهر رقم إصدار انتقل إلى الخطوة ٤. إذا لم يظهر، شغل:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | bash  
systemctl enable --now docker  
docker ps
```

يجب أن ترى جدولا فارغا: الناتج المتوقع ... CONTAINER ID IMAGE

شغل سكرت تثبيت 4 الخطوة

١٢٨ دقيقة: المدة التقديرية

أمر واحد يثبت كل شيء: مع .

```
curl -fsSL https://gokyuzuhosting.com/install.sh -o /root/install.sh
chmod +x /root/install.sh
bash /root/install.sh
```

السكرت سيسألك:

```
>>> License key: [انه MS-... عص]
>>> Panel domain: panel.company.com
>>> Admin email: you@company.com
>>> SSL (Y/N): Y
```

السكرت سيقوم تلقائياً بـ:

تحميل وتشغيل حاوية

بناء صور و

تركيب كوكيل عكسي المنافذ 443, 80

الحصول على شهادة

نسخ إلى

ربط

تسجيل مهمة للتحديث التلقائي كل ٦ ساعات

عند الانتهاء: الناتج المتوقع
Installation successful!

سجل الدخول إلى وافتح لإضافة 5 الخطوة

١ دقيقة: المدة التقديرية

افتح المتصفح على العنوان بعنوان خادمك:

`https://123.45.67.89:2087`

إذا ظهر تحذير الشهادة اضغط .

سجل الدخول كـ .

انزل في القائمة اليسرى إلى واضغط أيقونة .

هكذا يظهر في :

WHM · WebHost Manager

root@server.com

Home

Server Config

Networking

Security

Software

Plugins

Plugins



MailShield
GökyüzüWebSpam



CSF



cPanel



PHP

ستفتح اللوحة وستظهر شارة 123.45.67.89 في الأعلى. الناتج المتوقع

إذا لم تظهر شارة فإن لا يطابق. راسل الدعم لإضافة إلى قائمة يدويا. تحذير

ربط حسابات باللوحة اختياري 6 الخطوة

٣ دقائق: المدة التقديرية

بعد التثبيت يتم اكتشاف حسابات تلقائياً. اذهب إلى صفحة.

لكل حساب:

يمكنك تعريف حد سرعة، قائمة بيضاء، وقناة تنبيه لكل حساب.

عدد الرسائل المرسلّة المستقبلية اليوم

نسبة اكتشاف السبام

عدد الرسائل في الحجر

درجة نظافة

اختبر محركات البريد 7 الخطوة

٥ دقائق: المدة التقديرية

اذهب إلى في اللوحة. تحقق أن هذه المحركات خضراء:

صفحة اختبار: بها . جاهز. اضغط .

الحالة	الوظيفة	المحرك
نشط	تقييم السبام بالمحتوى	
نشط	فحص الفيروسات	
نشط	بصمة البريد الجماعي	
نشط	قوائم السوداء	
نشط	التحقق من الهوية	
اختياري	تصنيف الذكاء الاصطناعي	

إذا كانت النتيجة: الناتج المتوقع ونقاط ٧٠ فالحماية تعمل.

اربط قنوات التنبيهات 8 الخطوة

٥ دقائق: المدة التقديرية

اذهب إلى . اضبط قناة أو أكثر:

التكلفة	طريقة الربط	القناة
مجاني		البريد الإلكتروني
مجاني		
مجاني		
مجاني		
مجاني	طلب إذن تلقائي	إشعارات المتصفح
مدفوع	مفتاح مطلوب	

استكشاف الأخطاء

اللوحة لا تفتح 502

قد لا تعمل حاويات .

```
cd /opt/gokyuzuwebspam-app/deployment && docker compose ps  
docker compose up -d
```

شارة لا تظهر

لا يطابق. تحقق من الترخيص

```
curl -H 'X-Master-Key: MS-...' http://127.0.0.1:8001/api/admin/whoami
```

الحجر فارغ

تحقق أن لا مسجل.

```
cat /etc/exim.conf.local | grep -i milter
```

فشل شهادة

قد لا يشير الدومين إلى الخادم.

```
dig +short panel.company.com
```

ابق محدثا

طريقتان لإبقاء اللوحة محدثة:

الطريقة ١: تلقائي موصى بها

تثبت مهمة أثناء التثبيت. تفحص كل ٦ ساعات.

```
cat /etc/cron.d/gws-autoupdate
```

الطريقة ٢: يدوي

للتحديث في أي وقت:

```
cd /opt/gokyuzuwebspam-app
bash auto-update.sh
```

يحدث انقطاع بحوالي ٣٠ ثانية. يضع الرسائل في الطابور ويعيد تشغيلها عند عودة الخادم. معلومة

المساعدة والدعم

زمن الرد	كيف	القناة
٢٤ ساعة	.	البريد الإلكتروني
ساعات العمل	رسالة داخل اللوحة	دردشة اللوحة
المجتمع	..	
فوري	تبويب داخل اللوحة	التوثيق

اكتمل التثبيت تهانينا!

بأمان بريدي على مستوى المؤسسات. خلال أول ٢٤ ساعة ستري آلاف رسائل السبام المحظورة في لوحة القيادة.
خادم الآن محمي