Оценка программного продукта «Локальная компьютерная сеть»

1. Уровни «Опыта использования»

1.1 Поверхность (Внешний вид)

Интерфейс выполнен в современном, минималистичном стиле с использованием CSS-фреймворка Bootstrap 5. Навигация осуществляется через фиксированное боковое меню (sidebar). Для каждого раздела используется единый стиль оформления: цветной градиентный заголовок (.content-header), карточки (.card) с анимацией при наведении (.stat-card:hover) и иконки из библиотеки Bootstrap Icons. Использование иконок и градиентов улучшает восприятие и делает интерфейс современным. Акцент на белом пространстве и тенях способствует хорошей читаемости.

1.2 Компоновка (Расположение элементов)

На всех страницах используется адаптивная сетка Bootstrap (container-fluid, row, col-*). Элементы сгруппированы логически. На главной странице крупные карточки с ключевыми метриками расположены вверху для быстрого обзора, затем идут «быстрые действия» и список последних записей. На страницах списках панель фильтров и поиска размещена непосредственно над таблицей данных. Кнопки действий («Добавить», «Экспорт») вынесены в правый верхний угол панели. Формы для добавления/редактирования расположены в модальных окнах, что не перегружает основную страницу.

Компоновка эффективна и интуитивно понятна. Наиболее важные элементы управления всегда находятся в зоне легкой досягаемости. Размещение фильтров над таблицей данных соответствует стандартным паттернам веб-приложений.

1.3 Структура (Навигация)

Навигация построена на основе главного бокового меню, обеспечивающего доступ ко всем разделам приложения. Структура иерархическая. Переходы между разделами осуществляются по ссылкам. Из главной страницы можно перейти к полным спискам или к созданию новых записей. Модальные окна используются для операций CRUD, не прерывая контекст просмотра списка.

Пользователь всегда знает, где находится и как перейти в другой раздел. Архитектура приложения следует принципу «плоской» навигации, что хорошо подходит для систем управления ресурсами.

1.4 Набор возможностей (Функциональность)

На основе шаблонов можно выделить следующий набор возможностей:

1. CRUD-операции для всех основных сущностей: Отделы, Компьютеры, Пользователи, ПО, Сети, Оборудование.

2. Расширенный поиск с фильтрацией по различным атрибутам (ОС, отдел, VLAN, тип оборудования и т.д.).

3. Отображение сводной статистики по отделам и сетям, выполнение предопределенных аналитических запросов.

4. Генерация различных типов отчетов (по компьютерам, пользователям, сети, комплексный).

5. Возможность экспорта данных и отчетов.

6. Функционал резервного копирования и восстановления базы данных.

1.5 Стратегия (Цели пользователей и заказчика)

Главная цель пользователей – это быстро и безошибочно находить информацию об оборудовании, ПО и пользователях, а также эффективно управлять этими записями. Функции поиска, фильтрации и экспорта данных направлены на удовлетворение этой потребности.

Цель руководства – это иметь полную картину об IT-инфраструктуре, принимать обоснованные решения о закупках и модернизации, обеспечивать безопасность данных. Аналитика и отчеты предоставляют необходимую для этого информацию, а модуль резервного копирования гарантирует сохранность данных.

Интерфейс и функционал был спроектированы с учетом двух основных групп пользователей: операторов и руководителей. Стратегическая цель – централизованный, надежный и информативный инструмент управления сетью.

2. Оценка по атрибутам качества

Атрибут	Определение	Оценка
Utility	Насколько функционал соответствует нуждам пользователей.	Высокая. Система покрывает все ключевые задачи: учет, поиск, аналитика, отчетность и обслуживание БД.
Usability	Насколько интерфейс прост и приятен в использовании.	Высокая. Интерфейс интуитивно понятен. Единый стиль, понятная навигация, логичная компоновка элементов, использование модальных окон и наличие «быстрых действий» делают работу комфортной.

Атрибут	Определение	Оценка
Findability	Насколько легко пользователь может найти нужную информацию или функцию.	Высокая. Благодаря четкой навигации, фильтрам и поиску на каждой странице списка, а также сводной информации на главной странице, найти нужные данные очень легко.
Accessibility	Насколько продукт доступен для людей с ограниченными возможностями.	Низкая. Использование семантической верстки (HTML5) – это хорошая основа. Но, для полноценной доступности требуется проверка контрастности, навигации с клавиатуры и поддержки скринридеров.
Reliability	Стабильность работы и защита от ошибок/потери данных.	Высокая. Наличие модуля резервного копирования и восстановления данных предоставляет высокую надежность. Подтверждения действий перед удалением данных также защищают от случайных ошибок.
Value	Общая ценность продукта для бизнеса или пользователей.	Высокая. Система автоматизирует рутинные задачи учета, снижает риск ошибок, предоставляет аналитику для принятия решений и обеспечивает сохранность данных. Это делает ее ценным инструментом для любой организации с развитой IT-инфраструктурой.

3. Пути улучшения UX

На некоторых страницах списков кнопки «Применить» и «Сбросить», «Добавить» и «Экспорт» находятся в одной колонке с полями фильтрации, а также имеют разные размер. Это приводит к визуальному смешиванию элементов управления фильтрацией и действий над списком. Кроме того, такое расположение не соответствует единому стилю, принятому на других страницах, где кнопки фильтрации сгруппированы вместе, а кнопки «Добавить» и «Экспорт» вынесены в правый край. Отсутствие четкого разделения затрудняет быструю ориентацию пользователя.



Рисунок 1 – страница с проблемой кнопок

Приведем блок к единому стандарту, используемому на большинстве страниц. Фильтры занимают первые три колонки. Кнопки «Применить» и «Сбросить» объединены в одном блоке с классом d-flex gap-2. Кнопки «Добавить» и «Экспорт» вынесены в отдельную колонку с выравниванием по правому краю (text-end). Отредактирован размер кнопок.

Это улучшает визуальную иерархию, делает интерфейс предсказуемым и ускоряет выполнение типовых задач.



Рисунок 2 – страница с решенной проблемой кнопок

Страница сетей и ПО выполнена в ином стиле, чем остальные разделы. Отсутствует общий заголовок с градиентом (.content-header), вместо него мелкий заголовок h4. Карточки статистики используют классы bg-primary bg-opacity-10 и меньший размер, в то время как на дашборде и других страницах применяются .stat-card с анимацией и тенями. Панель фильтров и кнопки имеют классы form-control-sm и btn-sm, что делает их мельче, чем на страницах компьютеров и отделов. Нет единообразия в отступах и оформлении таблицы.

Такая несогласованность заставляет пользователя каждый раз адаптироваться к разному интерфейсу, снижает узнаваемость и профессиональный вид продукта.



Рисунок 3 – Страница с неправильным стилем

Требуется переработать страницы, используя общие компоненты из базового шаблона. Добавить блок .content-header с крупным заголовком и описанием. Заменить карточки статистики на .stat-card с иконками и крупными цифрами. Увеличить размер полей фильтрации и кнопок до стандартного (убрать -sm). Сохранить функциональность, но оформить её в стиле остальных страниц.



Рисунок 4 – переработанная страница, использующая общие компоненты из базового шаблона