

A NO-CODE FIELD GUIDE · 2026

LoomLoom × WorkBuddy

实战指南：零代码，把业务想法编织成可发布、可安装、可审计的 SkillBot



百里挑一选好股

实战案例：段永平式美股价值初筛

选股是许多投资者长期面对的痛点：面对上万只股票，如何快速缩小范围，找出真正值得深入研究的少数公司？

我们的目标，是把这项原本耗时的工作放进 WorkBuddy、Codex、Claude Code、OpenClaw 等办公场景 Agent。用户只需提供股票代码、CSV、Excel 或标准财务指标表，Agent 就能完成批量初筛。



先准备事实，再并行 审查，最后本地拒绝

实现方式是：先由本地 Agent 准备多只股票的可核验事实数据，再用 LoomLoom 云端并行批量审查，最后由本地校验器拒绝无来源、无法核验或超出输入的结论，输出可复查、可证伪的研究优先级。



图 0-1 三方执行责任与人的控制权

编辑图解，依据 B0005-B0011

整个过程不需要人类自主编写代码。人类只负责四件事：

事：

1. 描述想解决的问题；
2. 选择产品方案；
3. 提供业务材料或授权 Agent 搜集公开材料；
4. 对创建、付费执行和发布等关键操作明确确认。

CODEx 承担实现

其余工作—— workflow 设计、TemplateSpec、脚本、测试、云端调用、GitHub 和网页——都交给 Codex 完成。

一个 Skillbot，从设计到产品上架

先看完整路径，再进入第 0-16 步逐项复现。



最终交付 可安装 Skill · 可审计报告 · Release 下载 · 产品介绍页

案例成果：

LoomLoom Market Listing: [019fad3b-8831-7986-bdd0-db4620e261b8](#)

GitHub 源码: [gold3bear/loomloom-us-value-screening-skill](#)

GitHub Release: [v2.0.0](#)

产品页面: [GitHub Pages](#)

本案例仅用于研究辅助，不构成投资建议，不提供目标价、仓位或买卖指令。

第 0 步：安装 LoomLoom 并运行 doctor

本节核心流程

环境准备

01

安装 LoomLoom CLI



02

配置 Server 与 Token



03

运行 doctor 并修复

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

你对 Codex 说：安装并检查 LoomLoom

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

请你在这个项目里安装 LoomLoom：安装地址是 <https://github.com/Cogfoundry-ai/loomloom> 或 <https://gitee.com/cogfoundry/loomloom>，服务地址：
<https://loomloom.shengsuanyun.com/loom/v1>，Token 是【替换成你自己的胜算云密钥】。安装好之后帮我运行一次 doctor 检查是否正常。

原文指令 · 可直接交给 Agent

官方参考：[LoomLoom 官网](#) ↗

Codex 自动完成什么

Codex 完成安装、配置与诊断



图 1-1 LoomLoom 从安装到 doctor 通过的六步前置流程

编辑图解，依据 B0024-B0029

Codex 完成安装、配置与诊断

Codex 自动完成什么

Codex 会：

- 优先从 GitHub 安装 LoomLoom；访问受限时使用 Gitee 地址；
- 将 Server 指向
`https://loomloom.shengsuanyun.com/loom/v1`；
- 安全配置你提供的胜算云密钥，不把真实 Token 写入教程、日志或报告；
- 运行 `loomloom doctor --output json`；
- 检查 CLI、Server、平台可用性和密钥配置状态；
- 如果检查异常，先根据 doctor 结果诊断并修复，再进入第 1 步。

官网来源与 Token 安全边界



备注：这条安装指令可在 [LoomLoom 官网](#) 查看。教程中的 Token 必须保留为占位符，实际使用时替换为你自己的胜算云密钥。

第 1 步：把痛点告诉 Codex

本节核心流程

问题定义

01

描述批量选股痛点



02

限定研究输出



03

明确证据与投资边界

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

你对 Codex 说：我要批量筛选且可复查

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

我想做一个段永平式美股价值初筛工具。我会导入几十只甚至上百只股票，希望通过云端批量调用 LLM，筛选出最值得深入研究的公司。最终结果必须有证据、可以复查，不要直接给买卖建议。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

Codex 把模糊想法整理为产品目标

Codex 自动完成什么

Codex 会先把模糊想法整理成产品目标：

- 一行代表一只股票；
- 输入可以是股票代码、CSV、Excel 或标准财务指标表；
- 云端并行审查商业模式、护城河、资本配置、财务质量和估值；
- 本地 Agent 负责数据准备、证据校验、否决和报告；
- 最终输出研究优先级，而不是“推荐买入”。

Codex 还会识别风险边界：价格必须带时间，财务数据必须带期间，关键结论必须能回到原始来源。

第 2 步：选择标准版还是自定义版

本节核心流程

方案选择

01

比较两种产品路径



02

选择标准预设版



03

锁定统一研究口径

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

选择标准预设版

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

选择标准预设版。用户只填写股票或财务数据，
研究方法和审查维度由模板预设。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

标准预设版意味着什么

Codex 自动完成什么

Codex 会把使用方式确定为“标准预设版”：

- 普通用户不需要理解提示词、步骤 ID 或模型参数；
- 研究框架固化在模板中；
- 不同股票使用相同证据口径；
- 每只股票独立处理，适合批量执行；
- 固定研究维度可以在云端并行运行。

这里的关键是：动态数量的股票使用“一行一只股票”，而不是让模板动态生成任意数量的步骤。

第 3 步：确定输入数据

本节核心流程

输入契约

01	采用标准指标表
↓	
02	拆成三类数据包
↓	
03	绑定一手来源

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

选择标准财务指标表

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

使用标准财务指标表。每只股票一行，包含营收、利润、自由现金流、ROE、负债、估值等字段；本地 Agent 可以补充股票身份、价格时点、商业模式、护城河、管理层和风险证据。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

三个数据包与一手来源

Codex 自动完成什么

Codex 会把输入整理为三个数据包：

- identityPacket: ticker、公司名称、行业、数据截止日、财报期间和来源；
- financialPacket: 价格时点、历史财务、现金流、资本回报、负债、股本和估值；
- qualitativePacket: 商业模式、护城河、管理层、资本配置、风险、反面证据和未知项。

Codex 会优先使用 SEC 文件、公司投资者关系材料和其他可核验的一手来源，并区分 GAAP 与调整后指标。

人类不需要手工编写这些 JSON。Codex 会根据股票代码或表格自动生成。

第 4 步：设计 LoomLoom workflow

第 4 步：让 Codex 设计 LoomLoom workflow

本节核心流程

workflow 设计

01	提出业务方案
↓	
02	单股多维并行
↓	
03	汇总结构化结果

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

先要业务方案， 不创建云端模板

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

请根据上面的目标设计 TemplatePlan。单只股票需要并行完成多维度审查，再汇总为结构化结果。先给我业务方案，不要立即创建云端模板。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

TemplatePlan 的前四项

Codex 自动完成什么

Codex 会先输出一份业务语言的 TemplatePlan，包括：

- 模板名称和目标；
- 一行数据代表什么；
- 用户输入字段；
- 每个研究步骤的职责；

TemplatePlan 的并行、输出与失败处理

- 哪些步骤并行、哪些步骤汇总；
- 中间输出和最终输出；
- 上游步骤失败时如何处理；
- 默认模型和使用方式。

Codex 此时只设计方案，不会创建远程模板。

这是第一个重要确认点。只有你认可 TemplatePlan，Codex 才进入下一步。

第 5 步：生成并校验 TemplateSpec

本节核心流程

规范编译

01

读取当前规范



02

生成 **TemplateSpec**



03

本地与 **CLI** 双校验

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

生成、检查，但不要直接创建

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

TemplatePlan 确认，请生成 TemplateSpec 并在本地检查。检查通过后先告诉我结果，不要直接创建云端模板。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

Codex 自动完成什么

TemplateSpec 校验六步



TemplateSpec 校验六步

Codex 自动完成什么

Codex 会：

1. 读取当前 LoomLoom CLI 自带的 TemplateSpec 规范；
2. 查询当前可用模型，避免猜测模型 ID；
3. 生成 TemplateSpec；
4. 检查字段类型、输入传输方式、依赖关系和输出结构；
5. 运行本地 `template-spec check`；
6. 用业务语言向你汇报模板用途和检查结果。

失败要修复重跑， 创建必须再次确认

如果检查失败，Codex 会修复后重跑，而不是让人类编辑 JSON。

创建远程模板属于持久化操作，所以 Codex 必须再次等待确认。

第 6 步：确认创建私有模板

本节核心流程

创建门禁

01 ↓	展示校验结果
02 ↓	等待人类确认
03	创建私有模板版本

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

明确确认创建

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

确认创建这个私有模板。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

保存模板身份与版本历史

Codex 自动完成什么

Codex 会执行模板创建，保存返回的：

- `template_id`;

- `version_id`;

- 模板名称和当前版本状态。

如果以后修改工作流，Codex 不会覆盖历史版本，而是创建新的模板版本，并继续保存新的 `version_id`。

第 7 步：用 AAPL、 COST、UAL 测试

第 7 步：用真实股票测试

本节核心流程

真实预检

01

准备三股事实数据



02

执行本地预检



03

生成 **Market** 请求

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

先准备数据、校验和报价

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

请用 AAPL、COST、UAL 做第一轮测试。由本地 Agent 准备数据，先校验和报价，给我看费用后再等待确认。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

Codex 自动完成什么

数据准备到生成请求




图 3-1 三只股票从事实准备到 LoomLoom 请求

编辑图解，依据 B0111-B0116

数据准备到生成请求

Codex 自动完成什么

Codex 会：

1. 搜集或整理三只股票的身份、价格、财务和商业证据；
2. 统一数据截止时间和财报期间；
3. 标记无法确认的未知项；
4. 运行本地预检；
5. 生成 LoomLoom 请求；

关键关系图解

服务端报价不是执行授权




图 3-2 报价确认门禁与执行边界

编辑图解，依据 B0117-B0120

服务端报价不是执行授权

- 6. 获取服务端报价；
- 7. 展示任务数、币种、预计费用、余额状态和主要数据风险；
- 8. 停下来等待你的确认。

获取报价不等于授权执行。即使你说了“请测试”，Codex 仍然要先展示当前报价。

第 8 步：确认付费运行

本节核心流程

付费执行

01	获取服务端报价
↓	
02	披露费用与风险
↓	
03	确认后执行云端任务

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

确认按本次报价执行

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

确认按本次报价执行。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

Codex 自动完成什么

提交、等待、取回和结算




图 3-3 一次确认对应的交易与运行时间线

编辑图解，依据 B0126-B0133

提交、等待、取回和结算

Codex 自动完成什么

Codex 会为这次确认生成新的 `client-request-id`，然后：

- 提交云端运行；
- 保存 `runTransactionId` 和 `runId`；
- 等待任务完成；
- 获取完整结果；
- 保留成功行和失败项；
- 查询实际费用或交易状态；
- 交付运行结果。

输入变化必须重新报价

如果股票、数据、文件、Listing 或报价在确认后发生变化，Codex 会提示：

输入内容在确认后发生变化，需要重新预估并确认。

它不会复用旧确认直接运行新输入。

第 9 步：加入本地硬校验器

第 9 步：让 Codex 加入本地硬校验器

本节核心流程

证据硬校验

01

解析云端返回



02

逐项核对证据



03

拒绝越界结论

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

拒绝无证据、错 期间与输入外结论

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

云端结果不能直接成为结论。请实现本地硬校验器，拒绝无来源数字、错误引用、过期价格、财报期间错配、缺失研究维度和输入外目标价，并支持失败后复跑修正。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

Codex 自动完成什么

四个本地脚本与自动化测试



图 4-1 本地四脚本硬校验流水线

编辑图解，依据 B0143–B0147

四个本地脚本与自动化测试

Codex 自动完成什么

Codex 会编写和测试本地脚本：

- preflight.mjs: 运行前数据硬校验；
- prepare-market-input.mjs: 生成公开 Market 输入；
- merge-public-results.mjs: 清理云端格式并审计证据；
- render-report.mjs: 生成最终 Markdown 报告；
- 对应的自动化测试。


v2 测试覆盖：引用、维度、目标价、价格、期间

本案例的 v2 测试覆盖：

- 引用无法对应原始输入；
- 缺失研究维度；
- 未经授权的目标价；
- 价格过期；
- 财报期间不一致；

真实页面素材

本地硬校验：17 / 17 项测试通过



```
loomloom-us-value-screening-skill - local validator tests

$ node --test scripts/*.test.mjs

TAP version 13
ok 1 - identifies public output dimensions by shape
ok 2 - normalizes fenced JSON
ok 4 - rejects source values that do not match input
ok 6 - detects unauthorized numeric target price
ok 7 - renders price, evidence and falsification conditions
ok 14 - stale price blocks execution
ok 16 - history period mismatch blocks execution
ok 17 - explicit USD units safely normalize currency

1..17 · duration_ms 125.512958



| TESTS | PASS | FAIL |
|-------|------|------|
| 17    | 17   | 0    |


```

真实案例素材 · 2026-07-30

命令：node --test scripts/*.test.mjs

图 4-2 本地硬校验器 17 / 17 项测试通过

编辑图解，依据 B0154-B0157

v2 测试覆盖：未知项、JSON、报告可证伪

- 已明确记录的未知项降级；
- Markdown 代码围栏中的 JSON 清洗；
- 报告中的价格、证据与可证伪条件。

最终共通过 17 项本地测试。人类不需要编写或修改测试代码。

第 10 步：形成研究报告

本节核心流程

报告合成

01

本地合并结果



02

执行否决与排序



03

生成可证伪报告

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

报告必须保留哪些证据

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

请把云端结果和本地审计合成为一份完整报告，
保留价格时点、证据、否决项、未知项和结论失
效条件。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

Codex 自动完成什么

四类研究优先级



图 4-3 四类研究优先级与证据拒绝分支

编辑图解，依据 B0163-B0168

四类研究优先级

Codex 自动完成什么

Codex 会把股票分为：

- deep_research: 值得进入人工深度研究；
- watchlist: 继续观察；
- pass: 暂不进入下一轮；
- rejected: 本地结构或证据校验失败，不参与排名。

最终报告输出的是“研究优先级”，不是买卖建议。每项结论都应说明什么新事实出现后会被推翻。

真实页面素材

真实交付：三只股票完整报告



图 4-4 AAPL、COST、UAL 长期价值筛选报告首屏

编辑图解，依据 B0163-B0168

本地审计完成后才允许排名

第 11 步：发布 LoomLoom Market SkillBot

第 11 步：发布为 LoomLoom Market SkillBot

本节核心流程

Market 发布

01	准备 Listing
↓	
02	确认版本与价格
↓	
03	发布公开 SkillBot

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

按每任务 ¥0.2 发布，但先等确认

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

请把已经成功运行的私有模板版本发布为公开 Market SkillBot，价格设置为每任务 ¥0.2。先说明将发生什么，等待我确认后再发布。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

发布前五项检查

Codex 自动完成什么

Codex 会先确认：

- 目标私有模板和版本；
- 该版本至少成功运行过一次；
- 公共显示名称；
- 每任务价格；
- 发布后将进入审核，而不是立即保证上线。

确认发布、reviewRequestId 与后续操作门禁

Codex 会等待你明确回复“确认发布”，然后提交 Market 审核，并保存 reviewRequestId。之后它可以继续查询审核和 Listing 状态。

发布、改价、切换版本、下架、重新上架和撤回审核都需要新的明确确认。

第 12 步：生成本地 Agent Skill

本节核心流程

本地 Skill

01

编写 **SKILL.md**



02

打包安装材料



03

让 **Agent** 直接调用

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

先预览安装内容，再等待确认

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

请把这个公开 SkillBot 安装成适配 Codex 的本地 Skill，并加入刚才实现的数据准备、硬校验、结果合并和报告生成能力。先预览安装内容，再等待我确认。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

真实页面素材

真实界面：WorkBuddy 导入并审计 Skill ZIP



图 5-1 WorkBuddy 导入 Skill ZIP 后的安全审计与安装门禁

编辑图解，依据 B0186-B0194

安装预览必须展示的七项信息

Codex 自动完成什么

Codex 会先进行安装预览，向你展示：

- 生成的 Skill 名称；
- 来源 Listing ID；
- 与 Market Listing 的绑定方式；
- 目标 Agent；
- 完整安装目录；
- 主要输入字段；
- 以后每次真实运行仍需报价和确认。

名称约束、写入 确认与付费隔离

你确认安装后，Codex 才写入本地文件。

生成的目录必须使用 loomloom- 前缀，并与预览返回的 skillName 完全一致，不应随意改名。

安装本地 Skill 不会自动创建付费云端任务。


第 13 步：在 WorkBuddy 中从零验证 Skill

为什么要验证

Skill 安装后，还需要从零验证两件事：新环境能否只靠 SKILL.md 完成 LoomLoom CLI 安装；本地脚本能否直接处理云端真实返回格式。模拟数据测试通过，不等于端到端链路可用。

本节核心流程

从零验证



编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

你对 WorkBuddy 说： 卸载后从零重跑

HUMAN → Codex

你对 WorkBuddy 说什么

“

我想从零验证这个 Skill 是否可用。请先卸载本地已有的 loomloom 命令，然后执行 `loomloom-us-value-screening`，看看 SKILL.md 的安装指引是否能引导你完成 LoomLoom CLI 的重新安装，并用 AAPL、COST、UAL 做一轮完整初筛。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

WorkBuddy 自动完成什么

WorkBuddy 从卸载到完整报告




图 5-2 WorkBuddy 从零验证 Skill 的五步端到端链路

编辑图解，依据 B0204-B0210

真实页面素材

真实界面：WorkBuddy 调用 Skill 并查看报告



图 5-3 WorkBuddy 中调用 Skill 并查看真实分析报告

编辑图解，依据 B0204-B0210

WorkBuddy 从卸载到完整报告

WorkBuddy 自动完成什么

WorkBuddy 会：

1. 卸载已有 LoomLoom CLI，确认 which loomloom 无返回；
2. 调用 loomloom-us-value-screening 并读取 SKILL.md；
3. 按 Skill 指引重新安装 CLI 和配置环境；
4. 运行 doctor，验证 CLI、Server 和密钥；
5. 用 AAPL、COST、UAL 完成数据包、预检、报价、确认、云端运行、本地审计和报告。

真实云端数据暴露了什么

真实验证暴露的三个兼容性问题

本节核心流程

兼容性修复

01

识别云端格式差异



02

本地解析与修正



03

复跑并重新校验

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

steps 嵌套与扁平输入兼容

1. **inputJson** 的 **steps** 格式：云端将三个数据包嵌在 step prompt 中，而本地只支持扁平对象。修复方式是新增 `stepsToInput()` 和 `extractPacketFromPrompt()`，同时支持两种格式。

source_value 与 多等号公式匹配

2. **source_value** 过度严格：云端可能返回完整公式或只返回推导结果，字符串必须完全相等会误拒证据。修复后支持字符串包含、公式结果和数值 token 边界匹配。

3. 多等号公式：如 $7837/(966.58*443.2) = 7837/428552 = 1.83\%$ 必须提取最后一个等号后的结果；正则改为 $\text{/\s*([\^]+?)\s*\$/}$ 。

修复前后的真实验证结果

验证结果

指标	修复前	修复后
被拒绝行数	1 (UAL)	0
被拒证据总数	3+	0
需要预处理脚本	是 (Python 临时脚本)	不需要
测试通过率	12/12	17/17

修复后，三只股票的原始云端返回都能直接通过本地审计，不再需要临时预处理脚本。

这一步的核心价值：同时验证 SKILL.md 的自包含安装能力，以及本地脚本对真实云端格式的兼容性。

第 14 步：打包 并发布到 GitHub

本节核心流程

代码分发

01

建立公开仓库



02

发布 **Release ZIP**



03

写清 **Agent** 安装入口

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

公开 MIT 仓库， ZIP 只放 Release

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

请创建一个公开 GitHub 仓库，使用 MIT 协议。
仓库保存前端页面和可审查源码，Skill ZIP 放到 GitHub Release，不要把 ZIP 当作普通源码提交。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

Codex 自动完成什么

GitHub 发布流程前五步



图 6-1 GitHub 发布准备的前五步与登录门禁

编辑图解，依据 B0224-B0229

GitHub 发布流程前五步

Codex 自动完成什么

Codex 会：

1. 检查并安装 GitHub CLI;
2. 引导你完成一次 GitHub 登录;
3. 创建独立 Git 仓库;
4. 整理 README、LICENSE、页面、海报和 Skill 源码;
5. 运行全部测试;

关键关系图解

推送、Release、附件摘要与源码边界



图 6-2 源码仓库与 Release ZIP 的分发边界

编辑图解，依据 B0230-B0236

真实页面素材

真实分发：Release 与 Skill ZIP




图 6-3 GitHub Release v2.0.0 与可下载 Skill ZIP

编辑图解，依据 B0230-B0236

推送、Release、附件摘要与源码边界

6. 提交并推送 main;
7. 创建 GitHub Release;
8. 上传 ZIP 发布附件;
9. 校验 Release 附件摘要;
10. 确认仓库中只保留源码。

本案例仓库:

<<https://github.com/gold3bear/loomloom-us-value-screening-skill>>

第 15 步：创建 GitHub Pages 产品页

本节核心流程

产品页面

01

制作落地页



02

检查下载与移动 **CTA**



03

发布 **GitHub Pages**

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

手机第一屏必须看到下载按钮

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

请为这个 Skill 设计一个专题前端页面，并使用 GitHub Pages 发布。手机端第一屏必须看到“下载 Skill”按钮，下载链接要指向最新 Release。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

产品页开发与验证八项工作

Codex 自动完成什么

Codex 会完成：

- 品牌主题和页面文案；
- 响应式 HTML/CSS/JavaScript；
- 海报和首屏结构；
- 桌面端、手机端截图检查；
- CTA 可见性和横向溢出检查；
- GitHub Pages 配置；
- Release 下载链接验证；
- 页面更新与重新部署。

真实页面素材

真实失败：移动端主 CTA 不可见



真实案例素材 · 2026-07-30 历史 390 × 844 截图；作为失败态证据

图 6-4 修复前：移动端主 CTA 未进入第一屏

编辑图解，依据 B0251-B0254

两个真实失败：CTA 不可见与下载地址失效

本案例曾发现两个真实问题：

1. 手机端海报排在标题前，导致 CTA 落到第一屏之外；
2. ZIP 移到 Release 后，页面仍指向站点根目录，导致下载失败。

Codex 通过截图诊断、响应式调整和 Release 稳定地址修复了这些问题。

最终产品页面

最终页面：

<<https://gold3bear.github.io/loomloom-us-value-screening-skill/>>



高清真实页面截图 · 2026-07-30

<https://gold3bear.github.io/loomloom-us-value-screening-skill/>

图 6-5 LoomLoom 美股价值初筛线上产品页首屏

编辑图解，依据 B0255-B0256

第 16 步：生成可直接复制的调用 Prompt

第 16 步：写一段用户可直接复制的 QuickStart

本节核心流程

用户 QuickStart

01 ↓	检查并安装 Skill
02 ↓	准备数据与预检
03	确认后调用云端

编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

Prompt 必须覆盖完整执行链

HUMAN → Codex

你对 Codex 说什么

“

请参考 Skill 的真实流程，生成一段可以直接复制给 WorkBuddy、Codex、Claude Code 或 OpenClaw 的调用 Prompt。它必须先检查安装，再执行预检、报价、确认、云端调用和本地审计。

原文指令 · 可直接交给 Agent

完整保留

完整 QuickStart Prompt

Codex 自动完成什么

Codex 会生成类似下面的文本，并放入网页的复制按钮：

TEXT

请先检查是否安装 Skill:

<https://github.com/gold3bear/loomloom-us-value-screening-skill>

如果尚未安装，请从 GitHub Release 下载并安装。然后使用已安装的「美股长期价值批量初筛」Skill，并严格遵循其中的 SKILL.md。

分析我提供的美股代码或上传的 CSV、Excel、标准财务指标表。先检查 LoomLoom CLI 是否就绪；未就绪时按 Skill 指引安装并运行 loomloom doctor。

随后在本地准备、补齐和校验数据，执行预检；预检通过后生成 Market 请求并获取服务端报价。请向我展示任务数、币种、预估费用、数据截止时间与主要风险，等待我在当前对话明确确认后才调用云端。


完成后执行本地证据审计、否决与排序，交付可审计的 Markdown 报告；不要输出目标价、仓位或买卖建议。

人类全程需要输入的关键句

如果把整个项目压缩到最短，人类主要说了这些话：

本节核心流程

人类输入



编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

关键输入 1-7

1. “我想做一个段永平式美股批量初筛工具。”
2. “选择标准预设版。”
3. “输入使用标准财务指标表，本地 Agent 补充数据。”
4. “TemplatePlan 确认，请生成并校验 TemplateSpec。”
5. “确认创建私有模板。”
6. “请测试 AAPL、COST、UAL，先报价再确认。”
7. “确认按本次报价执行。”

关键输入 8-12 与无代码结论

8. “请实现本地硬校验器并重新测试。”

9. “确认按 ¥0.2/任务发布为公开 SkillBot。”

10. “确认安装本地 Skill。”

11. “从零验证 Skill：卸载 loomloom，重新安装，用 AAPL/COST/UAL 做完整初筛。”

12. “请打包 ZIP，并创建公开 MIT GitHub 仓库。”

13. “请创建产品页并发布到 GitHub Pages。”


这些输入没有一条要求人类自己写代码。

Codex 全程承担的工作

Codex 在背后完成了：

本节核心流程

Codex 执行



编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

Codex 工作 1-7

- 业务需求澄清；
- TemplatePlan 与 TemplateSpec；
- 模型和输入契约检查；
- 云端模板创建与版本管理；
- 股票数据准备；
- 费用预估和确认门禁；
- LoomLoom 云端执行与结果获取；

Codex 工作 8-13


- 本地验证器、解析器和报告生成器；
 - 自动化测试；
 - Agent Skill 设计、安装和打包；
 - 从零验证安装指引，并修复真实云端数据兼容性问题；
 - Git、GitHub CLI、Repository、Release 和 Pages；
 - 海报、网页、响应式 UI 和截图验收；
 - README、QuickStart 和教程文档。
-

必须保留的人类确认点

“不需要人类写代码”不等于“Codex 可以不经确认做所有操作”。以下动作仍然需要人类确认：

本节核心流程

控制门禁



编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

七类操作仍需明确确认


- 创建或升级远程模板；
- 根据服务端报价执行付费任务；
- 输入变化后的重新报价；
- 发布、改价或切换 Market Listing 版本；
- 下架、重新上架或撤回审核；
- 安装或卸载本地 Skill；
- 创建公开 GitHub 仓库和发布内容。

这些确认是产品安全机制，不是技术门槛。

最终结论

本节核心流程

最终方法



编辑导图 · 依据本节后续完整步骤整理

从业务想法到用户直接调用

通过 Codex，非程序员也可以把一个业务想法变成完整的 LoomLoom 产品：

TEXT

业务想法

- TemplatePlan
- TemplateSpec
- 私有模板测试
- Market SkillBot
- 本地 Agent Skill
- 从零验证 + 修复云端兼容性
- 本地校验器
- GitHub Release
- GitHub Pages
- 用户可直接复制调用

关键关系图解

云端并行、本地 证据与人的控制权




图 8-1 云端、Codex、本地 Agent 与人的最终控制权

编辑图解, 依据 B0314-B0315

云端并行、本地 证据与人的控制权

这个案例真正可复用的方法是：

LoomLoom 负责云端批量并行研究，Codex 负责把业务语言变成工作流和代码，本地 Agent 负责数据、证据、费用确认与判断边界。

人类不需要自主 coding，只需要把目标说清楚，并在关键操作前做出选择和确认。