외전 1 · 독립 워크숍 · 360분 · 개인 진행

요청이 들어와서 결과가 나가기까지

라우팅과 오케스트레이션 설계 워크숍

1 배운다 — 보내는 규칙 · 잇는 규칙

2 쓴다 — 설계도 4장 (자연어)

3 올린다 — 작업대(Claude Code)에

4 돌린다 — 요청 12건 · 고친다 한 줄

"에이전트 설계는 코드가 아니라, 보내는 규칙과 잇는 규칙을 글로 쓰는 일이다."

전제 하나 — Claude Code를 써 봤다. 준비물 — 노트북 · claude · 빈 폴더 하나.

오늘 끝에 손에 남는 것 — 설계도 4장, 그리고 그것이 돈 기록

① **접수 분류표**
누구에게 보내나

② **일꾼 카드**
누가 무엇을 하나

③ **지휘 대본**
어떤 순서로 잇나

④ **실패 각본**
안 되면 어떻게

```
내-에이전트/
├── CLAUDE.md      ← ① + ③ + ④
├── 일꾼/          ← ② 한 장 = 파일 하나
├── inbox/         ← 요청 12건
└── runs/          ← 돈 기록
```

지금은 읽지 마세요 — 내용은 모듈 4에서. 지금 볼 건 하나: **코드가 한 줄도 없다.** 전부 한국어 문장. 그리고 그게 작업대에서 실제로 돈다.

모듈 0 · 공항 대응표

오늘의 비유는 하나 — 공항

승객 요청	**체크인** 접수 inbox	**보안검색** 가드레일	**게이트 배정** 라우팅 · 분류표
관제탑 오케스트레이션 · 지휘 대본	**조종사** 일꾼 — 지침 한 장	**비행계획서** 계약 — 받는 것·내는 것	**활주로 순서 / 동시 이착륙** 줄 / 나눔
환승 넘기기(핸드오프)	**회항 · 대체 공항** 실패 각본 · 기본 경로	**관제 승인** 사람 관문	**블랙박스** 기록 runs/

관제탑은 비행기를 몰지 않는다. — 오늘 세 번 듣게 될 문장. 모든 새 개념은 이 표의 어느 자리인지부터.

모듈 0 · 형식

순강의 4모듈 → 실습 한 번(110분) → 클로징



듣는다 (모듈 0~4)

손들기 6 · 생각 멈춤 4

생각 멈춤 = 1분, 자기 일에 대입. 적지 않아도 된다. 노트북은 모듈 5까지 닫아 둬도 된다

쓴다 (모듈 5)

한 번에, 110분

라우팅만 배우고 쓰면 반쪽, 오케스트레이션만 배우고 쓰면 반쪽 — 다 모여야 돈다

전제

없음 — 같은 출발선

이전에 무엇을 들었든. 오늘은 공항 하나로 간다

LLM — 글을 받아 판단해 글을 낸다. 손이 없다



판단은 한다

같은 걸 물어도 조금씩 다른 답

손이 없다

파일을 열지도, 실행하지도 못한다

한 번 답하면 끝


틀렸는지 자기가 확인하지 않는다

손 — 읽기 · 쓰기 · 실행. Claude Code 화면에서 매번 보던 것



모델이 "지금 이 파일을 읽겠다"고 **정하면**, 작업대가 대신 읽어 모델에게 돌려준다. 손이 생기면 세상을 만질 수 있다 — 그런데 손만으로는 아직 부족하다.

루프 — 결과를 보고 다음 행동을 스스로 정한다. 에러도 결과다



에러도 결과

멈추지 않고, 보고, 고친다

명령은 한 번 쓰고 끝. 고리가 돌아야 에이전트

루프에도 멈추는 규칙

몇 바퀴까지 · 돈 얼마까지

없으면 돈이 돈다 — 모듈 3에서 '예산'이라는 이름으로 다시

에이전트 = 목표를 받고, 손을 써서, 결과를 보고, 다음 행동을 스스로 정하는 AI

머리
모델

손
도구

규칙
지침

루프
보고, 다음을 정한다

	작업대 = Claude Code	설계 (내 것)
머리 · 손 · 루프	빌려 준다	—
규칙 · 일꾼 · 보내는 표 · 남기는 곳	—	설계하는 사람의 몫 — 전부 글

작업대는 도구, 설계는 내 것. **그래서 오늘 코드가 없다** — 쓰는 건 규칙·일꾼·보내는 표·남기는 곳, 전부 문장.

한 대에 다 시키면 생기는 병 넷

① **담는 양의 한계**

컨텍스트 — 넘치면 앞에 읽은 걸 잊는다

② **규칙끼리 충돌**

"항상 존댓말" vs "내부 메모는 반말" — 매번 다르게 고른다

③ **긴 일에서 흐려진다**

앞은 잘하고 뒤로 갈수록 — 3번째 단계쯤에서

④ **어디서 틀렸는지 모른다**

한 덩어리라 어느 부분이 문제인지 못 짚는다

✋ Claude Code에 긴 일 시켰다가 뒤에 가서 이상해진 경험 있는 분? — 그게 ③.

나눈다 — 일꾼 한 명 = 한 가지 일 = 지침 한 장

한 대
지침 한 장에 전부
병 ①②③④

→

안내 일꾼
지침 한 장

조회 일꾼
지침 한 장

변경 일꾼
지침 한 장

① 각자 머리가 작다 — 안 넘친다


② 규칙이 짧다 — 안 싸운다

③ 일이 짧다 — 안 흐려진다

④ 틀리면 어느 일꾼인지 보인다

조종사 한 명이 비행기 한 대. 그런데 — **나누는 순간 전에 없던 문제가 둘 생긴다.**

나누면 생기는 두 문제 — 누구에게 보내나 • 어떻게 잇나



게이트 배정 = 라우팅

관제탑 = 오케스트레이션

"에이전트 설계는 코드가 아니라,
보내는 규칙과 잇는 규칙을 글로 쓰는 일이다."

✋ Q1

Claude Code 대화창 하나에 그냥 다 시키면 안 되나요?

→ 됩니다, 일이 작을 땐. 커지면 병 넷


생각 멈춤 ① (1분)

내 일에서 한 대로 시켰다가 흐려진 경험 하나

적지 않아도 됩니다

라우팅 — 들어온 것을 보고 어디로 보낼지 정하는 일

게이트 배정 직원은 비행기를 몰지 않는다 — 보기만 하고 보낸다



산출물

접수 분류표 한 장

오늘 끝에 쓸 첫 장

게이트 직원이 비행기를 몰기 시작하면

"이건 간단하니 내가 답할게" → 한 덩어리로 회귀

라우터는 얇게 — 판단은 "어디로"까지만

모듈 2 · 라우팅 5층 ⭐

라우팅은 다섯 층에서 일어난다 — 오늘은 ①과 ⑤

①	**요청 → 일꾼**	어떤 종류의 요청을 누가 맡나 — **오늘의 본체**	게이트 배정
②	**의도 → 세부 절차**	같은 종류 안에서 — 신규인가 수정인가. 종류가 7개 넘으면 이 층으로	국내선 · 국제선
③	**행동 → 도구**	"읽을까, 실행할까" — 작업대가 매 턴 하는 것	활주로 · 유도로
④	**난이도 → 모델**	쉬운 건 작은 머리, 어려운 건 큰 머리 — 비용. 오늘은 한 줄만	소형기 · 대형기
⑤	**못 하는 것 → 사람**	에스컬레이션 — 오늘 아주 많이 나온다	관제 승인

라우팅은 특별한 장치가 아니라 **"고르는 일 전부"**의 이름.

분류표의 세 원칙 — 겹치지 않게 · 빠짐없이 · 그리고 기타



① 겹치지 않게

한 요청이 두 종류에 동시에 맞으면 요청이 아니라 **표가 틀린 것**

② 빠짐없이

올 수 있는 요청을 다 덮게. 종류는 **3~7**, 넘으면 2층으로

③ 그리고 기타

못 덮은 것의 기본 경로 — **끝은 사람**

"기타가 없는 분류표는 분류표가 아니다."

분류 기준 문장 쓰는 법 — 정의 · 포함 · 제외 · 예시

[종류 1] **안내 요청**

정의: 이미 정해진 규정·절차·정보를 알려 달라는 것

포함: 환불 절차, 배송 기간, 영업시간, 요금표

제외: 내 주문 상태 (→ 종류 2 조회)
규정과 다르게 해 달라 (→ 종류 3 변경)

예시: "환불은 어떻게 하나요?" / "배송 며칠 걸려요?"

→ 담당: **안내 일꾼**

× 키워드 하나로 가르면

"'환불'이 있으면 안내" → "환불해 주세요"(변경)까지 안내로 간다

제외 칸이 경계를 긋는다

안내의 제외 → 조회, 조회의 제외 → 변경 — **제외가 서로를 가리키면** 원칙 ①이 지켜진 것

예시 2문장

분류 AI의 기준점 — 실제 말투로

무엇이 분류표를 읽고 보내나 — 규칙 · 분류 AI · 과거 사례

① 규칙

형식 · 키워드

"제목에 [환불]이 있으면" · "첨부가 엑셀이면"

싸고 빠르고 항상 같다 / **융통성 없음**

② 분류 AI

정·포·제·예를 읽고 한 줄 판단

융통성 / **가끔 틀리고 매번 조금 다르다**

오늘 작업대에서 도는 방식

③ 과거 사례

그때 보낸 곳으로

사례가 쌓여야 — 오늘은 이름만

규칙으로 거른다 → **남은 것을 AI가** → **사례가 쌓이면 사례로**

그래서 **정·포·제·예**가 중요하다 — 분류 AI가 읽는 것이 바로 그 문장.

종류 말고도 보는 것 넷 — 확신도 · 위험 · 비용 · 시간

확신도

애매하면 사람

일꾼의 내는 것에 '확신도(상·중·하)'가 있는 이유

위험

돈 · 밖 · 되돌릴 수 없음

이면 사람이 한 번 — 모듈 3 '관문'

비용

큰 머리는 필요할 때만

5층의 ④

시간

급하면 짧은 길

'급해요'는 **종류가 아니다** — 재료

"급한 요청"이라는 **종류**를 만들면 모든 종류가 둘로 갈라진다. 급함은 종류가 아니라 **시간 재료** — Q3에서 다시.

모듈 2 · 애매함 처리 3 ⭐

애매할 때 — 되묻기 · 추정 · 쪼개기

되묻기

질문 한 개, 한 번만

"주문번호를 알려 주시겠어요?" — 두 번 물으면 사람이 짜증 난다

추정

가장 흔한 쪽으로 보내되

기록에 **'추정'** 표시 — 나중에 엇나갔는지 볼 수 있게

쪼개기

섞인 요청은 둘로

둘 다 보낸다 — 순서는 지휘 대본이 정한다

되돌릴 수 있으면 추정, 아니면 되묻기.

안내 — 틀려도 고치면 된다 → 추정

취소 · 환불 · 발송 — 되돌릴 수 없다 → 되묻기

섞인 요청은 쪼개고, 잘못 간 요청은 돌려보낸다

환불 절차도, 내 주문 9012 상태도

섞임 — 분류표에 줄 하나

```
[섞임] 1+2 → S-4 (동시에)
       2+3 → S-5 (조회 먼저 → 변경)
       1+3 → S-3 먼저, 끝난 뒤 S-1
```



조회 일꾼

"내 일 아닌데요"

잘못 간 요청 — 일꾼 카드 마지막 칸

```
내 일 아님: 취소·변경을 원하면
  "재라우팅 요청"으로 돌려보낸다
→ 분류표로 되돌려 1회 → 그래도 아니면 사람
```

환승 안내가 없으면 조회 일꾼이 어설프게 취소를 해 버린다.

보안검색 — 분류 전에 거르는 것



[가드레일] 욕설·협박 · 타인 개인정보 요구 · 우리 서비스와 무관한 요청
→ 정중한 거절 문구 1줄, runs/에 "거절 + 사유" 기록

분류표 **맨 위**에 둔다. 없으면 분류 AI가 "담당자 번호"를 안내 요청으로 보낸다.

모듈 2 · 안티패턴 4 + Q2 · Q3

라우팅 안티패턴 넷

× 라우터가 일을 한다

"이건 간단하니 내가 답할게" → 한 덩어리로 회귀

× 종류 과다

7개 넘으면 2층(의도 → 세부)으로

× 기타 없음

모르는 요청이 아무 일꾼에게

× 키워드만

정의·제외 없이 단어 하나로

✋ Q2

요청 종류는 몇 개가 적당할까요?

셋? 다섯? 열? → **3~7**

✋ Q3


'급해요'는 종류인가요?

→ 아니오 — **시간 재료**. 종류를 둘로 쪼개지 않는다

모듈 2 · 여정 ① ⭐

요청 한 건의 여정 — 접수 → 가드레일 → 분류 → 담당 → 결과 → 기록

💬 "환불은 어떻게 하나요?"



챙길 것 1

③에서 본 것은 문장

코드가 아니다 — 정·포·제·예

챙길 것 2

④의 일꾼은 받는 것만 안다

내 대화를 모른다 — 모듈 3에서 중요해진다

내 일에 오는 요청 종류 3개 — 그리고 기타는 누구에게

[종류 1] _____

[종류 2] _____

[종류 3] _____

[기타] → 사람 — 누구? _____

고객센터: 안내 · 조회 · 변경

총무: 증명서 · 규정 · 비품

콘텐츠: 신규 · 수정 · 일정

1분. 적지 않아도 됩니다 — 모듈 5 분류표의 씨앗.

라우팅 한 장 — 접수 분류표 하나가 산출물


```
[가드레일] …                ← 보안검색
[종류 1] 정의 / 포함 / 제외 / 예시 → 담당   ← 정·포·제·예
[종류 2] …                  ← 겹치지 않게 (제외)
[종류 3] …                  ← 빠짐없이 (3~7)
[기타] → 사람               ← 기본 경로
[섞임] 조합 → S-n           ← 쪼개기
[되묻기] 질문 1개 1회       ← 애매함 처리
```

5층 · 3원칙 · 정·포·제·예 · 방식 3 · 재료 4 · 애매함 3 · 섞임 · 핸드오프 · 가드레일 · 안티패턴 4

배운 게 많아 보여도 산출물은 **종이 한 장**. 전부 이 한 장에 들어간다.

☕ 10분 — 돌아오면 두 번째 문제, **어떻게 잇나**.

오케스트레이션 — 순서 · 상태 · 호출로 잇고 책임지는 것



관제탑이 하는 일은 셋뿐

순서 · 상태 · 호출

조종은 조종사가. 판단은 일꾼이

산출물

지휘 대본 + 실패 각본

두 번째 — **관제탑은 비행기를 몰지 않는다.**


잇는 모양 다섯 — 줄 · 나눔 · 감독 · 되돌림 · 갈림

줄 순차




앞 결과가 있어야 다음 · 활주로 순서

나눔 병렬




동시에 → 합침 · 동시 이착륙

감독 계층




맡기고 결과만 · 관제탑 ↔ 조종사

되돌림 평가 루프



만드는 쪽 ≠ 보는 쪽, 통과할 때까지 · 점검 → 재점검

갈림 분기



결과에 따라 다른 길 · 기상 따라 경로 변경

다섯 중 좋은 게 있는 게 아니다 —
일의 모양이 패턴을 정한다.
섞어 쓴다.

일의 모양이 패턴을 정한다 — 고르는 질문 5, 그리고 섞는다

앞 결과가 있어야 다음이 되나?	줄
서로 안 기다려도 되나?	나눔
과정을 볼 필요 없나?	감독
통과 기준이 있나?	되돌림
결과에 따라 다음이 달라지나?	갈림

섞는다 — 완성 예시 S-3

변경 일꾼이 초안
→ 검토 일꾼이 **통과할 때까지** (최대 2바퀴)
→ **사람 확인 후** 끝

줄 안에 되돌림, 그 뒤 관문

안 물으면

전부 줄로 세운다 — 안 기다려도 될 일을 기다린다

비행계획서 — 받는 것 · 내는 것 · 완료 조건

이름: **조회 일꾼**
맡는 일: 주문번호로 상태를 찾아 한 줄로
받는 것: 요청 원문 + 주문번호 + orders.md
내는 것(양식): 제목 / 상태 한 줄 / 조회 시각 / 확신도 / 미처리 사항
완료 조건: 상태 한 줄이 있다
내 일 아님: 주문번호가 없으면 "사람 확인 필요"

받는 것

이 일꾼이 아는 전부

여기 없는 건 모른다

내는 것의 양식

다음 일꾼이 읽는다

조회의 '상태 한 줄'을 변경 일꾼이 받는다 — 양식이 없으면 못 읽는다


완료 조건

이게 있어야 "됐다"

없으면 일꾼도 관제탑도 끝을 모른다



✋ 일꾼이 내 대화 내용을 알까요?



모른다.

각자 머리가 따로다. 받는 것에 적힌 것만 안다. "아까 말했는데 왜 몰라?"가 정상.

상태

어디까지 됐나 — 관제탑이 든다

기억

일꾼이 알아야 할 것 — 받는 것에 적어 넘긴다

문장으로, 아니면 파일로. "그 결과 파일을 넘긴다"고 대본에 적어야 넘어간다

모듈 3 · 실패 설계 4 ⭐

회항 절차는 이륙 전에 — 재시도 · 되돌리기 · 멈춤 · 부분 성공

재시도

몇 번, 뭘 바꿔서

"양식대로 다시" 1회

되돌리기

앞 단계로

분류표로 되돌려 다시 분류

멈춤

사람에게

runs/에 어디서 멈췄나

부분 성공

된 것만 내고 '미완' 표시

F-1 양식 불일치 → 같은 일꾼에게 "양식대로 다시" 1회 → 아니면 F-9 재시도


F-2 "내 일 아님" → 분류표로 되돌려 1회 → 아니면 F-9 되돌리기

F-3 바퀴 상한 도달 → 마지막 초안 "미검토" 표시 → F-9 부분 성공

F-9 사람에게 → runs/에 "사람 확인 필요 + 멈춘 단계 + 원문" 남기고 멈춘다 멈춤

모든 S-줄의 "아니면"이 F를 가리킨다. 마지막은 항상 F-9. **미리 안 적으면 관제탑이 그 자리에서 판단한다** — 두꺼워지고, 기록 없이 멈춘다.


끝은 언제인가 — 바퀴 상한 · 비용 상한 · 시간 상한



관제탑 규칙:
- **바퀴 상한 2**
- **되묻기는 요청당 1회**
- (비용·시간 상한은 운영에서)

상한에 닿으면 실패 각본 **F-3** — 된 데까지 내고 미완 표시. 루프에도 멈추는 규칙이 있다(모듈 1) — 없으면 돈이 돈다.

관제 승인 — 돈 · 밖 · 되돌릴 수 없음 앞에 사람



S-3: 변경 일꾼이 초안 → 검토 일꾼이 통과할 때까지 → **사람 확인 후** 끝
→ 거기서 멈추고 runs/에 "사람 확인 필요"가 남는다. 변경 일꾼이 '초안만' 만드는 이유.

기타의 끝(사람)과 **같은 사람**. 모를 때도 사람, 위험할 때도 사람 — 사람은 빠지는 게 아니라 자리가 정해진다.

블랙박스 — 누가 받았고 · 뭘 받았고 · 뭘 냈고 · 어디서 멈췄나

```
runs/
└── 2026-10-15_A-10/
    └── 기록.md
        담당: 조회 일꾼 · 받은 것: 원문+3456 · 낸 것: 출고 전
        담당: 변경 일꾼 · 받은 것: 조회 결과 · 낸 것: 취소 초안
        담당: 검토 일꾼 · 낸 것: 통과
        멈춤: 사람 확인 필요 (S-3)
```

한 단계마다 한 줄

관제탑 규칙에 적는다

기록 없는 에이전트는

고칠 수 없다

엇나간 지점을 찾아야 표의 어느 줄을 고칠지 안다 — 실습의 '고치기'가 전부 여기서 시작

관제탑은 얇게 — 순서·상태·호출만. 판단은 조종사가, 규칙은 지침이

얇은 관제탑

```
관제탑 규칙: 직접 처리 X · 단계마다 기록 · 바퀴 상한 2
S-1: 안내 일꾼 → 양식대로면 끝, 아니면 F-1
S-3: 변경 → 검토 통과할 때까지 → 사람 확인 후
```

판단은 일꾼이, 규칙은 지침이. 세 줄짜리 관제탑은 엔진을 바꾸기 쉽다

두꺼운 관제탑

```
S-1: 안내 일꾼 → 답변은 친절하게, 3문장,
     환불이면 7일 규정 언급, 배송이면…
     예외: 명절엔 +2일, VIP면 사과 먼저…
```

예외를 관제탑에 덧붙이다 보면 책 한 권 — **병 넷 그대로 회귀.** 그 줄은 일꾼 지침이나 분류표로 내려보낸다

세 번째 — **관제탑은 비행기를 몰지 않는다.**

모듈 3 · 안티패턴 4

오케스트레이션 안티패턴 넷

× 두꺼운 관제탑

대본에 판단 문장 — "~이면 좋게", "~를 잘"

× 숨은 상태

어디까지 됐는지 파일에 안 남기고 머릿속에만 — 끊기면 처음부터

× 끝없는 루프

바퀴 상한 없음 — 돈이 돈다

× 전부 줄


안 기다려도 될 일을 기다린다 — 조회와 안내는 동시에

실습 순회에서 가장 많이 나오는 둘 — **두꺼운 관제탑**(대본에 판단 문장) · **끝없는 루프**(통과할 때까지 뒤에 '최대 n바퀴' 없음).

모듈 3 · 여정 ② ⭐

엇나간 요청의 여정 — 섞임 → 사람 → 표 한 줄 → 줄 패턴 → 두 이름

💬 "주문 3456 확인하고 취소해 주세요" — [섞임] 줄이 없는 설계도라면



고친 건 코드가 아니라 표의 한 줄.

오늘 실습의 마지막 10분이 정확히 이것 — 기록을 보고, 한 줄 고치고, 그 요청만 다시.

✋ 내 일은 어느 모양? — ▮ 사람이 꼭 봐야 할 자리 하나

줄 **나눔** **감독** **되돌림** **갈림**

섞여 있다 → 가장 큰 뼈대 하나만

사람 확인 후: _____

(돈 나가기 전 · 밖으로 나가기 전 · 되돌릴 수 없기 전 — 중 하나)

1분.

모듈 3 · 요약

오케스트레이션 두 장 — 지휘 대본 + 실패 각본이 산출물

```
관제탑 규칙: 직접 X · 기록 · 상한      ← 얇은 관제탑 · 예산
S-1 … → 끝, 아니면 F-1                 ← 줄 · 실패
S-3 … 통과할 때까지 → 사람 확인 후     ← 되돌림 · 관문
S-4 … 동시에 → 합쳐서                  ← 나눔
S-5 … 먼저 → 결과 파일을 …에게         ← 계약 · 기억
S-6 … 결과가 …이면 S-_                 ← 갈림
```

```
F-1 재시도 1회 → F-9
F-2 되돌리기 1회 → F-9
F-3 부분 성공 → F-9
F-9 사람 — runs/에 남기고 멈춘다    ← 기록
```

순서·상태·호출 · 패턴 5 · 계약 3칸 · 머리 공유 안 함 · 실패 4 · 예산 · 관문 3 · 기록 · 얇은 관제탑

🍱 점심 — 돌아오면 네 장을 한꺼번에 읽는다.

설계도 4장 서식 — 자유롭게 쓰지 않는다. 서식이 통로

① 접수 분류표

[가드레일]
[종류] 정·포·제·예 → 담당
[기타] → 사람
[섞임] 조합 → S-n
[되묻기] 1개 1회

② 일꾼 카드

맡는 일 한 줄
받는 것
내는 것(양식)
완료 조건
내 일 아님

③ 지휘 대본

관제탑 규칙 3줄
S-n 번호 문장
예약어 셋

④ 실패 각본

F-n 번호 문장
재시도·되돌리기·부분 성공
F-9 사람

동시에 나눔 **통과할 때까지** 되돌림 **사람 확인 후** 관문

칸 옆에 **"왜 이 칸인가"**가 적혀 있다 — 오늘 배운 이유가 전부 거기. 상한: 종류 3~5 · 일꾼 3~5 · 대본 5~8줄.

모듈 4 · 완성 예시 통독 ①

완성 예시 A — 접수 분류표 · 일꾼 카드 4장

[가드레일] 욕설·협박 · 타인 개인정보 · 무관 → 거절 1줄 + 기록
[종류 1] **안내** — 정해진 규정·절차·정보 제외: 내 주문 상태(→2) / 규정과 다르게(→3)
[종류 2] **조회** — 그 사람의 주문·결제·배송 제외: 변경까지(→3) / 일반 기간(→1)
[종류 3] **변경·불만** — 바꾸거나 취소·환불·불만 제외: 절차 질문(→1)
[기타] → 사람 · [섞임] 1+2→S-4 / 2+3→S-5 / 1+3→S-3 먼저
[되묻기] 조회인데 주문번호 없으면 1회

안내 일꾼 — policy.md에서 3문장 · 내는 것: 제목/답변/근거/확신도/미처리
  완료: 근거 항목명 · 내 일 아님: 규정집에 없으면 → 기타
조회 일꾼 — orders.md에서 상태 한 줄 · 완료: 상태 한 줄
변경 일꾼 — 처리 초안 + 답변 초안, **실행 X** · 내는 것에 위험 표시
검토 일꾼 — 규정 어긋남·약속 금지 검사 · 내는 것: 통과 / 수정 요청

짚을 것 1

제외가 서로를 가리킨다 — 안 겹친다

짚을 것 2

변경 일꾼은 **초안만** — 실행은 사람 확인 후

짚을 것 3

검토 일꾼의 내는 것은 **둘 중 하나**

완성 예시 A — 지휘 대본 · 실패 각본

관제탑 규칙: 직접 답하지 않는다 · 단계마다 runs/ 한 줄 · 바퀴 상한 2 · 되묻기 1회

S-1 (안내): 안내 일꾼 → 양식대로면 끝, 아니면 F-1
S-2 (조회): 조회 일꾼 → 끝 / 주문번호 없으면 되묻기 1회 → F-9
S-3 (변경): 변경 일꾼이 초안 → 검토 일꾼이 **통과할 때까지**(최대 2바퀴)
→ **사람 확인 후** 끝
S-4 (안내+조회): 안내 일꾼과 조회 일꾼에게 **동시에** → 합쳐서 끝
S-5 (조회+변경): 조회 먼저 → 그 내는 것을 변경 일꾼에게 → S-3

F-1 양식 불일치 → "양식대로 다시" 1회 → F-9
F-2 "내 일 아님" → 분류표로 1회 → F-9
F-3 바퀴 상한 → "미검토" 표시 → F-9
F-4 되묻기 답 없음 → 안내 초안 → F-9
F-9 사람에게 → runs/ "사람 확인 필요
+ 멈춘 단계 + 원문" 남기고 멈춘다

예약어 셋이 전부 나온다. 모든 S의 "아니면"이 F를 가리킨다. 마지막은 F-9.

정상 · 섞임 · 실패 — 설계도 어느 칸이 언제 쓰이나

정상 환불은 어떻게 하나요? → 가드레일 통과 → 안내 → S-1 → 안내 일꾼 → 양식대로 → 끝 → 기록

섞임 주문 3456 확인하고 취소해 주세요 → 섞임 2+3 → S-5 → 조회 먼저 → 결과 파일 → 변경 → 검토 통과할 때까지 → **사람 확인 후 멈춤**

실패 결제됐는지 확인해 주세요 → 조회인데 주문번호 없음 → 되묻기 1회 → 답 없음 → **F-4** 안내 초안 → **F-9**

① 분류표 ② 일꾼 카드 ③ 지휘 대본 ④ 실패 각본 — 네 장 어느 칸이 언제 쓰이는지 손가락으로

설계도 → 작업대 — 옮기기는 복사

설계도	작업대 파일
① 분류표 + ③ 대본 + ④ 각본 + 관제탑 규칙	**CLAUDE.md**
② 일꾼 카드	**일꾼/<이름>.md** 한 장씩
요청 · 기록 · 자료	**inbox/ · runs/ · 자료/**

시키는 문장 ①: inbox/ 의 요청을 CLAUDE.md 의 보내는 표와 지휘 대본대로 처리해. 직접 처리하지 말고 담당 일꾼 파일의 지침대로. 결과는 runs/ 에.
시키는 문장 ②: runs/ 를 읽고, 보내는 표와 다르게 간 요청이 있으면 어느 줄 때문인지 알려줘. 고치지는 마.

✋ Q6

이 설계도에서 기타는 어디로 가나요?

→ 사람 — runs/에 남기고 멈춤

생각 멈춤 ④ (1분)

소재 고르기 — A 고객 문의 / B 사내 요청 / C 콘텐츠 의뢰 / 내 업무

내 업무는 종류 3 · 일꾼 3 · 대본 5줄 안에서

모듈 5 · 실습 브리핑

실습 110분 — 쓴다 · 탁상 점검 · 올린다 · 돌린다 · 고친다

① 분류표	② 일꾼 카드	③ 대본 + ④ 각본	탁상 점검	올리기	돌리기	고치기 · 제출
20	15	20	10	15	15	10

받는 것

02 템플릿 · 03 완성 예시 · 05 가이드 · 04 요청 덱 12장

덱 = 정상 8 · 섞임 2 · 기타 2. 내 업무 소재는 12건을 직접 적는다(섞임 2·기타 2 포함)

제출 (슬랙)

4장 + runs/ 캡처 + 고친 한 줄

판정 = 덱 12장 중 설계도대로 간 수 (1차 → 2차)

긴급 경로

작업대가 막히면 탁상 점검 결과가 제출물

설계가 산출물, 실행은 검증. 실행은 집에서

강사는 **묻기만** 합니다 — 답을 대신 쓰지 않습니다.

모듈 5 · 쓰기 55분 + 탁상 점검 10분

설계도 4장 쓰기 — 스스로 점검 질문 9

① 분류표

이 둘은 겹치지 않는가?
기타는 어디로?
예시 두 문장 있는가?

② 일꾼 카드

내는 것 양식을 다음 일꾼이 읽을 수 있는가?
완료 조건은?
내 일 아님은?

③ 지휘 대본

관제탑이 비행기를 몰고 있지 않은가?
바퀴 상한은?
사람 확인 후가 돈·밖·비가역 앞에?

④ 실패 각본

모든 S의 "아니면"이 어느 F?
F-9로 끝나는가?

55:00 쓰기

탁상 점검(45분 경과 시) — 덱 12장을 한 장씩 내 분류표에 대 보고 어디로 가는지 적는다. 기타로 간 게 몇 장인지도. 코드 없이 구멍이 먼저 보인다 — 이게 1차 기록.

옮긴다 → inbox에 덱 → 돌린다 → runs 보고 → 한 줄 고친다 → 제출

15분 올리기

05 가이드대로 **복사** — 빈 폴더에 CLAUDE.md(①③④+규칙) · 일꾼/ · 자료/ · inbox/ · runs/. 새로 쓰지 않는다

15분 돌리기

inbox/에 덱 12장 → 시키는 문장 ① → runs/ 열어 탁상 기록과 비교 → **엇나간 수** 세기

10분 고치기 · 제출

엇나간 1건 → 원인은 셋 중 하나(분류 문장 / 대본 줄 / 일꾼 칸) → **한 줄만** 고치고 그 요청만 다시 → 슬랙에 4장 + runs 캡처 + 고친 한 줄

막혔을 때	고치는 줄
관제탑이 직접 답해 버린다	관제탑 규칙 첫 줄을 더 강하게 + 일꾼 파일 경로 명시
모르는 요청이 아무 일꾼에게	[기타] 줄 + "runs/에 남기고 멈춘다"
한 요청이 두 일꾼에게	제외 칸
runs/에 아무것도 없다	"한 단계 끝날 때마다 runs/에 한 줄"

강사 즉석 점검 2명 — 덱 한 장 넣어 보기 · 설계 체크리스트 10

즉석 점검

지원자 폴더 → 섞임 또는 기타 카드 1장 → 돌린다

어디로 갔나 · runs에 뭐가 남았나 · 칭찬 1 · 보완 1(어느 칸)

- □ 1 기타가 있고, 끝은 사람인가
- □ 2 종류끼리 겹치지 않는가 — 제외가 서로를 가리키는가
- □ 3 종류마다 예시 2문장
- □ 4 일꾼마다 내는 것 양식 — 다음 일꾼이 읽는가
- □ 5 일꾼마다 완료 조건
- □ 6 일꾼마다 "내 일 아님"
- □ 7 대본에 판단 문장이 없는가
- □ 8 바퀴 상한 · 되묻기 횟수
- □ 9 사람 확인 후 — 돈·밖·비가역 앞
- □ 10 단계마다 runs/ 한 줄

내일 요청이 들어오면 이 열 개부터.

"에이전트 설계는 코드가 아니라,
보내는 규칙과 잇는 규칙을 글로 쓰는 일이다."

오늘 네 장 쓰셨고, 올리셨고, 돌리셨고, 한 줄 고치셨습니다.

이 네 장이 그대로 여러분 작업대의 규칙 파일입니다. 내일 요청이 들어오면 거기서 시작하세요.

다음 — 작업대 밖으로, 무인으로 옮기기. 그건 다른 날.