STRUCTURED RUNNING SHEET · 외전 1

요청이 들어와서 결과가 나가기까지 라우팅과 오케스트레이션 설계 워크숍

독립 워크숍 · 개인 진행 · 대상 = Claude Code를 써 본 사람 · 360분(강의 235 + 실습 110 + 휴식 15, 점심 별도) + 클로징 15 · 강사 진행 대본 · v1 (2026-10-15)

📖 사용법

한 쪽 = 한 슬라이드. ★ KEY 🖥 화면 💬 멘트 💡 팁 ⚠ 주의 📌 참고 — 깊이 설명은 📌 안 "깊이(강사용)". 왼쪽 위 번호 = 슬라이드 번호(쪽번호는 +1).

진행 원칙 7 — ① 이전 강의를 언급하지 않는다(시리즈 용어 금지, 같은 출발선) ② 비유는 공항 하나 ③ 설계도 4장은 서식 그대로 ④ 코드는 안 보이고 규칙 파일(CLAUDE.md·일꾼 .md)은 보인다 ⑤ 실습은 마지막 한 번 — 모듈 0~4에 "지금 해 보세요" 없음, 생각 멈춤 4(1분 침묵, 걷지 않음) ⑥ 실습 순회는 묻기만 — 답을 대신 쓰지 않는다 ⑦ "종료·수료" 금지.

📚 핵심 한 줄 (강사용)

핵심 메시지 "에이전트 설계는 코드가 아니라, 보내는 규칙과 잇는 규칙을 글로 쓰는 일이다" · **세 번 반복** "관제탑은 비행기를 몰지 않는다"(03·25·34) / "기타가 없는 분류표는 분류표가 아니다"(14·21·45)
모듈 1 LLM(말만) → 손 → 루프(에러도 결과·상한) → 정의+4부품 · 작업대는 빌려 주고 설계는 내 몫 · 병 넷 → 나눈다 → 두 문제
모듈 2 라우팅 보기만 하고 보낸다 · 5층 · 3원칙(겹치지 않게·빠짐없이·기타) · 정·포·제·예 · 방식 3 · 재료 4 · 애매함 3(되돌릴 수 있으면 추정, 아니면 되묻기) · 섞임/핸드오프 · 가드레일 · 안티패턴 4 → 산출물 = 접수 분류표
모듈 3 오케스트레이션 순서·상태·호출 · 패턴 5(줄·나눔·감독·되돌림·갈림) · 계약 3칸 · 머리 공유 안 함(Q4) · 실패 4 · 예산 · 관문 3 · 기록 · 얇은 관제탑 · 안티패턴 4 → 산출물 = 지휘 대본 + 실패 각본
손들기 6 Q1 한 대로 다 시키면?(작을 땐 됨) · Q2 종류 수(3~7) · Q3 '급해요'는 종류?(아니오) · **Q4 일꾼이 내 대화를 아나?(모른다 — 핵심 지표)** · Q5 내 일 모양(5갈래) · Q6 기타는 어디로(사람) · **생각 멈춤 4** 11·23·37·43
실습 110 쓰기 55(20·15·20) → 탁상 10 → 올리기 15 → 돌리기 15 → 고치기 10 → 제출 · 긴급 경로 = 탁상 결과 · **준비물** 02·03·05 인쇄(모듈 4) · 06(클로징) · 07(모듈 0) · 04 덱 zip 자료실 + 인쇄 카드 · 완성 예시 A 강사 리허설(10 § F) · 슬랙 채널

구분	시간	슬라이드
모듈 0 — 표지 · 오늘 만드는 것(완성 예시 넘기기) · 공항 대응표 · 형식	15분 (00–15)	1~4
모듈 1 — LLM · 손 · 루프 · 정의+4부품+작업대 · 병 넷 · 나눈다 · 두 문제 ⭐ (Q1·멈춤 ①)	40분 (15–55)	5~11
모듈 2 — 라우팅: 정의 · 5층 ⭐ · 3원칙 ⭐ · 정포제예 ⭐ · 방식 3 · 재료 4 · 애매함 3 ⭐ · 섞임/핸드오프 · 가드레일 · 안티패턴(Q2·Q3) · 여정 ① · 멈춤 ② · 요약	70분 (55–125)	12~24
☕ 휴식 (분할점)	10분 (125–135)	—
모듈 3 — 오케스트레이션: 정의 · 패턴 5 ⭐ · 고르는 법 · 계약 ⭐ · 머리 공유 안 함 ⭐(Q4) · 실패 4 ⭐ · 예산 · 관문 · 기록 · 얇은 관제탑 · 안티패턴 · 여정 ② ⭐ · 멈춤 ③(Q5) · 요약	80분 (135–215)	25~38
🍱 점심 (별도)	—	—
모듈 4 — 서식 4장 · 완성 예시 통독 ①② · 요청 3건 따라가기 · 옮기기 대응표(Q6·멈춤 ④)	30분 (215–245)	39~43
☕ 휴식	5분 (245–250)	—
모듈 5 — 실습: 브리핑 · 쓰기 55 + 탁상 10(순회) · 올리기·돌리기·고치기·제출	110분 (250–360)	44~46
클로징 — 즉석 점검 2 + 체크리스트 10 · 엔딩	15분 (360–375)	47~48

밀리면 21·35(안티패턴)·42(요청 3건)를 줄인다. **줄이지 않는 것**: 14·15·28·29·36 · 실습 전체.

01 모듈 0 · 표지

요청이 들어와서 결과가 나가기까지 — 라우팅과 오케스트레이션 설계 워크숍

⏱ 3분 (00–03)

★ KEY POINT

오늘은 **설계도 4장**을 쓰고, 작업대에 올리고, 요청 12건을 넣어 돌린다. 전제 없음 — Claude Code를 써 봤다는 것 하나. 핵심 메시지: **에이전트 설계는 코드가 아니라, 보내는 규칙과 잇는 규칙을 글로 쓰는 일이다.**

🖥 화면

다크 표지. 제목 · 부제 · 오른쪽에 오늘의 흐름 4단(배운다 → 쓴다 → 올린다 → 돌린다). 하단 "노트북 + claude + 빈 폴더 하나".

💬 이렇게 말하세요

오늘은 깁니다. 여섯 시간. 그 대신 끝날 때 손에 남는 게 분명해요 — 설계도 네 장, 그리고 그 네 장이 작업대에서 실제로 돈 기록. 전제는 하나예요. Claude Code를 한 번이라도 써 보셨다는 것. 그 외엔 아무것도 몰라도 됩니다. 이전에 어떤 강의를 들었든 안 들었든 오늘은 같은 출발선이에요. 오늘의 한 문장을 먼저 드릴게요. 에이전트 설계는 코드가 아니라, 보내는 규칙과 잇는 규칙을 글로 쓰는 일이다. 이 문장이 무슨 뜻인지 여섯 시간 뒤에 몸으로 아시게 될 겁니다.

💡 강사 팁

"같은 출발선"을 첫 1분에 못 박는다 — 이전 수강자가 있어도 오늘은 시리즈 용어를 쓰지 않는다는 선언.

⚠️ 주의

이전 강의·시리즈 프레임워크 이름 언급 금지(원칙 1). 실수로 나오면 "오늘은 그 말 안 씁니다"로 바로 거둔다.

📌 참고

01 기획안 §0 결정 1·2 · §1 원칙 1.

→ 넘어가며: "먼저 오늘 끝에 뭘 들고 나가는지 보여드릴게요."

02 모듈 0 · 오늘 만드는 것

설계도 4장 — 접수 분류표 · 일꾼 카드 · 지휘 대본 · 실패 각본

⏱ 4분 (03-07)

★ KEY POINT

완성 예시 A(고객 문의 접수)의 4장을 **넘기기만** 한다 — 설명 없이. "이게 오늘 끝에 여러분 것으로 생깁니다." 그리고 작업대에 올려 돌린 runs/ 캡처 한 장.

🖥 화면

4장 축소 이미지 나란히(①②③④) + runs/ 폴더 캡처. 각 장에 한 줄 라벨만: 누구에게 보내나 / 누가 무엇을 하나 / 어떤 순서로 / 실패하면.

💬 이렇게 말하세요

이게 오늘 결과물이에요. 종이 네 장. 첫째, 접수 분류표 — 들어온 요청을 누구에게 보내나. 둘째, 일꾼 카드 — 누가 무엇을 하나. 셋째, 지휘 대본 — 어떤 순서로 잇나. 넷째, 실패 각본 — 안 되면 어떻게 하나. 지금은 읽지 마세요. 내용은 모듈 4에서 같이 읽습니다. 지금 보실 건 하나 — 코드가 한 줄도 없다는 것. 전부 한국어 문장이에요. 그리고 이 옆에 있는 게, 이 네 장을 작업대에 올리고 요청 열두 건을 넣었을 때 남은 기록이에요. 오늘 여러분도 이걸 만듭니다.

💡 강사 팁

2초씩 넘긴다. 읽히기 시작하면 "모듈 4에서"로 끊는다. 결과물의 모양을 먼저 보여 주는 것이 여섯 시간의 닻.

📌 참고

03 완성 예시 A.

→ 넘어가며: "오늘 쓰는 비유는 하나뿐이에요 — 공항."

03 모듈 0 · 공항 대응표

오늘의 비유는 하나 — 공항

⏱ 5분 (07–12)

★ KEY POINT

게이트 배정 = 라우팅, 관제탑 = 오케스트레이션, 조종사 = 일꾼, 비행계획서 = 계약, 회항 = 실패 각본, 블랙박스 = 기록. **관제탑은 비행기를 몰지 않는다.** 모든 새 개념은 이 표의 어느 자리인지부터 말한다.

🖥 화면

공항 단면 그림(체크인 → 보안검색 → 게이트 → 관제탑 ↔ 조종사 → 활주로 → 회항 → 블랙박스) + 오른쪽 대응표 13행.

💬 이렇게 말하세요

비유는 하나만 씁니다. 공항. 승객이 들어와요 — 요청. 체크인 — 접수. 보안검색 — 위험한 걸 거른다, 가드레일. 게이트 배정 — 이 승객을 어느 비행기에 태우나. 이게 라우팅이에요. 조종사 — 실제로 비행기를 모는 사람. 일꾼. 비행계획서 — 조종사끼리, 관제탑과 주고받는 양식. 계약. 관제탑 — 순서를 정하고, 어디까지 됐는지 알고, 다음 비행기를 부른다. 이게 오케스트레이션이에요. 그리고 중요한 것 — 관제탑은 비행기를 몰지 않아요. 회항 절차 — 못 내리면 어디로 갈지 이륙 전에 정해져 있죠. 실패 각본. 블랙박스 — 무슨 일이 있었는지 남는다. 기록. 오늘 나오는 모든 말은 이 표의 어느 자리인지부터 말씀드릴게요. 표는 용어 카드에 있어요.

💡 강사 팁

"관제탑은 비행기를 몰지 않는다"를 여기서 처음, 모듈 3에서 세 번 더. 오늘 가장 많이 반복할 문장.

⚠️ 주의

다른 비유(병원·우체국·주방) 섞지 않기(원칙 2).

📌 참고

01 §3 대응표 · 07 용어 카드.

→ 넘어가며: "형식 한 장만 보고 시작합니다."

04 모듈 0 · 형식

오늘의 형식 — 순강의 4모듈 → 실습 한 번(110분) → 클로징

⏱ 3분 (12–15)

★ KEY POINT

모듈 0~4는 듣는다(손들기 6 · 생각 멈춤 4). 모듈 5에서 한 번에 쓴다·올린다·돌린다·고친다. 휴식 3 + 점심. 노트북은 모듈 5까지 닫아 둬도 된다.

🖥 화면

타임라인 가로 막대(모듈 0~5 + 휴식·점심) · 손들기·멈춤 아이콘 위치 · "노트북은 모듈 5부터".

💬 이렇게 말하세요

형식이에요. 모듈 0부터 4까지는 듣습니다. 중간에 손들기 여섯 번, 그리고 '생각 멈춤'이 네 번 — 1분 동안 자기 일에 대입해 보는 시간이에요. 적지 않아도 돼요. 모듈 5에서 한 번에 씁니다. 110분. 쓰고, 작업대에 올리고, 돌리고, 고칩니다. 노트북은 모듈 5까지 닫아 두셔도 돼요. 앞에서 배운 게 다 모여야 설계도가 돌아가거든요. 라우팅만 배우고 쓰면 반쪽, 오케스트레이션만 배우고 쓰면 반쪽이에요.

💡 강사 팁

"노트북 닫아도 된다"가 집중을 만든다. 모듈 5 직전에 열게 한다.

📌 참고

01 §0 결정 5 · §2-4.

→ 넘어가며: "에이전트 한 대부터."

05 모듈 1 · LLM

LLM — 글을 받아 판단해 글을 낸다. 손이 없다

⏱ 5분 (15–20)

★ KEY POINT

LLM은 말만 한다. 파일을 열지도 실행하지도 못한다. 한 번 답하면 끝. 같은 걸 물어도 조금씩 다르게 답한다(판단은 한다).

🖥 화면

말풍선 하나 — 들어오는 글 → 모델 → 나가는 글. 옆에 손 아이콘에 X. 하단 "한 번 답하면 끝".

💬 이렇게 말하세요

제일 바닥부터요. LLM. 글을 받아서, 그때그때 판단해서, 글을 냅니다. 판단은 해요 — 같은 걸 물어도 조금씩 다르게 답하죠. 그런데 손이 없어요. 파일을 열 수 없고, 뭘 실행할 수 없어요. 말만 해요. 그리고 한 번 답하면 끝이에요. 답이 틀렸는지 자기가 확인하지 않아요. claude.ai 대화창에서 쓰시던 게 이거예요.

💡 강사 팁

여기선 Claude Code와 대비시키지 않는다 — 06·07에서 손과 루프가 붙으며 자연스럽게 대비된다.

📌 참고

07 용어 카드 'LLM'.

→ 넘어가며: "거기에 손이 생기면?"

06 모듈 1 · 손

손 — 읽기 · 쓰기 · 실행. Claude Code 화면에서 매번 보던 것

⏱ 5분 (20–25)

★ KEY POINT

손(도구) = 읽기·쓰기·실행. 모델이 "지금 파일을 읽겠다"고 정하면 작업대가 대신 한다. 화면의 "읽는 중 · 실행하는 중"이 손이 움직이는 모습.

🖥 화면

같은 그림에 손 세 개(읽기·쓰기·실행) 붙음. 작업대 화면을 그림으로 재작성한 "읽는 중…" 줄 3개.

💬 이렇게 말하세요

Claude Code를 쓰면 화면에 '읽는 중', '실행하는 중' 이런 줄이 지나가죠. 그게 손이에요. 읽기, 쓰기, 실행. 모델이 '지금은 이 파일을 읽어야겠다'고 정하면 작업대가 대신 읽어서 모델한테 돌려줘요. 손이 생기면 LLM이 세상을 만질 수 있어요. 그런데 손만으로는 아직 부족해요.

📌 참고

07 용어 카드 '손'.

→ 넘어가며: "결과를 보고 다시 하는 것 — 루프."

07 모듈 1 · 루프

루프 — 결과를 보고 다음 행동을 스스로 정한다. 에러도 결과다

⏱ 6분 (25–31)

★ KEY POINT

시킨다 → 손을 쓴다 → 결과를 본다 → 다음을 정한다 → (반복) → "됐다"에서 빠져나온다. **에러도 결과** — 멈추지 않고 고친다. 루프에도 멈추는 규칙이 있다(바퀴 상한·예산).

🖥 화면

고리 그림 4단계 + "됐다" 출구 + 작은 경고 "상한 없으면 돈이 돈다".

💬 이렇게 말하세요

손이 있는데 한 번 쓰고 끝이면 그건 그냥 명령이에요. 에이전트가 되려면 고리가 돌아야 해요. 시킨다, 손을 쓴다, 결과를 본다, 다음을 정한다, 다시 손을 쓴다 — '됐다'가 나올 때까지. 여기서 제일 중요한 한 줄 — 에러도 결과예요. 실행했더니 에러가 났다, 그걸 보고 고친다, 다시 실행한다. 작업대 화면에서 매번 보시던 그 장면이 루프예요. 그리고 하나 더 — 루프에도 멈추는 규칙이 있어야 해요. 몇 바퀴까지, 돈 얼마까지. 없으면 돈이 돕니다. 이건 오늘 뒤에 '예산'이라는 이름으로 다시 나와요.

💡 강사 팁

"에러도 결과"에 힘. 그리고 "상한"을 한 줄 심어 두면 모듈 3의 예산이 복습이 된다.

📌 참고

깊이(강사용) — 실제 루프 = 모델이 도구 호출 결정 → 작업대가 실행 → 결과를 모델에 → 다음 호출 또는 종료. 운영에선 종료 조건·최대 반복·비용 상한. 작업대도 내부적으로 상한을 둔다.

→ 넘어가며: **"정의 한 줄로 묶습니다."**

08 모듈 1 · 정의 + 4부품 + 작업대

에이전트 = 목표를 받고, 손을 써서, 결과를 보고, 다음 행동을 스스로 정하는 AI

⏱ 7분 (31–38)

★ KEY POINT

4부품 = 머리(모델)·손(도구)·규칙(지침)·루프. **작업대(Claude Code)는 머리·손·루프를 빌려 준다. 설계하는 사람의 몫 = 규칙·일꾼·보내는 표·남기는 곳.** 그래서 오늘 쓰는 건 전부 글.

🖥 화면

정의 한 줄 크게 + 4부품 카드 + 2열 표(작업대가 빌려 주는 것 / 설계하는 사람의 몫).

💬 이렇게 말하세요

정의예요. 목표를 받고, 손을 써서, 결과를 보고, 다음 행동을 스스로 정하는 AI. 부품 넷 — 머리, 모델이죠. 손, 도구. 규칙, 지침. 루프. 그런데 여기서 아주 중요한 구분 하나. 이 넷 중에 여러분이 만드는 건 뭘까요? 머리는 못 만들어요. 손도, 루프도 — 작업대가 빌려 줘요. Claude Code가 그 작업대예요. 여러분 몫은 규칙이에요. 그리고 오늘 배울 것 — 일을 어떻게 나누나, 누구한테 보내나, 어떤 순서로 잇나, 뭘 남기나. 전부 글로 쓰는 거예요. 그래서 오늘 코드가 없어요. 작업대는 도구고, 그 위에 올리는 설계가 여러분 거예요.

💡 강사 팁

"작업대는 도구, 설계는 내 것" — 이 구분이 서야 뒤의 모든 "글로 쓴다"가 납득된다. 표의 아랫줄을 손가락으로 짚는다.

⚠️ 주의

"그럼 Claude Code는 에이전트 아니에요?" → "속을 따지면 에이전트의 한 사례. 오늘은 그걸 작업대로 씁니다 — 작업대가 뭘로 만들어졌는지보다 그 위에서 뭘 만드는지가 오늘 주제." 3분 이상 쓰지 않는다.

📌 참고

01 §4 모듈 1.

→ 넘어가며: "그러면 한 대로 다 시키면 안 되나?"

09 모듈 1 · 한 대의 한계

한 대에 다 시키면 생기는 병 넷

⏱ 6분 (38–44)

★ KEY POINT

① 담는 양의 한계(컨텍스트 — 넘치면 앞을 잊는다) ② 규칙끼리 충돌 ③ 긴 일에서 뒤로 갈수록 흐려진다 ④ 어디서 틀렸는지 모른다.

🖥 화면

카드 넷(아이콘: 넘치는 머리 / 충돌 / 흐려지는 줄 / 물음표 상자) + 각 한 줄 증상.

💬 이렇게 말하세요

지침 한 장에 다 넣고 한 대한테 다 시키면 네 가지 병이 들어요. 첫째, 머리에 담는 양에 한계가 있어요. 컨텍스트라고 하죠. 넘치면 앞에 읽은 걸 잊어요. 둘째, 규칙끼리 싸워요. 2쪽엔 '항상 존댓말', 3쪽엔 '내부 메모는 반말' — 어느 걸 따를지 매번 달라요. 셋째, 긴 일을 한 번에 시키면 앞은 잘하고 뒤로 갈수록 흐려져요. 넷째, 틀렸는데 어디서 틀렸는지 몰라요. 한 덩어리니까. 손들어 보실까요 — Claude Code에 긴 일 시켰다가 뒤에 가서 이상해진 경험 있는 분? (잠깐) 네, 그게 셋째예요.

💡 강사 팁

손들기는 비공식(Q 번호 없음). 경험 공유 1명 30초 정도.

📌 참고

깊이(강사용) — 컨텍스트 윈도우: 모델이 한 번에 처리하는 토큰 수. 넘치면 잘리거나 비용·지연 급증. 긴 대화일수록 앞의 규칙을 '잊은 것처럼' 행동하는 이유. 해법 = 요약·파일화·분리.

→ 넘어가며: "그래서 나눕니다."

10 모듈 1 · 나눈다

나눈다 — 일꾼 한 명 = 한 가지 일 = 지침 한 장

⏱ 4분 (44–48)

★ KEY POINT

해법은 나누기. 일꾼 한 명이 한 가지 일만, 지침 한 장이 한 일꾼만. 공항에서 — 조종사 한 명이 비행기 한 대. 그러면 병 넷이 작아진다 — 각자 머리가 작고, 규칙이 짧고, 일이 짧고, 틀린 자리가 보인다.

🖥 화면

큰 덩어리 하나 → 작은 일꾼 셋으로 갈라지는 그림. 각 일꾼 옆에 짧은 지침 한 장.

💬 이렇게 말하세요

해법은 하나예요. 나눈다. 일꾼 한 명이 한 가지 일만. 지침 한 장이 한 일꾼만. 조종사 한 명이 비행기 한 대를 몰듯이요. 그러면 네 가지 병이 다 작아져요. 각자 머리가 작으니 안 넘치고, 규칙이 짧으니 안 싸우고, 일이 짧으니 안 흐려지고, 틀리면 어느 일꾼인지 보여요. 그런데 — 나누는 순간, 전에 없던 문제가 둘 생겨요.

→ 넘어가며: "그 두 문제가 오늘의 본론입니다."

11 모듈 1 · 두 문제 ⭐ (Q1 · 멈춤 ①)

나누면 생기는 두 문제 — 누구에게 보내나 · 어떻게 잇나

⏱ 7분 (48–55)

★ KEY POINT

일꾼이 셋이 되면: ① 들어온 요청을 **누구에게 보내나** = 라우팅(게이트 배정) ② 두 일꾼을 거치는 일은 **어떤 순서로 잇고 누가 책임지나** = 오케스트레이션(관제탑). 둘 다 글로 쓴다. Q1 · 생각 멈춤 ①.

🖥 화면

요청 봉투 → 물음표 → 일꾼 셋 / 일꾼 사이 화살표에 물음표. 오른쪽 핵심 메시지. 하단 Q1 · 멈춤 ①.

💬 이렇게 말하세요

일꾼이 셋이에요. 요청이 하나 들어와요. 문제 하나 — 누구한테 보내죠? 한 대일 땐 고민이 없었어요. 이제 보내는 규칙이 필요해요. 공항의 게이트 배정. 이게 라우팅이에요. 문제 둘 — 일이 두 일꾼을 거쳐야 하면 누가 먼저고, 앞 결과를 뒤에 누가 넘기고, 끝까지 누가 책임지죠? 관제탑. 이게 오케스트레이션이에요. 오늘의 한 문장이 여기서 나와요. 에이전트 설계는 코드가 아니라, 보내는 규칙과 잇는 규칙을 글로 쓰는 일이다. 손들기 하나 — Q1. Claude Code 대화창 하나에 그냥 다 시키면 안 되나요? 된다는 분? (잠깐) 됩니다. 일이 작을 땐요. 커지면 아까 병 넷이 와요. 그러면 생각 멈춤 1분 — 내 일에서 한 대로 시켰다가 흐려진 경험 하나. 적지 않아도 돼요.

💡 강사 팁

Q1은 정답이 "됩니다, 작을 땐" — 나누기가 만능이 아님을 미리 인정하면 뒤의 '종류 과다' 안티패턴이 설득된다. 멈춤 ①은 1분 침묵, 걷지 않는다.

📌 참고

01 §4 모듈 1 끝.

→ 넘어가며: "첫 번째 문제부터 — 라우팅. 70분."

12 모듈 2 · 라우팅 정의

라우팅 — 들어온 것을 보고 어디로 보낼지 정하는 일. 보기만 하고 보낸다

⏱ 4분 (55–59)

★ KEY POINT

게이트 배정 직원은 비행기를 몰지 않는다. 라우터는 **보기만 하고 보낸다** — 일을 시작하는 순간 다시 한 덩어리가 된다. 산출물은 '접수 분류표' 한 장.

🖥 화면

게이트 배정 카운터 그림 — 승객(요청) → 카운터(돋보기) → 게이트 셋. 카운터 위 "보기만 하고 보낸다".

💬 **이렇게 말하세요**

라우팅의 정의. 들어온 것을 보고, 어디로 보낼지 정하는 일. 게이트 배정 직원을 떠올리세요. 표를 보고 '12번 게이트' 하고 끝이에요. 비행기를 몰지 않죠. 라우터도 그래요. 보기만 하고 보낸다. 라우터가 일을 시작하면 — '아, 이건 내가 그냥 답해 줄게' — 그 순간 아까 그 한 덩어리로 돌아가요. 라우팅의 산출물은 종이 한 장이에요. 접수 분류표. 오늘 끝에 쓰실 첫 장.

→ 넘어가며: "그런데 라우팅은 한 군데서만 일어나는 게 아니에요."

13 모듈 2 · 라우팅 5층 ⭐

라우팅은 다섯 층에서 일어난다

⏱ 7분 (59–66)

★ KEY POINT

① 요청 → 일꾼(게이트) ② 같은 종류 안의 의도 → 세부 절차(국내선·국제선) ③ 이번 행동 → 도구(활주로) ④ 난이도 → 모델(소형기·대형기, 비용) ⑤ 못 하는 것 → 사람(관제 승인). 오늘 쓰는 건 ①과 ⑤, ②는 필요할 때. ③④는 작업대가 하거나 한 줄.

🖥 화면

5층 쌓인 그림. 층마다 무엇을·어디로·공항 자리. ①·⑤ 강조.

💬 이렇게 말하세요

라우팅은 다섯 층에서 일어나요. 첫째, 요청을 일꾼에게 — 게이트 배정. 오늘 주로 쓰는 층. 둘째, 같은 종류 안에서도 의도가 갈려요 — 소재 요청인데 새로 만들어 달라는 건지 고쳐 달라는 건지. 국내선·국제선 같은 거예요. 종류가 너무 많아지면 이 둘째 층으로 내려보냅니다. 셋째, 일꾼이 매 턴 '지금 읽을까, 실행할까' 고르는 것 — 활주로 배정. 이건 작업대가 해요. 넷째, 쉬운 일은 작은 머리, 어려운 일은 큰 머리 — 비용 때문에 있는 층. 오늘은 한 줄만. 다섯째, 못 하는 건 사람에게 — 관제 승인. 이건 오늘 아주 많이 나와요. 다섯 층을 보여드리는 이유는 '라우팅'이 특별한 장치가 아니라 '고르는 일 전부'라는 걸 보시라고요.

💡 강사 팁

③④는 정말 한 줄. 질문 나오면 아래 깊이로 답하고 복귀.

📌 참고

깊이(강사용) — ④ 모델 라우팅: 분류·추출은 소형 모델(빠르고 10배 이상 저렴한 경우 흔함), 긴 생성·복잡 추론은 대형. 캐스케이드 = 작은 모델 먼저, 확신도 낮으면 큰 모델로. ③은 작업대의 도구 선택 — 모델이 매 턴 도구를 고르는 것 자체가 라우팅.

→ 넘어가며: "첫째 층을 제대로 하려면 분류표가 필요해요 — 분류표를 설계하는 원칙 셋."

14 모듈 2 · 분류 체계 3원칙 ⭐

분류표의 세 원칙 — 겹치지 않게 · 빠짐없이 · 그리고 기타

⏱ 7분 (66–73)

★ KEY POINT

겹치지 않게(한 요청이 두 종류에 동시에 맞으면 표가 틀린 것) · **빠짐없이**(올 수 있는 요청을 다 덮게) · **기타**(덮지 못한 것의 기본 경로 — 끝은 사람). "기타가 없는 분류표는 분류표가 아니다." 종류 수는 3~7, 넘으면 2층으로.

🖥 화면

원 세 개가 겹치지 않고 네모를 다 덮는 그림 + 바깥에 '기타' 영역 → 사람 아이콘. 하단 "기타가 없는 분류표는 분류표가 아니다".

💬 이렇게 말하세요

분류표 설계 원칙 셋. 첫째, 겹치지 않게. 어떤 요청이 종류 1에도 맞고 종류 2에도 맞으면 그건 요청이 이상한 게 아니라 표가 틀린 거예요. 둘째, 빠짐없이. 올 수 있는 요청을 다 덮어야 해요. 셋째 — 이게 제일 중요해요 — 기타. 아무리 잘 덮어도 못 덮는 게 와요. 그걸 어디로 보낼지 미리 정해 둔 게 기타예요. 그리고 기타의 끝은 항상 사람이에요. 기타가 없는 분류표는 분류표가 아니에요. 모르는 요청이 아무 일꾼에게나 가서 어설프게 처리되거든요. 종류 수는 셋에서 일곱. 일곱 넘으면 아까 그 둘째 층으로 — 큰 종류 안에 작은 종류를 두세요.

💡 강사 팁

"기타가 없는 분류표는 분류표가 아니다"는 오늘 두 번째로 많이 반복할 문장(실습 순회에서 계속).

📌 참고

01 §4 모듈 2 3원칙.

→ 넘어가며: "그러면 종류 하나를 어떻게 적나 — 정·포·제·예."

15 모듈 2 · 정·포·제·예 ⭐

분류 기준 문장 쓰는 법 — 정의 · 포함 · 제외 · 예시

⏱ 8분 (73–81)

★ KEY POINT

정의(이 종류란 ○○를 해 달라는 것) · **포함**(이것도 이 종류) · **제외**(이건 아님 → 어느 종류) · **예시**(실제 문장 2개). 키워드 하나로 가르지 않는다. **제외 칸이 겹침을 없앤다** — 제외가 서로를 가리키면 원칙 ①이 지켜진 것.

🖥 화면

종류 카드 한 장 확대(정·포·제·예 4칸) — 완성 예시 A의 '안내 요청'. 제외 칸에서 종류 2·3으로 화살표. 하단 나쁜 예("'환불'이라는 단어가 있으면").

💬 이렇게 말하세요

종류 하나를 적는 법이에요. 네 칸. 정의 — 이 종류란 무엇을 해 달라는 것인가. '안내 요청이란 이미 정해진 규정·절차·정보를 알려 달라는 것.' 포함 — 이것도 이 종류에 들어간다. 환불 절차, 배송 기간, 영업시간. 제외 — 이건 아니다, 그러면 어디로. '그 사람의 주문 상태는 아님 → 조회 요청.' 예시 — 실제 문장 두 개. '환불은 어떻게 하나요?' 자, 왜 네 칸이냐. 키워드 하나로 가르면 안 되기 때문이에요. '환불'이라는 단어가 있으면 안내 — 이렇게 하면 '환불해 주세요'라는 변경 요청까지 안내로 가요. 정의가 있어야 하고, 제외가 있어야 경계가 그어져요. 제외 칸이 서로를 가리키고 있으면 — 안내의 제외가 조회를, 조회의 제외가 변경을 — 아까 첫째 원칙, 겹치지 않게가 지켜진 거예요. 예시 두 문장은 분류 AI가 기준점으로 삼아요.

💡 강사 팁

완성 예시 A의 '안내 요청' 카드를 그대로 띄우고 한 칸씩 읽는다. "제외가 서로를 가리킨다"를 화살표로 보여준다.

📌 참고

03 완성 예시 A ① · 02 템플릿 ①.

→ 넘어가며: **"이 문장을 누가 읽고 보내나 — 방식 셋."**

16 모듈 2 · 보내는 방식 3

무엇이 분류표를 읽고 보내나 — 규칙 · 분류 AI · 과거 사례

⏱ 5분 (81–86)

★ KEY POINT

규칙(형식·키워드 — 싸고 예측 가능, 융통성 없음) / 분류 AI(정·포·제·예를 읽고 한 줄 판단 — 융통성, 가끔 틀림) / 과거 사례 매칭(쌓여야 됨, 오늘은 이름만). 실무 = 규칙으로 거르고 남은 것을 AI가. 오늘 작업대에선 분류 AI 방식.

🖥 화면

3열 카드 + 장단 + 하단 "규칙 → AI → 사례" 파이프.

💬 이렇게 말하세요

분류표를 누가 읽고 보내느냐. 셋이에요. 규칙 — '제목에 [환불]이 있으면', '첨부가 엑셀이면'. 싸고 빠르고 항상 같아요. 대신 융통성이 없죠. 분류 AI — 아까 쓴 정·포·제·예를 작은 모델이 읽고 '이건 조회'라고 한 줄 판단. 융통성 있고, 가끔 틀리고, 매번 조금 달라요. 셋째는 이름만 — 비슷한 과거 요청을 찾아 그때 보낸 곳으로. 사례가 쌓여야 되니까 오늘은 못 써요. 실무에선 규칙으로 먼저 거르고 남은 걸 AI가 봐요. 오늘 작업대에서 돌릴 땐 분류 AI 방식이에요 — 그래서 정·포·제·예가 중요한 거고요.

📌 참고

깊이(강사용) — 의미 검색(임베딩): 글을 좌표로 바꿔 가까운 과거 요청을 찾는 셋째 길. 과거 라우팅 결과가 쌓여야 작동. 운영 초기엔 불가.

→ 넘어가며: "보낼 때 뭘 더 보나 — 판단 재료 넷."

17 모듈 2 · 판단 재료 4

종류 말고도 보는 것 넷 — 확신도 · 위험 · 비용 · 시간

⏱ 5분 (86–91)

★ KEY POINT

확신도(애매하면 사람) · **위험**(돈·밖·되돌릴 수 없음이면 사람) · **비용**(큰 머리는 필요할 때만) · **시간**(급하면 짧은 길). '급해요'는 종류가 아니라 시간 재료.

🖥 화면

저울 그림 — 종류 판정 옆에 재료 4 칩. 예시 2줄.

💬 이렇게 말하세요

종류만 보고 보내는 게 아니에요. 재료 넷을 더 봐요. 확신도 — 어느 종류인지 애매하면 사람. 위험 — 돈이 나가거나, 밖으로 나가거나, 되돌릴 수 없으면 사람이 한 번. 비용 — 큰 머리는 필요할 때만. 시간 — 급하면 짧은 길. 여기서 하나 — '급해요'는 종류가 아니에요. 시간 재료예요. '급한 요청'이라는 종류를 만드는 분이 꼭 있는데, 그러면 모든 종류가 둘로 갈라져요. 이건 Q3에서 다시 물어볼게요.

📌 참고

깊이(강사용) — 확신도: 분류 AI에게 '종류 + 확신 0~1'을 함께 내게 하고 임계값 아래면 사람 경로. 템플릿의 내는 것에 '확신도(상·중·하)'가 있는 이유.

→ 넘어가며: "애매할 땐 셋 중 하나."

18 모듈 2 · 애매함 처리 3 ⭐

애매할 때 — 되묻기 · 추정 · 쪼개기

⏱ 7분 (91–98)

> ★ **KEY POINT**
> **되묻기**(한 번만, 질문 한 개) / **추정**(가장 흔한 쪽으로 보내되 기록에 '추정' 표시) / **쪼개기**(섞인 요청은 둘로 나눠 둘 다 — 순서는 지휘 대본이). 고르는 기준: **되돌릴 수 있으면 추정, 아니면 되묻기.**

> 🖥 **화면**
> 갈림길 셋 그림 + 고르는 기준 한 줄 + 예시("결제됐는지 확인해 주세요" → 주문번호 되묻기).

> 💬 **이렇게 말하세요**
> 애매한 요청이 와요. 셋 중 하나예요. 되묻기 — 질문 한 개, 한 번만. '주문번호를 알려 주시겠어요?' 두 번 물으면 사람이 짜증 나요. 추정 — 가장 흔한 쪽으로 보내되 기록에 '추정'이라고 남겨요. 나중에 엇나갔는지 볼 수 있게. 쪼개기 — 섞인 요청, '환불 절차도 알려 주고 내 주문 상태도' — 둘로 나눠서 둘 다 보내요. 순서는 지휘 대본이 정하고요. 언제 뭘 쓰나. 되돌릴 수 있으면 추정하세요. 틀려도 고치면 되니까. 되돌릴 수 없으면 되물으세요. 취소·환불·발송 — 이런 건 추정하면 안 돼요.

> 💡 **강사 팁**
> "되돌릴 수 있으면 추정, 아니면 되묻기" — 실습 순회에서 되묻기를 남발하는 설계에 쓸 질문.

> 📌 **참고**
> 01 §4 모듈 2 애매함 3.

→ 넘어가며: **"섞인 요청과 잘못 간 요청은 따로 한 장."**

19 모듈 2 · 섞임 · 재라우팅 · 핸드오프

섞인 요청은 쪼개고, 잘못 간 요청은 돌려보낸다

⏱ 5분 (98–103)

★ KEY POINT

섞임 → 분류표에 [섞임] 줄(어느 조합은 어느 S-줄). 잘못 간 요청 → 일꾼 카드의 **'내 일 아님'** 칸이 돌려보낸다(핸드오프) → 분류표로 되돌려 1회 → 그래도 아니면 사람. 환승 안내.

🖥 화면

섞인 봉투가 둘로 갈라지는 그림 / 일꾼에서 카운터로 되돌아오는 화살표 "내 일 아님".

💬 이렇게 말하세요

섞인 요청은 분류표에 줄을 하나 둬요. '1과 2가 섞이면 S-4로.' 어느 조합이 어느 대본 줄로 가는지. 잘못 간 요청 — 라우터가 틀려서 조회 일꾼한테 변경 요청이 갔어요. 조회 일꾼이 '내 일 아닌데요' 하고 돌려보낼 길이 있어야 해요. 일꾼 카드 마지막 칸이 그거예요. '내 일 아님'. 돌려보내면 분류표로 한 번 더, 그래도 아니면 사람. 환승 안내 같은 거예요. 없으면 조회 일꾼이 어설프게 취소를 해 버려요.

📌 참고

02 템플릿 ② '내 일 아님' · ④ F-2.

→ 넘어가며: "들어올 때 거르는 것 — 가드레일."

20 모듈 2 · 가드레일

보안검색 — 분류 전에 거르는 것

⏱ 4분 (103–107)

★ KEY POINT

분류표 맨 위 [가드레일] — 위험(욕설·협박) · 개인정보(타인 정보 요구) · 범위 밖. 거절 문구 1줄 + 기록. 분류 전에 한 번.

🖥 화면

보안검색대 그림 — 통과/거절. 분류표 상단 [가드레일] 줄 확대.

💬 이렇게 말하세요

보안검색이에요. 게이트 배정 전에 한 번 걸러요. 욕설·협박, 남의 개인정보 요구 — '담당자 개인 번호 알려 주세요' — 우리 범위 밖. 거절 문구 한 줄 내고 기록에 남겨요. 분류표 맨 위에 둡니다. 이게 없으면 분류 AI가 '담당자 번호'를 안내 요청으로 보내요.

📌 참고

깊이(강사용) — 가드레일 = 관문의 자동판. 입력(위험 요청 차단)·출력(개인정보·금지어 검사). 사람 관문과 층을 이룬다 — 가드레일이 거르고 사람이 결정.

→ 넘어가며: "라우팅에서 자주 하는 실수 넷."

21 모듈 2 · 안티패턴 4 (Q2 · Q3)

라우팅 안티패턴 넷 — 라우터가 일한다 · 종류 과다 · 기타 없음 · 키워드만

⏱ 6분 (107–113)

★ KEY POINT

① 라우터가 일을 한다(한 덩어리로 회귀) ② 종류가 7개 넘는다(2층으로) ③ 기타가 없다 ④ 키워드만 본다. Q2 "종류는 몇 개가 적당?"(3~7) · Q3 "'급해요'는 종류?"(아니오 — 시간 재료).

🖥 화면

X 표시 카드 넷 + 하단 Q2·Q3.

💬 이렇게 말하세요

자주 하는 실수 넷. 라우터가 일을 한다 — '이건 간단하니 내가 답할게.' 종류가 열 개 넘는다 — 둘째 층으로. 기타가 없다. 키워드만 본다. 손들기 Q2 — 종류는 몇 개가 적당할까요? 셋? 다섯? 열? (잠깐) 셋에서 일곱. Q3 — '급해요'는 종류일까요? (잠깐) 아니에요. 시간 재료예요. 급한 안내, 급한 조회 — 종류를 둘로 쪼개지 마세요.

💡 강사 팁

Q2·Q3 정답 비율 기록(수업 후 체크).

📌 참고

01 §4 모듈 2 안티패턴.

→ 넘어가며: "요청 하나를 끝까지 따라가 봅니다."

22 모듈 2 · 여정 ① ⭐

요청 한 건의 여정 — 접수 → 가드레일 → 분류 → 담당 → 결과 → 기록

⏱ 5분 (113–118)

★ KEY POINT
"환불은 어떻게 하나요?" 한 줄이 6단계를 지난다. 심을 것: ③ 분류에서 본 것은 **문장**(정·포·제·예) / ④ 담당 일꾼은 **받는 것만 안다**(모듈 3 복선).

🖥 화면
가로 6단계 여정(봉투 이동). ③·④에 깃발.

💬 이렇게 말하세요
'환불은 어떻게 하나요?' 따라가 봅시다. 접수 — inbox에 떨어져요. 가드레일 — 위험한 거 아니죠, 통과. 분류 — 라우터가 분류표를 봐요. 정·포·제·예. '이미 정해진 절차를 알려 달라는 것' — 안내 요청. 담당 — 안내 일꾼에게 가요. 이 일꾼은 받는 것만 알아요. 요청 원문과 규정집. 제가 아까 다른 데서 뭐라고 했는지 몰라요. 이거 기억해 두세요, 모듈 3에서 중요해져요. 결과 — 3문장 답변과 근거 항목. 기록 — runs에 한 줄. 여섯 단계. 셋째에서 본 게 문장이었다는 것, 넷째에서 받는 것만 안다는 것 — 이 둘.

📌 참고
03 완성 예시 A · 10 강사원본 덱 정답표 A-01.

→ 넘어가며: **"생각 멈춤 두 번째."**

23 모듈 2 · 생각 멈춤 ②

내 일에 오는 요청 종류 3개 — 그리고 기타는 누구에게

⏱ 4분 (118–122)

★ KEY POINT

1분 침묵. 종류 3개 + 기타의 끝(사람 — 누구). 적지 않아도 된다. 이게 모듈 5 분류표의 씨앗.

🖥 화면

빈 분류표 3칸 + 기타 칸. 직무 예시 셋(고객센터 / 총무 / 콘텐츠) 작게.

💬 이렇게 말하세요

생각 멈춤 1분. 내 일에 오는 요청, 종류 셋. 그리고 모르는 요청은 누구에게 가나 — 사람인데, 누구. 적지 않아도 돼요. 머릿속으로만. (1분) 이게 오늘 끝에 쓰실 분류표의 씨앗이에요.

💡 강사 팁

걷지 않는다. 1분 타이머.

→ 넘어가며: "라우팅 요약 한 장."

24 모듈 2 · 요약

라우팅 한 장 — 분류표 하나가 산출물

⏱ 3분 (122–125)

★ KEY POINT

5층 · 3원칙 · 정포제예 · 방식 3 · 재료 4 · 애매함 3 · 섞임/핸드오프 · 가드레일 · 안티패턴 4 → 전부 **접수 분류표 한 장**에 들어간다.

🖥 화면

분류표 한 장 위에 오늘 배운 이름들이 각 칸을 가리키는 그림.

💬 이렇게 말하세요

라우팅 끝. 배운 게 많아 보이는데 산출물은 종이 한 장이에요. 접수 분류표. 가드레일 줄, 종류마다 정·포·제·예, 기타, 섞임, 되묻기 — 전부 이 한 장에 들어가요. 10분 쉬고 두 번째 문제, 어떻게 잇나.

📌 참고

(분할 시 1회 종료 지점)

→ 넘어가며: ☕ 10분

25 모듈 3 · 오케스트레이션 정의

오케스트레이션 — 순서 · 상태 · 호출로 잇고 책임지는 것. 관제탑은 비행기를 몰지 않는다

⏱ 5분 (135–140)

★ KEY POINT

관제탑이 하는 일은 셋뿐 — **순서**(누가 먼저) · **상태**(어디까지 됐나) · **호출**(다음 누구). 조종은 조종사가. 산출물 = 지휘 대본 + 실패 각본.

🖥 화면

관제탑 가운데, 조종사(일꾼) 셋. 관제탑 손에 종이 한 장(순서·상태·호출). "비행기를 몰지 않는다".

💬 이렇게 말하세요

두 번째 문제. 일이 두 일꾼 이상을 거쳐요. 누가 먼저고, 앞 결과를 누가 넘기고, 끝까지 누가 책임지나. 관제탑이에요. 관제탑이 하는 일은 딱 셋. 순서 — 누가 먼저 이륙. 상태 — 지금 어디까지 됐나. 호출 — 다음에 누구를 부르나. 끝. 비행기는 안 몰아요. 이 문장, 오늘 세 번 더 들으실 거예요. 산출물은 두 장 — 지휘 대본, 실패 각본.

💡 강사 팁

"순서·상태·호출" 손가락 셋. 34(얇은 관제탑)·39(서식)에서 그대로 반복.

→ 넘어가며: "잇는 모양은 다섯이에요."

26 모듈 3 · 패턴 5 ⭐

잇는 모양 다섯 — 줄 · 나눔 · 감독 · 되돌림 · 갈림

⏱ 10분 (140–150)

★ KEY POINT

줄(순차 A→B→C — 활주로 순서) · **나눔**(동시에 → 합침 — 동시 이착륙) · **감독**(맡기고 결과만 — 관제탑↔조종사) · **되돌림**(만드는 쪽 ≠ 보는 쪽, 통과할 때까지 — 점검) · **갈림**(결과에 따라 다른 길 — 기상 따라 경로). 그림 5장이 전부.

🖥 화면

5분할 다이어그램 + 우리말·고르는 질문·공항 자리 한 줄씩.

💬 이렇게 말하세요

모양 다섯. 줄 — 앞 결과가 있어야 다음. 대본이 있어야 이미지, 이미지가 있어야 영상. 활주로에 줄 서듯. 나눔 — 서로 안 기다려도 되는 일을 동시에 시키고 모아요. 경쟁사 셋 조사. 동시 이착륙. 감독 — 관제탑이 조종사에게 맡기고 결과만 받아요. 과정은 안 봐요. 작업대에서 일꾼을 부르는 게 이 모양이에요. 되돌림 — 만드는 쪽과 보는 쪽을 따로 두고 통과할 때까지 돌려요. 만든 사람은 자기 걸 못 보니까. 갈림 — 결과에 따라 다음이 달라져요. 조회 결과가 '출고 전'이면 취소로, '출고 후'면 환불로. 기상 따라 경로가 바뀌듯. 넷 중 뭐가 좋은 게 아니라 다섯 중 뭐가 좋은 게 아니에요. 일의 모양이 정해요.

💡 강사 팁

10분 — 오늘 가장 긴 슬라이드. 그림당 2분. 갈림은 완성 예시에 없으니 '출고 전/후' 예로.

📌 참고

깊이(강사용) — 업계 분류 대응: 줄=prompt chaining · 나눔=parallelization · 감독=orchestrator-workers · 되돌림=evaluator-optimizer · 갈림=conditional/state machine. 라우팅을 별도 패턴으로 세는 분류도 있다(오늘은 Part 2로 분리). 프레임워크(LangGraph·CrewAI·AutoGen·Agents SDK 등)는 이걸 코드로 쓰는 도구 — 모양은 같다.

→ 넘어가며: **"고르는 질문 다섯, 그리고 섞기."**

27 모듈 3 · 고르는 법 + 조합

일의 모양이 패턴을 정한다 — 고르는 질문 5, 그리고 섞는다

⏱ 5분 (150–155)

★ KEY POINT

앞 결과 필요? → 줄 / 안 기다려도? → 나눔 / 과정 안 봐도? → 감독 / 통과 기준? → 되돌림 / 결과 따라 다음이 다르나? → 갈림. 섞는다 — 줄 안에 되돌림, 감독 아래 나눔, 갈림 뒤 줄. 안 물으면 전부 줄.

🖥 화면

질문 5 → 패턴 5 매칭 + 섞은 예 그림 하나(갈림 → 줄 → 되돌림).

💬 이렇게 말하세요

고르는 질문 다섯. 앞 결과가 있어야 되나 — 줄. 안 기다려도 되나 — 나눔. 과정 안 봐도 되나 — 감독. 통과 기준이 있나 — 되돌림. 결과에 따라 다음이 달라지나 — 갈림. 그리고 섞어요. 실제 대본은 대개 섞여 있어요. 완성 예시의 S-3 — 변경 일꾼이 만들고, 검토 일꾼이 통과할 때까지, 사람 확인 후 — 줄 안에 되돌림이 들어 있죠. 중요한 건 '이 일은 어느 모양이지' 한 번 묻는 습관이에요. 안 물으면 전부 줄로 세워요. 안 기다려도 될 일을 기다리느라 느려지고요.

→ 넘어가며: "일꾼 사이엔 양식이 있어야 해요 — 계약."

28 모듈 3 · 계약 3칸 ⭐

비행계획서 — 받는 것 · 내는 것 · 완료 조건

⏱ 7분 (155–162)

★ KEY POINT

단계마다 **받는 것**(이것만 안다) · **내는 것의 양식**(다음 일꾼이 읽는다) · **완료 조건**(이게 있어야 '됐다'). 양식이 없으면 다음 일꾼이 못 읽고, 완료 조건이 없으면 끝을 모른다.

🖥 화면

일꾼 카드 확대(받는 것 / 내는 것 양식 / 완료 조건) + 두 일꾼 사이에 양식 종이가 넘어가는 그림.

💬 이렇게 말하세요

비행계획서예요. 조종사가 그냥 날지 않죠. 어디서 어디로, 어떤 양식으로. 일꾼 카드에 세 칸. 받는 것 — 이 일꾼이 아는 전부. 여기 없는 건 몰라요. 내는 것의 양식 — 제목, 본문, 근거, 확신도, 미처리. 왜 양식이냐. 다음 일꾼이 읽어야 하니까. 조회 일꾼이 '상태 한 줄'을 내면 변경 일꾼이 그걸 받아요. 양식이 없으면 못 읽어요. 완료 조건 — '근거 항목명이 있다'. 이게 없으면 일꾼이 언제 끝났는지 몰라요. 관제탑도 모르고요.

💡 강사 팁

"받는 것 = 이 일꾼이 아는 전부"가 29의 복선.

📌 참고

02 템플릿 ②.

→ 넘어가며: "그래서 손들기 — 오늘 제일 많이 틀리는 문제."

29 모듈 3 · 상태와 기억 ⭐ (Q4)

✋ 일꾼이 내 대화 내용을 알까요? — 모른다. 그래서 넘길 것을 명시한다

⏱ 8분 (162–170)

★ KEY POINT

상태 = 어디까지 됐나(관제탑이 든다). **기억** = 일꾼이 알아야 할 것. **일꾼끼리 머리를 공유하지 않는다** — 작업대의 일꾼은 내 대화를 모른다. 받는 것에 적힌 것만. 그래서 넘길 것을 문장이나 파일로 명시. Q4.

🖥 화면

Q4 크게. 관제탑과 일꾼 셋, 각자 말풍선 따로, 공유 구름에 X. 일꾼 사이 종이(파일).

💬 이렇게 말하세요

손들기 Q4. 작업대에서 일꾼한테 일을 맡기면, 그 일꾼이 제가 지금까지 한 대화를 알까요? 안다 — 손. 모른다 — 손. (잠깐) 답은 모른다. 아까 여정에서 깃발 꽂았죠 — 받는 것만 안다. 각자 머리가 따로예요. 공유하는 큰 머리가 없어요. 그래서 처음 써 보면 '아까 말했는데 왜 몰라?' 하고 당황해요. 그게 정상이에요. 그래서 두 가지. 상태 — 어디까지 됐나 — 는 관제탑이 들고 있어요. 기억 — 일꾼이 알아야 할 것 — 은 받는 것에 적어서 넘겨요. 문장으로, 아니면 파일로. 조회 일꾼 결과를 변경 일꾼한테 넘기는 건 '그 결과 파일을 넘긴다'고 대본에 적어야 넘어가요. 불편해 보이죠. 그런데 이게 아까 병 넷의 첫째 — 머리 한계 — 를 푸는 방법이에요. 각자 머리가 작게 유지되니까.

💡 강사 팁

Q4 결과 기록 — 성공 판정 핵심. 반반이면 성공(틀린 절반이 오늘 배운 것).

⚠️ 주의

"불편한 거 아니에요?" → 단점이 아니라 설계. 05 가이드의 .claude/agents 설명(별도 머리)은 모듈 4에서.

📌 참고

깊이(강사용) — 작업대의 서브에이전트는 별도 컨텍스트, 부모 세션엔 결과(요약)만. 부모의 대화·읽은 파일은 전달 안 됨 → 요청문에 명시하거나 파일 경로를 넘긴다. 이것이 '감독' 패턴의 실물. 강사는 수업 전 직접 확인(10 § F).

→ 넘어가며: "실패는 반드시 와요 — 미리 적습니다."

30 모듈 3 · 실패 설계 4 ⭐

회항 절차는 이륙 전에 — 재시도 · 되돌리기 · 멈춤 · 부분 성공

⏱ 7분 (170–177)

★ KEY POINT

재시도(몇 번, 뭘 바꿔서) · **되돌리기**(앞 단계로) · **멈춤**(사람에게) · **부분 성공**(된 것만 내고 안 된 것 표시). 실패 각본은 F-번호로 미리 쓴다 — 모든 S-줄의 '아니면'이 F를 가리킨다. 마지막은 항상 F-9(사람).

🖥 화면

회항 절차 그림 — 활주로 못 내림 → 재시도 / 대체 공항 / 멈춤 / 일부만. 완성 예시 ④ F-1~F-9.

💬 이렇게 말하세요

실패는 반드시 와요. 양식에 안 맞게 냈다, 일꾼이 내 일 아니라고 했다, 바퀴가 다 찼다. 회항 절차처럼 이륙 전에 적어 둡니다. 넷 중 하나로 끝나요. 재시도 — 몇 번, 뭘 바꿔서. '양식대로 다시' 한 번. 되돌리기 — 앞 단계로. 분류표로 되돌려 다시 분류. 멈춤 — 사람에게. 부분 성공 — 된 것만 내고 안 된 건 '미완' 표시. 실패 각본은 F 번호로 써요. 그리고 지휘 대본의 모든 줄에 '아니면 F-몇'이 붙어요. 마지막 F-9는 항상 사람이에요. 미리 안 적으면 관제탑이 그 자리에서 판단하기 시작해요 — 두꺼워지고, 기록 없이 멈춰요.

📌 참고

02 템플릿 ④ · 03 완성 예시 ④.

→ 넘어가며: "끝없이 돌지 않게 — 예산."

31 모듈 3 · 종료 조건과 예산

끝은 언제인가 — 바퀴 상한 · 비용 상한 · 시간 상한

⏱ 4분 (177–181)

> ★ **KEY POINT**
> 루프 상한(몇 바퀴) · 비용 상한 · 시간 상한. 되돌림 패턴엔 반드시 '최대 n바퀴'. 관제탑 규칙에 적는다. 없으면 돈이 돈다(07 복습).

> 🖥 **화면**
> 되돌림 고리에 '최대 2바퀴' 표시 + 관제탑 규칙 줄.

> 💬 **이렇게 말하세요**
> 아까 루프에도 멈추는 규칙이 있다고 했죠. 여기예요. 바퀴 상한 — 되돌림은 최대 두 바퀴. 비용 상한, 시간 상한. 관제탑 규칙 첫머리에 적어요. '바퀴 상한 2, 되묻기는 요청당 1회.' 상한에 닿으면 실패 각본 F-3 — 된 데까지 내고 미완 표시.

→ 넘어가며: **"사람은 어디에 서나."**

32 모듈 3 · 사람 관문 3

사람 관문 — 돈 나가기 전 · 밖으로 나가기 전 · 되돌릴 수 없기 전

⏱ 4분 (181–185)

★ KEY POINT

자동이라고 다 무인이 아니다. 예약어 **'사람 확인 후'**. 세 자리: 돈(결제·발주) · 밖(고객 발송·외부 게시) · 비가역(삭제·확정). 기타의 끝(사람)과 같은 사람.

🖥 화면

줄 패턴 위 신호등 셋(돈·밖·비가역).

💬 이렇게 말하세요

관제 승인이에요. 기장이 아무리 유능해도 이륙은 관제가 승인하죠. 세 자리에 사람을 둡니다. 돈 나가기 전. 밖으로 나가기 전 — 고객한테 답장 보내기. 되돌릴 수 없기 전 — 취소, 삭제. 예약어 '사람 확인 후'를 대본에 붙이면 거기서 멈추고 기록에 '사람 확인 필요'가 남아요. 완성 예시의 변경 일꾼이 '초안만 만들고 실행하지 않는' 이유예요.

📌 참고

05 가이드 관제탑 규칙 '사람 확인 후' 처리.

→ 넘어가며: "블랙박스."

33 모듈 3 · 기록과 관찰

블랙박스 — 누가 받았고 · 뭘 받았고 · 뭘 냈고 · 어디서 멈췄나

⏱ 5분 (185–190)

★ KEY POINT

runs/에 한 단계마다 한 줄. 기록이 있어야 엇나간 지점을 찾고 표의 한 줄을 고친다. 기록 없는 에이전트는 고칠 수 없다. 실습의 '고치기'가 전부 여기서 시작.

🖥 화면

runs/ 폴더 트리 + 기록.md 한 장 예시(4줄).

💬 이렇게 말하세요

블랙박스. 사고가 나면 블랙박스부터 찾죠. runs 폴더에 한 단계마다 한 줄 — 누가 받았고, 뭘 받았고, 뭘 냈고, 어디서 멈췄나. 이게 있어야 '왜 엇나갔지'를 찾고, 분류표의 어느 줄을 고칠지 알아요. 기록 없는 에이전트는 고칠 수 없어요. 오늘 실습의 마지막 단계 '고치기'가 전부 이 기록에서 시작해요.

→ 넘어가며: "관제탑은 앉아야 합니다."

34 모듈 3 · 얇은 관제탑

관제탑은 얇게 — 순서·상태·호출만. 판단은 조종사가, 규칙은 지침이

⏱ 5분 (190–195)

★ KEY POINT

대본에 판단 문장("~이면 좋게", "~를 잘")이 들어가면 두꺼운 관제탑 = 한 덩어리로 회귀. 두꺼워지는 경로: 예외를 관제탑에 계속 덧붙임 → 일꾼 지침이나 분류표로 내려보낸다.

🖥 화면

얇은 관제탑(종이 한 장) vs 두꺼운 관제탑(책 한 권, 조종사가 논다).

💬 이렇게 말하세요

세 번째로 말씀드려요. 관제탑은 비행기를 몰지 않아요. 대본에 '소재는 이렇게 만들어야 하고', '답변은 친절하게' — 이런 판단 문장이 들어가면 두꺼운 관제탑이에요. 아까 병 넷이 그대로 돌아와요. 어떻게 두꺼워지냐 — 예외가 생길 때마다 관제탑에 한 줄씩 덧붙여요. 그 한 줄은 일꾼 지침이나 분류표로 내려보내세요. 관제탑엔 순서, 상태, 호출만.

💡 강사 팁

실습 순회의 핵심 질문 — "관제탑이 비행기를 몰고 있네요?"

→ 넘어가며: **"오케스트레이션 안티패턴 넷."**

35 모듈 3 · 안티패턴 4

오케스트레이션 안티패턴 넷 — 두꺼운 관제탑 · 숨은 상태 · 끝없는 루프 · 전부 줄

⏱ 4분 (195–199)

★ KEY POINT

① 두꺼운 관제탑 ② 숨은 상태(파일에 안 남기고 머릿속) ③ 끝없는 루프(상한 없음) ④ 전부 줄(안 기다려도 될 일을 기다림).

🖥 화면

X 카드 넷.

💬 이렇게 말하세요

넷. 두꺼운 관제탑 — 방금. 숨은 상태 — 어디까지 됐는지 파일에 안 남기고 머릿속에만. 세션이 끊기면 처음부터. 끝없는 루프 — 상한 없음. 전부 줄 — 안 기다려도 될 일을 기다려요. 조회와 안내를 동시에 하면 될 걸 줄 세워요.

→ 넘어가며: "아까 그 요청이 다시 옵니다 — 이번엔 엇나가요."

36 모듈 3 · 여정 ② ⭐

엇나간 요청의 여정 — 섞임 → 사람 → 표 한 줄 → 줄 패턴 → 두 이름

⏱ 6분 (199–205)

★ KEY POINT

"주문 3456 확인하고 취소해 주세요" — 조회+변경 섞임. [섞임] 줄이 없다면 → 기타 → 사람 → 사람이 표에 한 줄("2+3 → 조회 먼저 → 변경" = S-5) → 다시 → 조회 일꾼 → 결과 파일 → 변경 일꾼 → 검토 → 사람 확인 → 기록에 두 이름. **고친 건 코드가 아니라 표의 한 줄.**

🖥 화면

22와 같은 틀, ③에서 빨간 물음표 → 사람 → 표에 한 줄 적는 장면 → 다시 → 두 일꾼.

💬 이렇게 말하세요

같은 inbox에 '주문 3456 확인하고 취소해 주세요'. 조회이자 변경 — 섞인 요청. 섞임 줄이 없는 설계도라고 해 봅시다. 분류표에 없으니 기타 — 사람에게. 사람이 보고 표에 한 줄 적어요. '조회와 변경이 섞이면 조회 먼저, 그 결과를 변경에게.' 줄 패턴 한 줄. 다시 돌려요. 조회 일꾼이 '출고 전'을 내고, 그 파일이 변경 일꾼에게 넘어가고, 검토 일꾼이 통과시키고, 사람 확인에서 멈춰요. 기록에 두 이름. 고친 게 뭐였죠? 코드가 아니에요. 표의 한 줄. 오늘 실습의 마지막 10분이 정확히 이거예요.

💡 강사 팁

"고친 건 표의 한 줄" 뒤 1초. 밀려도 이 장은 줄이지 않는다.

📌 참고

03 덱 A-10 · 10 강사원본 정답표.

→ 넘어가며: **"생각 멈춤 셋째, 손들기 Q5."**

37 모듈 3 · 생각 멈춤 ③ (Q5)

내 일은 어느 모양? — 그리고 사람이 꼭 봐야 할 자리 하나

⏱ 5분 (205–210)

★ KEY POINT

Q5 손 다섯 갈래(줄·나눔·감독·되돌림·갈림). 멈춤 ③ 1분: 내 일에서 사람이 꼭 봐야 할 자리 하나(돈·밖·비가역 중).

🖥 화면

패턴 5 아이콘 + 빈 칸 "사람 확인 후: _____".

💬 이렇게 말하세요

손들기 Q5 — 내 일은 어느 모양? 줄, 나눔, 감독, 되돌림, 갈림. (손 다섯 갈래) 섞여 있다는 분 — 맞아요, 가장 큰 뼈대 하나만. 그리고 생각 멈춤 1분 — 내 일에서 사람이 꼭 봐야 할 자리 하나. 돈, 밖, 되돌릴 수 없음 중에.

→ 넘어가며: "오케스트레이션 요약."

38 모듈 3 · 요약

오케스트레이션 한 장 — 지휘 대본 + 실패 각본이 산출물

⏱ 5분 (210–215)

★ KEY POINT

패턴 5 · 계약 3칸 · 상태와 기억 · 실패 4 · 예산 · 관문 3 · 기록 · 얇은 관제탑 → **지휘 대본 + 실패 각본**(+ 일꾼 카드의 계약 칸). 점심.

🖥 화면

지휘 대본·실패 각본 두 장 위에 이름들이 칸을 가리키는 그림.

💬 이렇게 말하세요

오케스트레이션 끝. 산출물은 두 장 — 지휘 대본, 실패 각본. 그리고 일꾼 카드의 계약 세 칸. 점심 드시고 오시면 네 장을 한꺼번에 읽습니다.

→ 넘어가며: 🍱 점심

39 모듈 4 · 서식 4장

설계도 4장 서식 — 칸마다 왜 그 칸인가 · 예약어 셋

⏱ 7분 (215–222)

★ KEY POINT

① 분류표(가드레일·종류 정포제예·기타·섞임·되묻기) ② 일꾼 카드(맡는 일·받는 것·내는 것 양식·완료 조건·내 일 아님) ③ 지휘 대본(관제탑 규칙 + S-줄, 예약어 **동시에·통과할 때까지·사람 확인 후**) ④ 실패 각본(F-줄, F-9 사람). 자유롭게 쓰지 않는다 — 서식이 통로.

🖥 화면

02 템플릿 4장을 화면에. 칸마다 "왜 이 칸인가" 한 줄. 예약어 셋 강조.

💬 이렇게 말하세요

서식이에요. 네 장. 분류표 — 가드레일, 종류마다 정·포·제·예, 기타, 섞임, 되묻기. 일꾼 카드 — 맡는 일, 받는 것, 내는 것 양식, 완료 조건, 내 일 아님. 지휘 대본 — 관제탑 규칙 세 줄에 S 번호 문장. 예약어 셋: 동시에, 통과할 때까지, 사람 확인 후. 실패 각본 — F 번호, 마지막은 F-9 사람. 자유롭게 쓰지 마세요. 서식이 작업대로 가는 통로예요. 칸 옆에 '왜 이 칸인가'가 적혀 있어요 — 오늘 배운 이유가 전부 거기 있어요.

📌 참고

02 템플릿.

→ 넘어가며: "완성 예시를 통째로 읽습니다 — 분류표와 일꾼 카드부터."

40 모듈 4 · 완성 예시 통독 ①

완성 예시 A — 접수 분류표 · 일꾼 카드 4장

⏱ 8분 (222–230)

★ KEY POINT

고객 문의 접수. 가드레일 → 종류 3(안내·조회·변경) → 기타·섞임·되묻기. 일꾼 4(안내·조회·변경·검토). 제외 칸이 서로를 가리키는 것, 변경 일꾼이 '초안만' 내는 것, 검토 일꾼의 내는 것이 둘 중 하나인 것을 짚는다.

🖥 화면

03 ①·② 화면. 제외 칸 화살표 강조.

💬 이렇게 말하세요

(화면의 03 ①·②를 한 줄씩 읽는다 — 러닝시트엔 요지만) 안내의 제외가 조회를, 조회의 제외가 변경을 가리키죠. 그래서 안 겹쳐요. 변경 일꾼은 초안만 내요 — 실행은 사람 확인 후. 검토 일꾼의 내는 것은 통과 아니면 수정 요청, 둘 중 하나. 규정집 열 줄을 안내·변경·검토가 같이 읽어요.

💡 강사 팁

읽기만 — 설명 추가 금지. 수강생이 서식의 리듬을 익히는 시간.

📌 참고

03.

→ 넘어가며: "대본과 각본."

41 모듈 4 · 완성 예시 통독 ②

완성 예시 A — 지휘 대본 · 실패 각본

⏱ 6분 (230–236)

★ KEY POINT

관제탑 규칙 3줄 → S-1~S-5(줄·동시에·통과할 때까지·사람 확인 후가 전부 등장) → F-1~F-9. 모든 S의 '아니면'이 F를 가리킨다.

🖥 화면

03 ③·④ 화면. 예약어 하이라이트.

💬 이렇게 말하세요

(03 ③·④를 읽는다) 관제탑 규칙 — 직접 답하지 않는다, 한 단계마다 기록, 바퀴 상한 2. S-1 줄, S-3 되돌림과 관문, S-4 나눔, S-5 줄. 예약어 셋이 전부 나오죠. F-1 재시도, F-2 되돌리기, F-3 부분 성공, F-9 사람.

→ 넘어가며: "요청 세 건을 손으로 따라갑니다."

42 모듈 4 · 요청 3건 따라가기

정상 · 섞임 · 실패 — 설계도 어느 칸이 언제 쓰이나

⏱ 6분 (236–242)

★ KEY POINT

A-01 정상(안내 → S-1) / A-10 섞임(조회+변경 → S-5 → 검토 → 사람 확인) / A-04 실패(주문번호 없음 → 되묻기 → F-4). 손가락으로 칸을 짚는다.

🖥 화면

4장 축소 + 요청 3건 경로 선 3색.

💬 이렇게 말하세요

세 건. '환불은 어떻게 하나요' — 가드레일 통과, 안내, S-1, 안내 일꾼, 양식대로, 끝, 기록. '주문 3456 확인하고 취소해 주세요' — 섞임 2+3, S-5, 조회 먼저, 결과 파일을 변경에게, 검토 통과할 때까지, 사람 확인 후 멈춤. '결제됐는지 확인해 주세요' — 조회인데 주문번호가 없다, 되묻기 1회, 답 없으면 F-4, 안내 초안 내고 F-9. 네 장 어느 칸이 언제 쓰이는지 보이시죠.

→ 넘어가며: "이 네 장이 작업대의 어느 파일로 가나."

43 모듈 4 · 옮기기 대응표 (Q6 · 멈춤 ④)

설계도 → 작업대 — 분류표+대본+각본 = CLAUDE.md · 일꾼 카드 = 일꾼 파일 · inbox · runs

⏱ 3분 (242–245)

★ KEY POINT

옮기기는 복사. ①③④+관제탑 규칙 → CLAUDE.md / ② → 일꾼/<이름>.md / inbox/ · runs/ · 자료/. 시키는 문장 둘. Q6 "이 설계도에서 기타는 어디로?"(사람 — runs에 남기고 멈춤). 멈춤 ④ 소재 고르기.

🖥 화면

05 가이드 대응표 + 폴더 모양 + 시키는 문장 2.

💬 이렇게 말하세요

옮기기는 복사예요. 분류표, 대본, 각본, 관제탑 규칙 — CLAUDE.md 한 장에. 일꾼 카드 — 일꾼 폴더에 한 장씩. inbox, runs, 자료 폴더. 시키는 문장은 둘뿐 — 'inbox를 설계도대로 처리해', 'runs 보고 엇나간 것 알려줘'. 손들기 Q6 — 이 설계도에서 기타는 어디로 가죠? (잠깐) 사람. runs에 남기고 멈춤. 생각 멈춤 넷째, 1분 — 소재 고르기. A 고객 문의, B 사내 요청, C 콘텐츠 의뢰, 아니면 내 업무. 내 업무는 종류 셋, 일꾼 셋, 대본 다섯 줄 안에서.

💡 강사 팁

자기 업무 소재는 상한을 미리 선언 — 범위 폭발 방지.

📌 참고

05 가이드.

→ 넘어가며: ☕ 5분 → "노트북 여세요."

44 모듈 5 · 실습 브리핑

실습 110분 — 쓴다(55) · 탁상 점검(10) · 올린다(15) · 돌린다(15) · 고친다(10)

⏱ 5분 (250–255)

★ KEY POINT

개인. 소재 확정 → 덱 받기(소재별 12장: 정상 8·섞임 2·기타 2). 산출물 = 4장 + runs 캡처 + 고친 한 줄. 긴급 경로: 작업대가 막히면 탁상 점검 결과가 제출물. 강사는 묻기만 한다.

🖥 화면

타임테이블 5칸 + 산출물 3 + 긴급 경로 한 줄 + 슬랙 채널.

💬 이렇게 말하세요

110분. 처음 55분은 씁니다 — 분류표 20, 일꾼 카드 15, 대본과 각본 20. 그 다음 10분 탁상 점검 — 덱 열두 장을 자기 설계도 위에서 손으로 따라가요. 어디로 가는지 적어요. 그 다음 올리기 15분, 돌리기 15분, 고치기 10분. 산출물은 네 장, runs 캡처, 고친 한 줄. 작업대가 안 되면 탁상 점검 결과가 제출물이에요 — 설계가 산출물이고 실행은 검증이니까. 저는 돌아다니면서 묻기만 합니다. 답을 대신 써 드리지 않아요.

💡 강사 팁

덱 zip은 자료실에, 인쇄 카드도 준비. 자기 업무 소재는 강사가 덱을 못 주니 "내 일에서 올 법한 요청 12건을 직접 적는다"로 — 섞임 2·기타 2 포함 조건.

📌 참고

01 §6-2 · 04 덱.

→ 넘어가며: 타이머 시작

45 모듈 5 · 쓰기 55분 + 탁상 10분 (순회)

설계도 4장 쓰기 — 순회 질문

⏱ 65분 (255–320)

★ KEY POINT

순회 질문만: 분류표 — "이 둘은 겹치지 않아요?" "기타는 어디로?" "예시 두 문장 있어요?" / 일꾼 — "내는 것 양식을 다음 일꾼이 읽을 수 있어요?" "완료 조건은?" "내 일 아님은?" / 대본 — "관제탑이 비행기를 몰고 있네요?" "바퀴 상한은?" "사람 확인 후가 돈·밖·비가역 앞에 있어요?" / 각본 — "이 S의 '아니면'은 어느 F?" 탁상 점검: 덱 12장 → 설계도대로 어디로 가나 적기(1차 기록).

🖥 화면

타이머 + 단계 표시(분류표 → 일꾼 → 대본·각본 → 탁상). 순회 질문 9개 한 장(수강생도 보게).

💬 이렇게 말하세요

(브리핑 외 멘트 없음 — 순회) 막힌 분에겐 완성 예시 A의 같은 칸을 가리킨다. "베끼지 말고 서식만." 탁상 점검 시작 알림(45분 경과): "덱 열두 장 꺼내세요. 한 장씩 내 분류표에 대 보고, 어디로 가는지 적으세요. 기타로 간 게 몇 장인지도."

💡 강사 팁

순회 질문 9개를 슬라이드에 띄워 두면 수강생이 스스로 점검한다. 가장 흔한 구멍 = 기타 없음 · 제외 칸 비움 · 관제탑에 판단 문장.

⚠ 주의

답을 대신 쓰지 않는다(원칙 6). 범위 폭발(종류 8개 이상)은 "둘을 합치면 뭐가 깨져요?"로.

📌 참고

02 템플릿 '스스로 점검' 박스가 순회 질문과 같다.

→ 넘어가며: "노트북 — 옮깁니다."

46 모듈 5 · 올리기 15 · 돌리기 15 · 고치기 10 · 제출

옮긴다 → inbox에 덱 → 돌린다 → runs 보고 → 한 줄 고친다 → 제출

⏱ 45분 (320–365)

★ KEY POINT

옮기기 = 05 가이드대로 복사(빈 폴더 → CLAUDE.md · 일꾼/ · 자료/ · inbox/ · runs/). 돌리기 = 시키는 문장 1 → runs 확인 → 탁상 기록과 비교, 엇나간 수 세기. 고치기 = 엇나간 1건 → 원인(분류 문장/대본 줄/일꾼 칸) → 한 줄 고치고 그 요청만 다시. 제출 = 슬랙에 4장 + runs 캡처 + 고친 한 줄.

🖥 화면

3단 타이머(15·15·10) + 시키는 문장 2 + 제출 양식 + 막혔을 때 표(05 §7).

💬 이렇게 말하세요

(옮기기) "복사예요. 새로 쓰지 마세요. 분류표·대본·각본은 CLAUDE.md, 일꾼 카드는 일꾼 폴더." (돌리기) "inbox에 덱 열두 장 넣고 — 'inbox의 요청을 CLAUDE.md의 보내는 표와 지휘 대본대로 처리해. 직접 처리하지 말고 담당 일꾼 파일의 지침대로. 결과는 runs에.' 끝나면 runs 열어서 탁상 기록과 비교하세요. 몇 장 엇나갔나." (고치기) "엇나간 것 하나. 원인은 셋 중 하나예요 — 분류 기준 문장, 대본 한 줄, 일꾼 카드 한 칸. 그 한 줄만 고치고 그 요청만 다시. 코드는 없어요." (제출) "슬랙에 네 장, runs 캡처, 고친 한 줄."

💡 강사 팁

관제탑이 직접 처리해 버리는 경우가 가장 흔한 막힘 — 05 §7 첫 줄. 강사 리허설에서 확정한 문구를 화면에.

⚠️ 주의

돌리기가 15분을 넘기면 멈추고 탁상 결과로 제출하게 한다(긴급 경로). 실행은 집에서.

📌 참고

05 가이드 §5·§6·§7.

→ 넘어가며: "제출하신 분 둘만 — 화면으로 올게요."

47 클로징 · 즉석 점검 + 체크리스트 10

강사 즉석 점검 2명 — 덱 한 장 넣어 보기 · 설계 체크리스트 10

⏱ 10분 (365–375)

★ KEY POINT

지원자 2명의 폴더를 강사 화면에. 강사가 덱 1장(섞임 또는 기타)을 inbox에 넣고 돌린다 — 어디로 갔나, runs에 뭐가 남았나. 칭찬 1 · 보완 1(어느 칸). 체크리스트 10 낭독(06 배포).

🖥 화면

즉석 점검용 화면 미러링 + 체크리스트 10.

💬 이렇게 말하세요

두 분만. (폴더 열고 덱 섞임 1장) 자, 이 요청이 어디로 갈까요 — (돌린다) — runs에 뭐가 남았죠. 칭찬 하나, 보완 하나 — 어느 칸. 체크리스트 열 개 나눠드립니다. 내일 요청이 들어오면 이 열 개부터.

💡 강사 팁

점검 대상은 섞임·기타 카드 — 설계의 구멍이 가장 잘 보인다. 칭찬 1·보완 1 형식 고정.

📌 참고

06 체크리스트.

→ 넘어가며: "마지막 한 장."

48 클로징 · 엔딩

이 4장이 그대로 여러분 작업대의 규칙 파일입니다 — 내일 요청이 들어오면 거기서 시작하세요

⏱ 5분 (375–380)

★ KEY POINT
핵심 메시지 재확인. 다음 단계 한 줄(무인으로 옮기기 — 일정 없이). "종료·수료" 금지.

🖥 화면
다크 엔딩. 핵심 메시지 + 폴더 트리 실루엣 + 한 줄.

💬 이렇게 말하세요
에이전트 설계는 코드가 아니라, 보내는 규칙과 잇는 규칙을 글로 쓰는 일이다. 오늘 네 장 쓰셨고, 올리셨고, 돌리셨고, 한 줄 고치셨어요. 그 네 장이 그대로 여러분 작업대의 규칙 파일이에요. 내일 요청이 들어오면 거기서 시작하세요. 다음은 이걸 작업대 밖으로 — 무인으로 옮기는 것인데, 그건 다른 날. 고생하셨습니다.

⚠️ 주의
"종료·수료·마지막" 금지(원칙 7).

→ 넘어가며: (끝)