

БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР: 372683351366

ОВОГ НЭР: Мижирчойён Энх-Эрдэнэ

НАС/ХҮЙС: 41/Эрэгтэй

ТӨРСӨН ОГНОО: 1984.05.10

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОГНОО: 2026.05.06 18:32

ДҮГНЭЛТИЙН ОГНОО: 2026.05.06 19:22

ЦЭЭЖНИЙ КТГ ТОДОСГОГЧГҮЙ

Оношилгоогоор илэрсэн өөрчлөлт

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн Th9-Th11 нугалмуудад остеофит өөрчлөлт болон вакум дефект тодорхойлогдоно.

Зүслэгт багтсан хэвлийн дээд хэсэгт: Элэгний IV сегментэд +695 HU нягтралттай шохойжилт тодорхойлогдоно. Баруун бөөрөнд 3,0x3,4см хэмжээтэй +22HU нягтралтай уйланхайт өөрчлөлттэй.

Дүгнэлт

IMPRESSION:

1.Cyst right kidney. / Bosniak 1/

2.Hepatic calcification

3. Osteophytic changes and intervertebral vacuum phenomenon at the T9–T11 thoracic vertebral levels.

Зөвлөмж:

Эмнэлзүй болон бусад шинжлэгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч:



Д.ТУНГАЛАГ

SOSMM
Dr.Tungalag

Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
 Нэр: Энх-Эрдэнэ
 Регистрийн дугаар: ШЕ84051070

Нас: 41
 Хүйс: Эрэгтэй




Зүрхний цахилгаан бичлэг /УС /

Дүгнэлт:

Зүрхний цахилгаан бичлэгт

- Давтамж хэвийн
- Хэмнэл жигд /Sinus Rhythm
- Хориг /-/
- Томрол /-/
- Үхжил, гэмтэл /-/
- Ишеми /-/



2026-04-30 09:01

Unknown Rhythm Report


Hospital : SOS MEDICA

Confirmed by :

ID : 372683351366
Name : Enkh-erden-
F.Name : Mijirchoiy-
Age : 41years. Sex : Male
Height : 0cm Weight : 0kg

Heart Rate : 65 bpm
PR/RR Int. : 146/923 ms
QRS Dur. : 100 ms
QT/QTc : 408/425 ms
P-R-T axes : 6-49-36
SV1/RV5/R+S : 0.97/1.27/2.24mV

*** Analysis Result ***
Normal Sinus Rhythm
Normal Axis
[Normal ECG]
*** Comment ***



Base:0.2Hz LPF:150Hz AC:60Hz EMG:Off

10.0mm/mV 25.0mm/sec

Cardio7(NP1234AB) 2.29/3.25

Bionet Co., Ltd.

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: MIJIRCHOIYON, ENKH ERDENE
ID #: 91090975
Age: 41

Gender: M


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/30/2026 9:43 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 4min 11sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02346

Annual Calibration: 05/09/2023

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

1. Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
2. Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
3. Initial I have received a copy of this notification report.

4/30/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.

Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистр: ШЕ84051070

Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд ихэссэн, S6-д 0,9*0,7 см хэмжээтэй гиперэхогенный доош акустик сүүдэр бүхий шохойжилт тодорхойлогдоно.

Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд бус бага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, баруун АТС өргөн бус, зүүн АТС бага зэрэг сийрэг, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.





Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистрийн дугаар: ШЕ84051070

Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиургүй

Өвчний түүх:

Үгүй

Бодит үзлэг:

Тууралтгүй

Эмчилгээ:

Шаардлагагүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Өгөв

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистрийн дугаар: ШЕ84051070

Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

үгүй

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, Ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ жигд дунд , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ жиигд дунд, борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

жил бүр үзлэгт хамрагдах

Бусад:

үгүй

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг



Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистрийн дугаар: ШЕ84051070

Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

араа шүднүүд цоорсон. Их араа шүд авагдсан

Бодит үзлэг:

27,47,48-р шүдний цоорол

Эмчилгээ:

үзлэг зөвлөгөө

Ерөнхий дүгнэлт:

Амны хөндийн эрүүл ахуй дунд

Зөвлөгөө:

цоорсон шүднүүдийг ломбодуулах
авагдсан шүдний зайнд хиймэл шүд хийлгэх авагддаг/авагддаггүй
Шүдний чулуу цэвэрлэгээ, өнгөлгөө хийх

Бусад:

байхгүй

Үндсэн онош: K03.6: Шүдний хөгц [өнгөр]

Овог нэр: Мижирчойён Энх-Эрдэнэ

Үйлчилгээ: Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Дүгнэлт бичсэн эмч:

Ж.АГИЙМАА

Ж.АГИЙМАА

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30

Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистр: ШЕ84051070

Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,6*1,7*3,8 см

Зүүн дэлбэн

1,4*2,1*3,6 см

Хүзүүвч

0,3 см

Бамбай булчирхай хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд




Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Мижирчойён Энх-Эрдэнэ

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Б.ИЧИНХОРЛОО

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30



Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистрийн дугаар: ШЕ84051070

Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

бахйгүй

Бодит үзлэг:

ОУ-өмнөд хэсэг тунгалаг

Эмчилгээ:

байхгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

өөрт өгөв

Бусад:

байхгүй

Үндсэн онош:

Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистрийн дугаар: ШЕ84051070

Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: Paraproctitis surgery
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистрийн дугаар: ШЕ84051070

Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



Уушиг амьсгалын замын эмч

Зовуурь:

Одоогоор өөрт илрэх зовуурь шаналгаа үгүй

Өвчний түүх:

2026 оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж байгаа. 20 жил өдөрт 13 ширхэг тамхи татдаг гэнэ. Тоос шороотой орчинд 5 жил ажиллаж байгаа гэнэ.

Бодит үзлэг:

Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал хөнгөн. Ухаан санаа саруул. Асуултанд зөв тод хариулна. Орчиндоо харьцаатай, байрлал идэвхитэй. Арьс салт цэвэр, эмгэг тууралтгүй. Арьсан доорхи өөхлөг эдийн хөгжил сайн. Зүрхний авиа тод хэм жигд. АД 120/80 мм муб. Пульс 1 мин 70 удаа, хүчдэл дүүрэгт сайн. дууны доргио 2 талд ижил, уушгины уян харимхай чанар хэвийн. Уушги 2 талд цулцангийн амьсгалтай. SpO2-95%. Хэл нимгэн цайвар өнгөртэй. Хэвлийн зөөлөн, элэг дэлүү үл тэмтрэгдэнэ. Хөлийн шилбээр хавангүй. См Пастернацкий 2 талдаа сөрөг. Диуретик хэвийн

Ерөнхий дүгнэлт:

2026/04/30 Биохимийн шинжилгээ

АЛАТ 46.08 u/L

Шээсний хүчил 7.3 mg/dL

ихэссэн

Креатинин 56.4 μ mol/L

буурсан

2026/04/30 Иммунологийн шинжилгээ

Витамин Д3 21.4 ng/ml

буурсан

2026/04/30 Гематологи

Ялтаст эс PLT 367 10^3 /ul

Лимфоцит% / LYMPH% 40.7 %

ихэссэн

Бамбайн хэт авиан оношилгоо 2026/04/30 09:29

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд ихэссэн, S6-д 0,9*0,7 см хэмжээтэй гиперэхогенный доош акустик сүүдэр бүхий шохойжилт тодорхойлогдоно.Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.

Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд бус бага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, баруун АТС өргөн бус, зүүн АТС бага зэрэг сийрэг, голомтот өөрчлөлтгүй.Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

Зүрхний цахилгаан бичлэг /УС / 2026/04/30 09:12

• Давтамж хэвийн

• Хэмнэл жигд /Sinus Rhythm

• Хориг /-/

• Томрол /-/

• Үхжил, гэмтэл /-/

• Ишеми /-/

Зөвлөгөө:

-Элэг цөсний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө авах / биохимийн шинжилгээнд трансаминаза бага зэрэг илэрсэн АЛАТ-46,08, хэвлийн ЭХО-д элэгний эхо ойлт жигд ихэссэн, S6-д 0,9*0,7 см хэмжээтэй гиперэхогенный доош акустик сүүдэр бүхий шохойжилт тодорхойлогдоно. /

-Шингэн зүйл сайн уух / ус /

-Хоолны дэглэм баримтлах: Хэт халуун, халуун ногоотой, шорвог, исгэлэн, шарсан хайрсан хоолноос зайлсхийх. Өлөн байхгүй байх, бага багаар ойр ойрхон хооллох.Хэт орой идэхгүй байх.

-Өөрт тохирсон дасгал, хөдөлгөөн тогтмол хийх

Овог нэр: Мижирчойён Энх-Эрдэнэ

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:



С.БАЯНЗУЛ

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Баталгаажуулсан огноо 2026.05.06

Хэвлэсэн огноо: 2026.05.06



Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистрийн дугаар: ШЕ84051070

Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



- Агаар салхинд сайн алхах / нарсан ойд/
- Стресст өртөхгүй сайн унтаж амрах, ажил амралтыг зохицуулах
- Витамин Д-г зааврын дагуу уух
- Өдөрт татах тамхины тоог багасгах
- Эрүүл амьдарлын хэв маягийг дагаж мөрдөх

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг
Дагалдан онош: K76.0: Өөр бүлэгт ангилаагүй элэгний өөхжилт
Дагалдан онош: E55: D аминдэмийн дутал

Овог нэр: Мижирчойён Энх-Эрдэнэ
Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:
С.БАЯНЗУЛ
Баталгаажуулсан огноо: 2026.05.06
Хэвлэсэн огноо: 2026.05.06





Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистр: ШЕ84051070

Дугаар: 372683351366
Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: BX3010, Sysmex

Баркод: 23208562

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	74.32	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	46.08	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	19.14	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	56.4	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	2.8	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	2.71	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	5.06	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	5.07	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.21	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.84	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	13.68	mkmol/L	7.2 ~ 21.5
Фосфор	Molybdate	4.06	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	7.3	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	38	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:15
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/30 09:10
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/30 10:24
Лабораторийн эмчийн дүгнэлт:

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/30 10:23
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: Spotchem-1520, Arkray

Баркод: 23208564

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	140	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	102	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	4.0	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:15
Хүлээн авсан: Б.Уянга 2026/04/30 10:09
Баталгаажуулсан:

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/30 10:01
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистр: ШЕ84051070

Дугаар: 372683351366
Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23208561

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	0.56	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	5.35	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	16.25	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	21.4	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	1.34	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:15

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/30 11:04

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/30 11:15

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23208558

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.030	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.5	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	300	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	30	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:15

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/30 08:34

Хариу гарсан: 2026/04/30 09:20

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/30 09:31

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистр: ШЕ84051070

Дугаар: 372683351366
Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23208559

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	6.29	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	4.95	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	15.2	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	45.1	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	91.1	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	30.7	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	33.7	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	367	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	40.7	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	7.6	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	49.1	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	2.56	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.48	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	3.09	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	13.4	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	45.7	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	10.1	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	9.5	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	20.0	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.35	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.10	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.06	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.6	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.0	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.0	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.00	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Мижирчойён
Нэр: Энх-Эрдэнэ
Регистр: ШЕ84051070

Дугаар: 372683351366
Нас: 41
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:15 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/30 08:39
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/30 09:31 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23208566

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:15 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/30 09:33 Хариу гарсан: 2026/04/30 09:45
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/30 09:46 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Баркод: 23208567

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:15 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/30 09:33 Хариу гарсан: 2026/04/30 09:45
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/30 09:46 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

