



Эцэг/эхийн нэр: Нарантуяа
Нэр: Ган-Очир
Регистрийн дугаар: ТХ02312517

Нас: 23
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Ядархаар үеээр тууралт гарна. Бүх хуруу гар их хүйтэн болдог. Даархаар маш их гардаг. Өвөл бол хэцүү, хурууны үзүүрээр их чимчигнэнэ. Халуурахгүй.

Өвчний түүх:

Энэ тууралт гарах нь 2 жилийн өмнөөс эхэлсэн. Ямар нэгэн эмчилгээ хийлгэж байгаагүй, хаяа дусал тариа, витаминууд хийлгэдэг, нэмэр болдоггүй. Пантоген хийлгэдэг хаяадаа.

Бодит үзлэг:

Яг тухайн үзлэгт биеэр гарсан ямар нэгэн гарсан эмгэг элементгүй. Арьс их хуурай, Үс хэвийн, Хоер гарын сарвууны том үе нь бага зэрэг томорсон, өвчин эмгэггүй байна.

Эмчилгээ:

Дотор, үе мөч, цусны эмчийн зөвлөлгөө авах.

Ерөнхий дүгнэлт:

Арьс хуурай, эмгэг тууралтгүй.

Зөвлөгөө:

Ревматологий эмчийн зөвлөгөө авах, нарийн шинжилгээ хийлгэх.

Урьдчилсан онош: М79.0: Хэрлэг, тодорхойгүй



Эцэг/эхийн нэр: Нарантуяа
Нэр: Ган-Очир
Регистрийн дугаар: TX02312517

Нас: 23
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиур үгүй .

Өвчний түүх:

ОУ- зовхи ирмэг жигд, сормуусны ургалт хэвийн, өмнөд хэсэг тунгалаг камер дундаж гүнтэй хүүхэн хараан гэрлийн увал жигд
ОУ-Харааны мэдрэл цайвар ягаан судсан багц төвийн, артер веннийн харьцаа хэвийн 2/3 судасны гадаргуу жигд торглогт голомт үгүй CDR0.2*0.2 FR+

Бодит үзлэг:

Үгүй

Эмчилгээ:

Байхгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Байхгүй

Зөвлөгөө:

Байхгүй

Бусад:

Байхгүй

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг



Эцэг/эхийн нэр: Нарантуяа
Нэр: Ган-Очир
Регистрийн дугаар: ТХ02312517

Нас: 23
Хүйс: Эрэгтэй



Уушиг амьсгалын замын эмч

Зовуурь:

Хурууны үзүүр ирмэгнэж бадайрна гэнэ. Хурууны үзүүр их даарч хөрөхөөр цагаарна.

Өвчний түүх:

2026 оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж байгаа. 2 жил өдөрт 1-2 ширхэг тамхи татдаг гэнэ. Тоос шороотой орчинд 3 жил ажиллаж байгаа гэнэ.

Бодит үзлэг:

Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал хөнгөн. Ухаан санаа саруул. Асуултанд зөв тод хариулна. Орчиндоо харьцаатай, байрлал идэвхитэй. Арьс салт цэвэр, эмгэг тууралтгүй. Арьсан доорхи өөхлөг эдийн хөгжил сайн. Зүрхний авиа тод хэм жигд. АД 125/54 мм муб. Пульс 1 мин 77 удаа, хүчдэл дүүрэгт сайн. дууны доргио 2 талд ижил, уушгины уян харимхай чанар хэвийн. Уушги 2 талд цулцангийн амьсгалтай. SpO2-99%. Хэл нимгэн цайвар өнгөртэй. Хэвлийн зөөлөн, элэг дэлүү үл тэмтрэгдэнэ. Хөлийн шилбээр хавангүй. См Пастернацкий 2 талдаа сөрөг. Диуретик хэвийн

Ерөнхий дүгнэлт:

2026/04/27 Электролит

Натри 135 mmol/L

Хлор 99 mmol/L

Кали 3.6 mmol/L

буурсан

2026/04/27 Иммунологийн шинжилгээ

FT3 3.89 pmol/l

буурсан

2026/04/27 Гематологи

Гемоглобин HGB 16.4 g/dL

Моноцит% / MONO% 11.7 %

ихэссэн

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй. Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй. Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй. Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй. Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй. Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй. Давсагны хана зузаангүй, голомтот өөрчлөлтгүй. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

Бамбайн хэт авиан оношилгоо 2026/04/27 10:30

Бамбай булчирхайн эхо хэвийн.

Зүрхний цахилгаан бичлэгт

- Давтамж хэвийн
- Хэмнэл жигд /Sinus Rhythm
- Хориг /-/
- Томрол /-/
- Үхжил, гэмтэл /-/
- Ишеми /-/

Зөвлөгөө:

-ДШБ-н эмчийн үзлэг, зөвлөгөө авах / FT3 3.89 pmol/l буурсан /

-Шингэн зүйл сайн уух / ус /

-Хоолны дэглэм баримтлах: Хэт халуун, халуун ногоотой, шорвог, исгэлэн, шарсан хайрсан хоолноос зайлсхийх. Өлөн байхгүй байх, бага багаар ойр ойрхон хооллох. Хэт орой идэхгүй байх.

-Өөрт тохирсон дасгал, хөдөлгөөн тогтмол хийх

-Агаар салхинд сайн алхах / нарсан ойд/

-Стресст өртөхгүй сайн унтаж амрах, ажил амралтыг зохицуулах

-Витамин Д-г зааврын дагуу уух

-Тамхиа хаях

Овог нэр: Нарантуяа Ган-Очир

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

С.БАЯНЗУЛ

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30



Эцэг/эхийн нэр: Нарантуяа
Нэр: Ган-Очир
Регистрийн дугаар: TX02312517

Нас: 23
Хүйс: Эрэгтэй



- Жил бүр урологи эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах
-Эрүүл амьдарлын хэв маягийг дагаж мөрдөх
Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг
Дагалдан онош: E55: D аминдэмийн дутал

Овог нэр: Нарантуяа Ган-Очир
Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Дүгнэлт бичсэн эмч:

С.БАЯНЗУЛ
Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30
Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30



Эцэг/эхийн нэр: Нарантуяа
Нэр: Ган-Очир
Регистрийн дугаар: TX02312517

Нас: 23
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

үгүй

Бодит үзлэг:

мэдрэлийн 12 хос мэдрэлийн талаас өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

- 1 жилийн дараа урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр орох

Бусад:

үгүй

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Нарантуяа
Нэр: Ган-Очир
Регистр: TX02312517

Нас: 23
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,2*1,7*3,7 см

Зүүн дэлбэн

1,2*1,2*3,9 см

Хүзүүвч

0,3 см

Бамбай булчирхай хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд



Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Нарантуяа Ган-Очир

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Б.ИЧИНХОРЛОО

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.27

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.27

Эцэг/эхийн нэр: Нарантуяа
Нэр: Ган-Очир
Регистр: ТХ02312517

Нас: 23
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагны хана зузаангүй, голомтот өөрчлөлтгүй. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Нарантуяа Ган-Очир

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Б.ИЧИНХОРЛОО

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.27

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.27

Эцэг/эхийн нэр: Нарантуяа
Нэр: Ган-Очир
Регистрийн дугаар: TX02312517

Нас: 23
Хүйс: Эрэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: No
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: NARANTUYA, GAN OCHIR
ID #: 9933194
Age: 23 Gender: M


Company: SOSMM
Plant: SOSMM
Job:

Test Date / Time: 4/27/2026 11:04 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 4min 17sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02132

Annual Calibration: 09/02/2022

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

			Right Ear	Left Ear
Standard Threshold Shift for	AA	10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging	NO	NO
Possible Recordable Shift			NO	NO
Early Warning Shift (STS without aging)			NO	NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/27/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Нарантуяа
Нэр: Ган-Очир
Регистр: TX02312517

Дугаар: 365475261585
Нас: 23
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *BX3010, Sysmex*

Баркод: 23159113

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
АЛАТ	IFCC	35.03	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	24.11	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	59.1	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	3.6	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	1.50	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	2.80	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	4.97	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.17	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.83	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	15.99	mkmol/L	7.2 ~ 27.7
Фосфор	Molybdate	4.21	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	4.8	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	69	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 08:12
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:12
Баталгаажуулсан: Б.Сүнжидмаа 2026/04/27 09:35

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/27 09:35
Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Баркод: 23165787

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	66	g/L	66 ~ 88

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 10:02
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 10:28
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/27 12:26

Хүсэлт гаргасан: Б.Ангир-Үжин
Хариу гарсан: 2026/04/27 11:54
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: *Spotchem-1520, Arkray*

Баркод: 23159115

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	135	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	99	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	3.6	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 08:12
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:16
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/27 09:20

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/27 09:19
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Нарантуяа
Нэр: Ган-Очир
Регистр: TX02312517

Дугаар: 365475261585
Нас: 23
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *Vidas-PC, Biomerieux*

Баркод: 23163949

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	2.98	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	3.89	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	17.64	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	35.4	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	0.72	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 09:25

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 09:38

Хариу гарсан:

2026/04/27 10:44

Баталгаажуулсан: Б.Уянга

2026/04/27 10:45

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *UC-1000, Sysmex*

Баркод: 23159108

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	0.06(1+)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.020	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.5	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	200	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	10	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/27 08:12

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 09:05

Хариу гарсан:

2026/04/27 09:08

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/27 09:20

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Нарантуяа
Нэр: Ган-Очир
Регистр: TX02312517

Дугаар: 365475261585
Нас: 23
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23159109

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	5.32	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	5.43	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	16.4	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	48.0	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	88.4	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	30.2	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	34.2	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	314	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	26.1	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	11.7	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	59.4	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	1.39	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.62	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	3.16	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.4	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	40.7	fL	37 ~ 54
Ялтас эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	9.4	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	8.9	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтас эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	16.4	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.28	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.15	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.00	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	2.8	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.0	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.2	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.01	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Нарантуяа
Нэр: Ган-Очир
Регистр: TX02312517

Дугаар: 365475261585
Нас: 23
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 08:12 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Ужин 2026/04/27 08:40
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/27 09:20 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Ужин

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23159116

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 08:12 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Ужин 2026/04/27 09:16 Хариу гарсан: 2026/04/27 09:38
Баталгаажуулсан: Б.Сүнжидмаа 2026/04/27 09:53 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Ужин

Баркод: 23164684

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Б.Ангир-Ужин 2026/04/27 09:36 Хүсэлт гаргасан: Б.Ангир-Ужин
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Ужин 2026/04/27 09:38 Хариу гарсан: 2026/04/27 09:38
Баталгаажуулсан: Б.Сүнжидмаа 2026/04/27 09:53 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Ужин

Амьсгалаар *H.pylori* илрүүлэх

Төхөөрөмжийн нэр: *Celis, SUBT-D1*

Баркод: 23159114


Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Urea Breath Test	Ionization counting	10	~	0 ~ 50
Urea Breath Test	Ionization counting	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 08:12 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Ужин 2026/04/27 09:18 Хариу гарсан: 2026/04/27 10:16
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/27 10:19 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Ужин



SOS DENTAL CLINIC NOTES

Family Name: *Харсанула*
 First Name: *Тан-Оюу*
 Sex: *эрхтэн*
 Date of Birth: *2002/11/25*



1. Цоорсон
2. Ломбодсон
3. Авахуулсан
4. Имплант
5. Шүдэлбэр
6. Саатсан
7. Шүдлээгүй
8. Илүү шүд
9. Хэлбэрийн гажиг

DATE	DOCTORS NOTES
2026	DS: # 17; 15; 12; 27; 37; 34; 47 - Цоорол C1-C2
IV/27	Онлог, гучуу хэргийн шүдлүүдэл
	Procedure: Амбу хөндгийн үзлэг
	Advice: Цоорлогч зогсолт үзвэрлэх Имплант / Бүрээс.
	Dr. Sarangua

ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Нарантуяа

Нэр: Ган-Очир

Хүйс: эр

Нас: 23

Огноо: 2026.04.27

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хүзүүний зөөлөн эдэд эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд томролгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Unremarkable chest CT.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг