

2026-04-27 07:23:38

3 Channel + 3 Rhythm Report

Hosp: SOS MEDICA

ID :

Name:

F.Name:-

Age : 0 years

Sex :

H : 0 cm / W : 0 kg

Heart Rate: 60 bpm

PR/RR Int.: 164/1000 ms

QRS Dur: 110 ms

QT/QTc: 402/396 ms

P-R-T axes: 58 79 56

SV1/RV5/R+S: 0.97/2.43/3.40mV LVH(Left Ventricular Hypertrophy)

\*\* Analysis Result \*\* (To be finally confirmed by physician)

Normal Sinus Rhythm

PAC(Premature Atrial Contraction)

Normal Axis

Normal LVH(Left Ventricular Hypertrophy)

Inferior MI

[ Markedly Abnormal ECG ]



27 27

2026 11/07

Cardio

Thyroid

27 27



27 27





Эцэг/эхийн нэр: Ганбат  
Нэр: Гантулга  
Регистрийн дугаар: МК99081415

Нас: 26  
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиургүй

Өвчний түүх:

Хэвийн

Эмчилгээ:

Эрүүл

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Хэвийн

Бусад:

хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Ганбат  
Нэр: Гантулга  
Регистрийн дугаар: МК99081415

Нас: 26  
Хүйс: Эрэгтэй



## Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

### Зовуурь:

үүдэн шүднүүд хааяа өвддөг

### Өвчний түүх:

доод араа шүд авахуулсан

### Бодит үзлэг:

17,12,11,21,22,36,34,33,47-р шүд цоорсон  
27-р шүд ёзоор

### Эмчилгээ:

үзлэг зөвлөгөө

### Ерөнхий дүгнэлт:

Амны хөндийн эрүүл ахуйг яаралтай сайжруулах шаардлагатай.

### Зөвлөгөө:

цоорсон шүднүүдийг ломбодуулах  
авагдсан шүдний зайнд хиймэл шүд хийлгэх авагддаг/авагддаггүй  
Шүдний чулуу цэвэрлэгээ, өнгөлгөө хийх  
ёзоорыг авахуулах

### Бусад:

байхгүй

Үндсэн онош: K02.2: Ясжмагийн цоорол

Овог нэр: Ганбат Гантулга

Үйлчилгээ: Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Ж.АГИЙМАА

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.27

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.27



Эцэг/эхийн нэр: Ганбат  
Нэр: Гантулга  
Регистрийн дугаар: МК99081415

Нас: 26  
Хүйс: Эрэгтэй



## Нүдний эмчийн үзлэг

**Зовуурь:**

ОУ- үгүй

**Өвчний түүх:**

ОУ- ҮГҮЙ

**Бодит үзлэг:**

ОУ- зовхины ирмэг жигд сормуусны ургалт хэвийн, өмнөд хэсэг тунгалаг хүүхэн хараан хэлбэр зөв гэрлийн урвал жигд,  
ОУ- харааны мэдрэл цайвар ягаан өнгөтэй судсан багц төвийн гадаргуу жигд артер венн 2/3 торлогт голомт үгүй  
CDR0.2\*0.2 FR+

**Эмчилгээ:**

Байхгүй

**Ерөнхий дүгнэлт:**

Эрүүл

**Зөвлөгөө:**

Өөрт нь зөвөлгөө өгсөн

**Бусад:**

Байхгүй

**Үндсэн онош:** Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг



Эцэг/эхийн нэр: Ганбат  
Нэр: Гантулга  
Регистрийн дугаар: МК99081415

Нас: 26  
Хүйс: Эрэгтэй



## Уушиг амьсгалын замын эмч

### Зовуурь:

Одоогоор өөрт илрэх зовуурь шаналгаа үгүй

### Өвчний түүх:

2026 оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж байгаа. 7 жил өдөрт 5-6 ширхэг тамхи татдаг гэнэ. Тоос шороотой орчинд 7 жил ажиллаж байгаа гэнэ.

### Бодит үзлэг:

Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал хөнгөн. Ухаан санаа саруул. Асуултанд зөв тод хариулна. Орчиндоо харьцаатай, байрлал идэвхитэй. Арьс салт цэвэр, эмгэг тууралтгүй. Арьсан доорхи өөхлөг эдийн хөгжил сайн. Зүрхний авиа тод хэм жигд. АД 120/80 мм муб. Пульс 1 мин 70 удаа, хүчдэл дүүрэгт сайн. дууны доргио 2 талд ижил, уушгины уян харимхай чанар хэвийн. Уушги 2 талд цулцангийн амьсгалтай. SpO2-95%. Хэл нимгэн цайвар өнгөртэй. Хэвлийн зөөлөн, элэг дэлүү үл тэмтрэгдэнэ. Хөлийн шилбээр хавангүй. См Пастернацкий 2 талдаа сөрөг. Диуретик хэвийн

### Ерөнхий дүгнэлт:

2026/04/27 Электролит

Натри 140 mmol/L

Хлор 102 mmol/L

Кали 4.0 mmol/L

хэвийн

2026/04/27 Гематологи

Лимфоцит% / LYMPH% 52.2 %

ихэссэн

2026/04/27 Иммунологийн шинжилгээ

Витамин Д3 24.0 ng/ml

буурсан

Бамбайн хэт авиан оношилгоо 2026/04/27 12:07

Баруун дэлбэнд 0,3\*0,2 см хэмжээтэй анаэхоген голомтот өөрчлөлттэй. Зүүн дэлбэнд том нь 0,3\*0,2 см хэмжээтэй цөөн тооны эхохолимог зангилаат өөрчлөлт тодорхойлогдоно.

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд бус, голомтот өөрчлөлтгүй.Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

Зүрхний цахилгаан бичлэгт

• Давтамж хэвийн

• Хэмнэл жигд /Sinus Rhythm

• Хориг /-/

• Томрол /-/

• Үхжил, гэмтэл /-/

• Ишеми /-/

LVH, PAC

### Зөвлөгөө:

-ДШБ-н эмчийн үзлэг, зөвлөгөө авах /Баруун дэлбэнд 0,3\*0,2 см хэмжээтэй анаэхоген голомтот өөрчлөлттэй. Зүүн дэлбэнд том нь 0,3\*0,2 см хэмжээтэй цөөн тооны эхохолимог зангилаат өөрчлөлт тодорхойлогдоно./

-Шингэн зүйл сайн уух / ус /

-Хоолны дэглэм баримтлах: Хэт халуун, халуун ногоотой, шорвог, исгэлэн, шарсан хайрсан хоолноос зайлсхийх. Өлөн байхгүй байх, бага багаар ойр ойрхон хооллох.Хэт орой идэхгүй байх.

-Өөрт тохирсон дасгал, хөдөлгөөн тогтмол хийх

-Агаар салхинд сайн алхах / нарсан ойд/

Овог нэр: Ганбат Гантулга

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

С.БАЯНЗУЛ

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30



Эцэг/эхийн нэр: Ганбат  
Нэр: Гантулга  
Регистрийн дугаар: МК99081415

Нас: 26  
Хүйс: Эрэгтэй



- Стресст өртөхгүй сайн унтаж амрах, ажил амралтыг зохицуулах
- Витамин Д-г зааврын дагуу уух
- Өдөрт татах тамхины тоог багасгах
- Одоогоор химийн бодисын нөлөөлөлгүй
- Жил бүр урологи эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах
- Эрүүл амьдарлын хэв маягийг дагаж мөрдөх

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Дагалдан онош: E55: D аминдэмийн дутал

Овог нэр: Ганбат Гантулга

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Дүгнэлт бичсэн эмч:

С.БАЯНЗУЛ  
Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30  
Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30



Эцэг/эхийн нэр: Ганбат  
Нэр: Гантулга  
Регистрийн дугаар: MK99081415

Нас: 26  
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

дагз хэсгээр толгой өвдөнө нуруу сүүлийн 2 жил өвдсөн амрах үед өвдөнө 2 талаар хажуу руу чинэрч бадайрч өвдөнө чанагарч өвдөнө

Өвчний түүх:

үгүй

Бодит үзлэг:

12 хос мэдрэлийн талаас одоогоор өөрчлөлтгүй зүүнг талын өвдөгнимй рефлекс өндөрссөн нурууны шулуун булчин чангаралтай валегийн 3 цэгт эмзэглэлтэй

Эмчилгээ:

тав кетанол 100 мг өдөрт 2 удаа 7 хоног

Ерөнхий дүгнэлт:

нурууны өвдөлтийн хам шинж

Зөвлөгөө:

- нурууны L1-S5 рентген зураг
- MRI L1-S5

Бусад:

сэргээн засах эмчилгээ хийлгэх

Үндсэн онош: M54.5: Зоо нурууны өвдөлт

Эцэг/эхийн нэр: Ганбат  
Нэр: Гантулга  
Регистр: МК99081415

Нас: 26  
Хүйс: Эрэгтэй



## Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,1\*1,4\*3,9 см

Зүүн дэлбэн

1,3\*1,1\*3,9 см

Хүзүүвч

0,2 см

Бамбай булчирхай хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд бус

Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтэй

Баруун дэлбэнд 0,3\*0,2 см хэмжээтэй анаэхоген голомтот өөрчлөлттэй. Зүүн дэлбэнд том нь 0,3\*0,2 см хэмжээтэй цөөн тооны эхохолимог зангилаат өөрчлөлт тодорхойлогдоно.


Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

товролгүй

Бусад:

- Дотоод шүүрлийн эмчид үзүүлж зөвлөгөө авах

Зураг:



Овог нэр: Ганбат Гантулга

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Б.ИЧИНХОРЛОО

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.27

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.27



Эцэг/эхийн нэр: Ганбат  
Нэр: Гантулга  
Регистр: МК99081415

Нас: 26  
Хүйс: Эрэгтэй



## Хэвлий /дотор/

### Зураг:

### Findings:

#### Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Ганбат Гантулга

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Б.ИЧИНХОРЛОО

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.27

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.27

Эцэг/эхийн нэр: Ганбат  
Нэр: Гантулга  
Регистрийн дугаар: МК99081415

Нас: 26  
Хүйс: Эрэгтэй



## Мэс заслын эмчийн үзлэг

### Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.  
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.  
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.  
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

### Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй  
Мэс засал: Appendectomy  
Харшлын түүх: Үгүй  
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй  
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

### Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.  
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.  
Элэг, дэлүү томролгүй.  
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.  
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.  
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

### Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

### Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.  
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.  
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

### Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.  
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

# Hearing Test Notification

## Employee Information

Name: GANBAT, GANTULGA

ID #: 80737555

Age: 26

Gender: M

Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM

Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM



Job:

**Test Date / Time:** 4/27/2026 11:34 AM

## Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 4min 52sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02346

Annual Calibration: 05/09/2023

## Current History / Comments

|                                        |   |                                                |   |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------|---|
| Hearing protection used?               | U | Recent cold or sinus?                          | U |
| Exposed to noise in the last 14 hours? | U | Seen a physician recently for ears or hearing? | U |

## Comments:

## Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

**Right Ear**

NO

**Left Ear**

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

## Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: \_\_\_\_\_
- Initial I have received a copy of this notification report.

**4/27/2026**

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

*Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.*




# СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



**Эцэг/эхийн нэр:** Ганбат  
**Нэр:** Гантулга  
**Регистр:** МК99081415

**Дугаар:** 357753620239  
**Нас:** 26  
**Хүйс:** Эрэгтэй



## Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *BX3010, Sysmex*

Баркод: 23168235

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт        | Арга                          | Хариу | Нэгж    | Лавлах хэмжээ |
|-----------------|-------------------------------|-------|---------|---------------|
| АЛАТ            | IFCC                          | 23.37 | u/L     | 0 ~ 45        |
| АСАТ            | IFCC                          | 24.47 | u/L     | 0 ~ 35        |
| Креатинин       | Enzymatic                     | 56.7  | μmol/L  | 59 ~ 104      |
| Шээг            | Urease-GLDH                   | 3.4   | mmol/L  | 2.8 ~ 7.2     |
| БНЛП            | Enzymatic                     | 2.52  | mmol/L  | 0 ~ 3.4       |
| Нийт холестерин | CHOD-POD                      | 4.48  | mmol/L  | 0 ~ 5.2       |
| Глюкоз          | Hexokinase                    | 4.87  | mmol/L  | 3.9 ~ 6.4     |
| Кальци          | Phosphonazo III               | 2.32  | mmol/L  | 2.15 ~ 2.57   |
| Магни           | XYLIDYL                       | 0.91  | mmol/L  | 0.73 ~ 1.06   |
| Төмөр           | Photometric test using Ferene | 27.53 | mkmol/L | 6.3 ~ 30.1    |
| Фосфор          | Molybdate                     | 4.86  | mg/dL   | 2.6 ~ 4.5     |
| Шээсний хүчил   | Enzymatic photometric         | 6.0   | mg/dL   | 3.5 ~ 7.2     |
| Амилаза         | Enzymatic photometric         | 63    | u/L     | 0 ~ 100       |

**Сорьц авсан:** Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 11:09

**Хүлээн авсан:** Б.Сүнжидмаа 2026/04/27 11:37

**Баталгаажуулсан:** Б.Даваацэрэн 2026/04/27 12:27

**Хүсэлт гаргасан:** Э.Мөнхзаяа

**Хариу гарсан:** 2026/04/27 12:01

**Шинжилгээ хийсэн:** Б.Ангир-Үжин

Баркод: 23169462

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт   | Арга                                        | Хариу | Нэгж | Лавлах хэмжээ |
|------------|---------------------------------------------|-------|------|---------------|
| Нийт уураг | Photometric test according to biuret method | 71.37 | g/L  | 66 ~ 88       |

**Сорьц авсан:** Б.Энхбилэг 2026/04/27 12:03

**Хүлээн авсан:** Б.Энхбилэг 2026/04/27 12:23

**Баталгаажуулсан:** Б.Даваацэрэн 2026/04/27 12:53

**Хүсэлт гаргасан:** Б.Ангир-Үжин

**Хариу гарсан:** 2026/04/27 12:42

**Шинжилгээ хийсэн:** Б.Ангир-Үжин

## Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: *Spotchem-1520, Arkray*

Баркод: 23166158

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт | Арга                                       | Хариу | Нэгж   | Лавлах хэмжээ |
|----------|--------------------------------------------|-------|--------|---------------|
| Натри    | Potentiometry, by ion selective electrodes | 140   | mmol/L | 136 ~ 149     |
| Хлор     | Potentiometry, by ion selective electrodes | 102   | mmol/L | 100 ~ 115     |
| Кали     | Potentiometry, by ion selective electrodes | 4.0   | mmol/L | 3.8 ~ 5       |

**Сорьц авсан:** Ц.Туяа 2026/04/27 10:10

**Хүлээн авсан:** Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 11:07

**Баталгаажуулсан:** Б.Уянга 2026/04/27 11:12

**Хүсэлт гаргасан:** Э.Мөнхзаяа

**Хариу гарсан:** 2026/04/27 11:07


**Шинжилгээ хийсэн:** Б.Ангир-Үжин





Эцэг/эхийн нэр: Ганбат  
Нэр: Гантулга  
Регистр: МК99081415

Дугаар: 357753620239  
Нас: 26  
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23168233

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт   | Арга | Хариу | Нэгж   | Лавлах хэмжээ |
|------------|------|-------|--------|---------------|
| TSH        | ELFA | 0.65  | μU/ml  | 0.25 ~ 5      |
| FT3        | ELFA | 4.76  | pmol/l | 4 ~ 8.3       |
| FT4        | ELFA | 15.53 | pmol/l | 9 ~ 20        |
| Витамин Д3 | ELFA | 24.0  | ng/ml  | 30 ~ 100      |
| CEA        | ELFA | <0.50 | ng/ml  | 0 ~ 2.3       |

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 11:09

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан:

2026/04/27 12:38

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/27 12:53

Шинжилгээ хийсэн:

Б.Ангир-Үжин

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт:

- Витамин Д-ийн дутагдлаас кальци, фосфорын нийлэгжилт алдагдаж ясны бат бөх чанар буурч, ясны сийрэгжилт үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг тул эмчийн зөвлөгөөгөөр тохирох тунгаар хэрэглэнэ үү.

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23166146

Сорьцын төрөл: Шээс

| Үзүүлэлт     | Арга                                 | Хариу  | Нэгж     | Лавлах хэмжээ |
|--------------|--------------------------------------|--------|----------|---------------|
| Уробилиноген | Azo coup                             | normal | mg/dL    | 0.03 ~ 0.97   |
| Улаан эс     | Peroxidase-hemoglobin                | (-)    | mg/dL    | Negative      |
| Уураг        | Protein error of pH indicator        | (-)    | mg/dL    | <30           |
| Глюкоз       | Enzyme method /GOD, POD/             | (-)    | mg/dL    | 2 ~ 20        |
| Кетон бие    | Nitroprusside                        | (-)    | mg/dL    | <2            |
| Билирубин    | Azo coupling                         | (-)    | mg/dL    | <0.05         |
| Нитрит       | Griess                               | (-)    | ~        | ~             |
| Хувийн жин   | Metachromatic                        | 1.025  | ~        | 1.000 ~ 1.030 |
| Цагаан эс    | Measurement of Leu esterase activity | (-)    | cells/ul | <12           |
| pH           | pH idicator                          | 6.5    | ~        | 4.5 ~ 7.5     |
| Креатинин    | Benedict-Behre                       | 200    | mg/dL    | 10 ~ 300      |
| Альбумин     | Protein error of pH indicator        | 10     | mg/L     | 0 ~ 150       |
| P/C          | Photoelectric colorimetry            | normal | g/gCr    | normal        |
| A/C          | Photoelectric colorimetry            | normal | mg/gCr   | normal        |

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/27 10:10

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан:

2026/04/27 10:46

Баталгаажуулсан: Б.Уянга

2026/04/27 10:47

Шинжилгээ хийсэн:

Б.Ангир-Үжин






# СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



**Эцэг/эхийн нэр:** Ганбат  
**Нэр:** Гантулга  
**Регистр:** МК99081415

**Дугаар:** 357753620239  
**Нас:** 26  
**Хүйс:** Эрэгтэй



## Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23166147

Сорьцын төрөл: Цус

| Үзүүлэлт                                          | Арга                                   | Хариу | Нэгж                | Лавлах хэмжээ |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| Цагаан эс WBC                                     | Fluorescence flow cytometry technology | 5.81  | 10 <sup>3</sup> /μl | 4 ~ 8         |
| Улаан эс RBC                                      | Hydro Dynamic focusing                 | 5.14  | 10 <sup>6</sup> /ul | 3.7 ~ 5.5     |
| Гемоглобин HGB                                    | SLS hemoglobin methodology             | 15.6  | g/dL                | 11 ~ 16       |
| Гематокрит HCT                                    | Hydro Dynamic focusing                 | 45.0  | %                   | 35 ~ 55       |
| Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV                   | Calculated                             | 87.5  | fL                  | 80 ~ 96       |
| Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH              | Calculated                             | 30.4  | pg                  | 27 ~ 33       |
| Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC | Calculated                             | 34.7  | g/dL                | 32 ~ 36       |
| Ялтаст эс PLT                                     | Hydro Dynamic focusing                 | 244   | 10 <sup>3</sup> /ul | 150 ~ 350     |
| Лимфоцит% / LYMPH%                                | Fluorescence flow cytometry technology | 52.2  | %                   | 21 ~ 40       |
| Моноцит% / MONO%                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 9.0   | %                   | 2 ~ 9         |
| Нейтрофил% / NEUT%                                | Fluorescence flow cytometry technology | 34.0  | %                   | 40 ~ 75       |
| Лимфоцит# / LYMPH#                                | Fluorescence flow cytometry technology | 3.03  | 10 <sup>3</sup> /μl | 1 ~ 4         |
| Моноцит# / MONO#                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 0.52  | 10 <sup>3</sup> /μl | 0.3 ~ 0.9     |
| Нейтрофил# / NEUT#                                | Fluorescence flow cytometry technology | 1.98  | 10 <sup>3</sup> /μl | 1.5 ~ 8       |
| Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV            | Hydro Dynamic focusing                 | 12.6  | %                   | 11 ~ 15       |
| Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD                | Hydro Dynamic focusing                 | 40.7  | fL                  | 37 ~ 54       |
| Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW                  | Hydro Dynamic focusing                 | 11.6  | fL                  | 9 ~ 13        |
| Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV                  | Hydro Dynamic focusing                 | 10.1  | fL                  | 7 ~ 12        |
| Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR             | Hydro Dynamic focusing                 | 25.0  | %                   | 15 ~ 35       |
| Тромбоцит PCT                                     | Hydro Dynamic focusing                 | 0.25  | %                   | 0.2 ~ 0.36    |
| Эозинофил# / EO#                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 0.22  | 10 <sup>3</sup> /μl | 0.04 ~ 0.54   |
| Базофил#                                          | Fluorescence flow cytometry technology | 0.06  | 10 <sup>3</sup> /μl | 0 ~ 0.45      |
| Эозинофил% / EO%                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 3.8   | %                   | 0 ~ 5         |
| Базофил% / BASO%                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 1.0   | %                   | 0 ~ 1         |
| Залуу гранулоцит IG%                              | Fluorescence flow cytometry technology | 0.2   | %                   | 0 ~ 1         |
| Залуу гранулоцит IG#                              | Fluorescence flow cytometry technology | 0.01  | 10 <sup>3</sup> /ul | 0 ~ 0.1       |





# СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Ганбат  
Нэр: Гантулга  
Регистр: МК99081415

Дугаар: 357753620239  
Нас: 26  
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 10:10 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа  
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/27 10:49 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин  
Түргэвчилсэн шинжилгээ  
Баркод: 23166159 Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт | Арга                         | Хариу        | Нэгж | Лавлах хэмжээ |
|----------|------------------------------|--------------|------|---------------|
| HBsAg    | Lateral Flow Chromatographic | (-) negative | ~    | (-) negative  |

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 10:10 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа  
Хариу гарсан: 2026/04/27 11:36  
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/27 11:37 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин  
Баркод: 23168236 Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт | Арга                         | Хариу        | Нэгж | Лавлах хэмжээ |
|----------|------------------------------|--------------|------|---------------|
| HCV      | Lateral Flow Chromatographic | (-) negative | ~    | (-) negative  |

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 11:09 Хүсэлт гаргасан: Б.Ангир-Үжин  
Хариу гарсан: 2026/04/27 11:36  
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/27 11:37 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Амьсгалаар *H. pylori* илрүүлэх

Төхөөрөмжийн нэр: *Celis, SUBT-D1*

Баркод: 23166157


| Үзүүлэлт         | Арга                | Хариу        | Нэгж | Лавлах хэмжээ |
|------------------|---------------------|--------------|------|---------------|
| Urea Breath Test | Ionization counting | 217 H        | ~    | 0 ~ 50        |
| Urea Breath Test | Ionization counting | (+) positive | ~    | (-) negative  |

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 10:10 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа  
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/27 13:22 Хариу гарсан: 2026/04/27 13:22  
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/27 13:34 Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг



**SOS MEDICA MONGOLIA**  
**DENTAL CLINIC NOTES**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Family Name:   | GANTULGA    |
| First Name:    | GANBAT      |
| Sex:           | 14-Aug-1999 |
| Date of Birth: | M           |
| File Code:     | VISITOR_PER |

[illegible]



## ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Ганбат

Нэр: Гантулга

Хүйс: эр

Нас: 26

Огноо: 2026.04.27

### Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Сээрний Th8-Th12-р нуглмайн их биеийд төвйн байрлалтай Шморль-н ивэрхийтэй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

### IMPRESSION:

**Lung parenchyma appears normal. No significant abnormality detected.**

**Schmorl's nodes at the Th8, Th9, Th10, Th11, Th12 vertebral body.**

### Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг

NB: Дүрс оношлогооны шинжилгээний дүгнэлт нь зөвхөн тухайн багажийн шинжлэх хүрээнд гарч буй бүтцийн еөрчлөлтүүд юм. Үүнийг эмчлэгч эмч эмнэлзүйн илрэл, явц, лабораторийн ба вйл ажиллагааны бусад шинжилгээнүүдтэй харьцуулан эмнэлзүйн онош, цаашид авах арга хэмжээндээ хэрхэн тусгааа шийдвэрлэнэ.