

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: ARIUN ERDENE, TEMUJIN
ID #: 88194741
Age: 32 Gender: M


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 5/1/2026 10:27 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 5min 0sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02132

Annual Calibration: 09/02/2022

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

5/1/2026

Date

Employee Signature


Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.

Эцэг эхийн нэр: Ариун-Эрдэнэ
Нэр: Тэмүжин
Регистрийн дугаар: УШ93071259

Нас: 32
Хүйс: Эрэгтэй











Дурангийн дүгнэлт:

Procedure: The scope advanced under direct visualization to the second part of duodenum.
Vocal cord: Normal.
Oropharynx: Normal.
Larynx: Normal.
Esophagus: Z line seen at 39 cm, GE junction seen at 40 cm. No hiatal hernia seen.
Stomach: Diffuse superficial gastritis.
Duodenum: Erosive bulbitis.
Kyoto scale:
A0, IM0, EF0, N0, DR1 Total:1.

Зөвлөмж:

Хоолны дэглэм баримтлах.

Зовиур:



Овог нэр: Ариун-Эрдэнэ Тэмүжин
Үйлчилгээ: Ходоодны дуран

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ: *Б.НАРМАНДАХ*
Баталгаажуулсан огноо: 2026.05.01
Хэвлэсэн огноо: 2026.05.01

Эцэг/эхийн нэр: Ариун-Эрдэнэ
Нэр: Тэмүжин
Регистр: УШ93071259

Нас: 32
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд бага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, нугаларалттай, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, зүүн бөөрний паренхимд 0,3 см хэмжээтэй шохойжилттой.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Ариун-Эрдэнэ Тэмүжин

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Signature

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.05.01

Хэвлэсэн огноо: 2026.05.01



Эцэг/эхийн нэр: Ариун-Эрдэнэ
Нэр: Тэмүжин
Регистрийн дугаар: УШ93071259

Нас: 32
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Үгүй

Өвчний түүх:

Үгүй

Бодит үзлэг:

Эрүүл

Эмчилгээ:

Үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

хЭВИЙН

Зөвлөгөө:

Эрүүл

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Ариун-Эрдэнэ
Нэр: Тэмүжин
Регистрийн дугаар: УШ93071259

Нас: 32
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

үгүй

Бодит үзлэг:

12 хос мэдрэлийн талаас өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

үгүй

Бусад:

үгүй

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Ариун-Эрдэнэ
Нэр: Тэмүжин
Регистрийн дугаар: УШ93071259

Нас: 32
Хүйс: Эрэгтэй



Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

Доод их араа шүднүүд авагдсан

Бодит үзлэг:

16,15,14,24,26,47-р шүдний цоорол
36,37,46-р шүд авагдсан.

Эмчилгээ:

үзлэг зөвлөгөө

Ерөнхий дүгнэлт:

Амны хөндийн эрүүл ахуйг яаралтай сайжруулах шаардлагатай.

Зөвлөгөө:

цоорсон шүднүүдийг ломбодуулах
авагдсан шүдний зайнд хиймэл шүд хийлгэх авагддаг/авагддаггүй
Шүдний чулуу цэвэрлэгээ, өнгөлгөө хийх

Бусад:

байхгүй

Үндсэн онош: K02.2: Ясжмагийн цоорол



Эцэг/эхийн нэр: Ариун-Эрдэнэ
Нэр: Тэмүжин
Регистр: УШ93071259

Нас: 32
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,7*1,4*4,1 см

Зүүн дэлбэн

1,6*1,2*3,8 см

Хүзүүвч

0,2 см

Бамбай булчирхай хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд




Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Ариун-Эрдэнэ Тэмүжин

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.05.01

Хэвлэсэн огноо: 2026.05.01



Эцэг/эхийн нэр: Ариун-Эрдэнэ
Нэр: Тэмүжин
Регистрийн дугаар: УШ93071259

Нас: 32
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

төрөлхийн

Бодит үзлэг:

Улаан, цэнхэр,

Эмчилгээ:

өнгөний шил зүүх шаардлагатай

Ерөнхий дүгнэлт:

2өнгөний харалган

Зөвлөгөө:

өнгөний шилийг зөвөлсөн

Бусад:

Байхгүй

Үндсэн онош:

H53.5: Өнгөт харааны хомсдол

Эцэг/эхийн нэр: Ариун-Эрдэнэ
Нэр: Тэмүжин
Регистр: УШ93071259

Нас: 32
Хүйс: Эрэгтэй



Дотрын эмчийн үзлэг

Зовиур:

байхгүй

Өвчний түүх

байхгүй

Амьдралын түүх:

ажилын нөхцөл хэвийн бус
архи -
тамхи +
аав сахарын өвчтэй

Үзлэгийн өөрчлөлт:

өндөр 175
жин 86
БМИ 28,1
АД 130/76

Шинжилгээний өөрчлөлт

2026/04/27 Биохимийн шинжилгээ
БНЛП 3.69 mmol/L
Нийт холестерин 6.31 mmol/L
FT3 3.81 pmol/l
Витамин Д3 23.4 ng/ml
Гемоглобин HGB 16.3 g/dL
Stomach: Diffuse superficial gastritis.
Duodenum: Erosive bulbitis.

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд бага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй.

Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, нугаларалттай, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, зүүн бөөрний паренхимд 0,3 см хэмжээтэй шохойжилттой.

Үндсэн онош: E66: Таргалалт

Дагалдан онош: E55: D аминдэмийн дутал

Дагалдан онош: K29.8: Дуоденит

Бүрдүүлэх шинжилгээ

Эмчилгээ, зөвлөгөө

вит Д уух
хоолны дэглэм
тамхиа хаях
өөх тостой шарсан хоол, чихэрлэг хүнс багасгах
кофе, халуун ногоо, өтгөн цай, исгэлэн хүнснээс татгалзах
ус сайн уух



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Ариун-Эрдэнэ
Нэр: Тэмүжин
Регистр: УШ93071259

Дугаар: 366611195451
Нас: 32
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Bx3010, Sysmex

Баркод: 23167952

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
АЛАТ	IFCC	23.79	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	22.68	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	65.8	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	4.4	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	3.69	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	6.31	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	6.13	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.25	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.83	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	17.72	mkmol/L	6.3 ~ 30.1
Фосфор	Molybdate	2.71	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	6.8	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	29	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 11:00

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Сүнжидмаа

2026/04/27 11:37

Хариу гарсан:

2026/04/27 11:58

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/27 12:27

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт:

- Нийт холестерин, БНЛП ихсэх нь бодисын солилцооны алдагдал, атеросклероз, зүрх, тархины судасны эмгэгүүдийг үүсгэх эрсдэлтэй тул эмчийн зөвлөгөөг авна уу.

Баркод: 23168047

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	70	g/L	66 ~ 88

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 11:03

Хүсэлт гаргасан:

Б.Ангир-Үжин

Хүлээн авсан: Б.Сүнжидмаа

2026/04/27 11:41

Хариу гарсан:

2026/04/27 14:12

Баталгаажуулсан: Б.Уянга

2026/04/27 14:34

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: Spotchem-1520, Arkray

Баркод: 23166097

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	138	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	101	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	3.9	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/27 10:09

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 10:49

Хариу гарсан:

2026/04/27 10:50

Баталгаажуулсан: Б.Уянга

2026/04/27 10:57

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Ариун-Эрдэнэ
Нэр: Тэмүжин
Регистр: УШ93071259

Дугаар: 366611195451
Нас: 32
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23167951

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	2.71	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	3.81	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	14.65	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	23.4	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	0.51	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 11:00

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 11:01

Хариу гарсан:

2026/04/27 12:38

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/27 12:49

Шинжилгээ хийсэн:

Б.Ангир-Үжин

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23166092

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.010	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.0	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	50	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	10	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/27 10:09

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Баталгаажуулсан: Б.Уянга

2026/04/27 10:49

Хариу гарсан:

2026/04/27 10:46

Шинжилгээ хийсэн:

Б.Ангир-Үжин





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Ариун-Эрдэнэ
Нэр: Тэмүжин
Регистр: УШ93071259

Дугаар: 366611195451
Нас: 32
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23166093

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	8.14	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	5.42	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	16.3	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	48.0	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	88.6	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	30.1	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	34.0	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	265	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	28.9	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	8.4	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	60.7	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	2.35	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.68	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	4.95	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.2	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	40.0	fL	37 ~ 54
Ялтас эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	10.3	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзлэхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	9.5	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтас эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	20.4	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.25	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.13	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.03	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.6	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.4	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.9	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.07	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Ариун-Эрдэнэ
Нэр: Тэмүжин
Регистр: УШ93071259

Дугаар: 366611195451
Нас: 32
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 10:09 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/27 10:44 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин
Түргэвчилсэн шинжилгээ
Баркод: 23166098 Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 10:09 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 11:00 Хариу гарсан: 2026/04/27 11:36
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/27 11:37 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин
Баркод: 23168048 Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 11:03 Хүсэлт гаргасан: Б.Ангир-Үжин
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 11:03 Хариу гарсан: 2026/04/27 11:36
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/27 11:37 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Ариун-Эрдэнэ

Нэр: Тэмүжин

Хүйс: эр

Нас: 32

Огноо: 2026.04.27

Шинжилгээнд:

***Амьсгалын артефакттай.

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Lung parenchyma appears normal. No significant abnormality detected.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг